حاوی الکبیر فی الطب دخل فی ملک
العبد الجانی محمد بن صادق الحسینی الطباطبائی
فی سنه ۱۳۰۶

این کتاب حاوی صغیر و تالیف
نجم الدین محمود بن صاین الدین الیاس شیرازیست

حاوی کبیر تالیف زکریای رازیست

١

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله الواحد الماجد السبوح خالق الجن والانس رب الملائكة والروح الذي ظهر منه
بدايع الموجودات وبه يبوح والصلوة على محمد صلوة طيبة منها رايحة الورد تفوح
وعلى آله وعترته الطاهرين ما دامت الاطيار على الاغصان تنوح قال المولى
المتاله الحبر المتعمق قدوة مشاهير الاطباء اسوة اعاظم العلماء مجمع العلوم الحقايق
مستخرج الرموز والدقايق محيي النفس بنوعي العدم بينبوع اليقين مقتدى المحققين
قطب السالكين نجم الملة والدين شمس الاسلام والمسلمين محيط مراكز الفلك
القديم ومظهر سر الملك الكريم حيوة العالمين بلا اشتباه مفضي الروح في الرمم
الرميم مدار نجاح اوطار الحبارى مناط سراير رب الرحيم وجوده كرمه بذلها كشفت عليه
خفايا الامر عن رق رقيم دعا عبيده ما دام حيا حماه الله بالكرم العميم
ابن المرحوم المغفور الامام الهمام الياس الشيرازي ادام الله معاليه الى العالمين ايامه ولياليه واكنف
سجال الرحمة والغفران على ابيه وسوالفه فلا يخفى على ذوي العقول ان
علم الطب اشرف من ساير العلوم لان شرف كل علم بحسب شرف موضوعه وموضوع علم الطب
بدن الانسان ومن البديهيات ان هذا الموضوع في عالم الكون والفساد اجل و
اشرف من ساير الكائنات ولاجرم العلم به اجل واشرف من ساير العلوم لا سيما ادورد
به الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال العلم علمان علم الابدان وعلم
فقدم علم الابدان على علم الاديان ضرورة ان اكتساب ساير العلوم يحتاج الى جسم سليم
ومزاج مستقيم والمزاج دايم في الاضطراب والانقلاب لاسباب داخلة وخارجة

فبحفظ

وخارجة فاحتيج ضرورة الى علم يحفظ به الصحة اذا كانت حاصلة ويعيدها بالامكان بعد ما اذا كانت زايلة
هو علم الطب الذي هدانا الله اليه واعطانا اليقين بفضله ورحمته وقد كنت كلفت منذ صباي ان احفظ من العلم
سطرا او ان اكتب منه شطرا لما كنت قد شاهدت منه في راحة النفوس وتخليصها من الآلام واعادتها
الى الصحة بعد الاسقام فانجح حرصي على سلوك من رزق لديه هذا العلم علاقة من سلوك المتخرجين والمتحذقين في
تفضله وتبحره نبذة من هذه المطالب ما اشتمل على دره فانه ما اطلعت على خفاياه وتمكنت قد قرعت بحكمة
في معالجة المرضى وانقاذهم من سعير الريح حسبة لله تعالى لا لغرض من الدنيا فتح الله على ابواب انعامه
ومنواله بلطفه وافضاله ثم سألني بعض خلص اخواني ممن له علي حكم وطاعته غنم ان الف له كتابا مختصرا
في الطب ومقالة وجيزة في علاج الامراض بالادوية المشهورة الموجودة التي لا تكاد توجد في اكثر
المواضع ولا يخلو منها الاسواق والدكاكين ونذكر الادوية التي لا بد منها في علاج الامراض لكي
ليدخر ويحفظ في الاسفار ويطرح فيها ما طولت الاطباء وحشوا به كتبهم من الادوية التي لا وجود
لها ولا يستعملها اطباء زماننا ليكون لهم كالدستور له بين يديه فاجبت عن هذا وذاكر فيه ما يتعلق
نبذة الف بين كلمتين فلما كرر على مرة بعد اخرى لم اجد بدا من اطاعته بادرت في مطالبه
فبذلت جهد المستطيع مستعينا بالله تعالى في اتمامه مستعيذا من الشيطان الرجيم والفت هذا الكتاب
وسميته بالحاوي في علم التداوي ورتبته على خمس مقالات **المقالة الاولى** في العلل الحادثة من
الرأس الى القدم وهي مائة وخمسة عشر بابا الباب الاول في الصداع الباب الثاني في الشقيقة
الباب الثالث في الدوار الباب الرابع في السدر الباب الخامس في الزكام الباب السادس في [illegible]
الباب السابع في [illegible] الباب الثامن في السبات السهري الباب التاسع في الصرع الباب العاشر في الدوار

الباب الحادي عشر في الماليخوليا الباب الثاني عشر في السكتة الباب الثالث عشر في الفالج الباب الرابع عشر في التشنج

الباب الخامس عشر في الرعشة الباب السادس عشر في الدوار الباب السابع عشر في ضعف البصر الباب الثامن عشر في ضعف البصر

الباب التاسع عشر في القرنية الباب العشرون في الظفرة الباب الحادي والعشرون في السل الباب الثاني والعشرون في جرب العين

الباب الثالث والعشرون في الماء الباب الرابع والعشرون في الجهر الباب الخامس والعشرون في الغشاء

الباب السادس والعشرون في البياض الباب السابع والعشرون في الشعر المنقلب الباب الثامن والعشرون في انتثار الأشفار

الباب التاسع والعشرون في الحول الباب الثلاثون في التصاق الأشفار الباب الحادي والثلاثون في وسخ العين

الباب الثاني والثلاثون في حرقة العين الباب الثالث والثلاثون في حفظ العين وجلائها الباب الرابع والثلاثون في وجع الأذن

الباب الخامس والثلاثون في الصمم الباب السادس والثلاثون في الدوي والطنين الباب السابع والثلاثون في حفظ السمع

الباب الثامن والثلاثون في دود الأذن والهوام الداخلة فيها الباب التاسع والثلاثون في الخشم الباب الأربعون في نتن الأنف

الباب الحادي والأربعون في بواسير الأنف الباب الثاني والأربعون في قروح الأنف الباب الثالث والأربعون في الرعاف

الباب الرابع والأربعون في أمراض اللثة الباب الخامس والأربعون في القلاع الباب السادس والأربعون في سقوط اللهاة

الباب السابع والأربعون في البخر الباب الثامن والأربعون في الخوانيق وعسر البلع الباب التاسع والأربعون في السوس والعظام

الباب الخمسون في وجع الأسنان الباب الحادي والخمسون في أمراض ... الباب الثاني والخمسون في الضرس والدم والكلام

الباب الثالث والخمسون في سيلان الدم والعاب الباب الرابع والخمسون في السعال الباب الخامس والخمسون في ضيق النفس

الباب السادس والخمسون في أمراض القلب الباب السابع والخمسون في القيء الباب الثامن والخمسون في ذات الرئة

الباب التاسع والخمسون في ذات الجنب الباب الستون في أمراض المعدة الباب الحادي والستون في وجع المعدة الباب الثاني والستون في القراقر والنفخ

الباب الثالث والستون في الشهوة الكلبية الباب الرابع والستون في سوء الهضم الباب الخامس والستون في الفواق

الباب السادس والستون في بطلان الشهوة الباب السابع والستون في القولنج الباب الثامن والستون في الهيضة

الباب التاسع والستون في المغص الباب السبعون في الإسهال الباب الحادي والسبعون في إسهال الدم والزحير

الباب الثاني والسبعون في دود الأمعاء الباب الثالث والسبعون في الديدان الباب الرابع والسبعون في أمراض الكبد

الباب الخامس والسبعون في ضعف الكبد الباب السادس والسبعون في أورام الكبد الباب السابع والسبعون في اليرقان

الباب الثامن والسبعون في الاستسقاء وسوء القنية الباب التاسع والسبعون في أمراض الطحال الباب الثمانون في أورام الطحال الباب الحادي والثمانون في تقطير البول وحرقته

الباب الثاني والثمانون في تقطير البول الباب الثالث والثمانون في احتباس البول الباب الرابع والثمانون في سلس البول والبول في الفراش الباب الخامس والثمانون في بول الدم

الباب السادس والثمانون في الحصاة ... الباب السابع والثمانون في أورام الكلى الباب الثامن والثمانون في أورام المثانة الباب التاسع والثمانون في قروح المثانة

الباب التسعون في جرب المثانة وحرقتها الباب الحادي والتسعون في أورام الأنثيين والقضيب الباب الثاني والتسعون في علل أعضاء التناسل الباب الثالث والتسعون في ضعف الإنزال

الباب الرابع والتسعون في ... الباب الخامس والتسعون في قلة المني وكثرته الباب السادس والتسعون في العذيوط الباب السابع والتسعون في الفتق

الباب الثامن والتسعون في كثرة الطمث الباب المائة في احتباس الطمث الباب الحادي بعد المائة في سيلان الرحم الباب الثاني بعد المائة في العقر وعسر الحبل

الباب الثالث بعد المائة في ... الباب الرابع بعد المائة في عسر الولادة الباب الخامس بعد المائة في إخراج المشيمة والجنين الباب السادس بعد المائة في ما يمنع الحبل

الباب السابع بعد المائة في اختناق الرحم الباب الثامن بعد المائة في النتوء في الرحم الباب التاسع بعد المائة في أورام الرحم الباب العاشر بعد المائة في نزف الرحم

المقالة الثانية في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا

المقالة الثالثة في العلل التي تحدث في الأعضاء الظاهرة وهي [illegible] بابا

الباب

المقالة الرابعة في ذكر الادوية المفردة وهي مرتبة على ترتيب حروف التهجي

المقالة الخامسة في ذكر الادوية المركبة وكيفية تركيبها واستعمالها وهي خمسون بابا

الصداع وجع في الرأس ويكون اما من سوء مزاج حار مع مادة او غير مادة والذي يكون مع مادة فهي
اما دموية او صفراوية وسبب الصداع الدموي امتلاء عروق الرأس من الدم وتمديده اياها وهذا الامتلاء
على نوعين اما بحسب الاوعية او القوة فعلامة الامتلاء بحسب الاوعية حمرة اللون وثقل البدن وكسله
سخونته وتمدد العروق وثقل الوجه والعين خاصة وتصدد العروق وكثرة التمطي والتثاؤب والنوم
عظم النبض وتبلد الفكر وكلال الحواس وحلاوة الفم وخشونة الحلق وحالة شبيهة بالاعياء
وتقطر الدم من الانف واللثة بادنى سبب وخثورة القارورة وحمرتها ودسومتها وان انضاف الى ذلك
ان يكون الوقت ربيعا والبدن لحيما والمزاج حارا والسن شبابا والتدبير المتقدم من الغذاء شاهدا عدلا
كان اوكد في الدلالة علامات الامتلاء بحسب القوة ضعف النبض وسقوط الشهوة والتقاعد عن الحركات وسرعة
الانفعال وقلة حمرة اللون وعدم النضج في القارورة علاج فصد القيفال واخراج الدم كثيرا ان كانت
القوة قوية والدم ثخينا خاثرا او اسود او احمر غليظا والزمان والسن ملائما موافقا واطفاء الدم بالاشياء
البادرة وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه ويسقى ماء الشعير ان كان معه الحمى وان لم يكن معه حمى ولا سعال
فيسقى جلاب بارد من التمر الهندي والترنجبين او الشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم ويحل الطبيعة
بماء الفواكه مثل ماء الاجاص والعناب والتمر الهندي والسبستان والبنفسج والترنجبين والخيار شنبر
والشكر من السكر الابيض والترنجبين من كل نصف عشرة دراهم او يؤخذ بنفسج ونيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة
دراهم يغلى ويمرس ويصفى ويشرب والغذاء من مزورة الماش المقشر مع لب القرع او مزورة من الاجاص الجبلي مع لب اللوز
والقشمش او مزورة من التمر الهندي مع السكر ولب اللوز ويؤخذ البنفسج المربى والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
يغلى ويصفى ويشرب او يمص الرمان الحلو والحامض مع شحمه او نصف رطل ماء الرمان الابيض وترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم ويشرب ويؤخذ جزءان من دهن ورد وجزء من خل خمر [illegible] ويضرب في قارورة
من الزجاج واسعة الرأس حتى يمتزج ويشم او يوضع شيء منه على الرأس او يبل فيه خرقة الكتان او خرقة رقيقة باردة
ويوضع عليه او يسعط بالادهان المبردة مثل دهن القرع والبنفسج والنيلوفر او دهن الخلاف والصداع
الذي يكون مادته صفراء الدم الصفراء والامتلاء عروق الرأس منها وعلامته صفرة اللون والتهاب الرأس وشدة

العطش وحرارة الجوع وسرعة النبض وسقوط الشهوة ونارية البول في الابتداء وبياض البول ورقته عند الرسوبة في
المادة وصعودها الى الرأس وخفة الصداع وسرعة زواله للطافة المادة ورقتها وان انضاف الى
ذلك بان يكون الزمان صيفا او خريفا والسن شبابا والمزاج صفراويا والبدن نحيفا والتدبير السالف
شاهدا كان اوكد في الدلالة علاج قريب من علاج الصداع الدموي غير ان في معالجته الميل الى الاشياء
البادرة الرطبة اكثر والصواب ويترك الفصد واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وحل الطبيعة
بماء الفواكه مثل الاجاص والعناب والتمر الهندي والسبستان والاهليلج الاصفر والكابلي والشاهترج
[illegible] شراب الورد ورب الفواكه البادرة وشراب البنفسج وشراب الخشخاش والبنفسج المربى ان كان
معه سعال وبحوحة والغذاء ماء الشعير ان كان معه الحمى وان لم يكن معه حمى فمزورة الماش المقشر مع الاسفاناخ
ولب اللوز وان لم يكن معه السعال وبحوحة الصوت فالجلاب ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما مع
السكر والترنجبين والغذاء مزورة من الاجاص الجبلي والتمر الهندي او حب الرمان او الانبرباريس مع لب
اللوز والسكر والقشمش وان اشتد الصداع وغلظ الامر فيخوف لان امره يؤول الى البرسام الحاد فعليك ان
تبالغ في اسهال الطبيعة بماء الفواكه والحقن اللينة وان تسعط بالادهان المبردة مثل دهن الخلاف
والقرع ولبن النساء وينفع منه ان يوضع على الهامة جرادة القرع والقثاء وعنب الثعلب الرطب اذا دق
وضمد بها الرأس وحدها او مع الخل وماء البارد والسفرجل واوراق القصب الرطب اذا دق وضمد
بها الرأس وحدها او مع الخل وماء البارد ايضا ينفع لذلك او عصير شيء مما ذكرنا اذا صب على
الرأس صبا كثيرا حتى يحس البرودة وتصل الى قعره ويشم الكافور والصندلين والماورد نفسه و
ينفع منه ايضا سويق الشعير اذا ضمد به مع خل وماورد او يطلى على الاصداغ والجبهة والها
شياف مامثيا وصندل وورد وكافور وبزر قطونا مع دهن الخلاف او البنفسج وان كان الوجع
مبرحا شديدا لا يزيد فيه قليل كافور فان كان في الرأس بخارات غليظة ودوي وطنين فلا يقربه
المبردات القوية بل عليك بدهن البابونج مع الخل وتليين الطبيعة بالحقن التي فيها شيء
من الحشايش الملطفة مثل البابونج والشبث والحلبة ونحو ذلك والجلاب ثلثة دراهم
من اصل السوس المحكوك المرضوض ومن البنفسج اليابس ثلثة دراهم مع السكر الابيض و
الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش المقشر والحمص المقشر مع لب اللوز
وغسل الاطراف بالماء الحار مع النخالة وان كان مع الصداع قلق وكرب واضطراب وصفرة
عين فالجلاب ماء الرمان المز المعصور مع شحمه وشيء يسير من الماورد والخل او ماء الزريب

وهو الما الحاضر الذي يطفو فوق الزئبق والعفاضر وب البعادي والى المسالك الباردة والجلوس
تحت الخيشات المبلولة بالماورد والذي ينفع خاصة لاجاصر اليابس المشمش والخيار والسفرجل والكمثرى
قال بولس الاجلي في الصداع الحار اذا كان معه سهر ان السعوط بلبن الجواري ودهن البنفسج
المبردين بالثلج الماشيرا ليمة الصبر يصدع الاصحا فضلا عن المحمود ويعتق يحدث الصداع
الحار من شرب الشراب الصرف حتى الخمار وسببه ارتقا بخارات من المعدة الى الراس خصوصا اذا كان
دماغ شاربه ضعيفا او الشراب عتيقا قويا تنقى بقايا الشراب عن المعدة بالقي ويداوى بالسكنجبين
وبالماء الحار وذلك الاطراف بالماء الحار والتخالة وتبريد الدماغ بدهن الورد والخل من غير اسراف
وسقي السكنجبين الساذج الصادق الحموضة وشراب الحصرم والرياس الحيلة في اجتلاب النوم ما الاغذية
بالزيرباج والعدسية والسماقية والحصرمية الصداع الحادث عن شرب الخمر او حر الشمس
ان عولج سريعا سكن وان ترك حتى يزمن كان اعسر قال ايضا من صدع بعقب النوم فليبادر الى الاكل
ومما يهيج الصداع الحار المكث في الحمام الحار والشمس والمجالس الكثيرة الجمع والدخان ومن الاطعمة والشراب
العرق والبصل والكراث والتمر والشهدانج والجرجير واللبن والحلبة والخندقوقي والجوز والاشيا
الحارة كالند والمسك والغالية والافاويه والصبر والارابح المنتنة القوية كرائحة الجيف والمستنقعات
والكبريت والقطران والزعفران خاصة يصدع لمن اكل او شم ومما يضر بالدماغ لخاصية فيه الابل
كلها والقسومات والسمك والفراخ والكرنب والخل ينفع الدماغ نفعه ويضره اكله صفة
دوا يسهل الصفرا برفق يوخذ من الاهليلج الاصفر المنقي من نجمه وزن عشرة دراهم الى عشرين درهما فيرض
ويصب عليه ثلثة ارطال ما ويغلى برفق حتى يصير رطلا ويصفى ويلقى فيه عشرون درهما سكر طبرزد او ترنجبين
خمسة عشر درهما فيشرب وان كان مع الصداع سعال يلقى من الاهليلج ونحوه وليستعمل هذا الدوا فانه يسهل
الصفرا وينفع خشونة الصدر يوخذ بنفسج ونيلوفر واصل السوس وبزر الهندبا وبزر الخيار من كل واحد
ثلثة دراهم وعناب سبستان واجاص حلو من كل واحد عشرون عددا يصب عليها ثلثة ارطال من الما ويطبخ
حتى يصير الى النصف ويلقى على سكر وترنجبين انهما من كل عشرين درهما مع فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ويدرس
ويصفى ويشرب صفة حب يسهل الصفرا يحذبها من الدماغ جذبا قويا من غير اضراره ينقص
البدن نقصا قويا يوخذ من البنفسج اليابس درهمان ومن السقمونيا الازرق الجيد المشوى
في جوف تفاحة او سفرجل نصف دانق او حبتان ومن التربد الابيض المجوف الهش المحكوك الملتوت
بدهن اللوز درهم ومن رب السوس نصف درهم ومن الاهليلج الاصفر درهم يدق ويعجن بما القراح ويحبب وشربة

منه بشرب الغدوات صفة حب اخر يسهل الصفرا برفق يوخذ من البنفسج اليابس المنتخب خمسين كرا مثقالا
ومن رب السوس ودانق ومن التربد الجميع ويعجن بغسل الخيار شنبر ويبلغ ثمر الحان كره لحب الا يتبو يا يحد
نصف دانق من السقمونيا المشوى ويلقى في شراب الاجاص فانه عمدة في اسهال الصفرا والتنقية وتلطيفه صفة
شراب الاجاص يوخذ من الاجاص الجيد السمين ويغسل بالما حتى ينقى من الغبار ويصب عليه من الما ما يغمره ويرتفع عليه بقدر
ثلثة اصابع مضمومة يغلى حتى يتهرى ويترس ثم يصفى الما عن الاجاص ويصب في قدر نظيف ويغلى حتى يرجع
الى النصف ثم يلقى عليه من سكر الطبرزد ما يمزه ويقوم ويشرب عند الحاجة اليه بقدر خمسين
درهما فانه ينفع من الصداع الحار والحميات الحادة واليرقان ويصلح لمن لا يحتاج الى مسهل قوى
ولا يقبل نفسه المطبوخات والحبوب البشعة لانه شراب لذيذ لا يغثى ولا يكرب صفة طلا ينفع الصداع
الحار ويسكنه من ساعته يوخذ من الافيون نطوخ ومن قشور الخشخاش درهم فيسحق ويطلى بما الخس كلها
او يسحق بزر الخس بمائه ويطلى به الراس والصدغ واكل الخس نافع لهم جدا صفة حب يعلق للاسفار
يوخذ من الاهليلج الاصفر السمين مائة عدد ويجعل في اجانة خضرا ويغمر بالما بما يفوق عليه مقدار اصابع
مضمومة ويشد راسها ويشمس اربعين يوما في شمس حارة ثم يصفى ذلك الما ويصب على الاهليلج ما الخس ويجر
ويصفى ويجمع ذلك الما ويجعل في جامات ويشد عليها خرقة توقيها من الغبار ويرفع فوق خشبة على السطح
لئلا يسقى الحيح عليها التراب حتى يجف ويتخذ حبا ويشرب منه اربعة دراهم بالجلاب فانه يسهل برفق
وينفع ما ينفع منه مطبوخ الاهليلج والتدبير الذي يكون من سوء مزاج بارد مع مادة وهي اما بلغمية او سودا
والصداع البلغمي سببه ارتباك اخلاط غليظة في عروق الراس او ثقلة ابرد مزاج اغشية الدماغ او كشف
الراس في هوا بارد او شرب ما بارد او شرب دوا بارد علامته ثقل الراس وشدة الوجع وميله الى مؤخر
الراس وعدم حمرة الوجه والعين وبرودة ملمس الراس والازمان وبطو النبض وبياض القارورة
وكدورتها ورطوبة الفم والمنخرين وسيلان اللعاب وقت النوم وكدورة الحواس والهدو بالكمادات
الحارة وهذا الصداع يكون في المشايخ والبلدان الباردة والشتاء واهل الدعة والراحة والترفه
والمبلغمين والنسا ولمن تدبيره بارد رطب الكثر وهذا الصداع اذا ازمن يخوف لانه يول الى العمى
او اللقوة او الصرع او الفالج او السكتة وينبغي ان لا يتهاون في امره فانه اذا استحكم ولا يارجات
في الابتدا يكون سهل المعالجة غير عسر علاجه بتنقية الدماغ من البلاغم الغليظة وجميع البدن بالحبوب
والايارجات وتلطيف الغذا وتخفيف صاحب الصداع بالاغذية اليابسة مثل القلايا والمطجنات
بالتوابل وغيرها وينبغي ان يسقى في اول الغدوات جلاب من اصل السوس ثلثة دراهم حلحصى كرى عزة

ويغذى بماء الحمص او فرخ بعد تقطيره ثم ينظر في القارورة فان ظهر فيها النضج التام فليعط حب الصبر الذي هو ا
صبر اسقوطري مثقال تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز الحلو درهم حب النيل وغاريقون من كل نصف درهم ملح
هندي دانق بفتيله حنظل مصطكي كثيرا من كل واحد دانق يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء الرازيانج الرطب ويحبب امثال
الحمصة ويشرب بحرا ويصبر عليه الى نصف النهار حتى يسهل اسهالا كاملا ثم يستحم بعد التنقية على راسه دهن السذاب
او دهن الاقحوان او السوسن او الياسمين وان لم ينق نقا جيدا اعيد هذا لتحير وبعد ثنى من الصداع فليأخذ
حب الايارج او حب الشبيار نطول نافع من الصداع البارد بابونج اكليل الملك مرزنجوش شبت
من كل واحد حفنة يطبخ في خمسة ارطال ماء طبخا جيدا وينطل به الراس ضماد نافع للصداع البارد مر كندر
حضض جندبيدستر زعفران صعتر فلفل ابيض واسود من كل واحد درهم مسك نصف دانق يدق وينخل
ويعجن بماء المرزنجوش ويقرص ويجفف في الظل واذا احتيج اليه يحك منه ويسعط طلاء نافع للصداع
البارد صبر وجندبيدستر قسط مر صمغ عربي زعفران من كل واحد درهمان انزروت ولاذن من
كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء قراح ويطلى على قرطاس ثم يلصق به الراس ضماد
نافع لذلك ايضا الحماض الرطب افسنتين درهمان يطبخ بماء ويترك حتى ينضج ثم يؤخذ ذلك الماء الصافي وينطل
به الراس ويؤخذ الثفل الباقي ويدق ويضمد به الراس صفة حب الاصطمخيقون الكبير الذي يسهل البلغم برفق
من غير غائلة وينقي الدماغ من الفضول وينفع من الصداع البارد والمزمن وعمله ثرميجليد يؤخذ الهليلج الكابلي
ستة دراهم الكبج افسنتين غاريقون سقمونيا من كل واحد ثلثة دراهم افتيمون ايارج فيقرا من كل واحد خمسة
دراهم قرنفل درهم تربد وبزر الكرفس اسارون انيسون من كل درهمان يدق وينخل ويعجن بجلاب او بعسل منزوع
الرغوة ويحبب الشربة منه مثقال حب ينقي الراس والمعدة ايارج فيقرا ستة دراهم تربد واهليلج
منزوع النوى وافتيمون من كل واحد ثلثة دراهم بزر الكرفس وملح نفطي وورد احمر من كل درهمان الشربة
منه درهمان سعوط لذلك شونيز درهم كرسنة درهمان فربيون دانق يغربل ويسعط منه بالهندبا صداع
السوداوي سببه امتلاء العروق من السوداء علامته نحول البدن وكمودة اللون وسواد البول الاسود والكمد كدر
الذي يضرب الى الخضرة وهيجان الشهوة الكاذبة وزيادة الفكر وخفة الوجع وعدم الالتهاب وقلة العطش
ودقة النبض وبطوءه وقد يكون القارورة بيضاء رقيقة وقد يكون غليظة فان انضاف الى ذلك كله السن
والزمان الخريف والمزاج اليابس والبدن القضيف لا يرتاب كان اوكد في الدلالة علاجه اسهال
السوداء بالاهليلج الاسود والافتيمون والغاريقون والاسطوخودوس والبسفايج والايارجات
والحبوب ثم تبديل المزاج وتغريق الراس بالادهان الحارة الرطبة العاترة مثل دهن النرجس ونقص

الحلو وبنفسج حلابا من بادرنجويه واصل السوس محكوك من كل واحد سكر ابيض
عشرة دراهم ويغذى بمزورة من الحمص او فرخ بعد تقطيره فاذا ظهر النضج التام ينقى الدماغ بحب الايارج
والشبيار او بحب الصبر او بمطبوخ الافتيمون او يؤخذ حب هذه صفته فانه يسهل السوداء وينقي الراس
من المادة السوداوية من غير غائلة افتيمون درهمان غاريقون تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز اسطوخودوس
بسفايج درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء الرازيانج ويحبب وهو شربة واحدة قال بولس الصداع الحادث
من السوداء يكون ضعيفا قال جالينوس انا استعمل في الصداع البارد المزمن السوداوي الخردل يصبغ الشعر
على الراس والمدن به والخذ دهنه ايضا فاضعه على الراس فينتفع به قال ايضا وانما يفزع الاطبا اليه كما يفزع
الغريق الى الاشجار وعليك في علاج الصداع السوداوي باستعمال الحقن والمسهلات مرة بعد اخرى فان
السوداء غليظة لا يستفرغ بسهولة والسهر الطويل والنوم يصدعان ويجتنب من الاغذية البادرة الحامضة مثل
المصيلة والدوغباج والسكباج والاهالة والاكثار منه ويجود لك وقد يكون الصداع من رياح غليظة محتبسة
في الراس وسببه ارتفاع بخارات غليظة ترتبك في الراس وعلامته الدوي والانتقال وحقة الصداع وعدم الثقل
علاجه ان يحلل ويلطف بالادوية الكاسرة للرياح مثل بزر الرازيانج وبزر الكرفس مع السكر لا الغذاء
الحمص مع عدم الحرارة واستعمال النطولات الحارة الملطفة مثل الرياحين والحمام الدائم والسعوط بماء
المرزنجوش واستنشاق الرياحين الملطفة والصداع الذي يكون بمشاركة المعدة لما يصيب مزاج المعدة واما
لامتلائها من الاخلاط الرديئة الفاسدة فامتلاء المعدة اما ان يكون من اخلاط بلغمية منصبة فيها علامته
تقلب النفس والغثيان والجشاء الحامض كثرة الرواق والتهوع ويخف الوجع عند خلو المعدة ويشتد عند
امتلائها علاجه القي بان يطبخ الشبث ثلثة دراهم وبزر البطيخ خمسة دراهم في الماء طبخا جيدا ويصفى الماء
ويحل فيه ملح القلي ثلثة دراهم والعسل عشرون درهما ويشرب ويتقيأ بريشة ملتوتة بدهن الخل او بطبيخ
اللوبيا الاحمر وبزر الشلجم وبزر الفجل والفودنج البستاني وملح العجين من كل واحد ثلثة دراهم ويشرب فاترا بعد
اكل البقول او السمك المالح او الكوارع المطبوخة المملحة وتقوية الراس بالبخورات الطيبة الموافقة
لمثل الند والعنبر والغذا مزورة من ماء الحمص المصفى وان لم يسكن الوجع بذلك حقنه بالحقن الحادة
التي هذه صفتها يؤخذ من خمسة دراهم ومن الحلبة وبزر الكتان من كل واحد عشرة دراهم ومن النبق والعناب
والسبستان من كل واحد عشرين عددا ومن الحسك والبابونج والشبث من كل واحد كف ومن البنفسج والنيلوفر
من كل واحد ثلثة دراهم والخطمي المصرور في خرقة كف يطبخ في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويلقى
عليه من البورق الارمني وملح العجين من كل واحد نصف من العسل والمري ودهن الخل من كل واحد عشرين درهما يحل

بعضها ببعض ويصب في محله ويستعمل ايارج جالينوس وايارج اركاغانيس نافع لهذا الصداع الذي
لانصباب اخلاط مرارية في فم المعدة وعلامته الغثيان وتقلب النفس ومرارة الفم والعطش الشديد
والقلق والكرب وحرقة في فم المعدة والجشاء المنتن وان يسكن عند الشبع ويهيج عند الجوع **علاجه** القي
بالماء الحار والسكنجبين وان يطعم العليل خبزا منقوعا في الخل وفي ماء الرمان الحامض والحصرم او
الريباس ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وشراب الاجاص والتمر الهندي مع السكر والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغذا مزورة من تمر الحنطة مع لب القرع والقثاء او مزورة من الماش المقشر مع القرع والاسفاناخ
وتقوية الراس بالمشمومات واللخالخ الباردة مثلما الخيار والصندلين وماء الورد ودهن الورد مع لبن
النساء والخل واسعاط دهن البنفسج والنيلوفر واما الذي يكون لانصباب خلط سوداوي في فم المعدة
علامته حرقة المعدة وحموضة الفم وكثرة الشهوة للطعام والجشاء الحامض المنتن والخفة عقيب القي السوداوي
علاجه تنقية فم المعدة بالقي بالماء الحار والجوز القي والكنكرزد والجلاب البارد [illegible] قدر [illegible] من الشاهترج عشرة
دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم واتخاذ حب الافتيمون ومطبوخه وتقوية الراس بالمشمومات الحارة
رطبة مثل النرجس والياسمين والعنبر واستعمال الاطريفلات والسعوط بماء المرزنجوش واستنشاق المسك والغالية
والصداع الذي يحدث من سوء مزاج بلا مادة اما حار او بارد والحار منه اما من اسباب خارجية كالحادث عن
الجلوس في الشمس ونحوها **علامته** مقارنته للسبب او تقدمه والعطش الشديد وسخونة ملمس الراس وقلة [illegible]
وجفاف الانف واللسان والسكون بالاشياء الباردة **علاجه** سقي السكنجبين بالماء البارد والثلج او ماء
الفرفخ قدر خمسين درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم او ماء الهليلج الهندي قدر [illegible] درهما مع السكر
او شراب الاجاص والتمر الهندي قدر عشرة دراهم مع السكر وشراب التفاح او شراب الحصرم مع ماء الورد والغذا
مزورة من الماش او التمر الهندي او حب الرمان وتدبير الراس بالمشمومات والنطولات الباردة ووضع الخل
والادهان الباردة على الراس والاوي الى المساكن الباردة واما من اسباب الداخل كالحادث عن اخذ الاغذية
الحارة كالفلفل والزنجبيل والثوم ونحوها **علامته** تقدم السبب ويبس المناخر والعطش الشديد وكثرة
الفكر والوسواس والسهر **علاجه** تبريد الراس بالادهان والنطولات الباردة مثل دهن البنفسج و
القرع والنيلوفر ووضع خرقة في [illegible] القرع [illegible] ودرقة على الراس وماء الخلاف مع الخل والصندلين وماء
الورد والجلاب البارد مثل التمر الهندي وماء الرمانين المعصورين مع شحمهما والسكنجبين الساذج وماء الهليلج
الهندي وتليين الطبيعة بماء الفواكه والترنجبين والشيرخشت والغذا مزورة الماش والقرع والرجلة مع
الفراريج [illegible] الشعير ان كان مع حرارة مزاج جميع البدن **والصداع** الحادث من سوء مزاج البارد بلا مادة

يكون ايضا اما من اسباب خارجة كالحادث عن الافات برد الهوا والنزول في الماء البارد
وعلامته سبوق السبب وبلادة الحواس وثقل الراس وميله الى موخر الراس وسكونه عند اتخاذ
الكمادات الحارة **علاجه** جلاب من الرازيانج درهمان واصل السوس ثلثة دراهم والجلنجبين
السكري او عسلي عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وتناول الجوارشنات
الحارة والتمريخ والاستحمام والانكباب على ماء الحشايش الحارة **واما من اسباب** داخلة كالحادث
عن شرب الادوية الباردة الضارة بالدماغ كالافيون والكافور وشرب الماء البارد ونحوها
علامته تقدم الاسباب او مقارنتها وبرودة ملمس الراس والانتفاع بالتدفي **علاجه** تسخين
الراس والدماغ بالطلاءات والادهان والمشمومات الحارة وتناول الجلنجبين وماء الحمص
مع الطباشير والتنبج واخذ الاطريفل الكبير والترياق الاربع قبل الغذا وبعده واذا اضعف
الصداع ويشتد وكان من الوجع لا يطيق فانه يؤول الى العمى وقد يشتد الصداع في بعض الناس
ويدوم بحيث لا يقدر على فتح العين ويصير كان راسه يطرق بمطرقة او ينشر بمنشار ويتزع
بالظلمة ولا يستطيع ان يبصر الشعاع فكان الالم يصل الى قعر العينين وهذا غير [illegible] لا يكاد
ان يبرء ويؤول الى العمى ونزول الماء ويسمى هذا الصداع بيضة واكثر ما يحدث هذا الصداع فيمن
مزاج دماغه ضعيف قابل للاخلاط سريعا ولا يمكنه ان يدفع **علاجه** تقوية الدماغ والراس
بالمشمومات والطيوب المقوية للدماغ الموافقة له بحسب الواجب وتنقية الراس وجميع البدن
من الاخلاط الردية والرطوبات الفاسدة بالايارجات والحبوب ونحو الاشياء وحل الطبيعة
بالحقن الحادة والحمولات وسقي جلاب من البنفسج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم
سكر ابيض عشرة دراهم والغذا ماء الحمص مع الماش المقشر ولب القرع وينفع منه ان يطبخ السذاب
الرطب بالزيت حتى ينحر ويذبل السذاب ثم يجعل منه على الراس وهو فاتر وفيما الظن ان القول
في معالجة هذا الصداع فضل ولكن يعالج على كل حال حتى لا يزيد ولا يؤول الى النزول **صفة** حب
ينفع صاحب البيضة صبر اسقوطري واهليلج اصفر من كل واحد مثقال مصطكي نصف درهم يدق
وينخل بحريرة ثم يعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة

الباب الثاني في الشقيقة

ويؤلم في احد شقي الراس وانما لم يعم الراس كله لان مادة هذه العلة في غاية القلة ويقبله
الجانب الاضعف من الدماغ وسببه سبب الصداع المذكور غير ان المادة تكون في جانب
واحد وينبغي في معالجة هذا الصداع ان يكون الغاية مصروفة الى الجانب الذي فيه الالم والوجع

وتلك المادة اما حارة دموية او صفراوية او باردة بلغمية او سوداوية وعلامة الشقيقة الدموية
علامة الصداع الدموي بعينه علاجه فصد القيفال واسهال الطبيعة بالفواكه ومطبوخ الخيار شنبر
وكذلك علامة الشقيقة الصفراوية علامة الصداع الصفراوي وعلاجها علاجه اسهال الطبيعة بمطبوخ
الاهليلج الاصفر وتنقية جميع البدن من الخلط الصفراوي ثم تطييل الراس بما طبخ فيه الخشخاش
البارد واسكان نبض الشرايين بالادوية اللازقة الافيونية كالصمغ العربي والافيون وبزر
الخس والكزبرة بان يطلى على كاغد ويلصق على الصدغ ولما يقرب الشريان ففيه خطر واما الباردة
البلغمية والسوداوية فعلاماتهما وعلاجهما قريبان من علامة الصداع البلغمي والسوداوي وعلاجهما
وينفع من الشقيقة البلغمية يسقى جلاب من بزر الرازيانج درهمين ومن الجلنجبين السكري عشرة
دراهم والغذا مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتنقيه البدن بعد النضج بحب الاصطمخيقون وهذه
صفته سقمونيا سبعة دراهم غاريقون عشرة دراهم صبر عشرون درهما سنبل قسط حب البلسان وقصب
الاذخر من كل واحد درهمان زعفران نصف درهم افتيمون وشحم الحنظل من كل واحد خمسة دراهم مصطكي
درهم يدق وينخل ويحرز ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة منه مثقال وهذا حب مارستاني وعلاج الشقيقة
السوداوية يسقى جلاب الجزاوي بادرنجبويه درهمان اصل سوسن ثلثة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم والغذا
مزورة من الحمص مع دهن اللوز وتنقيه البدن بعد النضج بحب افتيمون ومطبوخه وتقوية الراس بالخلاف
والمشمومات الحارة الرطبة وتطييل الراس بالخشخاش المسخنة المرطبة والتوقي من الحر الشديد والبرد
تناول دوا المسك المرباتي جدا لصاحب الشقيقة البلغمية والسوداوية صفته جندبيدستر درهم ونصف
ناغخواه وزعفران وبزر الكرفس من كل واحد اربعة دراهم افسنتين رومي وصبر اسقوطري من كل واحد
درهم سنبل الطيب وساذج هندي ومسك من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه درهم بجلاب فاتر من السكر عشرة دراهم وقد يكون الصداع من علة في الرحم او من قلة
نقا النفاس ومن قبل وجع الكليتين وعلاجه معالجة تلك الاعضا واصلاح حالها

الباب الثالث في الدوار

الدوار هو ان يتخيل الانسان ان الاشيا يدور عليه وسببه كيموس غليظ لزج يتشكل في بطون الدماغ
او في عروقه فيتخذ ويولد رياحا وبخارات غليظة لا تتحلل لغلظها فيتحرك ويحرك الروح النفساني
سيما اذا راى شيا يدور كالعجلة والرحا والما الجاري او نظر من علو الى سفل لان الفضول والبخارات
عند ذلك تتحرك في الراس كما يدور على نفسه لانه في ذلك الحال يحدث في راسه حركة مختلفة مثل حركة
الزوابع وتلك الاخلاط اما منصبة في الدماغ متمكنة فيه او منصبة اليه من الاعضا الاخر والتي في الدماغ

نفسه تعلق بابارده ... ينبه وعلامته تبلد الحواس وطول النوم وكثرة البراق وبياض القارورة وخثورتها وقلة
العطش والكسل عن الجواب وضعف النبض ولينه ودوام التطنين في الاذن وعلاجه سقي جلاب من الانيسون و
بادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد درهمان وجلنجبين عسلي عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم
ثم تنقية البدن بعد النضج التام بحب الايارج والشبيار وحب الصبر والغرغرة بالعسل المغلي فيه القرص و
الايارج او الشونيز او الخردل او الفلفل ويسعط العليل بنشوق الجندبيدستر والكندس والشونيز والمرزنجوش
والفلفل او ماء الكامخ والانكباب على المياه الملطفة التي طبخ فيها الحشايش الملطفة كالبابونج واكليل
الملك والسعتر والمرزنجوش والقيصوم والشيح والنمام والريحان وورق الغار وورق الزيتون
واشباهها والحقنة الحادة لتجذب المواد الى اسفل واما الباردة السوداوية وعلامته الوسواس و
الوحشة وطول الصمت وكثرة الفكر وظلمة البصر والشهوة وجفاف اللسان وقلة البراق وتخيل الاشيا ...
وكدورة القارورة وصلابة النبض وضعفه علاجه جلاب من البادرنجبويه واصل السوسن من كل واحد درهم
وسكر ابيض عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص والماش المقشر مع لب اللوز وبعد النضج التام وتنقيه البدن والدماغ
من الفضول والاخلاط السوداوية بحب الافتيمون او مطبوخه او مطبوخ الاهليلج او التريد وتقوية الدماغ
بالمشمومات الحارة الرطبة والعطوسات والغراغر المذكورة في معالجة الدوار البلغمي وقد يحدث الدوار
بعقب الامتلا ويعالج بالقي وتنقية المعدة وينبغي لصاحب الدوار البلغمي والسوداوي ان يتعاهد الاطريفل الصغير
ويتناول الجلنجبين العتيق مع النذرو والانيسون والمصطكي من كل واحد دانق وقد يحدث الدوار من كيموس حار وهو
اما صفراوي او دموي وعلامة الصفراوي التلهب والالتهاب في الراس ومرارة الفم وصفرة اللون وشدة
الدوار وفرط العطش وتخيل الاشيا الصفر وسقوط الشهوة ونارية البول ... بما يبرد وشدة النبض
وحرارة ملمس الراس وعلاجه القي وتنقية الصفرا من الراس وجميع البدن بمطبوخ الاهليلج او بحب البنفسج
المقوى بالسقمونيا والجلاب المتخذ من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد درهمان والغذا مزورة
من الماش المقشر مع لب اللوز وتقوية الراس بالمشمومات الباردة المقوية كالبنفسج والنيلوفر وورد
السفرجل والتفاح والطلاءات المحللة والعطوسات الباردة وبتنشق ماء الورد والخل والنفيف ...
نافعه وعلامة الدوار الدموي حمرة اللون وحلاوة الفم وثقل الراس وسخونته ودرور العرق ودمعه
عند الدوار وعلاجه فصد القيفال وحجامة الساق وسقي جلاب من التمر الهندي والاجاص وماء الرمان
المحموم مع الشكل والسكنجبين الساذج مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم واطفا الدم وحل
الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخها فان كان شركة من الحدة فعلامته الغثيان والتهوع والجشا ...

وحول الاستمرا وسبق التخم وضعف المعدة واختلاف حال الدوار فانه يهيج تارة ويسكن اخرى علاج تنقية المعدة من الاخلاط
الفاسدة بالقي وتجويد الهضم واصلاح حال المعدة وتقويتها وتنقيتها بالحبوب والمعاجين المطلقة مثل معجون الخيار شنبر
وجوارش سفرجل والجوارش المقوي للمعدة المجود للهضم مثل جوارش المصطكي والعود والعنبر وتقي الخانخيين السكري
مع درهمين من بزر الرازيانج ان كان الخلط البارد او حل الطبيعة بالحقن الحادة ليجذب المواد الى اسفل
وهذه الحقنة نافعة جدا لهذه العلة سنا مكي سبعة دراهم قنطوريون دقيق ثلثة دراهم بزر الكتان حلبة
وخطمي ونخالة وكشك الشعير وبنفسج يابس وورد من كل واحد كف فيطبخ جميع ذلك بثلثة ارطال حتى يبقى رطل
ويصفى ويلقى عليه من ملح القلقا درهم ودهن الشيرج والمري من كل واحد عشرة دراهم ومن البورق الارمني نصف
درهم ويصب في المحقنة ويستعمل او تنقى المعدة بعد الفتح يدق الفجل الرطب مع ورقه ويلقى فيه شي من العسل و
ملح الطعام ويتقيا به او يطبخ بزر الفجل وبزر الشبت او قضبانه من كل واحد عشرة دراهم وبزر البطيخ خمسة دراهم
يغلي في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويلقى فيه شي من الملح والعسل ويضرب ويشرب فاذا انتقت المعدة
فتناول بعده عشرة دراهم من الخانخيين السكري مع دانق ونصف من المصطكي فان ثار العطش ويعسر القي فليسقي
الما الحار مع السكنجبين الساذج او العسل ولا يحتمل اسهل ثم مره بان يدخل في حلقه ريشة ملتوية بدهن اللوز […]
ليتسهل عليه القي وقد يكون الدوار بسبب ضعف القلب للخفقان وسقوط القوه كما يعرض للناقهين علاج تقوية
القلب بشراب الاترج والحماض والتفاح والمفرحات والادوية المقوية والاغذية المولدة للدم وان كان بشركة بعض الاعضاء
الاخر بعلامة انه تلك الاعضاء علاج صرفه الى ما به الحرارة لتلك الاعضاء وتقوية الراس والدماغ لانه البخار والفضل
وقد يحدث الدوار لبعض الناس بسبب حرارة مزاج الدماغ فيكثر ارتفاع البخار اليه فيتالم به ويحس دويا في اذنه
علاج تبريد الدماغ بالمشمومات الباردة والسعوطات اللائقة وشم الخل والكافور والارياح الطبيعية الباردة
وشرب المخيض وما الرمان مع السكر ووضع دهن الورد على الراس […] وحب الرمان وقد يحدث الدوار
بسبب سقطة او ضربة تصيب على الراس علاج الفصد وتحليل المادة من الدماغ وتقوية الراس وقد يحدث
الدوار بسبب هبوب الرياح الباردة واصابتها الراس علاج تسخين مزاج الدماغ ووضع الكمادات الحارة
والضمادات المسخنة واكل القلايا المبزرة المفوهة

الباب الرابع في السدر

السدر وهو ان يجد الانسان كان دخانا يرتفع من بدنه الى راسه ويجد نفسه كانه في ضبابة وظلمة ويجد
في عينيه ظلمة وفي اذنيه طنينا ومادة هذا المرض سوداوية وسببه ان هذه المادة تضيق المجاري والمسالك من
الروح النفساني ويمنع عن نفوذ الطبيعي في عروق الدماغ واوعيته فيبرد الدماغ ويخدره علامته تبلد الحواس
وثقل الراس وسوء الفكر والتفزع وطول الصمت وتخيل الاشيا مسودة علاج سقي الجلاب الحار من البارد بحسب […]

ومن السكر عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب اللوز وتنقية البدن والدماغ بعد ظهور النضج بمطبوخ الافتيمون
وحب الايارج ونحو ذلك صفته بليلج اسود وافتيمون من كل واحد درهم بنفسج يابس درهمان تربد محكوك […]
بدهن ورد اسطوخودوس بسفايج وافتيمون من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بماء الورد
وهو شربة ويتناوله […] ويشرب عقيبه جلابا من السكر الاحمر بالفاتر وان لم ينق ولم ينجح بعد التدبير فاحقن
بالحقن القوية بالتدريج والتدبير هذا اذا كان السدر بسبب الاخلاط والامتلاء في الراس وجميع البدن
وان اذا كان بسبب سقطة او ضربة تصيب الراس فيحدث لا لمرض يحجب الدماغ او ورم يمنع النفس من السلوك
علاج تبعيد المادة عن الدماغ ولو بالفصد وحفظ الراس من الغبار والشمس لئلا يعطش وتضميد الراس
بالضماد المتخذ من الشمع ودهن الورد والبنفسج والكثيرا وقد يحدث السدر في النادر عند حدوث الصداع
البارد والحار لشدة الوجع في حجب الدماغ علاج علاج الصداع الحار والبارد بحسب الواجب والله اعلم

الباب الخامس في السرسام

السرسام ورم في الدماغ او في حجابه او فيهما جميعا وذلك يكون اما من الدم او الصفرا فاذا كان من الدم يكون
معه بثور وضحك وخشونة لسان وصداع وهذيان وحمرة شديدة في العين والوجه وعظم النبض وحمرة
القارورة وثخنها ونقط الدم من الانف وكراهة الضوء وحمى حادة مطبقة وثقل الراس علاج تبادر قبل الاستحكام
وضعف النبض فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والطاقة فان لم يحتمل الفصد او ادركته بعد الاستحكام
والضعف فاحتل ان تخرج منه دما من اي مكان كان وحل الطبيعة بمطبوخ الفواكه ونقيع […]
[…] الاجاص […] غداة […] عناب اجاص من كل واحد عشرون عددا […] وسبستان ترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم والغذا ماء الشعير هذا اذا لم يكن معه سعال فالجلاب مع بزر الهندبا ونيلوفر وبنفسج من كل
واحد ثلثة دراهم وسبستان خمسة عددا وسكر عشرة دراهم والغذا ماء الشعير مع بنفسج ونيلوفر وعناب وسبستان وخشخاش
وسهل الطبيعة في اليوم […] والافتيمون […] التنجيل […] بطبيخ هذه صفته
سنا مكي سبعة دراهم بنفسج يابس او رطب خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم اجاص وعناب وسبستان
من كل واحد عشرة دراهم […] ويشرب […] ماء الشعير في آخر النهار واذا عرض مع هذا البرسام
هذيان واختلاط في العقل فعليك بالنطولات القوية الباردة على الدماغ مثل الصندلين والماورد وماء الخيار
والخل الثقيف ولبن النساء ودهن الورد ودلك الاطراف بالماء الحار والبنفسج والخلاف والخطمي […]
حد […] الطعام ووضع […] القرع والخيار على الراس وتنشيق الرياحين الباردة كالبنفسج الرطب
والنيلوفر وورد الخشخاش والقرع وورقه وورق الخلاف الطري […] وورد وينام عليه […]

الحلو المقشور المدقوق بالسكر الابيض ويشرب ماء البطيخ الهندي قدر خمسين مثقالا مع السكر الابيض عشرة دراهم او ماء
الخيار ويستخرج ماء الخيار كما يستخرج ماء البطيخ الهندي بالدق والعصر ايضا وان كان معه السهر فشراب الخشخاش
ينفعهم ايضا نفعا بليغا ولعاب بزر قطونا اذا شرب مع الجلاب واذا كان من الصفراء وهو السرسام الخالص علامته
صفرة اللون والعينين وشدة حرارة الحمى واصفرار الوجه واللسان وقلة النوم وكثرة الهذيان والسهر وخفة الرأس
وجفاف العينين والمنخرين وشدة العطش والتقلب وسوء الخلق وصفرة القارورة ورقتها وسرعة النبض
علاجه صرف العناية الى تبريد الرأس وترطيبه وصب دهن اللوز والخل على الرأس صبا كثيرا وتغريق الرأس بدهن البنفسج
ودهن الورد والقرع ليقوى الدماغ ولا يقبل المادة واسهال الطبيعة بالفواكه ومطبوخة وما يقرب الخشخاش
وماء الرمانين المعصورين مع شحمهما ويسقى جلاب من بزر الهندبا ثلثة دراهم عناب واجاص من كل واحد عشرون عددا
تمر الهندي وسلو ايضا وترنجبين من كل واحد عشر دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه خشخاش عناب وسبستان
وبنفسج وشراب اجاص او جلاب من بنفسج منقى او شراب الخشخاش واستعمال النخالخ الباردة المذكورة في البرسام
البلغمي ووضع جرادة القرع والخيار والخس [illegible] الرطب [illegible] والنوم على الفرش المصندلة واوراق
الخلاف المبلولة بماء الورد نافع لهم وينبغي ان يكون موضع العليل معتدلا ولا يكون فيه صور ونقوش وتماثيل
هذه الحقنة نافعة جدا في البرسام الصفراوي لانها تسهل البطن برفق ولا تورث حرارة بل تطفيها وان
يسكنها [illegible] يستعمل ايضا في الحميات الحادة اذا كانت الطبيعة يابسة يوخذ عناب وسبستان من كل واحد عشرون
عددا سنا اخضر خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم بنفسج وشعير مقشر [illegible] وبزر خطمي ونخالة مصرورة من كل واحد
كف يطبخ في اربعة ارطال حتى يبقى رطل ونصف يحل فيه سكر ابيض عشرة دراهم ويصب عليه مثله دهن البنفسج ويحقن به
صفة حقنة اخرى يطفي الحرارة الغريبة جدا ويسكن العطش والتلهيب يوخذ من ماء كشك الشعير اوقيات
ومن لعاب بزر قطونا ودهن اللوز الحلو ودهن القرع من كل واحد اوقية ويضرب جيدا ويحقن به فانه يطفي
اللهيب الحار تطفية عجيبة ويحترز الاسهال في السرسام الصفراوي لان المادة في هذا الوقت صاعدة الى الرأس
قال بعض المتقدمين من جاوز الستين ثم عرض له البرسام الحار الدموي او الصفراوي فانه لا يكاد
ينجو والبرقة البرسام قتال في جميع احواله واكثر حدوثه من تناول الخمر والحلاوي والحموم والتعرض للشمس واذا
رايت في الحميات الحادة ان العليل ينفر من الضوء ويجد في الرأس وجعا دائما وثقلا فابشر بحدوث البرسام
واما من السوداء والبلغم وعلامة السوداوي منه الهذيان الكثير والضجر وخفة الرأس والخوف والبكاء
والسهر وزوال العقل ويبس اللسان [illegible] ويكون العين معه مفتوحة جحوظة ويعرض للعليل تعبير شديد
على دور الحميات ويكون النبض ضعيفا بطيئا صغيرا مختلفا صلبا والقارورة سوداء غليظا وعلاج هذا النوع

البنفسج

اشد آفة واعظمها علاجه جلاب من البنفسج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم والزبيب الاحمر منزوع العجم
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير والحمص والخشخاش بعد النضج [illegible] السعوط بحشيش المنقية السوداء
بمطبوخ صفته سنا مكي سبعة دراهم اصل السوس وورق البنفسج اليابس ونيلوفر وبزر الهندبا وبزر
الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم والزبيب الاحمر الطائفي عشرة دراهم والابيميا اوشان والاسطوخودوس
والبسفايج من كل واحد اربعة دراهم وورق الورد الطري [illegible] اليابس خمسة دراهم والبادرنجبويه درهمان
يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويحل فيه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين
خمسة عشر درهما ويشرب ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة ويطعم في آخر النهار ماء الشعير مع الحمص ثم
يضمد الرأس ويبطل بما طبخ فيه البابونج والبنفسج والشبت والريحان ويدهن بالادهان الفاترة
الرطبة كدهن اللوز ودهن الحل ولبن الجواري معالجة البلغمي منه المسمى بليثرغس النعاس والكسل وبطؤ
الجواب [illegible] النوم الطويل والحمى الدائمة الهادئة وثقل جميع الحواس والبهتة والحيرة واختلاط العقل والسهو
الصمت والنسيان علاجه يسقى جلاب من البادرنجبويه واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم سكر [illegible]
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المقشر المرضوض مع الحمص ويحل الطبيعة بالحبوب المسهلة والحقن
المطلقة وتغريق الرأس بالخل وبماء ورد ودهن الورد ابتدا ثم وضع الاطلية المحللة والنطولات المحللة
كالبابونج والشبث ونحوهما ثم بعطوس المسك والشونيز والكندس وينفعهم استعمال هذه الشيافة سكر طبرزد
التربد درهم شحم حنظل نصف درهم بورق وخطمي من كل واحد ثلثة دراهم يعقد السكر بالماء ويذر عليه هذه
الادوية مسحوقة منخولة ويتخذ منه شياف ويلت بدهن البنفسج واللوز ويستعمل نوع آخر من البرسام
خبيث يقال له سقاقلوس وهو العلة قلما تبرأ وسببها انصباب مادة حارة محترقة في تجاويف شرايين الدماغ
ومادة هذه العلة في غاية الخبث علامته علامات البرسام الصفراوي بل اشد منه بكثير وصغار الشفتين خاصه
وجفاف انف اللسان في اول يوم المرض علاجه علاج البرسام الصفراوي ان جاوز الثلثة [illegible]
من هذا القبيل وانما يختص هذا الاسم اذا حدث في الجزء الخارجة من الراس واذا عم داخل الراس وخارجه
فهو اشد في انواع البرسام اعراضا وانتج منظرا وعلاجه الفصد من القيفال واخراج الدم بحسب القوة
وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وباقي علاجه علاج البرسام الدموي

الباب في السبات

السبات نوم طويل ثقيل ويكون عينا صاحبه مغمضتين واذا صيح به فتح عينيه ثم اطبقهما وسببه اما سوء مزاج
بارد رطب بلا مادة يعرض للدماغ بسبب شرب ادوية مبردة مخدرة او بسبب برد مفرط يصيب الراس [illegible]

علامته سبق الاسباب المذكورة وبرودة الملمس ونعاس وكمودة اللون وصلابة النبض وبطؤه وبياض القارورة
ورسالة شبيهة بالخرنوب علاجه دفع نكاية الادوية المخدرة وتبديل مزاج الدماغ بالادهان الحارة الملطفة
كدهن الزنبق والياسمين والشبث والبابونج ويسقى جلاب من الانيسون درهمين من الجلنجبين العسل عشرة
دراهم والغذاء مزورة الحمص او حب القرطم والماء ماء باردة فجة لطيفة علامته الثقل في مقدم الراس وسيلان
الماء من المنخرين وكثرة التثاؤب واختلاج الحاجبين والعينين واذا نودي وصيح صاحا صعب عليه الانتباه
وعدا النوم اذا اكمل امره تؤدي الى السكتة او الصرع او الفالج او اللقوة علاجه يسقى جلاب من البادرنجبويه
ولسان الثور والانيسون كل واحد درهمان وجلنجبين سكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص او حب القرطم
مع الفلفل والدارجيني والنانخواه ثم بتنقية البدن بعد النضج بحقنة هذه صفتها حسك وشبث وبابونج
وسنا مكي من كل واحد سبعة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض ثلاثة دراهم حلبة خمسة دراهم بزر الرازيانج
وبزر الكرفس من كل واحد درهمان اشق ومقل من كل واحد نصف درهم سكبينج دانق يطبخ في ستة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني ومن ملح الهندي من كل واحد نصف درهم ويجعل
فيه من [illegible] ودهن الزيت والعسل الاحمر من كل واحد عشرة دراهم ويحقن به فاترا ويشمم [illegible] البادروج
محلوبا مع دواء المسك الحلو وتنقية الدماغ بحب الايارج وحب [illegible] وينشق الادهان الحارة وشم
الطيب والرياحين الحارة كالمرزنجوش والسيسنبر والصعتر وتجويع العليل واخذ الاطريفلات وتبديل
المزاج واما من تصاعد البخارات الحارة كما في الحميات الحادة علاجه علاج الحميات وتقوية الراس والدماغ
بالمشمومات الباردة المطرية واما من ارتقاء بخار من المعدة علامته سبق التخم والامتلاء الغذائي من الطعام
وخفته عند الجوع والخلاء علاجه تنقية المعدة بالقيء والاسهال والحقن والحبوب المسهلة واما من ضربة
تقع على الصدغين فتنكسران وتنسد منهما مسالك الروح النفساني انسدادا لا تنفذ معه حركة الروح الى الظاهر
علاجه علاج الكسر واستعمال المقويات والادهانات مثل [illegible] وماش وورد وصندل ونحو ذلك ولنا بسبب ورم
في الدماغ وعلامته علامات ذات الجنب وعلاجه علاجه صفته دواء يسخن البدن والدماغ والمعدة وينفع من
هذه العلة نفعا بليغا يوخذ من الزنجبيل والفلفل والوج والشونيز والقسط المر من كل واحد خمسة دراهم
ومن ورق السذاب اليابس الحلتيت الطيب من كل واحد عشرة دراهم ومن جند بيدستر درهمان ونصف
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوخذ منه كل يوم مقدار مثقال ينفع من هذه العلة الوجع
[illegible] اذا نضج ويعجن بعسل واخذ [illegible] والزنجبيل والعسل وحب [illegible] العسل نافع وينفع منه
اكل الزبيب والجوز والسذاب والنارجيل والقلايا والمطبخة الكثيرة الابازير والصباغات المتخذة

الخردل والمري والشلق ومما يصلح لاصحاب هذه العلة من الاغذية ماء الحمص الزبيب والكمون والشبث و
زيت الخردل ودهن الجوز ويمص مع شرب الشراب جدا ويزيد في علتهم وينفعهم ماء العسل بالافاويه وغيرها بالافاويه
صفته ماء العسل المتخذ بالافاويه يوخذ من العسل رطل ومن الماء ستة ارطال ويطبخ على صفة الجلاب ويوخذ
رغوته واذا قارب الادراك طرح فيه فلفل وزنجبيل وسنبل وقرنفل ومصطكي وخولنجان من كل واحد
مثقال مسحوقة منخولة [illegible]

الباب السابع في السهر

السهر يقظة متجاوزة الحد الطبيعي وسببه يبوسة تغلب على الدماغ من غم شديد وعن استفراغ كثير وتعرض للحمى
في الايام الحارة او عن سهر ضعيف بسبب حرارة نحو او يبس قال جالينوس رايت رجلا سهر لحفظ الكتب
فاصابه اختلاط الجنون علامته خفة الراس والحواس وجفاف اللسان والمنخرين علاجه ترطيب مزاج الدماغ
بحلب لبن النساء على الراس وتغريقه بدهن البنفسج والقرع وصب الماء الذي طبخ فيه خشخاش وبنفسج
ونيلوفر وشعير ونخالة والاستحمامات والمشمومات الطيبة والنشوقات الرطبة مثل دهن الخشخاش وما يغمس [illegible]
ثم [illegible] للتفاح ومما يجلب النوم الدلك الكثير والاصوات المستوية الهادية كهبوب الرياح
وجري الماء ونحوهما ومما يجلب النوم الغرق في الشيء الكثير للتعب ومما يجلبه ايضا [illegible] والزعفران والشبث والاشنة
اذا وضعت تحت الوسادة والتنقل بلب اللوز والخشخاش والشبث الطري اذا اتخذ منه اكليل ووضع على الراس
يجلب النوم والحمام الرطب بالماء العذب اذا غلب النوم علامة ردية يدل على حدوث الوسواس والجنون
ويسقى كل غداة عشرة دراهم من شراب البنفسج او شراب الخشخاش بالماء الفاتر والغذاء مزورة الماش مع القرع
الرطب والاسفاناخ والكزبرة الرطبة وصب الماء العذب الفاتر على الراس ومما يجلب النوم بقوة [illegible]
والبيروج ودخول الحمام بعد استمراء الطعام واجتناب كل حريف وقد يكون سبب السهر الوجع والحمى والامتلاء
وسوء الهضم وعلامته وجود السبب علاجه علاج الحمى والوجع وتنقية البدن ان كان من الامتلاء وتجويد الهضم ان كان
السبب سوء الهضم

الباب الثامن في السبات

هو نوم ويقظة متعاقبان ليسا على المجرى الطبيعي وسببه اجتماع اسباب السبات واسباب السهر وهو اخلاط
البلغم مع مرة الصفراء وعلامته نوم طويل في وقت ولذع مقلق في وقت وسبب ذلك انه اذا استولى سوء المزاج
البارد على الدماغ غلب النوم واذا استولى سوء المزاج الحار عليه غلب السهر ويكون الوجه في بعض الاوقات
منتفخا ويعلوه حمرة وربما غرقت العين بالماء علاجه تنقية البدن والدماغ من الخلط الغالب بالحبوب والحقن
وتبديل المزاج بحسب الواجب وهذا الحب نافع لهم جدا صفته تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز درهم شحم
مشوي نصف دانق بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد نصف درهم بنفسج يابس درهمان هليلج اصفر [illegible]

لم ينقطع نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويتناول ليحرا صفة حقنة تنفعهم تناملى ومن
من كل واحد ثلثة دراهم نخالة معروبة وحلبة من كل واحد كف بنفسج ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم غاريقون
من كل واحد عشرة اعداد بابونج واكليل الملك من كل واحد سبعة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ونصف ويحل فيه من فلوس خيار شنبر ومن دهن الشيرج والعسل من كل واحد خمسة عشر درهما ومن الملح
والبورق من كل واحد نصف درهم يحتقن به ويذر فيه ويحتقن به ونوع من هذه العلة يسمى الغوص وسببه مادة سوداوية
غليظة تنحدر الى الدماغ ويتكلم منه الفساد ويسمى ايضا الاحاة وعلامته غوص العين وفساد الحركات ان يبقى العليل
على الحال الذي كان قبل لا يحد معالجته تنقية البدن بالحقن الحادة ان احتمل العليل وان لم يحتمل فرطل
من ماء ورق السلق وماء النخالة والخطمي ووزن درهم من بورق ارمني ودهن الحل عشرة دراهم سكر احمر خمسة
عشر درهما شحم الحنظل مقدار دانق ونصف يطبخ ويحتقن به واذا وجبت حالة الفصد فافصد القيفال
واحجمه على الساق وان لم توجب فاسقه كل غداة من الماء البارد ويحبب من الافتيمون من كل واحد درهمان
ومن الخانخبيق العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر النضج فاسهله بحب الافتيمون
او مطبوخه هذا اذا لم يكن معه حمى وحرارة المزاج فان اصابه سهر وحرارة المزاج فضع على راسه دهن
القرع واللوز الحلو والبنفسج والنيلوفر واطل راسه بماء البابونج والشبث والبنفسج والخشخاش ومرزنجوش
الخس وغذه مثل مرق الاسفاناخ مثل الحسو المتخذ بدهن اللوز او بدهن الحل ومرخ مؤخر راسه بالقطران
الخالص وقد يكون هذه العلة من تراكم بخار البلاغم الغليظة اللزجة معالجته ان العليل يسقى [illegible] ويعطى
علاج الشبابات من الحبوب المسهلة والحقن الملطفة وتدهين مؤخر الراس بدهن الزنبق المفتوق
فيه جندبيدستر او فربيون

الباب التاسع في الصرع

سبب الصرع سدة غير تامة تحدث في مجاري الاعصاب المحركة للاعضاء فيمنع الروح النفسانية عن النفوذ
الطبيعي فيها فلذلك يهيج ريحا وتسكن ريحا لانه كريح غليظة فتتشنج جميع الاعضاء المتحركة ويعم جميع البدن
لان السدة عرضت لمبادي الاعصاب وربما كان معه زبد وسببه مخالطة الريح والرطوبة وعلامته زوال
الحواس وخبث النفس وثقل الراس وتقدمه اوجاعه وصفرة اللون وشدة الغضب من غير سبب بين ومنها
ما يكون بشركة الاعضاء الاخر واما ما كان خاصا بالراس ومادته بلغمية علامته كدورة الحواس والحيرة والبلادة
وبياض اللون وكثرة البزاق والمخاط والزبد عند الصرع وبياض القارورة وغلظها وبطوء النبض و
اختلافه واختلاج الحاجب وحركة في اللسان غير مستوية معالجته تنقية البدن والدماغ بحب الايارج
وحب الصبر ومطبوخ الافتيمون والحقن القوية ويشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج والانيسون والباديان

من كل واحد

من كل واحد درهمان ومن الخانخبيق العسلي عشرة دراهم والغذاء مرقة من الحمص مع لب حب القرطم وشي يسير
من الدارصيني وينقي البدن بعد ظهور النضج في القارورة بحب صفته ايارج فيقرا نصف مثقال
وتربد نصف مثقال حب النيل نصف مثقال صبر اسقوطري نصف مثقال شحم الحنظل نصف درهم ملح هندي
ربع مثقال افتيمون درهم مقل دانق كثيرا دانق مصطكي دانقان يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج
ويحبب او بحب القوقايا او بحب الاصطمخيقون وينبغي ان يدبر المصروع ويحفظ بدنه اولا من ان
يصيبه حر مفرط او برد قوي ويجتنب ايضا من النظر الى الماء الجاري والجلوس في مهاب الرياح
والجماع ومن الجلوس في الحمام طويلا ومن الغذاء الذي فيه شي من المبخرات مثل الثوم والبصل ومن
النظر من المواضع العالية الى السفل ومن الشكل ومن ركوب الفرس وخاصة من العدو ومن النظر
الى الاشياء البراقة مثل العجلة والدولاب ويحذر من اكل الكرفس لانه يهيج الصرع بخاصية فيه
ومن الاطعمة الغليظة مثل الباقلا والعدس ولحوم البقر والتيوس والباذنجان والزبيب والجوز والتمر ومن
الادوية المبخرة الحارة مثل الفلفل والخردل وينبغي ان تشخص كمامة في وقت الصرع لكي يفيق ويعرض
ريحا وينبغي ان يقتصر من الغذاء على ماء الحمص ولحوم الدراريج والدجاج والطياهيج مع الدار
ويسعط بدهن الزنبق المفتوق فيه جندبيدستر او حل الحلتيت في ماء العسل ويصب في حلقه
عند النوبة او حل الشليثا في ماء المرزنجوش ويقطر منه في الانف ويدلك مراجعه بالترياق الاربعة
الذي هذه صفته حنطيانا رومي زراوند طويل حب الغار من كل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال ويتناول المثروديطوس او معجون السيساليوس
صفته ان يوخذ سيساليوس وعاقرقرحا واسطوخودوس من كل واحد عشرة دراهم غاريقون
خمسة دراهم خشبة قردمانا حلتيت فراسيون مدحرج من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن
بالسكنجبين المعمول من بصل الفار والشربة منه مثقال او سوداويه علامته الفزع وطول الصمت
والخفقان وتقدم الظنون الكاذبة وحموضة الجشاء علاجه تنقية الدماغ والبدن بحب الافتيمون
او بمطبوخه وتقوية الراس بالمشمومات الحارة العطرة مثل النرجس والمرزنجوش والبابونج
والغطوسات مثل المسك والغالية والشونيز والنطولات الملطفة مثل البابونج والشبث
واكليل الملك والمرزنجوش ويسقى شراب الباذرنجبويه مع ترياق الاربعة والمثروديطوس وان يبخر في مناخره
الفاوانيا المحروق فان له خاصية عجيبة في ابراء هذا الصرع ويغرغر بايارج فيقرا وبخل العنصل او
الخردل مع العسل ويتقي من امتلاء المعدة فانه يودي الدماغ عطبا واما دمويه علامته علامات
غلبة الدم من حمرة اللون وتقطر الدم من المواضع السهلة الانصداع كالانف واللثة والمقعدة علاجه

استفراغ الدم بقدر القوة والحاجة وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وتقوية الرأس بدهن الورد والخل وشم الخل
والماء ورد وسويق الفواكه وان كان بشركة المعدة علامته الغثي والتهوع قبل النوبة واختلاج المعدة و
لذعة ولذع فيها سيما اذا جاع واختلاج الشفة وكثرة البزاق وسيلان اللعاب وانطلاق الطبيعة ودرور
البول وخفة الصرع عقيب القي وشدته عند الامتلاء والتخم علاجه القي اولا بطبيخ الشبت والكرفس ودهن
والعسل والملح ثم الاسهال بالحبوب المنقية والمعاجين المتخذة مثل معجون الخيارشنبر والشهرياران
وتحليل الهضم وتقوية المعدة بالجوارشنات المقوية المسخنة للمعدة كجوارش المصطكي والعود والعنبر ومعجون مادة
الحيوة واسهال الطبيعة بمطبوخ فيه التربد والجلنجبين والانيسون والبادرنجبويه ويتناول ثلث [illegible]
كل ليلة مثقالا من الايارج مفتونا بالعسل والغذاء ماء الحمص مع لب القرطم والدارصيني والكزبرة
فان الكزبرة تمنع البخار من الصعود والقلايا المبزرة مع لحوم الطياهيج والدراج والدراريج والعصافير
مثل الفستق والقشمش والخاص بشركة عضو آخر كالقدمين والساقين والرحم والثديين وذلك بسبب
مادة باردة او ريح غليظة ترتفع من تلك الاعضاء وهذا يحدث في العضو اذا كان مسالك ذلك العضو منسدة
ولم ينفذ فيه الروح الحيواني فتجمد المادة في ذلك فيفسد وتصير باردة سمية فيتأدى هذه الكيفية
الباردة السمية الى الدماغ بطريق الاعصاب وتكثف مجاري الروح النفساني لشدة برده فينفر الروح
عنه وينشج علامته الاحساس بارتفاع شيء من ذلك العضو ويحس بدبيب كدبيب النمل ويرتفع حتى يبلغ الى الرأس
ويأخذ التمطي والتثاوب وتمدد اعضائه علاجه تقوية ذلك العضو واصلاح حاله وتنقية البدن من البلغم
والفضول الردية الفاسدة بحب القوقايا وحب الايارج والايارج جالينوس وحب اللوغاذيا وتلطيف التدبير
بالاغذية المسخنة والملطفة والادهان الحارة وتسخين العضو ووضع المحاجم الحارة عليه من غير شرط وتفريج
ذلك العضو والدلك الكثير وقلما يحدث الصرع من الصفراء واذا حدث يكون سريع الزوال علامته صفرة اللون
والعين والالتهاب وشدة اختلاط العقل والاضطراب والذي يحدث بالاطفال المسمى بأم الصبيان من
هذا القبيل لانه لا يحدث الصرع بهم الا مع الحمى وحرارة المزاج علاجه استفراغ الصفراء بطبيخ الهليلج
ومطبوخ الفواكه واقراص الطباشير الملينة وتبديل المزاج بالاشربة الباردة المقوية للدماغ مثل رب
التفاح والسفرجل والحماض والاترج وذلك الاطراف بالماء الحار والخالة وقد يحدث الصرع من
لدغ العقارب اذا وقعت على العصبة لارتقاء بخارات باردة سمية علامته حدوث الصرع بعد اللسع
علاجه سقي جلاب من الجلنجبين عشرة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين يغلى ويحل فيه الترياق [illegible]
درهم والغذاء ماء الحمص مع لب القرطم وقد يحدث الصرع بسبب الديدان والحيات وحب القرع
لارتقاء بخاراتها الردية وشدة ايجاعها علامته صفرة اللون وكثرة سيلان اللعاب وسرعة [illegible]

الجوع والاختلاج [illegible] ووجع البطن علاجه قتلها واخراجها ويسقى كل غداة من اللبن الحليب نصف
رطل ومن السكر [illegible] عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب القرطم ثلثة ايام متوالية ثم يؤخذ في
اليوم الرابع من الشيح الارمني والبرنك الكابلي المقشر والترمس والتربد والترنجبين والقسط المر
من كل واحد درهم ومن حب النيل نصف درهم يدق وينخل ويذر على اللبن الحليب نصف رطل ويشرب
ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يستفرغ بالكل فان تأخر عن الاستفراغ يشرب عليه من الخل الثقيف عشرة دراهم
مع الماء الحار والغذاء سكباج [illegible] الثوم الكثير ويتناول بعد ذلك مقدار درهم من الكزبرة اليابسة مع [illegible]
عشرين درهما ويتحمل في زحيره من مرارة الثور والبورق الارمني من كل واحد درهم ومن شحم الحنظل
نصف درهم او يتناول من المسك عشرة دراهم مع الدهن [illegible] قال ابقراط شربة الصرع [illegible] ان
لا يكاد ان يبرأ ان دام القول في علاجهما فصل قال بولس رايت صرعا باشتراك الرحم وكانت المرأة حاملة
فلما ولدت سكن وقد يكون الصرع بسبب ورم في الطحال علاجه صلابة وانتفاخه وقد يكون بمشاركة المراق
علاجه اجتناب الحامض وتنقى الطعام الذي لم يهضم وعلاجها صرف العناية بامر هذه الاعضاء قال جالينوس
يؤول امر صاحب الصرع في الاكثر الى الفالج واذا حدث بالرضيع صرع فذهبه ولا ترجو ان امعان السن
يبرئهم فصل قال بقراط من اصابه الصرع وقد اتى عليه خمس وعشرين سنة فانه يموت [illegible] والمتريطوس
نافع لاصحاب الصرع جدا والترياق الثمانية ينفعهم نفعا عظيما سريعا وحده [illegible] طويل ريوندجيني
[illegible] اصل الكبر وحب الغار وجنطيانا وقسط مر وعروق [illegible] اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
والشربة منه مثقال وقال الحكماء ان العاقر قرحا اذا دق ناعما ونفخ في انف المصروع وعطس رجى
برؤه وان لم يعطس لم يرج وقال ابن ماسويه الذئب الحادث في فم المصروع كانه [illegible] دواء ينفع
اصحاب الصرع البلغمي والسوداوي نفعا عاجلا دارچيني وزبيب منقى من عجمه [illegible] من كل واحد
اربعة وعشرون درهما [illegible] من كل واحد اثنا عشر درهما اظفار الطيب وسنبل رومي وسليخة
واكليل وسعد وحب الغار من كل واحد ثلثة دراهم قصب الذريرة تسعة دراهم زعفران درهم يدق
وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل منه درهم

الباب العشرون

النسيان [illegible] الذكر او الفكر او التخيل بحسب [illegible] يعرض لاحد بطون الدماغ وسببه ارتباك
البلغم الرطب الذي يرطب اجزاء الدماغ ويمنعه عن قبول ما ينطبع فيه كالشمع الذائب السائل الذي
لا يقبل الطبائع علامته كثرة النوم وبلة المنخرين ودمعة العين وثقل الرأس وكدورة الحواس
علاجه ان يشرب غداة الى ظهور النضج جلابا [illegible] الانيسون وبادرنجبويه واصل السوس من كل واحد

وريحان جفيين عشرة دراهم والغذا ما الحمص مع القرطم والدارجيني والفلفل ثم تنقية الدماغ بحب الايارج او القوقايا او لوغاذيا والحقن الحارة المذكورة في باب الصرع والغرغرة بما العسل الذي طبخ فيه الفوذنج والخردل والعطوسات بالشونيز والخردل ثم تبديل مزاج الدماغ بالنطولات والادهان الحارة كدهن الزنبق والخيري والقسط والنمام والمرزنجوش ونحوها وسعوط بالمسك وجوز بوا والشيح واخذ الزنجبيل المربي ومادة الحيوة وحل العنصل والفوذنج والمسك وجوز بوا والشيح واخذ الزنجبيل المربي ومادة الحيوة وخل العنصل وسكنجبينه نافعه في هذه العلة والمصطكي والكندر خاصية في تخفيف الدماغ وزيادة الحفظ قال بعض الاطبا ان الذي مع صحة البدن يدل على الصرع والسكتة ويحذر صاحب النسيان من الما البارد اشد الحذر ومن البقول الباردة الرطبة والخس خاصة وتعاهد الجاوشين العسلي والسكري او مادة الحيوة او الاطريفلات ويجعل الماء ما العسل والشراب الريحاني مرا نوشدارو هذه العلة [illegible] دن خز في جديد فيغسل غسلا نظيفا ثم يطلى داخله بالشمع الصافي ويبخر فيه الند والمسك حتى يعبق ويوخذ من عصير العنب القشمش او الرازقي مائة رطل فيروق ترويقا جيدا ثم يملا الدن منه ويلقى على كل ثلثين رطلا من من السكر الابيض الفائق رطلان ويصر في خرقه فوفل وبسباسه وجوز ودارجيني من كل واحد ثلثة دراهم ويطرح في الدن ويغطى راس الدن ويشد ويترك سته اشهر وان اختير الى ان يكون احسن فيجعل مكان السكر عسلا والذي يذهب النسيان ويجلب الحفظ من الادويه الشهد والزنجبيل والوج والفلفل والدارفلفل ويستعمل الاكباب على المياه الملطفه المحلله كما البابونج والمرزنجوش واشالهما والذي يذكي الذهن اجتناب السكر والغم والحزن وتعاهد البحث والدرس والجادلة مع الاخوان وموانستهم والسرور والنشاط واستماع الاصوات الحسنه يزيد في الذهن دوا يزيد في الذهن ويحفظ الدماغ من ارتباك البلغم فيه فلفل ودارفلفل ووج ودارجيني وقرفة وسنبل من كل واحد عشرة دراهم سنبل الطيب خمسة دراهم جوز بوا ثلثه دراهم زعفران وعود من كل واحد درهمان مسك دانق يدق وينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربه منه مثقال والذي يزيد في جوهر الدماغ خاصية فيه الجوز الهندي وصوقيه الذرا ريح وبهار والزنجبيل والطباشير والقرنفل قد يصير الانسان من النسيان الى حيث ينسي كل شي حتى اسم نفسه ومعجون اللبان نافع جدا ان يوخذ كندر ووج وسعد من كل واحد عشرة دراهم فلفل وزنجبيل من كل واحد خمسه دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وينفع ان يتناول كل يوم درهم من الوج المربي وحرف كالخردل فانه يزيل النسيان وقد يكون النسيان من السودا فلا ينطبع فيه شي لفرط الجفاف [illegible] التبرد دائما بجفاف

المحرين

كان

المحرين ولا يسهل عليه ان يتكلم متشابها سريعا واذا كان اثرها خفيفا والسن كهولة والمزاج يابسا واللون اصفر او كد في الدلالة علاجه تنقية الدماغ والبدن من الاخلاط السودا ويتجنب الافتيمون ومطبوخه والشمع دهن البنفسج ودهن الخل ودهن الخيري على الراس وينقع كل غدوة من النيلوفر والباذرنجبويه من كل واحد درهمان ومن السكر الابيض الفائق عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع الحمص ولب اللوز ولا استعمال الدلك بالراس وتدهينه بدهن القرع واللوز الحلو واستعمال المروحات والنطولات الحارة الرطبه وقد يكون النسيان من سوء مزاج حار بلا مادة علاجه تجنب المسخنات والنيران وحفاف المحرورين وقلة الفراغ وحلق ملمس الراس علاجه ترطيب مزاج الدماغ بالنطولات المطبوخة فيها الحشائش الباردة الرطبة كالبنفسج الرطب والنيلوفر وتدهين الراس بدهن البنفسج والقرع وتغريق الراس بهذين الدهنين ويسقي كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا الحسو المتخذ من لباب الحنطة والسكر الفائق او يوخذ بنفسج خمسة دراهم سبستان وعناب من كل واحد عشرون عددا سكر طبرزد وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم يغلى ويصفى ويشرب والغذا مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب وصب الماء العذب الفاتر على الراس وتناول الزبيب العطر الطائفي والجوز الهندي نافع في هذه العلة

الباب [illegible] الحادي عشر في الماليخوليا

الماليخوليا هو تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي وسبب هذه العلة اما خلط سوداوي يختص بالدماغ نفسه واما ان يكون بسبب امتلا جميع البدن من الخلط السوداوي واما ان يكون في المراق والجهة الذي يكون بسبب اختصاص السودا بالدماغ وامتلا جميع البدن من السودا اخافة البدن وسواد اللون وتقدم تناول الاغذية المولدة للسودا والكمد النفس وصلابة النبض وبطوه واختلافه وصفا القارورة وسبوق التخم والقراقر في الاحشا وكثرة الشهوة في البدن والتفرغ وحب الوحده وكثرة الغم وطول الصمت وكثرة الفكر والنظر الى الارض واكثر ما يكون الماليخوليا في النحفاء والمهزولين علاجه فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والطاقة وتغريق الراس بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وتنقية الدماغ بالحبوب المسهلة للسودا وحب الافتيمون ومطبوخه مرة بعد اخرى وينبغي للمعالج ان لا يبالغ من تنقية بدنهم واسهالهم لان هذا الخلط عسر النضج والتحلل ويشرب كل غداة من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا ماء الحمص مع لب اللوز والاسفاناخ وبعد ظهور النضج التام في القارورة تنقية البدن بالحبوب المذكورة قبل ومطبوخ الاهليلج الاسود والحقن الحارة اللينه المذكورة في باب النسيان والسبات على حسب ما يرى والبان حليب اللبن الحليب على ريقهم ويحذر صاحب هذه العلة من السمك المالح والقديد والكرنب والعدس خاصة والباقلا ولحوم الصيد والبقر والماعز

والجبن العتيق والخل والخردل وجميع الاشياء الحارة والحامضة والمالحة والـ... والقابضة وينفعهم
بعد اخراج السوداء تناول الاغذية اللذيذة والتنزه الذي لا عهد له وينفعهم الفلو ودجات الرقيقة المعمولة
بالسكر الابيض ودهن اللوز الحلو ولحوم الحملان والجداء والدجاج المسمنة والشراب الرقيق الكثير المزاج
والادمان الحمام وترك التعب في الجملة جميع ما يخصب البدن وان كان حدوثه عن احتراق البلغم علامته
رطوبة المنخرين وسيلان اللعاب والثقل والبلادة والانطباع والكسل عن الحركة والسكون وقلة الاضطراب
والحركة وقلة الحرارة البدن علاجه الفصد من الصافن او الباسليق ويسقي جلاب اجزاء النيلوفر
واصل السوس والباذرنجبويه من كل واحد درهمان ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة
منها الحمص مع لب حب القرطم وبعد النضج تنقية البدن بحب الافتيمون ومطبوخه واذا كان المطبوخ
او الحب يسقي من الشاه سبعة دراهم ومن الباذرنجبويه والنيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم يصفي ويغلي ويحل فيه من معجون النجاح سبعة مثاقيل او خمسة مثاقيل ويشرب بحرا صفته
... ينفعهم ويسهلهم ينقع من غاريقون افتيمون عشرون درهما بسفايج وايارج فيقرا من كل واحد
... دراهم غاريقون خمسة دراهم ملح هندي ثلثه دراهم اسطوخودوس سبعة دراهم ... منه
ثلثه دراهم وينفعهم ايضا دواء المسك الحلو المفرح الذي صفته باذرنجبويه قشر الاترج قرنفل
ومصطكي قرفه وجوزبوا واقاقلا ناردشكل بهمن ابيض واحمر درونج زرنباد زعفران بزر الباذروج وبزر
الفرنجمشك من كل واحد درهمان مسك خالص تبتي دانق ويؤخذ اربعون الهليلجة الكابلية
وثلثون املجة ويطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يصير رطلا ثم يصفي ويلقى عليه رطل من العسل ويطبخ
حتى يصير في قوام العسل ويذر عليه الادوية المدقوقة المنخولة ويعجن به الشربة منه مثقال وان حدث
المالنخوليا بسبب احتراق الصفراء علامته ان يكون معه الهذيان والشتم والوثوب وكثرة الاضطراب والصياح
والشتم والغضب والضرب وخرق الاثواب وصفرة اللون ونظر كنظر السباع وان كان تدبير
السائف حارا يابسا كان اوكد في الدلالة علاجه تنقية الدماغ والبدن بحب البنفسج والقرع
ودهن اللوز الحلو وصب اللبن الحليب الكثير على الراس وحذره النهر والجوع والتعب والعطش والوحدة
والغضب وان احتجت الى غسل راسه فاغسله بورق الخلاف والبنفسج والخطمي والنخالة وليكن عنايتك
مصروفة بتبريد الدماغ وترطيبه ولا تغفل عن تقوية قلوبهم ومعدتهم على مقدار الحرارة والبرودة
وان حدث بسبب احتراق السوداء الطبيعي كان اعسر علاجا وابطا برا واردا من حدوث ساير انواع
المالنخوليا لان السوداء ارضية لا يجيب بسهولة علامته كثرة الهم والفكر والتخيلات الردية والفزع و
ترس

والبكاء وحب الخلوة وحاله علاجه تنقية الدماغ وجميع البدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون
ومطبوخه وايارج جالينوس وايارج لوغاذيا ومعجون النجاح مرة بعد اخرى ويسقي كل غداة جلاب
اجزاؤه باذرنجبويه ولسان الثور ونيلوفر بنفسج من كل واحد ثلثه دراهم جلنجبين عشرة دراهم والغذاء
مزورة الحمص مع لب القرطم وشي يسير من الماش واذا ظهر النضج فاسقه مطبوخ الافتيمون او مطبوخ
الهليلج الاسود ويسقي ماء الجبن مع الافتيمون نافع لهم صفته ماء الجبن يؤخذ رطل من لبن الماعز ويغلي
بالنار ويصب عليه اوقيه سكنجبين وسياط الى ان يرتفع الغليان ثم يرفع ويصفي ويشرب ماؤه والضامر منه يزيد
الديك الهرم مع السبانخ ولايارج جالينوس في تنقية دماغ صاحب هذه العلة خاصية عجيبة واحقنه بالحقنة
الملينة كبزر الكتان والحلبة والخطمي والنخالة وماء كشك الشعير والبنفسج اليابس او الرطب والنيلوفر وما يشبه
واشباهها واورد عليه ما يسره ويبهجه ويولد فيه نشاطا وما يحركه من السماع بالالحان الطيبة
والنغم والمخابر السارة ودخول من يونسه ويغرق راسه بالادهان المرطبة كدهن البنفسج والقرع
واللوز الحلو وصب الماء الفاتر العذب على راسه وينفع من هذا النوع ما يطلي على الراس ... فيجلب
النوم ومثال هذا الطلي صفته يؤخذ من البنفسج اليابس او الرطب وقشور الخشخاش وبزر ... وبزر
الخطمي وكشك الشعير من كل واحد كف يطبخ في قمقم ماء ويطلى به على الراس ويحلب عليه بعد ذلك
اللبن من الثدي او يغرق قطنه في اللبن ويوضع عليه ويسعط بالادهان التي ذكرناها ويسقي كل غداة جلابا
من ماء لسان الثور مع السكر الابيض عشرة دراهم ويحل فيه من المعجون المسمى بالمفرح مثقال صفته
يؤخذ من ورق الورد الاحمر والسعد والقرنفل من كل واحد خمسة دراهم ومن البسباسة والقرفة وبزر
الفرنجمشك وقشور الاترج المجفف من كل واحد ثلثه دراهم من المسك الخالص دانق يدق وينخل
ويعجن بشراب التفاح ويستعمل وينفعهم دواء المسك الحلو هذا صفته لؤلؤ وبسد وكهربا وابريسم
خام مقرض من كل واحد درهمان مسك تبتي خالص مثقال ونصف بزر الفرنجمشك وبزر ... بهمن
ومصطكي جوزبوا وفلفل ودارفلفل ودارصيني وقرنفل وخيربوا وساذج هندي وقشور
الاترج وبهمن احمر وابيض وبزر الباذروج من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال وان حدث المالنخوليا بسبب حدوث ورم في المراق او بسبب سدد فيه من
خلط سوداوي غليظ يرتقي منه بخارات علامته انتفاخ البطن ولينه وضيق الصدر والاحساس
بارتقاء البخارات شبيهة بالدخان الى الحلق وكثرة الريق والجشاء الحامض او الدخاني وقلة الاستمرا

و ... سبب انصباب السوداء الى فم المعدة علاجه اسهال السوداء من المرارة ثم بالمطبوخات

... والحقن الغير الحادة ويسقى كل يوم من الباذرنجبويه ولسان ثور من كل واحد درهم والجلنجبين السكري

... دراهم والغذاء الزيرباج مع الدجاج وبعد ظهور النضج التام اسهال الطبيعة بمعجون الخيارجنبر

... والسنا من كل واحد خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من فلوس الخيارجنبر المجروش

... الباذرنجبويه ولسان الثور من كل واحد عشرة دراهم ويصب على الراس ماء البابونج والشبث والبنفسج ودهن

السوسن والزنبق هذا اذا لم يكن في المزاج حرارة واما اذا كان مع حرارة المزاج فترك الاستفراغ بالواحدة

وترطيب مزاج الدماغ بحلب اللبن الحليب عليه ويصب الماء الحار الكثير ويسقى جلابا من النيلوفر وبزر الهندبا

و... الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة ومن السكر عشرة او شراب

البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان يحل منه عشرة دراهم في ماء الحار ويشرب والغذاء ماء الشعير او

مزورة من الماش مع لب القرع والقرع الرطب نوع اخر من الماليخوليا يسمى القطرب تشبيها به والقطرب

هو الحيوان صغير تمشي وتتردد على وجه الماء ولا يهدأ ساعة وسببه سوداء محترقة علامته ان لا يهدأ ... ساعة ولا يزال يتحرك ولا يدري اين يتجه مع حذر من الناس وشدة العبوس وتقطيب الوجه

توطيب مزاج الدماغ وتوطيب الراس بدهن البنفسج والنيلوفر والقرع وتنقية البدن والدماغ من الاخلاط السوداوية المحترقة بمطبوخ الافتيمون ويسقى كل غداة جلابا من البنفسج اليابس او الرطب

خمسة دراهم ومن العناب عشرين اعدادا ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز و

الاسفاناخ والخشخاش والقرع الرطب واستحمام الفاتر وقد يحدث الجنون والوسواس تعقب الحميات

الحادة وسببه انتقال بخارات حادة من مادة الحميات علاجه ترطيب مزاج الدماغ بحلب

اللبن الحليب عليه ووضع جرادة القرع والخيار وصب الماء عليه ويسقى السكنجبين عشرة دراهم مع ماء القرع خرز ...

خمسين درهما واكل الخس والهندبا وبقلة الحمقاء والغذاء ماء الشعير مع الفراريج او الجدي وقد يحدث بعقب

تناول ادوية حارة كالفلفل والزنجبيل او اطعمة فيها توابل مبخرة حارة كالثوم والبصل والخل

او بعقب جلوس كثير او مشي في الشمس في زمن الباحور فيجفف الدماغ ... بسبب كثرة الفكر

في امر من الامور او بسبب كثرة المدارسة والفكر في حل شكوك في المسائل الدقيقة الغامضة فعليك بترطيب

مزاج الدماغ بالادهان الباردة الرطبة المذكورة من قبل وصب الماء الفاتر على الراس وحلب اللبن

الحليب واستعاط دهن البنفسج ولبن النساء وقلما يحدث الماليخوليا بالنساء واذا حدث بهن كان رديا ولحش

واذا ظهرت بهن بسبب احتباس طمثهن فعلاجهن تلطيف دم الطمث بسقي جلاب من ابرسيا وشان

و ...

واصل ...

اصل السوس والزوفا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص والزعفران

والسكر والحمق والرعونة والصلف وحب الترفع فوق القدر ولبس ثياب الشهرة في الخارج

والخيلاء والتكبر انواع من الماليخوليا وسببها آفة في الافعال الفكرية وحاله شبيهة بالخرفية والصبوتية ...

ترطيب مزاج الدماغ بالادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس والياسمين وبنفسج ... او سعط ...

والغذاء ماء اللحم وماء الحمص والدجاج والطياهيج والدراريج والزيرباج واشباهها والعشق

قريب من الماليخوليا بل هو نوع منه قال بعض الحكماء هو مرض وسواسي يجلبه الانسان الى نفسه بتسليط

فكرته على استحسان بعض الصور والشمائل وقال بعضهم هو جنون الهي قيل عمي الحس عن ادراك عيوب المحبوب

علامته صفرة اللون ونفس الصعداء والغفلة والحيرة والبهتة والاطراق وطول الصمت وكثرة الفكر

وسرعة النبض وصغره واختلافه وصلابته والسهر علاجه شغل النفس بالاشغال العظيمة ...

والنقلة والسفر وان لم يتهيأ فبالصيد والشطرنج وتجويد الغذاء وترطيب مزاج الدماغ بالادهان

الرطبة وتقوية القلب والدماغ بشراب الحماض ولا ترنج او التفاح مع المفرح المعتدل الياقوتي والغذاء

زيرباج مع الفروج وترك ذكر المحبوب ورؤيته والمجالسة معه قال الشيخ الرئيس ينبغي ان يكون اسهال الماليخوليا

بادوية قوية لان السوداء عسرة الاجابة قال بعض الحكماء فلا تياس من نضج اصحاب الماليخوليا والزم العلاج

فان السوداء خلط غليظ عسر النضج والتحلل يحتاج الى علاج شديد عليه

الباب الثاني عشر في السكتة

السكتة تعطل كل الاعضاء عن الحس والحركة وهي من سدة تامة تقع في بطون الدماغ ومجاري الروح الحيواني

من القلب الى الدماغ وبين نفوذ الروح النفساني من الدماغ الى جميع الاعضاء وهذه العلة

تقع بغتة ولا يبقى من الحركات الا التنفس وسببها خلط غليظ بلغمي لزج وقد يكون سبب السكتة غلبة

الدم على البدن وامتلاء الدماغ وجميع شرايينه منه ويسمى هذه السكتة الخناق القلبي علامة

السكتة التي سببها بلغم غليظ لزج ثقل الراس والدوار والطنين والدوى والكسل عن الحركات

وظلمة البصر واختلاج جميع البدن والنوم الكثير واصطكاك جميع الاسنان في النوم وامتلاء العروق

وبرد الاطراف وكثرة البزاق والخلط والزبد وصعوبة التنفس لان على صعوبة العلة ...

قال بقراط السكتة اذا كانت قوية لم يمكن ان تبرأ وان كانت ضعيفة لم يسهل برؤها وان اشتبه عليك

هل المسكوت حي ام لا تقلب جفنه فان الميت لا محالة يغيب الحدقة او ضع قطنة منفوشة على منخرية

فان تحركت القطنة فهو حي والا فلا وتدبيره اولا ان لا يحرك ولا يعالج حتى تمضي عليه سبعة ايام ثم علاجه

...

...

اولا ان يُلَتّ بشيء بدهن زيت او بدهن سوسن ويلوث بايارج فيقرا ويدخل في حلقه حتى يقي ويشم في انفه
المسك والكندس والشونيز والخربق والفلفل المسحوق ويوخذ مرات من المثرود يطوس او الترياق
الكبير من ايهما حضر مثقالا محلولا في ماء العسل فان لم يوخذا فماء الانيسون والكمون والمصطكي يمرس فيه
جلنجبين العسلي ويسقى ويحلق راسه ويطلى عليه الجندبيدستر والفلفل والفربيون والزنجبيل والكندس
والقرنفل والقاقلة ويوضع على راسه فليسه مع الكبر ويحقن بالحقن الحادة التي فيها
تنطوريون دقيق وشحم الحنظل والفربيون والشال ذلك ويسقي في كل غداة جلابا من الانيسون وبزر الكرفس
الرازيانج والسان ثور من كل واحد ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا ماء الحمص
بحب القرطم مع لحوم العصافير ولحم الطياهيج مع الفلفل والدارصيني وينفع مداغة بحب الايارج
وحب اللوغاذيا في كل اسبوع مرة او مرتين بقدر القوة ويمكن والغرغرة وبعد ذلك في منخريه مرارة
الكركي وماء المرزنجوش وتقتصر من لاشربة على ماء العسل هذا علاجه الى ان جاوز اربعة عشر يوما
وان ابرا والا من هذه العلة لابدان تقع في الفالج او اللقوة على قدر كثرة المادة وقلتها وان كان حدوثها عن مادة
دموية **فعلاجه** دوره لا ودا والعروق وحمرة اللون وتقطير الدم من المواضع السهلة كالانف وتنفس من
عن غطيط وهذا اذا لم يحل الى الفالج و**علاجه** فصد القيفال وحجامة الساق واخراج الدم بقدر
القوة وتنقية الدماغ بحب النفسج وسقي جلاب جار ساذج من السكر عشرة دراهم او مع الكثير المعتدل
مقدار درهم او مع اصل السوس ثلثة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز والحمص ثم يعالج بالحقنة
التي ليست نقوية ثم الغرغرة بماء العسل وحده وفي كلا ثالثة بسبب سقطة او ضربة تقع على الراس فيكسر
القحف ويتورم الغشا وينسد مسالك الروح النفساني عن السلوك **علامته** تقدم السقطة او الضربة
علاجه الفصد واخراج الدم بحسب الواجب وتقوية مزاج الدماغ بالشمومات والعطوسات
والسعوطات الباردة والضماد المقوية للدماغ وباقي علاجه علاج اورام الدماغ والله اعلم

الباب الثالث عشر في الفالج

الفالج استرخا لاحد شقي البدن وسببه انصباب خلط بلغمي ينسد منه مسالك الروح النفساني التي
في الاعصاب فيحدث منه الخدر اولا ثم الفالج ثانيا **علامته** بطلان الحس والحركة ويكون النبض
بطيا متفاوتا وبياض القارورة ونجاتها وكثرة البزاق والنوم وقلة العطش وقد يكون لون القارورة
احمر او اصفر بسبب ضعف الكبد او ورم في الكبد واذا كان عضو المفلوج بلونه الطبيعي ولا يصير هزيلا بدبلا
ولا ضعيفا فيرجى برؤه وما كان بخلاف ذلك فيكون الامر عسرا **علاجه** ان لا يسقي المفلوج شيا من الادوية

القوية الى يوم الرابع لان سقي الادوية في اليوم الاول يزيد في العلة بسبب حركة المادة وانصبابها
الى العضو الضعيف فاذا جاوز الاربعة فاسقه كل غداة جلابا اجزاوه انيسون وبادرنجبويه
وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم وعشرة دراهم جلنجبين عسلي والغذا مزورة من الحمص
مع لب حب القرطم وشي من الفلفل او الدارصيني الى ستة ايام او ثمانية واحمه في تلك الايام عن شرب
المياه الا ماء العسل وماء الاصول فاذا اظهر النضج التام في القارورة فاعطه حب الصبر واحقنه
بالحقن الحادة **صفة** حب الصبر الذي يعطى في الفالج صبر اسقوطري مثقالين وريدان وما
وتربد محكوك ملتوت بدهن اللوز من كل درهم غاريقون شحم الحنظل انيسون من كل واحد نصف
درهم ملح الهندي دانق ونصف مقل دانق يدق الجميع وينخل ويعجن ويحبب بماء الرازيانج ويصبر
عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ويغذي اخر النهار مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم العصافير
ويحقن بعد ثلثة ايام بحقنة هذه **صفتها** ورق الغار والقسط والمرزنجوش والحلبة والحسك
واكليل الملك وورق الخروع او حبه ومرماحوز والسذاب الرطب والكرنب والشبت والقيصوم
وبزر الكتان والبابونج من كل واحد عشرة دراهم تنطوريون دقيق درهمان شحم الحنظل والانيسون من كل
نصف درهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى الثلث وينزل عن النار ويصفى ويصب عليه من دهن
الزيت عشرة دراهم ومن المري خمسة عشر درهما ومن العسل عشرون درهما ويدق من الملح الهندي والبورق قليلا
بعصير الكرنب وان لم يحتمل هذه الحقنة بسبب حرارة المزاج وحمى القلب فيحقن بهذه الحقنة بزر الكتان
وورق السلق وورق الخروع وشبت ونانخواه مرزنجوش حنطة اكليل الملك قرطم حلبة من كل واحد كف
يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يبقى منه نصف ويحل فيه السكر والعسل والمري من كل واحد ستة عشر دراهم
ومن دهن الزيت خمسة عشر درهما ويحقن به وممّا ينفعهم سعيا بليغا تناول كندرو وبطرس والترياق الكبير
والجوارش البلاذر من ايهما حضر مثقالا محلولا في شراب البادرنجبويه عشرة دراهم في كل اسبوع مرة واذا
دبرت بهذا التدبير الذي ذكرنا وظهرت علامة البرء فعليك بتمريخ الاعضاء العليلة بادهان كدهن القسط
او النارد ين او الزنبق او السوسن او الفربيون او الجندبيدستر او الشونيز او البلسان او ...
او النفط الابيض او الخردل وينفعهم مضغ الفلفل والدارصيني واصل الاذخر وعود الانجرة ويطلى على
روسهم النوشادر ودهن البلسان وممّا يستفرغ بقايا الخلط من ادمغتهم التعطيس بمثل المسك والخربق
والنوشادر والفلفل والبورق وماء الثوم والكندس او يحل قدر حمصة من الجندبيدستر في دهن الزيت

او الزيبق ويقطر في مناخريه ويشم الرياحين الحارة كالسوسن والنسرين والنرجس والياسمين ثم يطعمه السكنجبين العنصلي مع الزوفا اليابس ويطعمه ايارج فيقرا في اسبوعين مرة ويسقى ماء الاصول القوى الذي هذه صفته اصل الرازيانج واصل الكرفس والاذخر من كل واحد سبعة دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ناخواه وزراوند وشونيز من كل واحد درهمان يغلى الجميع في تسعة ارطال ماء حتى يبقى ثلثة ارطال يصفى ويسقى كل يوم اوقيتين مع العسل والفانيذ من اتمها كان عشرة دراهم ويحذر من اكل العشاء وفي اطلال العديم اذا اردت ان لا يصيبك فالج فلا تنم الا وبطنك خفيفة ويحذر من الحمام وصب الماء الحار على الراس ومن الانبذة والمسكرات كلها واذا كان الفالج مع حرارة المزاج فعليك بتسكين حرارة المزاج اولا بشراب التفاح والسكنجبين الساذج والغذاء مزورة من الزيرباج فاذا اسكن الحرارة فابدا بعلاج الفالج كما ذكرت والخدر نوع من الفالج وعلاجه علاجه

الباب الرابع عشر في التشنج

التشنج هو تقلص العضو الى مبدائه وهو على نوعين احدهما بسبب رطوبة يملأ العصب والعضلة فينقص عن الطول ويزيد في العرض وثانيهما بسبب يبوسة كثيرة يعرض للعصب ويستدل على سببه من المزاج والسن والبلد والتدبير السالف علامته التشنج الامتلائي ان يعرض بغتة من غير سبب ظاهر مع علامات غلبة البلغم وعلاجه علاج الفالج وتنقية البدن بحب الايارج وحب الصبر وتنق بعد نضج الاخلاط ويسقى بالغدوات جلابا من اصل السوسن ثلثة دراهم وجلنجبين سكرى عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او دهن الزيت او دهن اللوز ويطلى البدن بدهن الخروع والقسط والزنبق والجندبيدستر والفربيون والثوم والمرزنجوش ونحو ذلك وهذا التشنج سهل المعالجة بيرا سريعا وينبغي ان يكمد بالملح المسخن والجاورس ويغسل بطبيخ البابونج والشبث والصعتر واكليل الملك واما ما يحدث من اليبس فهو اعسر قبولا للمعالجة وابطا برءا ولا يبرا الا في النادر وسببه استفراغ كثير او سهر دائم او حركات قوية او مفرط او مرض حاد او حمى علامته ان يحدث قليلا قليلا مع ضمور العضو ودقته وتقدم الاسباب المجففة علاجه ترطيب البدن بالاشياء المرطبة كلبن النساء والاتن ولبن الفتاح وماء الشعير بدهن اللوز الحلو او الحسو المتخذ من الباقلا واللحوم الدسمة من الجدي والحملان والفراريج والسمك الصغار الرضراضي والشراب الكثير المزاج الرقيق ثم يمرخ بدهن البنفسج والقرع والتشعيط بلبن النساء ودهن البنفسج ويجلس في طبيخ هذه الادوية ورق الخس وورق القرع والبنفسج الرطب والنيلوفر والخطمي وورق الخشخاش والخشخاش نفسه وورق السلق ويمرخ ابدانهم بعد خروجهم عن الابزن بقيروطي معمول بدهن البنفسج والموم الصافي والكثيرا ويستعمل ماء الرمان

العذب وماء البطيخ الهندي وماء الخيار مع السكر او بشراب المغانيق وشراب البنفسج والخشخاش نافع لهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ والبقلة الحمقاء والرجلة وقد يحدث التشنج بسبب لدغة العقرب علاجه سقي الترياق الاربعة مع جلاب من السكر والغذاء ماء الحمص وقد يحدث التشنج بسبب قرحة حادثة في العصب علاجه علاج القرحة وقد يحدث بسبب الديدان علاجه قتلها واخراجها بالشيح والترمس والرخصم والتربد والقسط والقنبيل وحب النيل ونحو ذلك والتمدد والكزاز نوعان من التشنج الا ان التمدد هو تشنج العصب من الجانبين والكزاز تشنج يبدا من عضلات الترقوة وعلاجهما علاجه

الباب الخامس عشر في اللقوة

اللقوة علة يحدث في عضلات الوجه والجبين ويحدث اعوجاجا في الوجه ولا يمكنه تغميض احدى عينيه واذا نفخ في فيه خرج من شق واحد وسببه خلط بارد غليظ يسد مجاري العصب المؤدي للحس والحركة فيبطل قوة النفخ وقوة المذاق علاجه ان لا يعجل المفتوق بالعلاج الى اليوم الرابع لانه يخاف منه انحلال السكتة وعلاجه علاج الفالج واستعمال الغراغر بايارج فيقرا وماء العسل وقشور اصل الكبر وشي يسير من البورق ويسعط بدهن المرزنجوش مع مرارة الكركي ويحقن بالحقن الحادة المذكورة في باب الفالج وليكن مقامه في بيت مظلم وينظر في المرآة الصينية ويكب بعد التنقية التامة على بخار المياه المطبوخ التي فيه النمام والمرزنجوش والصعتر والقيسوم والشيح والمرماحوز والجندبيدستر ونحو ذلك ويمضغ الكندر والقاقلة والمصطكي والحلتيت ويمسك في الفم جوزبوا والفلفل والقرنفل والدارفلفل ونحو ذلك وللعطوسات تاثير عظيم في معالجة اللقوة ويسقى كل يوم اجزاء اباذ نجويه ولسان ثور وبزر رازيانج من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين عسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل والناخواه فان لم ينجع بعد الدواء فافزع الى الحقن الغير الحادة ولا يستعجل الى الذرور الحار المجفف للمادة المغلظ لها واللقوة في جانب الايسر اعسر والاختلاج نفيه الاختلاج مقدمة اللقوة منذر بها والسبب الموجب لها رطوبة بلغمية لزجة فيحللها الحار الغريزي ويصيرها ريحا او بخارا غير متلطف بسرعة لغلظها وتروم القوة الدافعة دفعها فيقع بينهما مدافعة فيحدث بسبب ذلك الاختلاج علاجه نفض البلغم من البدن بالحبوب المسهلة والايارجات وتلطيف التدبير ويسقى شراب الباذنجويه مع الترياق الاربعة او مع بزر الرازيانج والغذاء ماء الحمص مع الدارصيني والتكميد بالكمادات المتخذة من الكمادات المحللة المذكورة في باب الفالج واللقوة ودلك المواضع المختلجة بالادهان المسخنة مثل دهن الناردين والقسط ونحو ذلك

فصل في الزكام

الزكام تحلب فضول رطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه

اما سوء مزاج حار يعرض للدماغ من اسباب بادية كتاثير حر الشمس في الراس او وضع الادهان الحارة عليه او
بسبب تناول الاشيآء الحارة الحريفة كالثوم والبصل والخردل ونحو ذلك فيسخن الدماغ فيرق الفضول و
ينصب الى النخريق وعلامته حكاك الانف وحمرة الوجه والعينين وعلاجه من العناب والسكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب القرع وان كان معه سعال وصداع فجلاب بنفسج خمسة دراهم سبستان
وعناب من كل واحد خمسة عشرة عددا وسكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وان كان مع سهر فشراب
الخشخاش ومزورة الماش ولب القرع والخشخاش وبزر الخس وان كان بسبب برد يصيب الراس فيكثف
الجلد وتنسد المسام فيحتقن البخارات لكثافة الجلد وحصافته علامته تقدم الشيب علاجه تسخين الراس
بالمناديل والكمادات المسخنة والتبخير بالند والنطولات والمشمومات الحارة ويدخل الحمام وان كانت
الطبيعة محتبسة حل الطبيعة حبّ اسنا مكي وبنفسج ونيلوفر من كل واحد خمسة دراهم اصل السوس
ودبسيا او شاهترج من كل واحد ثلثة دراهم سكر وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الماش والحمص والاكباب عليها الحشائش الحارة كالمرزنجوش والشبث والبابونج والاكليل
وان حدث انسداد ولم يجد الخلط من المنخر فيتبخر بالعنبر والجلجلان والقرطاس ونحو ذلك

الباب السابع عشر في الرعشة

الرعشة علة تحدث في الاعضاء الالية وقد يكون عن ضعف القوة الحاملة للعضو وهي حركة اشياء لا ارادية سببه
سوء مزاج بارد مع مادة او غير مادة تعرض للعصب بنية رخوة واكثر ما يعرض به الرعشة للمشايخ والذين يدمنون
شرب الراح او الماء البارد بافراط وقد تحدث من الاعراض النفسانية كالغضب والخوف والفزع والخجل
والفرح واللذة ونحو ذلك اذا كانت مفرطة علاجه سقي جلاب الحار من الانيسون والرازيانج من كل
واحد درهمان جلجلان عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب القرطم وقليل زعفران ودارصيني وقرنفل الى
ظهور النضج ثم تنقية البدن بحب الايارج وحب الشبرم ويستعمل الادهان الحارة بعد التنقية كدهن الفستق
والفندق والجوز والخروع والبلسان ويدهن اصول الاعضاء بدهن القسط والزنبق ويغرق في الشمس
والحمام الحار ويمرخ على الطوانيق الحارة ويتناول النارجيل ولحوم الجرذ والخيول ونحو ذلك فانها نافعة لذلك
لذي خاصية فيها ويكون من سوء مزاج بارد بلا مادة سببه مضادة الهواء البارد بافراط وشرب الادوية
المبردة والمياه الباردة علاجه تسخين الاعضاء وتمريخها بالادهان الحارة المذكورة كدهن الحب بلسان
ويسقى جلاب من الحلتيت مع ماء العسل والذي يحدث من ادمان شرب الراح علاجه ان يمنع من شربه
ويقوى دماغه بدهن الاس والخلاف والورد وشرب ربوب الفواكه والغذاء العدسية مع الكزبرة والذي يحدث

سبب الخوف

بسبب الخوف والغضب والفزع وعلاجها ازالة السبب الموجب باي حيلة يقدر عليها وبالنوم والراحة والتوديع
والغناء التي يحدث بسبب اللذة والفرح فيزول سريعا كسرعة زوال سببه
سرور الناس لبس لها بقاء فلا يحتاج في ذلك الى الدواء الرعشة بسبب جفاف الاعصاب
لاستفراغ كثير وحمى ردية حد الاشياء كلها ويعالج على اي حال بالمرطبات كشراب البنفسج وشراب التفاح
والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب ولب القرع الحلو والحشو المتخذ من السكر ودهن اللوز وينفع صاحب الرعشة
كذلك النطول والتمريخ بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج ونحوه الذي نذكره في باب الادهان
من مقالة الخاصة وقلما يحدث الرعشة للفتيان الا المدمني الراح والصرف والمملين المنهمكين المترفهين
دهرا طويلا ورايت شيخا معنا في السن مبتلى بهذه العلة فشرب ماء الحاكثير الملح فاسهله اسهالا قويا
وقد يحدث الرعشة بسبب لسع حيوان ذي سم كالعقرب يسقى الترياق مع شراب الباذرنجبويه والغذاء مزورة
الحمص قال جالينوس الشيوخ تسرع اليهم الرعشة بادنى سبب

الباب الثامن عشر في ضعف البصر

وهو اما من سوء مزاج بارد رطب مع مادة يبرد الدماغ ويرطبه ويغير الروح الباصرة علامته الدمعة وتخم
الرمص بلا حمرة ولا وجع ولا يرى معها انسان العين ويزداد بعقب الاكل والنوم والتخم خاصة علاجه
كل غداة سقي جلاب من الرازيانج واصل السوس من كل واحد درهمان والسكر عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص
بلب القرع وان يقتصر على ذلك الى ظهور النضج ثم تنقية الدماغ بحب الايارج فيقرا او بحب البنفسج للقوي التريد و
الشقمونيا المشوي والغرغرة بماء العسل والرازيانج والايارج والتكحيل بالروشنايي والكحل والباسليقون
المسك ونحو ذلك واما من سوء مزاج حار مع مادة فان كان دمويا فعلامته سوء مزاج حار مع مادة دموية
علاجه الفصد والحجامة وسقي جلاب من البنفسج خمسة دراهم عناب عشر اعداد سكر ابيض وترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء ماش بلب القرع والاسفاناخ وتنقية الدماغ بحب البنفسج والتكحيل بما يبرد العين ويقويها
كالحصرم ونحو ذلك

الباب التاسع عشر في الرمد

الرمد ورم حار في الملتحمة معه انتفاخ وحمرة وحكة وهي الطبقة الظاهرة من العين ووجعها لحم ابيض
وسبب مخالط لجميع الفضلات العين ويجمع لطرفي الجفنين مستورة بها وان كان دمويا فعلامته وجع لداغ وحكة
وورم ودمعة وثقل ولكثرة التمدد وضربان الصدغين وان كان صفراويا فعلامته حكة ولذع بلا ورم ودمعة
وعلاجهما فصد القيفال من الجانب العليل علاجه ان يسقي كل غداة جلابا من البنفسج خمسة دراهم وعناب وسكر عشرة اعداد
و دراهم والغذاء ماش بلب القرع والاسفاناخ وتليين الطبيعة بماء الفواكه طريقة اخرى ان يسقى ماء الرمان المحبوب او

او تمر الهندى او اجاص مع شراب البنفسج او ماء الخيار ثم يسهل بمطبوخ الاهليلج الاسود حب شبيه حب خفيفة بالصفراوي ويقطر في العين
في اول الامر شياف ابيض في العين او لعابات باردة كلعاب حب السفرجل وبزر قطونا مع لبن امراة ترضع جارية ويضمد بصندل
وماورد وزعفران او عدس مقشر واقاقيا او يضمد بالعصارات الباردة كعصارة الخس والبقلة والكزبرة وعنب الثعلب
جميعا رطبة وان اشتد الوجع يكحل بشياف ابيض الكافوري والافيون وان لم يبرء بها وتدوم الالم فيعالج بالاغذية
خس ليغتذى باغذية باردة رطبة مبردة غير حامضة لان الحموضات الوجه مضرة بالعين وان كانت
المادة منصبة فاضمدها بماء عنب الثعلب والتوت واغسل الوجه بماء الورد والثلج وان كان بلغميا علاجه
لا انتفاخ من غير حمرة ووجع كثير وكثرة الرمص والدمعة والتصاق الجفن عند النوم والثقل في الراس
تنقية الدماغ بالحبوب والايارجات المسهلة والغرغرة والتريد وبخور الحنظل والحقن الغير
الحادة وان كان الوجع مفرطا فينبغى تقطير الصبر بالهند با وماء عنب الثعلب
سليم بطئ البرء والرمد اليابس سريع البرء لانه يجاف حته ووجع العين وان كان سوداويا علاجه
اليبوسة وقلما يكون هذا الورم الا من الصداع علاجه ترطيب مزاج الدماغ بشراب البنفسج والخشخاش وجلاب
من البنفسج والنيلوفر والبستان والسكر والاغذية المرطبة كالماشورج لب اللوز والاسفاناخ وماء الشعير
الالبان ودخول الحمام والقلاذات والقطولات والنشوفات كالرياحين المرطبة لمزاج الدماغ وترك الاشتغالات
القوية بالوصف والذى يولد الرمد خاصية فيه التمر والعنب الحلو النضيج والبطيخ والباذنجان والجوز
قال ثابت بن قرة قد يحدث الرمد ترك الاستحمام لا بد للسام الباب في الطرفة والماخ عش
الطرفة هى دم طري ينصب الى الطبقة الملتحمة بسبب انخراق او ورد بها او بسبب ضربة او لطمة على الوجه
عظيمة او حركة عنيفة علاجه الفصد او الحجامة اولا وسقى جلاب من العناب عشرون عددا بنفسج
خمسة دراهم سكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماش مع لب اللوز ثم تليين الطبيعة بالفواكه
او مطبوخها ويقطر في العين دم جناح فرخ حمام او بط او زحارا مفردا او مع طبيخ لا رخي ولبن امراة
ترضع جارية ويوضع عليها بياض بيض مخفوقة بدهن ورد والرادعات في الابتدا ينفعهم كالماميثا والطين الارمني
والورد والفوفل وفي الانتها يضمد بهذا الضماد الكلي وذم الاخوين واصل السوس وزعفران وصفرة البيض
المضروبة بدهن الورد وقد يحدث الطرفة في الناد رعن القرة فيقطر في العين لبن جارية مع شى من الاثمد المسحوق
ويوضع على العين صوف لين مغموس في دهن الورد او بياض البيض ويضمد ايضا بورق عنب الثعلب الطرى
ويحمى عن اللحوم والحلاوى بالواحد ويرتب كل غداة جلابا اجزاؤه بنفسج خمسة دراهم عناب سكر عشرة اعداد
وطعام والقل زوره الماش بلب اللوز وتنقيه الدماغ بحب البنفسج او مطبوخ الفاكهة او الاهليلج شياف الابار

معلد صفر

وهو دم الاخوين دس ولبين من كل واحد درهمان اقليميا مغسول وتوتيا واسفيداج الجلد
وكندر من كل واحد درهمان عنزروت درهم ونصف يدق وينخل حتى يصير كالهبا ولا يتها ون بها وتشيان ويسحق
بعد ذلك على الصلاية مرة اخرى واذا ورمت العين بسبب سقط او ضربة علاجه فصد القيفال الحجامة
وسقى جلاب اجزاؤه عناب او بنفسج مع ترنجبين وتليين الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخه والغذاء العدس
مع لب اللوز والقرع الرطب ونحو ذلك وينفع من هذه العلة استعمال الشياف الابيض
الباب في الظفرة
الظفرة زيادة عصبية تحدث في الطبقة الملتحمة ويظهر من الماق الذى يلى الانف وينتشر ويتعدى
يطول حتى يغشى سواد العين كله ويشتبه بالسبل ويفرق بينهما بان الظفرة يبتدى من جانب واحد ويرى
اصلها والسبل يكون من جميع جوانب العين مستديرا ولا يرى اصله علاجه في الابتدا اذا كان دقيقا
فصد القيفال وسقى جلاب الاطريفل لارد زايج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم خلنجبين عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز حب القرطم ولحم طياهيج والقبج وتنقية الدماغ والبدن من فضول البلغم
بلغمية بحب الايارج وايارج جالينوس ويكحل بالادوية الحادة مثل الروسختج والنوشادر ومرارة
الماعز والعسل وشياف الديناردجون والقيصر اللذان سنذكرهما والباسليقون والروشنائى لهم قوى واذا
كان الظفرة غليظة مزمنة فلا علاج لها الا الكشط بعد التنقية وتبرية الظفرة من الملتحمة اذا كان
ملتزقة بها ونوع اخر من الظفرة غريب كانها بطانة للطبقة الملتحمة وظهارة للطبقة الصلبة فلا يعالج
هذا النوع بالكشط البتة ويستعمل الشيافات الحادة المذكورة ولزوم الحمية وترك الاطعمة
الغليظة والعنا والبكاء والتموعات وكلما يتولد منه بلغم لزج ويداوم الانكباب على الماء الحار
حتى يسخن العين ويحمر الوجه ويدخل الحمام ويفعل ذلك اياما متوالية فان رقت وذهبت فذلك والا
فيستعمل شياف القيصر الباب في الحاكة والعروق في السبل
السبل غشاوة يعرض للعين لانتفاخ عروق العين من دم غليظ وينسج ويحمر ويغلظ ويسيل منه الدمعة
ويظهر فيه الحكة فلا يقدر ان يبصر الشعاع فينسج في العين عروق كثيرة حتى يبلغ الى انسان العين
السواد ويضعف البصر علاجه الفصد وتعاهد الاستفراغ واستعمال الحمام على الخلا وفصد عرق الجبهة
واسهال الصفرا بمطبوخ الاهليلج المذكور صفته وترك الشراب والحلاوى والالبان والتمور والجوز خاصة
ويتوقى عن الغبار والدخان وكثرة الكلام وطول السجود والجماع ولطخ الحلقة والوسادة وضيق الجيب
ويسقى كل غداة اجزاؤه بنفسج خمسة دراهم عناب عشرة اعداد سكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم

والغذاء مزورة ماش معدلة للوزن ثم يتناول بعد النضج مطبوخة صفته سناءمكي بنفسج وورد احمر
خمسة دراهم قشر هليلج اصفر وكابلي من كل واحد ثلاثة دراهم نيلوفر خمسة دراهم تربد دانقان يطبخ بثلاثة ارطال
ماء حتى يبقى رطل ثم يمرس فيه خيار شنبر وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويلقى فيه نصف دانق من السقمونيا
المشوي في جوف تفاحة او سفرجل ويشرب بجلاب او بجلنجبين البنفسج وان لم ينجع هذا العلاج غلظ السبل
واشتد لم يعرف العلاج والاكثر ما يعرض السبل لابدان الرطبة ومدمني الارز والحلاوى والتمور والالبان وهذه علة
يسري ويتوارث وينفعهم استعمال الشيافات الحادة الجلاءة كالباسليقون والديارجون والروشنائي وشياف
القلقند علاج الخناق من الكحالين استعملت شياف القلقند في السبل الغليظ فوجدته بعد ايام تدرق
وفني وهلك صفته روسختج خمسة دراهم نحاس دانقان نوشادر وبورق وزرنيخ مصعد من كل
درهم يدق وينخل وينحى كالغبار ويترك اسبوعا ثم يستعمل

الباب الثاني والعشرون في جرب الجفن

الجرب ثلاثة انواع احدها يحدث في سطح الجفن الباطن ومعها خشونة قليلة وحمرة كثيرة والثاني خشونته اكثر وحمرته
وحكة اقل والثالث اقوى خشونة وغلظا وحمرة من الثاني وعلاج النوعين الاولين الاسهال وتنقية البدن
والفصد ان وجب والكحل بالادوية الحادة كالروشنائي والشياف الاحمر والاخضر وان كان مع الجرب دمعة استعمل
بعده ما يصلح للرمد فان حدث معه حكة او شرة فاستعمال الادوية اللينة اوفق وتنقية البدن بمطبوخ
الاهليلج الاصفر او مطبوخ الافتيمون او بحبه اولى واصلح وادمان الحمام قال جالينوس لا شيء اجود
للجرب من ان تقلب الجفن ويذر عليه الغبيض مسحوقا كالكحل فيمسك ساعة ثم ينام عليه فانه يبطل اصله ولا
يعود اليه البتة فان طال وازمن وصار الى النوع الاخر اعني النوع الثالث تنقية البدن
بماء الفواكه او بمطبوخه واتخاذ البنفسج المربى كل غداة عشرة دراهم مع الترنجبين عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش والاسفاناخ ويحك الجفن كل غداة بعشب السكر واذا كان مع هذا النوع حكة لا ماق
علاجه ان يوخذ هندبا غض فيدق ويخرج ماؤه ويصفى وتمسح على دهن الورد وماء الورد ويشد على العين
عند النوم فان لم يكف والا عولج بالشياف الابيض وشياف الاباره والديزج واذا حك الجرب للخشونة الذي
في الاجفان ينبغي ان يحك حتى يدمى ويستعمل فيها ادوية لها حدة ولا يمكن ذلك الا بعد الفصد والتنقية
التامة لئلا ينجذب اليها اكثر مما تحلل

الباب الثالث والعشرون في الماء

وهي رطوبة تقف في الثقبة العنبية وتسد مجاري خروج النور والشعاع الى المبصرات او تمنع نفوذ الاشباح
الى البصر على اختلاف الرائين وسببه اما من برودة مزاج الدماغ واما من اسباب بادية مثل سقطة
او ضربة على الراس فيتحرك الدماغ ويجري شيء مما كان محتبسا في بطونه وينسد الثقبة ويمتلئ العصبة

المجوفة

المجوفة من الرطوبات السابلة وقد يكون سببه الصداع المزمن علامته ان يرى قدام العين امثال
الخيوط والبق والذباب والدخان والشعر ويرى شعاعات مختلفة الاشكال وهذه الخيالات قد
تحدث ايضا بسبب ارتفاع بخارات من المعدة ولا يدل على النزول ويفرق بينهما بخلاء المعدة وامتلائها
اعني اذا كانت بعقب الامتلاء والتخمة واذا كانت عند الخواء والشبع دائمة فهو ابتداء نزول الماء علاجه في الابتداء
تنقية البدن والدماغ بحب الايارج فيقرا وبحب قوقايا ويسقى كل غداة جلابا او حزاوة بادرنجبويه واصل
سوسن وبزر رازيانج من كل واحد دانقان جلنجبين سكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص
مع لحم القطا ويستعمل بعد الاستفراغ لتمام الغرغرة بماء العسل والايارج فيقرا ويجتنب من الاطعمة
الباردة الرطبة والبقول والفواكه ومن الجماع والامتلاء وشرب الشراب وينفع في الابتداء التكحل بالشيافات
الحادة والاكحال المبتدئة للاكشياف المرارات والباسليقون واستعمال هذه الشيافة في ابتداء
النزول نافع صفته ان يوخذ مرارة التيس فيطرح في كل عشرة دراهم منه مثقال من شحم الحنظل مسحوقا
كالكحل ووزن نصف درهم زنجفور ومثله نوشادر ومن السكبينج درهم ونصف يذاب كل ذلك في المرارة في الهاون
حتى يتحلل ثم يجفف في الظل ويشيف بماء الرازيانج الرطب او السذاب الرطب ويستعمل بالميل بماء
الورد ويقطر في العين وينفع من ذلك المرارة نفسها اذا ادخل فيه الميل وكحل العين به وينفع ايضا
ان يوخذ مرارة التيس او الشبوط او الكركي او اللقالق او الاوز ومثل كلها اي اللقالق والاوز ماء الرازيانج
الرطب ويصب في قارورة مطينة بطين الحكمة ويوضع على نار فاترة ويحرك بخلال حتى يمتزج ويدخل فيه الميل
ويتعاهد العين على الريق ومما يحد البصر ويمنع النزول ويوسع تنقية الدماغ والراس فيكحل به مرة او
مرتين الحبوب والايارجات والمطبوخات المذكورة من قبل وتناول ماء الرازيانج وماء السذاب وطبيخ
الوج وطبيخ الدارفلفل وطبيخ الماميران وطبيخ عروق الصفر والرازيانج وماء البادروج واكل الحلتيت
ناعم لم يترك الشكل والتخم والهم وماء الجماع للمستحكم من الماء النازل الذي منع البصر عن الابصار منعا تاما
لا علاج له الا القدح ان كان من جنس ما يقدح وهو الماء الابيض الرقيق الصافي والذي يحس العليل فيه ضوء
الشمس والسراج والذي لا يقدح خمسة انواع الغمامي والزيبقي والجصي والاسمانجوني والمتفتت الرقيق الذي
لم يجمد بعد صفة كحل يحد البصر ويمنع النزول يوخذ توتيا ويسحق بماء الرازيانج والمرزنجوش المعصور بعد ان
يبل ثلث مرات ويجفف ثلث مرات ثم يلقى عليه الزنجبيل والفلفل والدارفلفل والماميران من كل واحد
مثل عشر التوتيا ويسحق بماء الرازيانج ويجفف ويرفع ويستعمل وربما طرح عليه حبة من المسك والله اعلم

الباب الرابع والعشرون في الجهر

وهو ان لا يبصر نهارا وسببه قلة الروح الباصرة او رقته جدا فيتلاشى مع ضوء الشمس ويجتمع في الظلمة
والعلاج تقوية مزاج الدماغ وترطيبه بالاغذية الرطبة وتغليظ الدم بالاغذية اللزجة وتناول
الرؤوس والاكارع والهرايس والعنب النيء الرطب وتناول الخس والخيار فان الخس يقوي البصر الضعيف
ويضعف القوي منه ويسقى كل غداة من العنب والسكر الابيض جلابا والغذاء اما اللحم او الاكارع
او الهرايس المتخذة بلحوم الحملان وتقويه مزاج الدماغ بشم الطيب البارد والرياحين الباردة
ويكحل العين ببرود الحصرم ونحو ذلك

الباب الخامس والعشرون في العشى

وهو ضد الجهر لانه لا يبصر ليلا ويبصر نهارا وسببه بخارات غليظة يرتفع الى الدماغ ويكثف الروح
الباصرة ويغلظها ويلطف تلك الابخرة بضوء الشمس وحركة اليقظة فيبصر نهارا والعلاج ان يسقى
كل غداة جلابا اجزاؤه اصل السوس وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين عشرة دراهم و
الغذاء اما حمص بحب القرطم مع لحوم الدجاج والقبج او الطياهيج مع الفلفل والخردل والزنجبيل
ويستفرغ البدن وينقى الدماغ بحب الايارج او القوقايا والتعطيس بمثل المسك والجندبيدستر والكندس
والفلفل والانكباب على المياه الملطفة كالبابونج والشبث وقضبان الرازيانج والمسك
ويدق القنبيل والفلفل والدارفلفل ناعما ويذر على كبد التيس المشوية ويكحل مع الكحل الذي علم
من الكبد حالة الاستواء ومن اشياء ينفع اصحاب هذه العلة يؤخذ من المسك والزعفران ومرارة الكركي
ومرارة الشبوط ومرارة الماعز اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق كالغبار وينشف ويكحل بماء الرازيانج
ويقطر في العين

الباب السادس والعشرون في البياض

هو البياض رقيق يظهر في القرنية وقد يكون غليظا واكثر حدوثها بعد قرحة العين بسبب
طول الانطباق ويحدث ايضا للصبيان كثيرا بعد الرمد بسبب الجفن وانصباب المواد الردية اليه
ويتمكن فيه بسبب قلة حركة العين وعدم الضياء والشعاع المحلل للفضلات المنصبة وهذا اذا
حدث لا مطمع في زواله وتمام برؤه والعلاج تنقية الدماغ بحب الايارج وحب البنفسج وايارج جالينوس
ويسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين عشرة دراهم واصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم والغذاء مزورة
الحمص مع لب القرطم والتكحيل بالاكحال الجالية لغير الصغير والكبير والغسل ان احتيج اليها ويعالج
بياض الصبيان بهذا الشياف يؤخذ من الكندر والعنزروت والصبر والمر ودم الاخوين والكحل واقليميا
الفضة اجزاء سواء يدق وينخل ويشيف بماء القراح ويستعمل وينفع من البياض ان يجلس في اليوم مرارا
كثيرة بعد دخول الحمام او في الحمام نفسه او بعد الانكباب على الماء الحار وينفع منه خرء الفار وخرء العصافير

وخرء الصبيان

وخرء الصبيان وزبد البحر والبورق والسقمونيا والابنوس والوج والنشادر والاشق وشقائق النعمان
والعسل صفة ذرور آخر للبياض يؤخذ زبد البحر والانزروت والسكر الاحمر من كل واحد جزء ومن البورق ربع
جزء ويستعمل ذرورا في العين واذا كان البياض غليظا فيستعمل هذا الشياف فانه يقلعه سكبينج واشق
وعنزروت اجزاء سواء ومن زبد البحر وبورق الخبز جزء ومن الزنجار ربع جزء ومن الملح الاندراني ربع جزء
يدق وينخل فيشيف بماء الرازيانج او السذاب وعند الحاجة يحل بماء قد طبخ فيه الوج ويدلك به موضع
البياض صفة ذرور آخر بورق الخبز وملح اندراني وسقمونيا وهو زبد الزجاج فان لم يجد يؤخذ من
الزجاج المذاب لا يفوح عشرة دراهم ومن قلى القصار مثله ومن ابان في بوطقه ويؤخذ منه ما يؤتمن
عليه اذا برد ويستعمل مع ما ذكرناه والله اعلم

الباب السابع والعشرون في الشعر المنقلب في العين

تحدث هذه العلة من رطوبة كثيرة عفنة في الاشفار والاجفان والعلاج يسقى جلابا من الجلنجبين
العسلي قدر عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب القرطم والدارصيني ثم تنقية البدن والدماغ
بعد النضج التام بحب القوقايا والايارجات والمطبوخات التي فيها سورنجان من التربد والغاريقون
والايارج من كل واحد نصف درهم ثم التكحيل بالاكحال الحادة والملطفة المنقية مثل الروشنائي
والشياف الاخضر والباسليقون ثم نتف الشعر وكي موضعه بابرة محماة بالنار ويطلى بعد النتف بلبن
التين او دم الضفادع او بدم قراد من الكلب او قراد الجمال او يذر عليه ورد السوسن الابيض المسحوق
او يؤخذ مرارة القنفذ او اليربوع وجندبيدستر يجمعان بالسوية بدم الفراخ الحمام ويطلى الموضع
وان كانت شعرة واحدة او شعرتين يلزق بدبق مع سائر شعرات الجفن او يدخل الشعر في الجفن
بابرة دقيقة ومن احسن العلاج ان يؤخذ ارضه وحافر الحمار ونوشادر محرقة اجزاء سواء
يعجن بخل عتيق ويطلى بعد النتف وان كانت الشعرات كثيرة يحتاج الى التشمير وهو ان يقطع
بعض الجفن ويخاط او يكحل بعد الكحل ينفع من الشعر المنقلب نفعا عجيبا صفته صدف محرق و
مصطكي والقطران من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويخلط مع الزاج ويسحق به حتى يختلط
ويكتحل به واجود العلاج فيه التشمير ان رضي بالتشمير لان الجفنين لا يلتقيان بعد ذلك لقصورهما
وان لم يرض بالتشمير فينبغي له ان يصبر طول العمر على اذاه والله اعلم

الباب الثامن والعشرون في انتثار الاشفار

سبب انتثار الاشفار رطوبة حادة تحصل في اصول الاهداب والاشفار ويخلط غذاؤها بهذه الرطوبة
الحادة مثل الصفراء والسوداء وينتشر علامته حمرة وصلابة في الاجفان مع الانتثار وقد يكون الانتثار

بسبب مقاساة الامراض الحادة كما يعرض للناقهين منها علاجه تنقية الراس من الرطوبات المواد
الفاضلة وبعد ذلك سقي المرطبات وتدهين الراس بالادهان العذبة الرطبة مثل دهن البنفسج و
القرع والنيلوفر والغذا مزورة الماش مع الحمص لبا الحلو وان كان بسبب كثرة الاستفراغ ومقاساة
الامراض الحادة فترك الاستفراغ بالواحلة ويكحل العين بالحجر الارمني فانه بالغ تام في اذهاب العلل
الحادة ويستعمل هذا الدوا فانه منبت للاشفار واصل القصب الفارسي ونوى التمر والشيح
ودخان الكندر من كل واحد عشرة دراهم سنبل هندي وحب البلسان من كل واحد ستة دراهم حجر
لازورد عشرون درهما تتخذ كحلا ويطلى الاشفار مع الميل كل يوم ولا يهمل امره فانه ان طال وازمن
ادى الى الناسور وربما ثقب المنخرين فخرجت من الانف المدة

الباب في الحول التاسع والعشرون

سببه تشنج يحدث في اغشية الدماغ وينجذب الطبقة الصلبة من اعينهم وذلك التشنج يحدث
اما من يبوسة مفرطة بسبب استفراغ مفرط من الاخلاط الاربعة ورطوبات البدن بسبب حدوث الامراض
امراض حادة ومقاساة حر قوى من الحرارة الغريبة كما يعرض في مرض قرانيطس علاجه ترطيب
مزاج الدماغ بالاشربة المرطوبة مثل شراب البنفسج وشراب الخشخاش وسقي جلاب اجزاؤه بنفسج
ونيلوفر من كل واحد اربعة دراهم سكر وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش
مع لب اللوز والقرع وتغريق الراس بدهن البنفسج والنيلوفر وحلب اللبن الحليب وصب النطولات
المرطبة على الراس مثل نطول فيه البنفسج الرطب او اليابس وورق القرع وورق الخلاف وورق
الخشخاش ونحو ذلك ولما من امتلا اغشية الدماغ من الرطوبات علامته علامات التشنج الامتلائي
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا اجزاؤه اصل سوس وبزر الرازيانج من كل واحد درهمان
جلنجبين سكري عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب القرطم ثم بعد نضج الاخلاط تنقية
البدن والدماغ بالحبوب والايارجات المنقية للدماغ مثل حب الايارج وايارج جالينوس
ولوغاذيا وتدهين الدماغ والراس بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج والشبث والزنبق
والنرجس ونحو ذلك واما من سوء تدبير المرضعة في التنويم والارضاع علاجه ان يكلف
الطفل النظر الى خلاف الجهة التي مالت العين اليها ويحذر الاغذية المبخرة والادوية الحارة المجففة
واما ما كان مولوديا فلا علاج له والله اعلم

الباب في القمل في الاشفار الثلثون

القمل يتولد في الاشفار من حرارة خارجة عن الطبع مع رطوبة فاسدة عفنة تدفعها الطبيعة
الى الاجفان علاجه اسهال الطبيعة بحب الايارج والقوقايا والمصطكي والغرغرة بما

في الدماغ بايارج فيقرا مع ما العسل ويغسل الاجفان بالما المالح ويطلى بعد ذلك بدهن نوى
المشمش المر ودهن اللوز المر ويطلى بعد ذلك بالميويزج والصبر ويدق البورق الارمني وينثر عليه
فان القمل يتناثر منه كله او يسحق الشب اليماني وينثر عليه ويطلى بالزيبق المقتول مع الخناق
الملح ويتعاهد غسلها بما البحر وما الملح والتكحل بالاكحال الحادة القاتلة للقمل او يوخذ ... احمر
ويدق مع الميويزج والقنة العربي ويطلى وينبغي لصاحب هذه العلة ان يجتنب التعشي والتخم والامتلا
ويستحم على الجوع والخلا

الباب في قروح العين الحادي والثلثون

سبب قروح العين مادة حادة محترقة والقروح يمكن حدوثها في ساير الطبقات غير ان القروح
في غير الملتحمة والقرنية والعنبية لا يظهر للحس علامته الدمعة والوجع وتخشن كتخشن الابرة
وشدة الضربان علاجه الفصد والحجامة وترك اللحمان والحلاوى وتنقية الراس والبدن بحب البنفسج
وحب الايارج وسقي جلاب من اصل السوس مع السكر الابيض والغذا مزورة من الحمص والماش
هذا اذا لم يكن معه حرارة ولا حمى فاذا كان معه حرارة المزاج وحمرة العين وحمرة الراس والوجه
فالجلاب من العناب والبنفسج الرطب والسكر الابيض والترنجبين والغذا مزورة من الماش مع اللوز
او يوخذ البنفسج المربى والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع اللوز وما الشعير
مع البنفسج والخشخاش واسهال الطبيعة بما الفواكه او بطبيخ ... او بطبيخ الاهليلج او بنقيع الاهليلج
فان كان معه سهر وشدة الضربان فالجلاب من شراب الخشخاش وترطيب مزاج الدماغ بالادهان المرطبة
المذكورة من قبل والغذا مزورة الماش مع لب اللوز والقرع والسلق

الباب الثاني والثلثون في الحرقة الحادثة

سببها انصباب اخلاط حادة مرية او ارتقا بخارات حادة لذاعة الى طبقات العين علاجه
التكحل بالحضض مع تضميد العين بالهندبا والطحلب المدقوق المدهون بدهن ورد فان كفى والا
عولج بالفصد والحجامة وتليين الطبيعة بما الفواكه او بطبيخ الاهليلج الاصفر ويسقى كل غداة جلابا
اجزاؤه عناب واجاص من كل واحد عشرة اعداد وبزر الهندبا ثلثة دراهم سكر ابيض وترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش ولب اللوز والقرع الرطب والتكحل بعد التنقية بالاكحال
المنقية وصفة كحل ينفع العين يوخذ فلفل ودار فلفل من كل واحد درهم زعفران اربعة دراهم
حضض ستة دراهم سنبل اربعة دراهم كافور دانق يدق الجميع ويستعمل في وقت الحاجة
ويتعاهد الحمام وان لم ينجح بهذا الدوا فتنقية الدماغ بحب الايارج وحب البنفسج المقوى بالتربد و
الغاريقون والجلاب ثلثة دراهم من اصل السوس المحكوك المرضوض وعشرة دراهم من الجلنجبين السكري

والغذا مزورة من حمص مع لحوم الحملان والخبز المنقى ومن الفاكهة التين والعنب والزبيب وما يجري هذا المجرى

الباب الثالث والثلثون
في حفظ العين وجلائها

ينبغي لحافظ صحة العين ونور باصرتها ان يحتنب ويحذر من الجماع والسكر المتواترين واكل الكوامخ والكبود والحلوم المملحة والعدس والباقلا والباذنجان ويحفظ العين من السموم والهوا الحار والبارد جدا ومن الغبار والدخان والقيح القوي وادمان الكتابة والبكاء والسهر والنظر الى الاشيا البراقة وقراة الخطوط المقرمطة ويصب دائما على الراس ماء الابزن ويدهن دائما بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو ويكحل بالروشنائي ويكحل بالجواهر ويكتحل بالاكحال المذكورات في اول باب الاكحال

الباب الرابع والثلثون
في وجع الاذن

سببه سوء مزاج حار فان كان سببه غلبة الدم علامته حمرة الوجه حرارة الراس والصداع والثقل والدموع ويخيل للاشيا محمرة علاجه فصد القيفال واخراج الدم بحسب الواجب ويقطر في الاذن ما بقلة الحمقا ولبن النسا ودهن الورد وما حرارة القرع والخيار مع دهن الورد والتضميد بالضمادات الباردة مثل الخس والصندل والكزبرة والبقلة الحمقا والملوخية وتغريق الراس بالادهان الباردة مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر والخشخاش ويقطر فيها شي من بياض البيض مضروبا بدهن البنفسج او بدهن الورد او يقطر من هذا القطور وهو ان يوخذ من دهن ورد درهما وخل خمر نصف درهم ما الحصرم نصف درهم يصير جيدا او يقطر في الاذن ويصبر عليه قليلا وينشف ويقطر ثانيه وثالثه ويطلى حول الاذن بالصندلين والماورد وما الكزبرة والخس والخلاف وحي العالم ويسقى كل غداة جلابا اجزاؤه بنفسج خمسة دراهم عناب عشرة اعداد سكر وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او جلاب من بنفسج مربى وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز تنقية البدن بمطبوخ الفواكه والاهليلج الاصفر وان كان سببه غلبة الصفرا علامته شدة الوجع والنخس واللهيب وصفرة لون الوجه وشدة حرارة ملمس جلد الراس والعطش والاستراحة الى الهوا البارد وشرب الما البارد علاجه صب الادهان الباردة في الاذن كما ذكرناه من قبل وحل الطبيعة بنقيع الفواكه والترنجبين والشيرخشت وان كان الوجع شديدا بحيث لا يطيق يقطر في الاذن حبة من الافيون مذابا في دهن الورد ويسقى كل غداة جلابا من ما الرمانين المعصورين مع شحمهما قدر اوقيتين مع ترنجبين وسكر من كل واحد عشرة دراهم والغذا اما الشعير ان كان مع الحمى وحرارة المزاج فان لم يكن حمى ولا حرارة المزاج فالغذا مزورة الماش مع لب اللوز واما سوء مزاج بارد بلغمية علامته ان يكون الوجع من حمرة ولهيب في الاذن وثقل الراس وقلة التحريق وكثرة البزاق والمخاط

بالكمادات المسخنة ويقدم التدبير المبرد علاجه سقي جلاب اجزاؤه باذرنجبويه وزوفا من كل واحد درهمان جلنجبين عشرة دراهم والغذا مزورة من ما الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والطيهوج وينقى الدماغ بحب الايارج والقوقايا ويغرغر بايارج فيقرا مع ما العسل والسكنجبين العسلي ثم يقطر الادهان الحارة فيها كدهن الخل والقسط والناردين والزنبق او يقطر فيها ما المرزنجوش المعصور فانه مجرب نافع او يقطر فيه دهن اللوز المر مع ما الخل وان كان الوجع مع رطوبة تسيل من الاذن فيقطر فيها شي من مرارة الكركي مذابا بدهن اللوز المر وان كان مع سوء مزاج بارد من مادة سوداوية علاماته سوء المزاج البلغمية مع عدم الثقل ووجود جفاف المنخرين فيعالج بالاشربة والاغذية الحارة الرطبة وتنقية الدماغ بحب الاصطمخيقون وحب الايارج ومطبوخه وحلب اللبن الحليب على الراس ويقطر في الاذن الادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس ودهن اللوز الحلو واما من ورم او بثرة يحدث فيها علامته شدة الوجع وحمرة الوجه وكثرة اللهيب والقلق والاضطراب والثقل في الراس والجبهة وربما دمعت العين وسالت من منخريه مدة او رطوبة ويكون معه حمى علاجه الفصد وتليين الطبيعة بما الفواكه والشيرخشت او الترنجبين او مطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ودهن البنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا ما الشعير مع الخشخاش وان يقطر في الاذن شياف ابيض مذاب بلبن جارية او يحلب فيها من الثدي وذلك مما يسكن الوجع ويطلى على اصل الاذن بالورد مع ما الكزبرة الرطبة والصندلين او عنب الثعلب فان سكن الوجع بالورد مركب فيها وقع والايضمد بهذا الضماد صفته نيلوفر وبنفسج دراهم بابونج وبنفسج وخطمي واملا من كل واحد خمسة دراهم باقلي مقشر من كل واحد عشرة دراهم يدق بالجميع دقا ناعما ويعجن بما عنب الثعلب ودهن البنفسج وما الكزبرة ويضمد به ويحذر العليل من تناول اللحوم والاغذية الحارة والبخور فان لم يسكن بهذا التدبير فاعلم ان الورم والبثرة قد جمع المدة وقاح فينبغي ان يقطر في الاذن لعاب الحلبة وبزر الكتان والمروح لبن الجاريه ويوخذ فتيله من الكتان ويلت بالعسل ويلوث بالعنزروت المدقوق المنخول ويجعل في الاذن لينقي المدة ويحذر بها ان بقي من المدة بقية غليظة فيطبخ البابونج والشبث والبنفسج والخطمي في ما ويكمد حوالي الاذن ببزالته ومما يسكن وجع الاذن الذي يكون سببه بثرة او ورم قطرحبة من الافيون المصري مع حبتين من الجندبيدستر مع لبن جاريه واما من دود يتولد من مواد عفنة بسبب قرحة كان

علامته الحكة الشديدة والاختباس بينهما وخروجها من الاذن احيانا علاجه قتلها واخراجها
بتقطير ماء الشيح وماء المرزنجوش الرطب او ماء ورق الخوخ او يقطر في الاذن البورق الارمني
مع الخل الثقيف او عصارة الافسنتين او ماء شحم الحنظل الرطب ثم تنقيتها بالميل المتخذ من الوبر
وبالتقطيس والله اعلم

الباب الخامس والثلثون في الصمم

الصمم ان كان مولوديا فلا علاج له وكذلك الذي يعرض للشيخ الفاني وان كان بسبب غلبة الصفرا
كما يعرض في الامراض الحادة والحميات الصفراوية عند ما يرتقي الصفرا الى الدماغ علامته غلبة الصفرا والحمى
والالتهاب علاجه سقي شراب البنفسج مع الترنجبين او البنفسج المربى مع الترنجبين كل واحد عشرة دراهم او
من العناب من الاجاص من كل واحد عشرة اعداد مع الترنجبين والشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم
والغذا ماء الشعير ان كان مع الحمى والا فمزورة من الماش مع لب اللوز واسهال الطبيعة بماء الفواكه مطبوخة
او مطبوخ الاهليلج الذي فيه سرداروج من السقمونيا المشوى نصف دانق ثم بعد التنقية التامة
يقطر في الاذن ماء الرمان المطبوخ المعصور مع قشره او يقطر فيه شي من دهن الورد وان كان الصمم بسبب
مادة غليظة بلغمية ينصب الى العصبة المفروشة التي بها يكون السمع علامته ثقل الراس وكثرة النوم
وبلادة الحواس والثقل وظلمة البصر علاجه ان يسقى كل غداة خلا باجزاه انيسون ورازيانج من
كل واحد درهما جلنجبين عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع حب القرطم والفلفل والاطريفل
الصغير التام في ... دماغه بحب الايارج وحب القوقايا وحب ... وحب الاصطمخيقون
وان يقطر في الاذن دهن نوى المشمش المر ودهن اللوز المر ودهن ... او الزنبق او يقطر دهن
شحم الحنظل مع ماء المرزنجوش ... او يحشى فتيلة من خردل مسحوق ناعما
معجونا باللبن المدقوق ويجعل في الاذن وقد يحدث الصمم بسبب ... يحدث في الصماخ وذلك يظهر
لحس البصر اذا حوذي به الشمس علاجه ان يقطر في الاذن دهن اللوز الحلو ولبن النسا ويخرج
بالة صنعت لذلك وقد يحدث بعقب سقطة او ضربة ينهتك العصبة المفروشة منها ولا علاج لها
وقد يكون بسبب يبس كثير ... للدماغ علامته ضمور الوجه وغور العينين ودقة الانف وان
يكون بعقب جوع وسهر وتعب مفرط علاجه ترطيب مزاج الدماغ بصب اللبن الحليب عليه والنطولات
الرطبة وبتقطير الادهان الرطبة في الاذن كدهن البنفسج والكدو والقرع وتناول الاطعمة المرطبة مثل
الماش والقرع مع لحوم الجدي

الباب السادس والثلثون في الدوي والطنين

الطنين والدوي صوت يسمعه الانسان لا من خارج بل بسبب رياح غليظة تتحلل عن فضول غليظة في الراس

وعلامته

... الثقل والشدد ... والطنين علاجه ان يسقى كل غداة جلابا باجزاه انيسون و...
سوس وبزر رازيانج من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين عشرة دراهم والغذا مزورة من
الحمص مع الانيسون والدار صيني وشي من الزعفران ثم تنقية الدماغ بحب الايارج وحب الاصطمخيقون
والغرغرة بماء العسل مع ايارج فيقرا وان يقطر في الاذن دهن السوسن والقسط وماء الفجل
المعصور مع شي من الجندبيدستر او الجاوشير او الشونيز والاكباب على مياه الادوية الحارة
والحشايش الملطفة كالبابونج والشبث والاكليل والقيصوم والشيح والترمس وورق
الغار وورق الفجل او يقطر فيها ميعة سايلة درهم او دهن الخيري او السوسن او القسط
ثلثة دراهم من ايهما كان يحل فيه الميعة ويقطر ادمان الحمام نافع لهم وقد يكون بسبب اليبس والخلا علامته
ان يشتد عند الجوع ويسكن عند الشبع علاجه ترطيب مزاج الدماغ بصب ... الفاتر وحلب
اللبن الحليب وبتقطير دهن الورد المضروب بالخل الثقيف ودهن البنفسج وتناول الاطعمة المرطبة
المخصبة وادمان الحمام وقد يحدث من ضعف القوة السامعة كما يعرض للناقهين علاجه
ان يسقى كل غداة جلاب من شراب الحماض او شراب التفاح والاترج من ايهما كان عشرة دراهم والغذا
ماء اللحم وتقوية الدماغ بالطيب الموافق وتقطير دهن الورد في الاذن صفته شافة لثقل السمع و
شحم الحنظل درهم جندبيدستر ... من كل واحد درهم ونصف ورق ... نصف درهم عصارة
افسنتين وقسط مر وفرفيون من كل واحد ربع درهم يدق وينخل ويعجن بمرارة البقر ويتخذ شيافا وعند الحاجة
يحك منه مثل العدسة ويقطر في الاذن مع قطرتين من دهن لوز مر

الباب السابع والثلثون في حفظ السمع

ينبغي لحافظ صحة السمع ان يجتنب ويحذر من الاطعمة الغليظة الباردة والحارة المبخرة والرياح الحارة
والباردة والاصوات العظيمة الهائلة مثل الطبول والبوقات والصنوج وان يتعود ويتعاهد كل سنة
تنقية الدماغ بالحبوب والايارجات واخراج الوسخ من الاذن بالالة التي صنعت لذلك ويقطر
في الاذن احيانا دهن الزنبق والنسرين وينشف او يصب فيها خل ويذر فيها بورق الخبز ويترك حتى
يسكن غليانه ثم ينشف ويصب ويفعل ذلك مرات او يصب فيها بالميل الدهن ويكمد من الغد
بماء حار فان الوسخ يسيل او يدخل في الحمام ويضع الاذن على الطابق ويفيد ذلك خروجه
ولا ينبغي ان يتهاون بامر الوسخ فانه على طول الايام يتحجر ويصعب الخروج عنها ويثقل السمع

الباب الثامن والثلثون في دخول الهوام والماء في الاذن

واما الهوام الذي يدخل في الاذن علامتها الاحساس بحركتها حيثما وسكونها حيناً علاجها فقتلها بادوية قاتلة لها كالشونيز والقنبيل والقسط المر وما ورق الخوخ ونحوها وينفع ايضاً لدخول الهوام ان يحل الصبر في الماء ويقطر منه في الاذن او يقطر فيها عصارة الافسنتين او عصارة الكبر وما الترمس او ما الفودنج او طبيخ شحم الحنظل او مرارة الماعز واما الماء الذي يدخل في الاذن علامته ان يحدث بعقب السباحة ودخول الحمام او صب الماء على الراس علاجه ان يحجل على الرجل المحاذية للاذن التي دخل فيها الماء فيميل الراس او يوضع تلك الاذن على المخدة ويحرك تحريكاً شديداً او يؤخذ انابيب دقاق من الشبث او القصب او اللازورد ويلف عليها قطن ويغمس في النفط او دهن الزيت ويشتعل فيها نار ويوضع اسافلها في الاذن ويحكم لف القطن عليها ليلا يدخل فيها الهوا فانه يجذب الماء او يؤخذ خيط من غزل القطن منفوش الراس او فتيلة فيدس في الاذن دساً جيداً ثم يحرك ويفعل ذلك مرات حتى ينشف الماء او يلف على ميل قطن خلق قد القي في الشمس يوماً ويحكم لفه على الميل ليلا يبقى منه في الاذن ويحرك مرات حتى ينشف ذلك الماء وينفع من دخول الماء الحارة في الاذن ان يقطر فيها دهن الورد او البنفسج او النيلوفر او الخل مفترا ويصب فيها مرات منها والله اعلم 52

الباب التاسع والثلاثون في بواسير الانف

بواسير الانف اما ان يكون مولوداً فلا علاج له واما ان يكون بسبب سدة في المنخرين وهي لحم نابت فيه ويسمى بواسير الانف ويمتلي منه قصبة الانف ويضيق المجرى بذلك السبب ويعدم الشم علاجه اولا الفصد والحجامة وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او الاهليلج ويسقى كل غداة جلاباً من العناب والسكر والغذا مزورة الماش مع لب اللوز وينفع من البواسير في الانف مرهم الزنجار يلوث فتيلة في الاشنان الاخضر المحروق او في الدوا الحاد فانه اقوى وربما يذهب بالبواسير في الانف ويفنيها قليلا قليلا من غير شدة ولا وجع الا انه يذهب في زمان طويل صفته يؤخذ نور الرمان الحامض ويسحق سحقاً ناعماً على صلاية ويسقى حتى يصير كالعجين ويتخذ منه فتيلة متطاولة ويحمل في الانف ويغسل اكثر اوقات الليل والنهار وربما يقلعه مرهم الزنجار والدوا الحاد فعلاجه الجبن والقطع

الباب الاربعون في الخشم

وهو الخشم سدة في الانف يمنع التنفس من الانف سببه خلط غليظ يجتمع في بطني الدماغ وسدد المجرى ويسعد فيهما فينبغي اولا ان يسقى كل غداة جلاب من بزر الرازيانج لحد دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب اللوز والقرطم فاذا النضج في القارورة يستفرغ البدن وينقي الراس

54

بحب الايارج وحب القوقايا وبعد التنقية التامة يعطس بالكندس والشونيز والفلفل والمسك صفته دوا جيد للخشم وصفه جالينوس يسحق الشونيز سحقاً جيداً حتى يصير كالغبار ويخلط في زيت عتيق ثم يومر العليل ان يملأ فمه من الما ويعكس راسه الى خلف لغاية ما يمكنه ويعطس بهذا الدوا وينشقه بجهده يفعل ذلك ثلثة ايام بالغدوات فان اصابته حرقة ويسح قطنة فيه دهن بنفسج ودخان الكندر ينفع من الخشم وينفع ان يغلي الخل ويوضع فم على راس الاناء ويدني فمه الى الانف حتى يدخل فيها البخار وان كان الخشم بسبب خلط غليظ انصب ووقف في ثقب العظام الشبيهة بالمنخل التي علاجه استعمال القطورات الملطفة المقطورة مثل الشونيز المدقوق المنخول مثل الغبار منقوعاً في ما السلق او المرزنجوش او الفودنج او ابوال الابل ش

الباب الحادي والاربعون في نتن الانف

سببه عفونة الاخلاط في المصفاة علاجه ان يسقى كل غداة جلاباً اجزاؤه اجاص عشرون عدداً عناب وسكر ابيض عشرة اعداد ودراهم والغذا ماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بما الفواكه ونضج المتمشي ثم تغرغر بسكنجبين مع الخردل المدقوق وينفخ في الانف الفودنج المسحوق او البادروج المسحوق ويغسل الانف كل غداة بما الفودنج او بابوال الابل العربية او يتخذ من المر ويذاب بما الفودنج ويسعط به

الباب الثاني والاربعون في قروح الانف

سببه فضول تنجلب من الدماغ الى ذلك الموضع فيحمى بالنفس ثم تتحلل لطيفه ويبقى كثيفه فيصير قرحة فان كانت القرحة رطبة علاجها فصد القيفال وحجامة الساقين واخراج الدم بحسب الواجب ويسقى جلاب من العناب والسكر والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز وتنقية الدماغ بحب البنفسج او بمطبوخ الفواكه واستعمال مرهم يتخذ من الاسفيداج والمرتك وخبث الفضة والاثرب المحروق بدهن الورد وان كانت القرحة يابسة يسقى جلاب من شراب البنفسج والسكر التي يخرج من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع الحمص ويتخذ دهن البنفسج والشمع المصفى او مخ ساق البقر ولعاب حب السفرجل ويضرب جيداً ويلوث به فتيلة ويدخل في داخل الانف وان كانت القرحة عفنة يغسل كل غداة بخل خمر ثقيف وينفخ فيه المحرق الابيض والحرف والفلفل مدقوقاً منخولاً والله اعلم

الباب الثالث والاربعون في الرعاف

الرعاف اما ان يكون بسبب البحران ان يكون في الحميات الدموية او الصفراوية وفي يوم باحورى فلا ينبغي ان يتعرض لقطعه الا اذا افرط ويضعف العليل واما ان يحدث بسبب آخر وهذا اما من حدة الدم فعلامته ان يجي رقيقاً قليلا قليلا علاجه ان يسقى كل يوم جلاب من العناب

٥٥

عشرة اعداد مع السكنجبين عشرة دراهم او شراب التفاح مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الانبرباريس
او الماجاصية او التمر الهندي مع لب اللوز ويصب الماء البارد على الراس ويستنشق الماء البارد مع الماء الكبير الرطب
مع الثلج ويشد الاطراف ويوضع الاطراف في الماء البارد ويطلى على الراس الطين الارمني والنشا
مع الخل الثقيف او ينفخ في الانف بسد محرق ولؤلؤ مسحوق اجزاء سواء ويقطر في الانف عصارة الباذروج
وعصارة الكزبرة الرطبة مع شيء يسير من الكافور وينفع منه دروزهله صفته يؤخذ من العفص الفج والشب
والجلنار والجبسين والنشا والصمغ العربي اجزاء سواء ينعم سحقها وينفخ في الانف او يغمس فتيلة في الحبر
ويلوث بهذا الدواء ويدس في الانف او يؤخذ عصارة البكم او عصارة الكزبرة ويبرد بالثلج ويقطر
في الانف او يوضع فيه كسب الكور الحلو او يؤخذ قاقيا الكندر ودم الاخوين والانزروت يدق ناعما وينفخ
في الانف او يؤخذ قرن ايل محرق وقشور بيض محرق وسد محرق وكهربا محرق من كل واحد اجزاء
متساوية وينفخ في الانف او يؤخذ كهربا وورد يابس وجلنار وعفص اجزاء متساوية يدق وينخل وينفخ في
الانف او يقطر في الانف ماء الثلج الشديد البرد ويشد العضدين والاذنين والخصيتين والفخذين او تضرب
الظهر بالخل ويوضع على الراس والجبهة وانما من كثرة الدم علامته ان يجي بحفر شديد علاجه
الفصد من القيفال ووضع المحاجم على الكاهل او المراق من الجانب الذي يجي منه الدم ويوضع عليه محاجم
بمص مصا شديدا من غير شرط وينفعهم شرب الماء الصادق البرودة والجلوس في الماء الشديد البرد والرايب
الحامض ينفعهم ايضا واذا دام الرعاف وكثر ينفعهم جميع ما يغلظ ويبرد كالعدس والحصرم
والسماق وجميع الاشياء التي لها قبض مع حموضة او يجعل فيه فتيلة من غبار الرحى وكندر ودم
الاخوين وشيء ما في ويسيل في الانف ويضمد اليافوخ والجبهة بضماد هذه صفته عصارة لحية
التيس وطين ارمني ودقيق العدس وورق الورد ودقيق الشعير والصندلان وجلنار وورق
الكزبرة وورق الخلاف وورق الخشخاش والزاج المصري والقلقطار المحرق ويبلان بخل
خمر ويجعل فتيلة ويوضع في الانف او يوضع دشت بومة وتبل بخل خمر ويوضع في الانف ولما ان حدث
بسبب لسع الافاعي فلا علاج له والله اعلم

الباب الرابع والعشرون في امراض اللسان

ورم اللسان يكون اما دمويا علامته حمرة اللسان وحرقته وقلة سيلان اللعاب
علاجه فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب وتليين الطبيعة بالحقن ان لم
يستطع شرب المسهل وان استطاع فمطبوخ الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت والخيارشنبر
او بماء الفواكه وينفع المشمش والغذاء ماء الشعير وانما صفراويا علامته تبتين اللسان كله والوجع

والنمر

٥٦

اللهيب والحرقة والعطش وصفرة اللون علاجه سقي جلاب كل غداة من التمر الهندي عشرة
دراهم والغذاء ماء الشعير او ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما او ماء الخيار او البطيخ الهندي وتليين الطبيعة
بمطبوخ هليلج صفته سنا مكي وهليلج اصفر من كل واحد سبعة دراهم اجاص وعناب وسبستان
من كل واحد عشرة اعداد وبنفسج ونيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن تمر هندي
خمسة عشر درهما والورد الاحمر خمسة دراهم عنب الثعلب اربعة دراهم ومن الترنجبين والشيرخشت من
كل واحد خمسة عشر درهما ومن الخيارشنبر عشرين درهما او يحقن بحقنة صفتها سنا مكي خمسة
دراهم بنفسج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا نخالة
وخطمي وشعير مرضوض من كل واحد كف يشد في خرقة كتان ويلقى فيه ومن ورق السلق باقة
يغلى الجميع في ثلثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطلين ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر ومن السكر الابيض
من كل واحد خمسة عشر درهما يصفى ويجعل فيه من دهن الشيرج عشرة دراهم ومن المري ومن الترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم ومن الملح والبورق من كل واحد وزن نصف درهم ويصب في المحقنة
ويحقن به فاترا وفي كلا النوعين يتمضمض برب التوت او بماء السماق او بماء الرمانين او يؤخذ من العناب
عشرون عددا ومن العدس الاحمر وعنب الثعلب من كل واحد عشرة دراهم يغلى ويصفى ويجعل فيه ماء الكزبرة
الرطبة وشراب التوت ويتمضمض به واما البلغميا علامته كثرة سيلان اللعاب وبياض وقلة العطش
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة
من ماء الحمص مع لب اللوز ويحتمى من الاغذية الرطبة وتنقية البدن ان كان ممتليا بحب الايارج او بالحقن
الذي فيها حدة والتمضمض بمياه العسل المطبوخ فيها الاصول والبزور الحارة او ينفع غر
بمياه طبخ فيها التين والشبث ولعاب بزر الكتان وبزر قطونا ويدلك اللسان بالعسل مع الصعتر
او مع الفوتنج ويدلك ما يسيل منه اللعاب وانما سوداويا علامته قلة الرضاب وجفاف
اللسان وغلظ وسواده علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوكة المرضوض ثلثة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز ويحتمى من الاغذية
الغليظة المولدة للسوداء واستفراغ الطبيعة بحب الافتيمون ومطبوخه ويتمضمض بماء رازيانج
ولين الماء او بلبن الاتن مع شيء من دهن البنفسج او القرع او النيلوفر او بماء التبن ولعاب الحلبة
ولعاب بزر الكتان ويدلك اللسان بشحم البط والدجاج مع شيء من دهن السوسن او دهن البزرو
بماء الرازيانج او بماء الكرنب مع فلوس الخيارشنبر وقد يرم اللسان بسبب شرب السموم وعلاجه علاج

الباب الخامس والاربعون في القلاع

القلاع بثرات او قرحة تحدث في جلد الفم مع انتشار واتساع علامته حمرة اللسان مع حرارة ونفيض
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما قدر ثلثة اواق مع السكر والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او الاجاص الجبلي والسكر او التمر الهندي مع
لب اللوز والسكر وتليين الطبيعة بماء الفواكه ونقيع المشمش او مطبوخ الفواكه والفصد والحجامة ان احتمل
المزاج ولم يكن صبيا ويغسل الفم كل يوم ثلث مرات او اكثر بالخل وماء الورد ودهن الورد وان يمسك في الفم
سماق وجلنار وورد وطباشير وعدس ويذر عليه من هذا الذرور كزبرة يابسة وورد احمر سماق عدس مقشر
طباشير وعدس وجلنار بالسوية مع شيء يسير من الكافور مدقوقا منخولا صفة دواء آخر ينفع القلاع نفعا
بينا ورد وسماق وجلنار ونشا وبزر بقلة الحمقاء وبزر الخس وصندلان وطباشير وفوفل من كل واحد عشرة
دراهم ومن كافور الرياحي نصف دانق يدق وينخل ويذر على اللسان ويتمضمض بعده بماء الورد والخل ودهن
الورد او يؤخذ بزر بقلة الحمقاء وشياف ماميثا وطين قيموليا وعدس مقشر وكزبرة يابسة من كل واحد ثلثة دراهم
زعفران وكافور من كل واحد نصف دانق يدق وينخل ويذر على اللسان واما ان يحدث من رطوبات
بلغمية مالحة علامته بياض اللسان وعدم العطش وقلة الوجع علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين
السكري عشرة دراهم وبزر الرازيانج ثلثة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز وينقى الدماغ بحب الايارج وبحب الصبر
او بمطبوخ التربد ويغرغر بماء قد طبخ فيه العاقرقرحا وبزر الشبث والنانخواه ويتمضمض بخل قد اغلي فيه [illegible]
وبزر الفجل وعاقرقرحا او بما طبخ فيه ورق الزيتون والمرزنجوش والبنجاسف واكليل الملك ولعاب
بزر الكتان واما ان يحدث من مادة غليظة سوداوية علامته سواد اللسان ولذع شديد فيه وجفاف وقلة البزاق
وعدم اللعاب علاجه تنقية الدماغ بحب الافتيمون ومطبوخه ويطلى اللسان بشحم البط ومخ ساق البقر ودهن البنفسج
ودهن اللوز الحلو ويتمضمض في الابتداء بالخل الذي اغلي فيه العفص والجلنار والسماق وفي اواخر العلة يتمضمض
بما طبخ فيه التين والشبث واكليل الملك والبابونج وان اسود البثر وتعفن وتقشرت ويوجد منه رائحة
منكرة يؤخذ زاج وقلقطار وفوتنج وجلنار وورد وسماق وشب يمان اجزاء سواء يدق وينخل ويذر عليه
بعد ان يغسل الفم بالخل وماء ورد المغلي فيه ورق الآس وجوز السرو والفوتنج

الباب السادس والاربعون في سقوط اللهاة 9

سبب سقوط اللهاة انصباب خلط حار حاد في اللهاة والحنك علامته ان يكون حمرة ولهيب ووجع
شديد وعطش مفرط علاجه الفصد والحجامة واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخه والتمضمض بالخل

الذي طبخ فيه الآس والورد والجلنار والسماق والتغرغر برب التوت الشامي للفم وبماء الرمان للمزيجين
ويوضع الذرور القابض بطرف الملعقة عليه دائما صفته سماق وورد وجلنار وعفص وكزبرة يابسة
وفوفل يدق وينخل ويستعمل وينفع من سقوط اللهاة التغرغر بالخل وماء الورد وان ينفخ عليها الزاج
المسحوق وقد يحدث بسبب انصباب خلط غليظ بلغمي في الحنك واللهاة علامته بياض اللون وعدم
الوجع والتهيب وكثرة البصاق وقد يكون معه استرخاء اللسان علاجه حل الطبيعة بمطبوخ التربد
او بحب الايارج والتمضمض والغرغرة بالعاقرقرحا والمري او يؤخذ بزر الفجل وبزر الشبث وبزر الرازيانج
ويغلى بالعسل ويغرغر او يغرغر بمطبوخ التين

الباب السابع والاربعون في البخر ونتن رائحة الفم

البخر قد يكون من حرارة المعدة علامته ان يخف او يذهب عند تناول الاغذية الرطبة والكثير علاجه تطفية حرارة
المعدة بشرب ماء الرمان مع السكر الابيض والترنجبين او التمر الهندي مع السكر والترنجبين او ماء الخيار مع السكر
او بماء البطيخ الهندي معهما او بنقيع المشمش او يؤخذ من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ويشرب مع الثلج
او يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن سويق الشعير ثلثة دراهم
والغذاء مزورة من الرمانية والحصرمية والانبرباريسية او الريباسية وسماق ويأكل الغذاء او ينفع من البخر
الذي سببه حرارة المعدة اكل المشمش والرطب ثم شرب السويق بالثلج والاجاص والخوخ والبطيخ
الهندي والخيار والماء البارد بالغدوات قبل تناول الغذاء وجميع ما يبرد المعدة تبريدا قويا ويمسك في الفم
حب الآس ليلا ونهارا صفته سعد واذخر وسنبل الطيب وعود قي وجلنار وصندل ابيض
وقشور الاترج والرامك والقاقلة من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بجلاب من السكر الابيض
وماء الورد ويحبب كل حبة كامثال الحمصة ويمسك واحد منها وقد يكون البخر بسبب بلغم عفن في المعدة علامته
البخر عند الخلاء والشبع علاجه تنقية المعدة بالقيء بماء الشبث وبزر الفجل والعسل والملح وبزر البطيخ
في كل اسبوع مرة او مرتين واسهال الطبيعة بحب الصبر والقوقايا وبمطبوخ التربد او يعطى نقيع الصبر
او شراب الافسنتين ويؤخذ في كل اسبوع حبتان من الصبر ويحل في ماء الافسنتين ويشرب ويسقى كل غداة جلابا
من الجلنجبين السكري والسكنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص ولب اللوز ويعطى
في بعض الاوقات الاطريفل الصغير والزنجبيل المربى وينفع منه الكبابة والعود والنعناع والزنجبيل والسعد
من ايها كان يؤخذ مثقال يدق وينخل ويعجن بعسل ويحبب ويمسك في الفم ويجتنب الاطعمة الغليظة المولدة
للبلغم كالسمك والالبان والسمن ولحوم الخرفان ويتعاهد استعمال الاهليلج والبليلج المربى بالعسل
ويديم مضغ الكندر والمصطكى والقرنفل والقاقلة وقد يتغير رائحة الفم لفساد العمور بسبب انصباب مادة
حادة او رطوبة عفنية فاسدة علامته ورم العمور ووجعها وتحلب رطوبات عفنة منه علاجه الفصد والحجامة

وسقي جلاب من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم والغذا مزورة
من الماش مع لب اللوز ومن الاسفاناخ او من الاجاص الجبلي مع لب اللوز وترك اللحمان والحلاوى بالواحدة
وتنقية البدن بحب النيلج وتليين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او بالاهليلج ونقيع الفواكه مع نصف دانق من
السقمونيا المشوي والتمضمض بالخل المغلي فيه العفص والجلنار والاس ويستعمل سنون يطيب النكهة
مثل سنون هذه صفته اقاقيا وصندلان وجلنار وورد وسعد وكزمازج ودارك ومصطكي وقرنفل
وعود ني ومسك وقرنفل واهليلج اصفر من كل واحد خمسة دراهم مسك وكافور من كل واحد دانقان
يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويستعمل عند الحاجة صفته حب آخر يطيب النكهة جوزبوا وقرنفل ودارصيني
وخولنجان وقشور الاترج المجفف وورق الاذخر والاشنة ومصطكي من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل
ويعجن بماورد ويحبب كالحمص ويطرح مسك واحدا منه في الفم ليلا ونهارا

الباب الثامن والاربعون في الخوانيق والله

الخناق امتناع نفوذ النفس الى الرية والقلب وسببه اما ورم الكوزتين وهو اما دموي او
59 صفراوي علامته امتلا العروق وتصدع البدن كله وحمرة الوجه ولهيب وضربان في الحلق وحلاوة
الفم ويدل على ذلك ايضا تقدم التدبير السالف والسن والعادة علاجه ان يبادر الى فصد القيفال
ووضع المحجمة بين الكتفين والساقين واليدين بشرط او غير شرط ويجذب المادة عن الحلق باي حيلة قدر عليه
ويتغرغر بالرادعات القوية في الابتدا مثل ما العناب والعدس المقشر وبزر الخس وبزر الهندبا
والكزبرة واسهال الطبيعة بما الفواكه او مطبوخه وان لم يقدر على الابتلاع فعليك بالحقن اللينة مثل
لسان ... والبنفسج والنيلوفر والاجاص والعناب والسبستان وبزر الهندبا والخبازي والخطمي وورق
السلق وفلوس الخيار شنبر ودهن الخل والترنجبين والمري وشي يسير من ملح الطعام ويتلك قدميه
بالما الحار والخبازي والبنفسج ولكا دايما ويسقي كل غداة جلابا بالجزاة عناب واجاص من كل واحد عشرة
اعداد وتمر هندي وترنجبين او شيرخشت من كل واحد عشرة دراهم والغذا ما الشعير ولا يترك البطن
محتبسا ويتغرغر بالخل مع ما الرمان الحامض المعصور مع شحمه او ما الكزبرة والسماق وماورد واما
الصفراوي منه علامته الوجع الشديد واللهيب والكرب والعطش الشديد والحرقة وجفاف الريق
ومرارة الفم والسهر والاضطراب علاجه الفصد ايضا وتليين الطبيعة بما الفواكه ومطبوخها والغرغرة
برب التوت وشراب العناب ويسقي ما الرمانين مع السكر والترنجبين ويسقي نقيع المشمش او بطبيخ العدس
والعناب في الما وخل فيه ما الرمانين والخل وما الكزبرة الرطبة وشراب التوت الشامي وما الخس وما الخيار
والغذا ما الشعير فان لم ينجع فاستعمال الحقن المذكورة ولا تترك ان يفصد او يوخذ حبل الخناق ويعلق على
العنق

العنق وهو حبل يخنق به الافعى فان له في ازالة الخناق الصفراوي خاصية عجيبة مجربة
الحلق ولم تقيس السلحفاة او يضمد الحلق الضماد المتخذ من خانق الذيب اذا كان غليظ الدبان
واما البلغمي او سوداوي علامته البلغمي عدم اللهيب والحرارة وقلة الوجع وبياض اللون وكثرة اللعاب
وشدة ضيق البلغ وتهيج الوجه والعين علاجه التغرغر بالخل المطبوخ وحل الطبيعة بالحقن الحادة
والغراغر الحادة والشيافة المتخذة من شحم الحنظل وكلا البورق الارمني والملح او تغرغر بالمري
مع العسل او بطبيخ التين او بالسكنجبين العسلي مع الخردل وبزر الفجل او بما الفجل مع حرف العاقرقرحا
وبزر تخ والجند والبورق وان ينفخ في الحلق البورق او حليتيت وهذا دوا ينفع من الخناق
البلغمي صفته يوخذ بزر الفجل وبزر الحرمل والخردل والحلتيت اجزاء سواء وينفخ في الحلق او يحنك
ويتغرغر بعده بما العسل وورق الحنظل ليفا اذا عجن مع النوشادر وينفخ في الحلق ينفع
وينفع منه في هذا الوقت ان يكب على طبيخ الفوتنج ليدخل البخار
في الحلق ويشرب كل غداة جلابا بالزيت الرازيانج درهم
من السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب
اللوز واما السوداوي علامته حموضة الفم وقلة اللعاب وصلابته
الورم وكمودة لون المختنق علاجه الافصد الباسليق والحجامة على
الساقين مع الشرط وذلك الساقين والقدمين كثيرا وسقيا بطبيخ
فيه الخالة والخطمي والبابونج واستفراغ البدن بالحقن المعادة صفته يوخذ

خمسة دراهم اصل السوس ثلثة دراهم بابونج وشبت سكر كف حلبه
عشرة دراهم قنطوريون دقيق درهمين بزر بنفشج عناب سبستان زبيب
منقى عشرة اعداد زبيب منقى مجموع عشرة دراهم اكليل الملك كف بزر الرازيانج
درهمان يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس
فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشرة درهما ومن المرى عشرة دراهم ومن دهن الزيت
عشرة دراهم ومن دهن الياسمين عشرة دراهم يصفى ويجعل فيه من البورق الارمني
نصف درهم ومن شحم الحنظل ربع درهم بعصفر المخفنة ويحتقن به ويغرغر بماء طبخ
فيه الشبت والنمام او يطبخ لبن الحليب مع التين ويتغرغر به واما الذي فهو ورم حار
يحدث في جانبي الحلقوم سببه امتلاء البدن الدم وكثرة تناول
الحلاوى واللحم وشرب الراح وترك الاستفراغ بالفصد والحجامة
علامته ان يظهر خارج الحلق حمرة وعلو ليته من الاذن الى الاذن ويسيل اللعاب
ولا يقدر على البلع ما يجاوز من البلع خرج من منخريه ولا يقدر ان يتكلم
ويحط عيناه علاجه فصد القيفال واخراج الدم بحسب القوة والواجب
ثم الغرغرة برب التوت وماء الكزبرة الرطبة وعنب الثعلب والعدس
وعند الخيار شنبر في كل يوم خمسين مرة او اكثر ثم يعاد الفصد ثانيا

وثالثا ان كانت القوة قوية والمريض يتحمل ان يلين الطبيعة بماء
الفواكه ومطبوخه وبعقيدة وان لم يمكن البلع فالفرج الى الحقنة اللينة
الملك كرهة قبل مرة بعد اخرى وان كان الامر يؤول الى نواحي النفس
وشدة الاختناق فعليك بوضع الضماد والجاذب على الحلق
من خارج كلا يحتمل امره فانه لا يحتمل لان داء الخناق يصيب
ماء الشعير في فمه ويتغرغر بماء الرمان مع الخل العتيق
وان حان زال الاوجعة يرجى ان ينفجر فينبغي ان يتغرغر بالنشا باللبن
الحليب مع لعاب المرى الخميس فاذا انحل الورم فتح الحلق و
سهل عليه عليه الابتلاع فينبغي ان يتمص كل ساعة منه ماء
نقيع التمر هندي وحده مع الترنجبين او الشيرخشت سكر عشرة دراهم
ولا يترك الطبيعة ان يحتبس والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز والحساء
المتخذ من دقيق الشعير ولب اللوز او دهنه وقد يحدث في الحلق
بثور حادة محترقة من مادة دموية او صفراوية واكثر حدوثها
في الحلق والمرئ وقلما يخرج في قصبة الرئة علامته الحرقة عند
الازدراد وحضها له حموضة او حلاوة والوجع الشديد علاجه

62

نفسد القيفال وان يسقى كل يوم جلاب من شراب العناب او شراب الاجاص

او من السكنجبين عشرة دراهم والغذا ماء الشعير مع دهن اللوز ولعاب بزر قطونا

او لعاب حب السفرجل او حسو من دقيق الشعير والشاء مع دهن اللوز الحلو

والبنفسج ويهجر اللحوم والحوامض والمياه الباردة فاذا ردد الى الفرج تعالج

بالقيء ويطلى المرهم الاسفيداج

الباب السابع والاربعون في الشوك والعظام والعلق الناشب في الحلق

اذا انشب الشوك والعظام في الحلق علامته نفث الدم الرقيق وكرب

وغم وتعلق يقضيه الريق علاجه ان كان مدركا بالبصر اخرج

بآلة صنعت لذلك برفق ولا فليجر الضرب على خرز العنق او غمز الظهر بخلاه

ونحوه فانه ربما انخرط اكثر ما كانت في الحلق ويدخل فيه ويجتذب

الى العطب وقد يدس في الحلق قضيب خيزران مثنى وقد تشبثت فتنزع بدء ما يقف فيه

وتجيء الاحشاء المزلقة مثل حسو النشا ودقيق الباقلى مع دهن اللوز وينقيا ان يبلع لقما كبيرة

مع خيط مشدودة بالقم ثم يجر الخيط والعلق في الحلق ينبغي ان يتغرغر بالخل والملح او الخل مع الملح وينفع

الغرغرة بعصير ... او بخور ... او يتغرغر بخل ... او يغرغر بخل ... الشونيز

اذا انقيئ في الحلق ... يخرج العلق او ينفع الخل ... نقطة ...

64

الباب الخمسون في وجع الاسنان

وجع الاسنان يكون اما من سوء مزاج حار علامته الوجع الشديد المقلق وسكونه عند ملاقاة الاشيا

الباردة وقد يكون معه ورم في اللثة وحمرة وضربان علاجه الفصد من القيفال والحجامة وفصد عرق

الجبهة واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الهليلج وان تمسك في الفم ماء الورد والخل وقليل

من ملح الطعام وان اشتد الوجع وحدث بذلك قلق واضطراب فليجعل مع ماء الورد والخل شيء

يسير من الكافور ويتمضمض به او يوخذ من الخل الثقيف ودهن الورد وماء الخيار وماء الخس او ماء

الكزبرة الرطبة او ماء البقلة الحمقاء ... حبة من الافيون هذا اذا كان الوجع مقلقا ويغسل الفم بماء الورد

والخل ويشرب كل غداة جلابا اجزاؤه تمر هندي وسكر ابيض من كل واحد عشرة دراهم والغذا

مزورة من الماش مع لب اللوز والتمر الهندي والسكر والرمانية مع لب اللوز او يوخذ شيء من ماورق الدلب

يطبخ بخل خمر ثقيف ويتمضمض به واما من سوء مزاج بارد علامته السكون عند ملاقاة الاشيا

الحارة وعدم الحمرة والضربان والاستضرار بتناول الاشيا الباردة وتهيج عقيبه علاجه تنقية

البدن والتحاسيب بالايارج او بحب الشبرم او بمطبوخ التربد وان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين

العسلي عشرة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشي

من الدارصيني ويتمضمض بخل طبخ فيه الفوذنج والصعتر والعاقرقرحا او الزوفا والفوذنج اصول

الكبر ويدلك الاسنان بايارج فيقرا او يتمضمض بماء العسل الذي قد طبخ فيه الزوفا او الفوذنج والعا

واصول قثا الحمار او يدلك اصل الاسنان بالعاقرقرحا والبورق والزنجبيل والفلفل والشيطرج

الهندي او يوخذ شحم من الثوم المطبوخ ويوضع على الضرس او يوخذ شحم الحنظل ويطبخ بالخل

الثقيف ويوضع على الاسنان او يوخذ زنجبيل ويطبخ بالخل ويوضع عليه شي من صمغ القطن او من

صمغ البطم او من صمغ الجوز او من صمغ الاجاص او يوضع عليه هذا الدوا فانه يسكنه في الوقت عاقرقرحا

درهم نوشادر وافيون من كل واحد نصف درهم يدق ناعما ويحشى به الضرس المأكول بالشونيز

المحرق ... يسكن بعد الشد ... فلقد السكر والثة ... فيوضع عليها الغلونيا الرومية او الفارسية

او يكيد اللحي بالساكان وان لم ينفع ولم ينجح هذا الدوا ايضا فليقلعها فان ابطا ولا يحمل العليل الوجع

فدوا ابتدا القلع والكي وقد يكون وجع الاسنان لشركة المعدة علامته ان يهيج الوجع عقيب

تناول الاغذية الكثيرة الغليظة وامتلاء المعدة علاجه تنقية المعدة بالقي بماء الشبث وبزر البطيخ وماء

الفجل والعسل والملح واستعمال الاطريفل او جوارش المصطكي او جوارش العود والغذا ماء اللحم

وان يحذر من العشاء او التملي من الطعام وقد يكون بسبب دود فيها وذلك لا يكون الا في الاسنان المتاكلة
علاجه ان يبخر بالثوم وشحم الماعز وبزر الكراث والبصل وقد يعرض للاسنان ان تتحرك وتسقط فما
كان منها بسبب كبر السن فلا علاج له وما كان بسبب انصباب رطوبة يرخي العصب او اللثة او
بسبب رطوبة فم المعدة فهو يحتاج الى ادوية مقوية للثة قابضة مجففة مثل الورد والجلنار والسماق
ونحوها ويستعمل بعد الدوا فانه للثة المسترخية وللاسنان المسترخية سماق حب الورد وحبت البلوط وشب
يماني وسعد وورد وطباشير وبزر الورد وفوفل وكزمازج وصندل ابيض وآمله واهليلج اصفر وحب
الاس من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل بحريره ويستن بالليل ويترك الى النهار ويغسل الفم بعد استعمال
السنون بالخل وما الورد وان طبخ الشب بما الورد والخل ويتمضمض به قوى الاسنان وينبغي لصاحب
هذه العلة ان يحذر من مضغ الاشيا العلكة مثل الناطف والمصطكي والكندر

الباب الحادي والخمسون في امراض الاسنان واللثة

65 تد يعرض للاسنان ان تتغير لونها بان يصفر او يتلجن او يسود او يخضر وذلك بسبب نفوذ مادة رديئة
في جوهر الاسنان وتغير لونها علاجه تنقية البدن والدماغ من الخلط الرديء بالغرغرة بما طبخ فيه اصل
الكبر والرازيانج ويوضع على الاسنان الادوية التي يجلي الاسنان من قرن الايل المحرق واصول القصب
الفارسي المحرق وذلك الاسنان به واخذ صفته قرن ايل محرق اصل القصب المحرق قشور بيض
النعام دقيق الشعير وقشور البيض المحرق زبد البحر وشبج وسرطان محرقين من كل واحد ثلثة دراهم
سنباذج نصف درهم يدق وينخل بحريرة وينتشر بها ويدلك به الاسنان فانه في غاية نقوية وكذلك
او يؤخذ عدس مقشر وشعير مرضوض وخطمي ويطبخ مع الخل الثقيف ويتمضمض به او يؤخذ عنب الثعلب
مع الخل ويتمضمض به او يؤخذ الحنظل المنقاة من النوى درهم ومن الفلفل درهمان ويطبخ بالخل
ويتمضمض به وقد يحدث الحفر في الاسنان وهو شي يشبه الخزف يتراكم على اصول الاسنان ويتحجر عليها
وسببه ارتقا بخارات غليظة من فم المعدة وتتقعد على الاسنان على مر الايام علاجه
تنقية فم المعدة بالحبوب المسهلة والقي وتناول نقيع المشمش وما الفواكه ويتعاهد السواك
وسنون الجلاء للاسنان المذكورة من قبل واجتناب اكل السموك والحلاوى ونحوها وقد يحدث
في الاسنان حكة وسبب ذلك تناول الاطعمة الحريفة او شرب المياه الكدرة الغليظة فيتولد منها اخلاط
غليظ وينجلب منها شي الى اصول الاسنان علامته ان يظهر في اصول الاسنان حكة شديدة حتى لا يقدر
العليل ان يحك الاسنان بعضها ببعض ساعة علاجه ان يشرب كل غداة سمر بقلة الحمقا ومن السكنجبين

الاذخر

الشاذج من كل واحد عشرين درهما او من ما البطيخ الهندي ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغذا مزورة من الماش او من القرع مع لحوم الجدي او الفراريج وتنقية من الاخلاط الرديئة الحريفة
بمطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج ويتمضمض بخل طبخ فيه اصول الحماض او بخل ثقيف وماورد وقد
يحدث في النوم ضرس الاسنان واكثر ما يعرض ذلك للصبيان والنسوان والعيال والمشايخ المميال
في السن بسبب ضعف عضلات الفكين وكثرة انصباب الفضول منها ودماغهم الى اصول اسنانهم حتى
يعرض لهم كالتشنج المرطب علاجه اما الصبيان فلا يتعرض لهم بالمعالجة فانهم اذا ادركوا برئ عنهم
هذا المرض واما النسوان والمشايخ فعلاجهم تنقية الراس والدماغ بحب الايارج وحب القوقايا
او القوقايا ويدهن اعناقهم بالادهان الحارة اللطيفة كدهن السوسن والزيتون والخيري ونحو ذلك
ويشرب كل غداة جلابا اجزاؤه ما ذنجيبة ورازيانج من كل واحد درهمان جلنجبين عشرة دراهم
والغذا مزورة الحمص مع لب حب القرطم وقد يعرض للاسنان ان يذهب ماؤها وهو ان لا تحمل السن
مضغ الاشيا الصلبة او تناول الاشيا الحارة او الباردة واكثر ما يحدث ذلك للمشايخ وقلما يحدث
للشبان وذلك لبرد او معتهم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا اجزاؤه رازيانج درهمان جلنجبين
عسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب حب القرطم وتنقية الدماغ بحب الايارج او بايارج جالينوس
ويكمد الاسنان بلب الجوز المشوي او بصفرة البيض المشوية او بالعنصل المشوي المدقوق مع الخل
ويدلك الاسنان بنحو الفار والشب والزراوند المدقوق وقلما يحدث من سوء مزاج حار واذا حدث
يمضغ بقلة الحمقا ولب اللوز ويمرخ الاسنان بدهن الورد او بشحم البط او شحم الدجاج واما امراض اللثة
فيحدث فيها الورم الحار علامته حمرة اللون واللهيب والوجع والضربان وخروج الدم علاجه فصد القيفال
والحجامة وان يشرب كل غداة جلابا اجزاؤه عناب والحماض من كل واحد عشرة اعداد وسكر ابيض عشرة دراهم ومن
ما الرمانين المعصور بشحمهما ثلثة اواق مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة من
الحماض الحليلي او التمر الهندي او من الليمو والشاذج مع لب اللوز والسكر واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او
بمطبوخ الاهليلج وفصد الجهارك نافع لهم ويتمضمض بالخل الثقيف والماورد او بما السماق مع الخل
ويستعمل هذا الدوا فانه شاف كاف في علاج هذا المرض جلنار وعفص وجوز السرو واقماع الرمان الحامض
طباشير وورق الورد الاحمر طراثيث فوفل سماق من كل واحد اجزا متساوية يدق وينخل ويكبس به اللثة
الوارمة فان له منفعة عجيبة ويتمضمض بماء عصا الراعي وما عنب الثعلب والخل الثقيف ويجتنب صاحبه من شرب
الراح واللحوم والحلاوى والواحد وبعض الرمان الحلو ويأكل الكمثري والمشمش الرطب والخوخ والتفاح

الحامض وينبغي ان يدلك الضمور في اليوم مرات وقد يحدث في اللثة القروح والنواصير علاجه اخذ ما عفن
منها وتنقية البدن والدماغ من الفضول الردية بالحبوب والايارجات والشيافات المذكورة من قبل ويستعمل
عليه القلقديون ويدلك به اللثة دلكا جيدا حتى ياكل اللحم العفن الفاسد ويستاصله ثم يتمضمض بعد ذلك
بخل قد طبخ فيه جلنار والعفص والسماق وجوز السرو ليقوي اللثة وبعض الاطبا الاقدمين يرى في معالجته
الكي بالنار اذا لم ينجع هذا الدوا

الباب الثاني والخمسون في الزكام والنزلة

الزكام هو تحلب فضول رطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه اما سوء مزاج الحار علامته حمرة في العين
ولذع وحكاك في الانف علاجه ان يفصد في اول الامر ان كانت القوة قوية والمزاج دمويا والسن شابا
والوقت الحاضر ربيعا او صيفا ويبخر الحوف ويكمد الراس ايضا بالجاورس او الملح المسخنين الى ان
يحس بالحرارة في قعر الراس فانه ربما انضجت العلة والنزلة بذلك ولا ينزل الى الصدر شي ويحذر
ان ينام على القفا ويشرب كل غداة جلابا اجزاؤه بنفسج خمسة دراهم عناب عشرة اعداد وسكر ابيض عشرة دراهم
والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وتليين الطبيعة ان كان البدن ممتليا بحب البنفسج او شراب
البنفسج والترنجبين مع فلوس الخيار شنبر او الشيرخشت ويقلل من الغذا ويحذر كشف الراس وتناول
اللحوم والحلاوى والمبخرات كالفجل والجوز والباقلا وينبغي ان يتغرغر في الابتدا بما الورد وينبغي ان يستحم
بعد النضج بالما الفاتر ويستنشق بالادهان مثل دهن البنفسج والنيلوفر ويمنع السيلان ان طال بالتبخير
بالنخالة المنقوعة في الخل والكافور والصندلين والكرنب وان كان بسبب حرارة مزاج الدماغ نفسه
ربما كان معه حمى علامته حرارة ملمس جلد الراس والعطش المفرط والتلهيب والاحتراق والاستراحة
بالاشيا الباردة والهوا البارد وسرعة النبض وبياض القارورة علاجه تليين الطبيعة بما الفواكه
ومطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين او الشيرخشت ويشرب كل غداة جلابا من شراب
البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا ما الشعير واما من سوء مزاج بارد يغلب على الدماغ
فان الدماغ البارد لا يتحلل شيا منه بقي الية من ابخرة البدن ولا يدفع عن نفسه بل يحتبس فيه ويغلظ
فيدوم بذلك السبب النوازل علامته سيلان الرطوبات من الدماغ وبلة المنخرين وكلال الحواس
وثقلها والكسل والاستراحة الى الهوا الحار علاجه ان يشرب كل يوم جلابا اجزاؤه اصل السوس
وسكر ابيض عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب اللوز ولحوم الدجاج والطياهيج ويسخن
الراس بالكمادات المسخنة ويصب على مقدم الراس الما المغلي فيه البابونج والشبث والاكليل
والبنفسج وان كان ما ينزل من المنخرين رقيقا فينبغي ان يشم الشونيز والانيسون او يوضع شي من النار

على النار

على النار ويشم وتليين الطبيعة بحب البنفسج او بحب الايارج ولا يستلقي على ظهره لئلا ينحدر المادة الى الصدر
ويحذر من النوم الغرق ويوكل عليه من ينبهه في الليل مرة او مرتين فان المادة تنحدر الى الصدر عند الاستغراق
في النوم واما عند الانتباه فان المزكوم ينتبه بحس بدغدغة في الحلق والحلق فيتنحنح ويشتغل بالنفث
فلا ينزل كثير منها الى الصدر وان انحدر فالحجي بالنار ويصب على الما والخل ويستنشق العليل بخاره فيه
لهم فربما ادى هذا المرض الى النزلة ويصير سل خصوصا في الذين صدورهم ضيقة ورياتهم ضعيفة علامته
السعال المالح والنفث علاجه ان يشرب كل غداة من البنفسج المربى والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم و
الغذا ما الشعير والقرع والبقلة اليمانية والسرمق بدهن اللوز والحسا المتخذ من لب الحنطة او من دقيق الباقلا
مع لب اللوز والسكر او يوكل الخبز بالسكر الابيض ودهن اللوز ويجتنب الحامض والمالح والعفص والثوم
والبصل والكراث والباذنجان فاذا انتهى الزكام ونضج نفع منه الحمام والانكباب على بخار طبيخ البابونج واكليل
الملك والشيح والفودنج والمرزنجوش والنمام والقيصوم ومما يمنع السيلان ان يتبخر بالسندروس او بالكندر
او بخرق الكتان او بالقرطاس او بسكر الطبرزد ولا ينبغي ان يقطع السيلان من الانف فانهما الزكام فينبغي
للعاقل ان لا يتهاون بامر الزكام والنزلة فانهما يولان الى السل سريعا خصوصا اذا كان مادة النزلة
حادة صفراوية

الباب الثالث والخمسون في سيلان الدم واللعاب من الفم

سيلان الدم من الفم ان كان بسبب قرحه علاجه علاج القرحة المذكورة من قبل وان كان سيلانه
بسبب امراض اللثة فقد ذكرت معالجتها ايضا وان كان بسبب تشقق فيها علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا اجزاؤه بنفسج ثلاثة دراهم وعناب عشرة اعداد وسكر ابيض عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب
اللوز ويوخذ لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مع دهن اللوز ودهن البنفسج ويمسح به اللسان
او يلزق عليها عرق البيض والقصب وينفع منه هذا البرود طباشير وكبابه ونشا وكثيرا يابسة
وعدس مقشر وبزر بقلة الحمقا وورد اجزاء سوا يدق وينخل ويدلك به اللسان او يمسك في الفم ما
ورد نقع فيه سماق وينفع منه ايضا ان يوخذ من الكافور والصندل الابيض والعدس المقشر
والسماق قليلا ويدق عليها بعد الدق والنخل وينفع من تشقق اللسان ان يدلك الفم بشحم الدجاج و
البط ونحوها واما سيلان اللعاب من الفم يكون اما بسبب حرارة ورطوبة كثيرة علامته ان يكثر
عند الجوع ويقلل عند الغذا علاجه ان كان من غلبة الدم فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وان
يشرب كل غداة جلابا من شراب السفرجل عشرة دراهم او شراب التفاح عشرة دراهم ورب الريباس او شراب الرمان

من كل واحد عشرة دراهم مع ماء الورد ويتمضمض بالورد والتفاح او ورق السفرجل او يوكل الخبز بالقيء
المنقوع مع الملح وأما بسبب برودة ورطوبة بلغمية علامته غلبات غلبة البلغم علاجه ان يشرب كل
غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب القرطم ولحوم الدجاج وينقي المعدة
بالقيء بالعسل واصول الفجل وبزره وبزر الشبث واصل السوسن والملح ويتناول كل يوم او كل
ليلة مثقالا من الاطريفل الصغير او يتناول من جوارش العود وجوارش المصطكي من ايهما كان وزن
مثقال ويتناول الخبز مع العسل وينفض القاقلة او الدارصيني او الكندر او يوخذ من الخردل درهم ومن
الخرنوب درهمان يدق وينخل ويعجن مع ماء المرزنجوش ويجتنب الفواكه الرطبة والبقول والبطيخ والخيار و
الخس وعلاج اللعاب الذي يسيل من فم الصبيان تمضغ عنبا اقاقيا فانه نافع لهم

باب الرابع والخمسون في السعال

السعال حركة جايية من الرية لدفع شيء موذ وسببه اما خشونة تحدث في قصبة الرية بسبب وصول دخان
او غبار علامته وجود السبب او تقدمه علاجه تلبيس قصبة الرية بان يشرب جلابا من شراب البنفسج
او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم في ماء حار والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والسكر والحلو المتخذ
من النشا بدهن اللوز والسكر وهذا سهل لا تودي الى مرض آخر مثل السل وذات الرية وذات الجنب
واما ان يكون بسبب ورم في الرية او في الكبد ويجي معالجة هذه الامراض من بعد وقد يحدث السعال عقيب
الزكام وسببه خلط لزج غليظ علاجه ان يشرب كل غداة جلابا اجزاؤه اصل سوس وبرسياوشان وزوفا
يابس من كل واحد ثلثة دراهم سبستان عشرة اعداد وسكر ابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع الحمص
بالسوية مع لب اللوز واما ان يكون سببه شيئا دقيقا ينزل من الدماغ علامته سعال جاف بلا نفث ويشتد
عقيب النوم وفي الليل وهذا السعال اذا ازمن وطال يودي الى السل علاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من شراب الخشخاش والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وان يمسك في الفم حب السعال الذي
يهدا صفته نشا وكثيرا ولب اللوز ولب حب السفرجل ولعابه ولب حب القرع والخشخاش ورب السوس اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بلعاب حب السفرجل وبزر قطونا فانه يغلظ المادة ويمنعها من السيلان وقد يحدث
السعال من كثرة رطوبة الرية نفسها علامته خرخرة تحدث في الصدر خصوصا بعد النوم وكثرة النفث ويعرض
هذا كثيرا للمشايخ والمرطوبين علاجه ان يشرب كل غداة جلابا اجزاؤه اصل سوس ثلثة دراهم تين عشرة
اعداد زبيب عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز ومن تمام علاجه تنقية البدن والمعدة من الخلط اللزج

بمطبوخ هذه صفته شاهترج خمسة دراهم اصل سوس ورازيانج وبرسياوشان وبنفسج ونيلوفر
وبزر هندبا وبزر الخيار من كل واحد ثلثة دراهم تين يابس وعناب وسبستان من كل واحد عشرة اعداد زبيب
طائفي خمسة عشر درهما يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ويترك عن النار ويمرس فيه خيار
وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويوضع تحت اللسان حب هذه صفته رب السوس خمسة دراهم
بزر الرازيانج والفلفل والقردمانا وكبابة ولب اللوز من كل واحد درهمان حلتيث درهم يدق وينخل ويعجن بعسل
ويحبب مفرطحا او يشرب كل غداة جلابا من شراب الزوفا عشرة دراهم يحل في ماء حار ويشرب والغذاء من حمص
وقد يحدث السعال بسبب حرارة مزاج الرية وعلامته سرعة النبض وكثرة العطش وحمرة الوجه وعدم
النفث علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من لعاب بزرقطونا او لعاب حب السفرجل مع السكر الابيض
من كل واحد عشرة دراهم او يسقى ماء بقلة الحمقاء ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ويمرخ الصدر بالقيروطي
المتخذ من الموم الصافي ودهن البنفسج ودهن النيلوفر مع ماء الكزبرة واما الحسو والغذاء مزورة من الماش مع
القرع الرطب ويمسك تحت اللسان السبستان وحب السفرجل وسكر العشر او يتخذ لعوقا من لعاب المرو ولعاب
حب السفرجل وبزر قطونا ويجعل فيه دهن اللوز الحلو ويلعق ساعة بعد ساعة وقد يحدث السعال بسبب
سوء مزاج بارد علامته قلة العطش والاسترواح باستنشاق الهواء الحار في الحمام علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الزوفا عشرة دراهم محلولا في ماء حار او يشرب من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
ومن التين اليابس والزبيب المنقى الطائفي من كل واحد عشرة دراهم ومن البرسياوشان واصول السوس
ثلثة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم او يتناول من الفحم قدر مثقالين ويمرخ الصدر بدهن
السوسن والنرجس والفستق وقد يحدث السعال لسوء مزاج يابس علامته سرعة النبض وصلابته
وان يزداد عند المشي والعطش ويسكن عند دخول الحمام علاجه ان يسقى كل غداة من لعاب بزر
قطونا ومن لبن الاتن من كل واحد عشرة دراهم ومن ماء الخيار بقدر ثلثة اواق مع السكر والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم وان كان معه حمى يغذى بماء الشعير مع اكارع الجدا

الباب الخامس والخمسون في تغير الصوت

اذا سبب البحة وتغير الصوت كثرة امتلاء البدن من الدم وامتلاء قصبة الرية علامته حمرة اللون
وغلظ القارورة وحمرتها والعطش وعظم النبض وحلاوة الفم علاجه فصد القيفال والحجامة واخراج
الدم بقدر القوة وان يشرب كل غداة جلابا من العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس

او الرطب ثلثة د ... والغذا مزورة من الماش او حليب الحنطة واما من امتلا قصبة الرئة بسبب
ما ينزل من الدماغ علامته ايضا شرب الخشخاش وشراب العناب من ايهما كان عشرة دراهم واما بسبب سوء مزاج
حار في الحنجرة علامته حدوثه عقيب الحميات الصفراوية علاجه شرب لبن الاتن او الماعز وشرب ماء
الشعير او ماء الخيار او ماء البطيخ الهندي من ايهما كان ثلثة اواق مع السكر وكذلك من كل واحد
عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او ورق الخبازي او حليب الحنطة مع الكارع
الجدي واما ان يكون بسبب سوء مزاج بارد علامته ان يحدث عند ملاقاة الهوا البارد علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من برسياوشان واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغذا الصرح لحب القرطم وان يمسك تحت اللسان صفته خردل مقلو لب لوز وفلفل ودار فلفل
وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم زعفران نصف درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب ويحبب
واما لسوء مزاج رطب يعرض للحنجرة فيلها علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين
السكري عشرة دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثة دراهم والغذا مرقا الحمص ويتغرغر بما العسل المغلي فيه قشور
الاصول الحارة مثل قشر اصل الرازيانج والقسط والكبر واصل السوس وبزر الرازيانج وبزر الانيسون
او يوخذ الشونيز ثلثة دراهم ويغلى مع ما العسل او يوخذ الزنجبيل المربى عشرة دراهم ويتناول وقد يحدث
البحة بسبب سوء مزاج يابس علامته ان يكون مع بحة الصوت صلابة النبض وصفا القارورة علاجه
شرب شراب البنفسج او النيلوفر او لعاب بزر قطونا من ايهما كان عشرة دراهم مع الشيرخشك والغذا مرقة الدجاج
او ثريد لبن الحليب او حليب الحنطة ويمرخ الصدر وقصبة الرية بدهن البنفسج او القيروطي المعمول
بدهن البنفسج والشمع الصافي وقد يحدث البحة بسبب ان تخلو الحنجرة عند المشي والحركة الكثيرة وبسبب
الهوا البارد البدن فيبح الصوت علامته الفصد ان كان البحة شديدة والا فسقي جلاب من العناب عشرة
اعداد والبنفسج اليابس خمسة دراهم والغذا مزورة من الماش او الباقلي مع لب اللوز ودخول الحمام
وقد يحدث البحة بسبب الصياح الشديد لاحداثه الخشونة والورم في الحنجرة وقصبة الرية علاجه
ان يشرب جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم والسبستان عشرة اعداد وبزر الخطمي وبزر الخبازي من كل واحد
ثلثة دراهم من السكر الابيض عشرة دراهم والغذا الحسو المعمول من دقيق الحنطة والباقلي مع لب اللوز والسكر الابيض
وان يمسك تحت اللسان ... وقصبه رب السوس ... القيروطي المتخذ بدهن اللوز الحلو والنشا والكثيرا وورد الخطمي او صفرة
البيض النيمبرشت وقد يحدث البحة بسبب شرب الما الشديد البرد او الثلج علامته ان يحدث عقيبه
شرب جلاب من اصل السوس المطبوخ ... ثلثة دراهم من السكر الابيض عشرة دراهم والغذا ماء اللحم او صفرة
البيض

الباب السادس والخمسون في امراض القلب

(Left page)

البيض النيمبرشت والحسا المتخذ من النشا ولب اللوز وقد يحدث البحة بسبب تناول الثوم والاشياء الحريفة
مثل الخردل والفلفل علاجه ان يشرب ماء بقلة الحمقا ثلثة اواق مع السكر عشرة دراهم ومن ماء الرمان الحلو
ثلثة اواق مع الترنجبين عشرة دراهم والغذا مزورة من القرع او الاسفاناخ او الملوخية او من الاكارع
مع الاكارع الجدا

الباب السادس والخمسون في امراض القلب

ينبغي ان يعلم اولا ان رياسة القلب اجل واشرف من رياسة ساير الاعضا الرئيسة لان قوام جميع البدن
واعتداله باعتدال الروح الحيوانية التي هي حاملة للقوة الحيوانية وللحرارة الغريزية والقلب معدنها وهي
قوة معدة لجميع القوى البدنية من القوى النفسانية والقوى الطبيعية وهي اول قوة تحدث في الروح
اذا احدث الروح من لطافة الامشاج قال الحكيم ارسطاطاليس هو اول عضو يتحرك من الحيوان واخر
عضو يسكن منه وقت الهلاك واعلم ان النفس الحيوانية لها قوة فاعلة يفعل بها الانبساط والانقباض وقوة
منفعلة عند الفرح والغضب والخوف والغم والخجل وهذه الانفعالات بالروح الذي في القلب والقلب
لا يحتمل من الافة ما يحتمل ساير الاعضا الاخر ولا يتمكن فيه المرض حتى قيل ان ورم القلب لا ينضج فيعقبه بور
اصلا وذلك لشرفه وجلالته وقوة رياسته وقلة احتماله للافة لكونه محلا للحيوة ولما بيان انه معدن الحرارة
الغريزية ان من شق قلب حيوان وادخل يده فيه لم يصبر ساعة لشدة حرارته فاذا كان الامر كذلك
ينبغي ان يكون كل العناية مصروفة الى محافظة اعتدال مزاج القلب وحفظه عن سوء مزاج واني اريد
الاسهاب في هذا الباب وان كان لا يليق بنا الاسهاب لاطناب الكتاب بان اذكر الادوية القلبية من مفرداتها
ومركباتها ليلا يتعب المعالج في طلبها من كتب شتى واذكر ايضا ما الذي يقوي القلب وينشطه وما الذي
يضعف القلب ويعرته واعلم ان الفرح يقوي القلب لما يلزمه امران احدهما يقوي القوة الطبيعية و
الثاني يحلل الروح الحيوانية في وقت الفرح يبسط في البدن ويتوجه الى خارج ويحرك النفس ويتبع
التقوية القوة الطبيعية ثلثة امور هي من اسباب الفرح احدها اعتدال مزاج الروح وثانيها كثرة توليد
بدل ما يتحلل منها وثالثها حفظها عن استيلاء التحلل عليها ويتبع تحلل الروح امران احدهما
استعداد الحركة والانبساط الطافة القوام وثانيهما انجذاب المادة الغاذية اليه لحركتها بالانبساط
والغم يضعف القلب ويتبعه امران احدهما ضعف القوة الطبيعية لكثرة التحلل واستيلا الحار الغريب
بواسطة اضطراب النفس عن اسباب الغالبة عليه وثانيهما تكاثف الروح بسبب البرودة الحادثة من انطفا
الحرارة الغريزية لكثرة الانقباض والاحتقان من الروح فتعلق الفرح بعد الروح للفرح وتعلق الغم
بعد الروح للغم والخوف والغضب والخجل ونحو ذلك مما يحلل القوى الحيوانية يحلل الروح بافراطه

لما يلزمه من تحريك الروح بافراط وهو سخن ويضعف القلب ويحدث للقلب بسبب ذلك سوامزجه
مختلفة وسوء مزاج القلب اما ان يكون حارا علامته سوء المزاج الحار شدة العطش وعظم النفس وسرعته
وحمرة القارورة وغلظها وشدة حرارة الصدر والاستلذاذ الى الهوا البارد والتحول والتلهب
والاحتراق والقلق وسرعة الغضب وسخونة زايدة في الدم علاجه ان يسقي كل غداة جلابا اجزاوه
نيلوفر ثلثة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم او من شراب التفاح ومن ماء الورد ومن ماء لسان الثور من كل
واحد عشرة دراهم او من شراب الحماض والاترج او النارنج من ايهما كان عشرة دراهم مع ما الورد وما
لسان الثور ومن ما الهندبا مثل من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة من الانبرباريس مع لب اللوز
والفراريج او مزورة من ماء النارنج او الحماض مع لب اللوز والسكر او يوخذ من شراب التفاح عشرة
دراهم ومن الكزبرة اليابسة درهم ومن الورد اليابس نصف درهم ومن الطباشير الابيض ربع درهم
فيخلط ويعجن بشراب التفاح ويلعق واذا كان الحرارة كثيرة والعطش شديدا يوخذ من ماء الرايب وهو الماء الذي
يعلق فوق الرايب نصف رطل ومن الكعك عشرة دراهم ويتناول مع تضميد الصدر بالصندل مع
ماء الورد ولبس الثياب المصندلة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد والاوي الى المساكن الباردة
في مهب الشمال وينفع منه ايضا هذا الدوا يوخذ طباشير عشرة دراهم ورد احمر خمسة دراهم كبابه
ثلثة دراهم ينقع في ثلثة ارطال من الرايب الحامض ويشرب منه الرطل وينفعهم هذا المفرح الذي
صفته بزر الخس وبزر البطيخ وبزر القثا المقشر ولسان الثور من كل واحد خمسة دراهم ورد
اربعة دراهم طباشير وقاقلة صغار وبزر بقلة الحمقا من كل واحد ثلثة دراهم صندل عود هندي درونج
زرنباد بهمن ابيض من كل واحد درهمان سرطان نهري محرق ابريسم مقرض من كل واحد مثقال زعفران
نصف مثقال مسك وعنبر من كل واحد دانق كافور مسحوق نصف دانق يدق الجميع ناعما وينخل جميعه
ويعجن بشراب التفاح او شراب الحماض او السفرجل صفته مفرح آخر بارد ينفع اصحاب سوء المزاج الحار
انبرباريس ثلثة دراهم بزر الفرفخ بزر القثاء وبزر الخيار بزر القرع المقشرات من كل واحد درهمان
ورد احمر وطباشير ولسان الثور من كل واحد درهم كهربا بسد من كل واحد دانق ونصف لولو غير مثقوب
دانق يدق الجميع وينخل ويعجن بجلاب من السكر المحلول فيه ما الورد المقوم بالنادر والشربة منه درهم
صفته مفرح اخرى معتدل ينفعهم نفعا بينا عود هندي عشرة مثاقيل لولو غير مثقوب بسد لسان الثور من كل
واحد عشرة دراهم طباشير درونج صندلان من كل واحد ثمانية دراهم ورد احمر بهمنان وفرنجمشك من كل واحد
ستة دراهم كهربا بزر الهندبا وكزبرة يابسة من كل واحد خمسة دراهم درونج ساذج زرنباد خشخاش ابيض

يفنج يابس بادرنجبويه ارمني بزر الفرنجمشك من كل واحد اربعة دراهم درونج ثلثة دراهم زعفران كافور
رباحي درهم مسك خالص دانقان يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح والمفرح الياقوتي في تبديل
مزاج القلب وتقويته وتفريحه نفع عجيب وصفته طباشير سبعة دراهم لولو غير مثقوب ستة
دراهم ورد احمر وصندل مقاصيري من كل خمسة دراهم بسد اربعة دراهم لعل احمر وكهربا وعود
هندي ريوند صيني وابريسم محرق ونيلوفر وانبرباريس كزبرة يابسة بزر الهندبا الورد وبزر الهندبا
لسان الثور وقشر الاترج من كل واحد ثلثة دراهم ياقوت رماني طين مختوم باذرنجبويه بهمن
ابيض صندل احمر من كل واحد درهمان كافور رباحي عنبر اشهب من كل واحد مثقالان حجر
اللاجورد مثقال ونصف طلا الذهب حجر اليشب ساذج هندي عقيق يمني درونج عقرب
زرنباد من كل واحد مثقال مسك تبتي نصف مثقال شير املج واهليلج كابلي وماء الورد وشراب
التفاح وماء الرمان الحلو وشراب السفرجل من كل واحد عشرون درهما تدق وتنخل وتعجن بالربوب
المذكورة ويصب في اناء صيني او كاشي املس ويوضع في الشعير اربعين يوما الشربة منه مثقال واما ان
يكون باردا علامته بياض القارورة وبطوء النبض وتفاوته وضعف النفس واضمحلال القوة
والكسل وكثرة النوم وبياض لون البشرة او صفرته وذهاب النضارة والجبن والتفزع والاخرا
والاستراحة الى الهوا الحار والدنو من النار علاجه ان يشرب كل غداة جلابا اجزاوه بادرنجبويه
ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم والغذا مزورة من ماء الحمص
مع لحم القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والقبج وتنقية البدن من البلغم والسودا اذا كان
سوء المزاج القلب بسبب مادة بلغمية او سوداوية بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح يوخذ
سنا مكي سبعة دراهم ويشرب ثم بعد التنقية يتناول من المعجون المفرح كل يوم مثقالا مع رب
الحماض او رب التفاح عشرة دراهم صفته معجون المفرح مصطكي رومي عود نيء ودار
قرنفل سك وسليخة جوز بوا كبابة وقاقلة هيل بوا وقشور الاترج من كل واحد مثقال ومن المسك
التبتي دانق يدق وينخل ويعجن برب الفواكه المذكورة من قبل ويضمد الصدر بالادوية المسخنة
العطرة مثل السنبل والسعد والسك والقرنفل ونحو ذلك والقلايا المتوية نافعة لهم جدا وينفعهم
تناول دوا المسك الحلو والمر من اتهما حضر قدر مثقال يحل في شراب الباذرنجبويه عشرة دراهم ويشرب
او يستعمل من هذا الدوا المسك الذي هو نافع من الوحشة والغموم ولدغ الهوام مصطكي سنبل
دارصيني قرنفل جوز بوا كبابة قاقلة سعد هيل بوا اذخر قشور الاترج عود نيء بزر الباذروج

وبزر الفرنجمشك وبزر الباذرنجبويه وبزر الحماحم وبهمن ابيض واحمر والنمام والزنجبيل والدارصيني والقاقلة من كل واحد
عشرون درهما ومن اللؤلؤ والبسذ والكهربا والبهمنين وساذج هندي وورد منزوع من كل واحد خمسة عشر
درهما ومن المسك الخالص الجيد مثقال ويؤخذ رطل من ابريسم خام فينقع في الماء ثم يغلى به ويصفى ذلك الماء ويلقى
في هذه الادوية في هاون في شمس او على صلاية حتى يشربه ذلك الماء ثم يعجن بعسل الهليلج الكابلي المربى ويرفع فانه نافع
جدا في هذه العلل صفة دواء نافع للخفقان الحادث من كيموس بارد كهربا خمسة عشر من كل واحد خمسة دراهم
قشور الاترج ثلثة دراهم بزر الفرنجمشك اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح واما ان يكون يابسا
وعلامته نحافة البدن وصلابته وصغر النبض وتواتره وبياض القارورة وعدم الانتفاع بشرابه وعلاجه ان يشرب
كل يوم جلابا اجزاؤه نيلوفر وباذرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم والغذاء مرورة من الماش
مع لب القرع او القرع الرطب ويسقى ما الشعير بدهن اللوز وشرب لبن الماعز واللبن والاستحمام
بالماء الفاتر العذب وتضميد الصدر بدهن البنفسج والموم الصافي مع يسير من الكثيرا المسحوق ويطبخ
للمزاج اليابس والخفقان السوداوي الحادث عن المرة السوداء قرص صفته ساذج هندي اشنه
ابيسون وافثيمون من كل واحد ثلثة دراهم او يتناول من هذا المعجون فانه نافع للقلب في كل حال بسد كهربا
لؤلؤ فرنجمشك صندل قشور الاترج من كل واحد ستة دراهم ابريسم خام باذرنجبويه من كل واحد عشرة دراهم
سنبل رومي مصطكي من كل واحد ثلثة دراهم باذروج كزبرة يابسة من كل واحد درهمان بهمنين من كل واحد خمسة
دراهم مسك وعنبر من كل واحد درهم يدق وينخل ويحرر ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما
ان يكون رطبا علامته بطوء النبض ولينه وبياض القارورة وغلظها والكسل والبلادة وكثرة النوم وقلة
الاستمراء وسرعة الانتفاع بالاشياء المسخنة وزوالها علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الباذرنجبويه
ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع اجنحة القطا ولحوم الدراريج والقبج
والدجاج ونحو ذلك واستعمال الرياضة المعتدلة وان كان البدن ممتليا استفرغ بحب الافثيمون او بحب
الايارج للقوى والافثيمون ويعطى بعد تنقية البدن من هذا الدواء قدر مثقال مصطكي عود دارصيني قرنفل
سنبل جوز بوا كبابة قاقلة قشور الاترج جميعا من كل واحد خمسة دراهم مسك دانق يدق وينخل ويعجن
بشراب التفاح الشربة منه مثقال مع شراب الحماض او شراب الاترج من ايهما كان عشرة دراهم والخفقان
هي حركة اختلاجية تحدث للقلب بسبب ما يؤذي القلب وذلك اما الامتلاء البدن كله فان كان
الامتلاء من الدم علامته حمرة اللون وحلاوة الفم وحرارة المزاج وقلة الاستمراء وكثرة العرق وعظم النبض
وسرعته وحمرة القارورة وغلظها علاجه فصد الباسليق اولا او فصد الصافن ان كان العليل لا يحتمل

ويسقى

يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين السافج عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم او يطعم شراب التفاح
والريباس والحماض من ايهما كان عشرة دراهم وان بقي الدم بعد ذلك فاتبعه بالغذاء من مزورة من الاسفاناخ والحماض
المطبوخ مع لحم الجداء والفراريج وان كان الامتلاء من الصفراء علامته اللهيب والالتهاب وشدة العطش
وسرعة الانفعال وسرعة النبض وتواتره وحرارة الفم وصفرة الوجه وناريه البول علاجه
ايضا استفراغ الاخلاط بما يخص كل واحد وتقوية القلب وتبريده ويسقى اقراص الكافور والسكنجبين وماء الرمان ويطلى
الصدر ويضمد بالاضمدة والطلاءات الباردة مثل الصندلين والكافور والكزبرة اليابسة وماء الورد وماء الطحلب
ماء بقلة الحمقاء وما اشبه ذلك من الادوية الباردة المرطبة وبالماء البارد وماء الورد والتفاح والكمثرى
ويتبع هذا الدواء للخفقان الحار صفته بزر الخس لب بزر البطيخ لب بزر القرع لب بزر الخيار سكر طبرزد من كل واحد درهم ونصف
ويعجن بشراب التفاح الشربة منه مثقال مع شراب التفاح عشرة دراهم وقد يكون الخفقان بسبب احتباس خلط سوداوي
في غرفي القلب علامته التفزع وخبث النفس والوحشة وسوء الفكر ورداءة النفس والاحلام الرديئة علاجه تنقية
البدن من الخلط السوداوي بحب الافتيمون او بطبيخ الافتيمون او بطبيخ الهليلج المقوي بالافتيمون او يستفرغ بدهنه بالبنفسج
الحلو او بماء الجبن الحلو ويسقى بعد ذلك المزاج اليابس للقلب وان يشرب كل غداة جلابا من الباذرنجبويه ومن الابريسم كل ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الزيرباج المعمول باللوز والسكر وترطيب المزاج وتدهين الصدر بالادهان الرطبة
الطيبة الرائحة وتناول دواء المسك الحلو وقد يكون الخفقان بسبب استفراغ الدم ونزفه او بسبب كثرة الصوم
والرياضة او بسبب سوء التدبير في المآكل والمشارب حتى يقل الدم وينزف وينفد علاجه تناول الاطعمة المحمودة

الكيموس الصالحة الغذاء المحضبة كلحوم الحملان وخبز الحواري وصفرة البيض نيمبرشت
البيض لا دهان الغذية القابضة وترك الصعتر والجيع والسهر والميل الى القي والرياضة
والنوم المعتدل والاستحمام بالماء الفاتر وتناول الاشياء المسمنة **صفة دواء النفس للبلغم** يؤخذ
سالحنطة ودبنوالحمص سكر ثلثه اواق بزرالفرفخ اوقيه نوره زيادة غرتة درهم لب القنبه ولب الفستق
مكرار قية يدق ويعجن بسمن البقر وقبل العسل ان لسكر الابيض ويتناول الخبز النقي مع اللحم الحبيب الى السكر
الخفقان بسبب البلغم الطعام ذات النسيم **علاجه** علاوة السموم وترك صحت بشاركة المعدة لخلط البلغم فيها
ويتناول اطعمة احوال المعدة وما يتولد فيها **علاجه** ان يشرب كعب القحاد بماء اصل السوس ثلثة دراهم سكر
فتيق ولحم والغذاء نوبة من الحمص مع الخرطم ثم يبقى المعدة مما بقي بماء الخلل فيها شب وزنجبيل المطبخ
وفي بين بلع طعام وتحل فيها العسل يشرب وبعد وصحة ملثى نزلة الحل فاذا انقيت المعدة تتناول
بعدها حب المسكي اوالعود او العنبر يقوي المعدة والقلب بالمفرحات الحارة المذكورة قبل **وان كان** مع
مع البلغم الغليظ اللزج السوداوي **علاجه** ان يتغذى مع البلغم السوداء احمر منقال الغم
الفكر يجب ان يستفرغ بهذه الحب صفته تريد ابيض بشر سكر درهم حاشا
وسحم الحنظل وما يقوم بحجر الارمني سكر دانق سقمونيا المنوي نصف دانق ملح نفطي دانق
اسطوخودوس نصف درهم مقل دانق يلت ويجعل حب ويعمل بماء الباذنجان او بماء انا هسم
ويجب ويبلع سحرا او يجزلبه الى نصف النهار فاذا ظهر اثر النضج فليتناول بعده الحار شيئات

المذكورة

المذكورة **وان كان مع البلغم** صفراء ويعرض بعد عطش وشدة تزيد الصفراء مع البلغم والعطش في الصيب
علاجه ان يشرب كل غداة بجلاب ماء زبيب الجنبا بماء اصل السوس سكر ثلثه دراهم من السكر
الابيض ثم درهم لحم والغذاء مزورة من الحمص والماش مع لسان الثور ثم تنقيد المعدة **صفة**
من حب النجم ... سناء مكي شاهترج سكر درهم هليلج الاصفر نصف درهم هجر اللازورد المغسول
نصف درهم ويدق ويجعل حب بماء الباذروج ويتناول بماء الرازيانج او بماء لسان الحمل ثم يتناول
سحرا ويجبر عليه نصف النهار ثم يشرب جلابا بابرد من السكر الابيض وماء الورد وماء لسان الحمل
سكر ثرقة ولحم وبزر الريحان ثلثة دراهم ويتناول اخر النهار والغذاء من ماء اللحم ويتناول الحل
او كلما يعرف الحامض اللطيفة المقوية للقلب والمعدة كرب التفاح والسفرجل والحماض والليمون ونحو ذلك
والغذاء مزورة من ماء الرمان او ماء الانبرباريس او التمر الهندي مع الحمص ولب القند من السكر
الابيض **وانتقل في الحال** ان اسباب قوة القلب وضعفه مما يكون بسبب مزاج دموي فاذا
كان في البدن الدم الوافر المعتدل القوام كان صاحبه مفرحا نشيطا قوي القلب ولا يؤثر فيه
الاسباب العامة كثيرا لان ما يتولد منه الروح السالح النفي يكون معتدل القوام واذا كان
هذا الدم بهذا الحال صافيا ولكن ذا بدا في النخون او مما جد يكون مزاجا لكن يضعف سريعا
لكثرة استعمال الدم وسرعة تحركه واذا كان في البدن او الشرايين والقلب دم نادر قوما ما ثيا

فصاحبه يكون جبانا ضعيف القلب غير مستعد للفرح والغضب لان الروح سريع التحلل منه قليل
الاشتعال لقبوله الحر كما لا يبسط سريعا لبرد مزاجه المخالف للبدن واذا كان الدم غليظا
كدرا نابيا عن الحرارة فان صاحبه مستعد للغم والغضب الغالبين اللذين لا ينحلان بسرعة
اما الغم فبسبب ما يلزم الروح الكدر واما الغضب فبسبب اشتعال الحرارة واما
ثباتهما فلانه كثيف والكثيف اذا اشتعل او برد لم يتحلل عنه الشيء منه بالبعد بسرعة واذا
كان الدم رقيقا صافيا نيرا فيمكن ان اشد هيجانا واسرع انحلالا فصاحبه يكون سريع ذكاء سريع الانطفاء
واذا كان الدم غليظا غير كدر لكن نابيا عن الحرارة فصاحبه يكون شجاعا قوي القلب للغضب
غير بخراز واذا كان الدم غليظا غير كدر لكن زائدا في الحرارة يكون صاحبه جبانا
ولكن مع ذلك يكون مع الغالبية ان الاشر واما جبنه فلاجل برد بسبب برودته
وتلك انبساطه للحالج وانما فرحه بسبب صفاء دمه واذا كان غليظا
كدرا بلغميا يكون صاحبه كثير الغم متوحشا بليدا قاعدا في الامور
الرفيعة ساكن الغضب وينبغي للمداوي ان يتأمل في هذه الاسباب ليعرف
انه من ايها بسبب حدث مزاج القلب حتى يسهل عليه المعالجة وينبغي
ان يكون عارفا بمزاج الادوية القلبية وانها تنفع القلب بخاصيتها ام بمزاجها

والدواء

والدواء الذي ينفع القلب يعين به بخاصيته فهو اسرع تأثيرا واعظم نفعا
من التي ينفعه بمزاجه لان الخاصية طبيعة يحدث في الاجسام المركبة من
العناصر من الفيض الالهي والعالم العلوي لما حدث بها من الامتزاج وهو الخاصية
المعدة لاستعدادات خاصة واما الادوية التي تنفع القلب بالمزاج فقط
فانه يتأخر تأثيره من الادوية التي بالخاصية والمزاج لانها بالخاصية وحدها بالمزاج جميعا
فله تأثيران واما بالمزاج فقط فحده تأثير واحد والمزاوجة اجل نفعا واسرع تأثيرا من
واحد ولكن يقوي القلب بخاصيته فيكون المداوي عالما بهما معا ليقابل بدوها
بلا تبعة كثيرا في طلبها اما الادوية التي تقوي القلب بخاصيته فالياقوت فان له
في التفريح وتقوية القلب ومقاومة المواد السمية خاصية عجيبة ولا يمكن ان يقال ان الياقوت
ينفعل من صورة النوعية عن الحار الغريزي ثم يحدث منه تفعله فان جوهره كالنطرون عن
الانفعال ويشبه ان يكون فعل الحرارة الغريزية فيه غير محقق فيجوهرها الكهربا فانه في
التأثير له عطرية وشفافية وخاصية في تقوية القلب واذا الفه بالخفقان والتفريح تقوية
وبعينها في فعلها الخاص لطافتها وشعاعها وتقبلها جوهر الروح وتقوية المعدة
كمثل حادث في التأثير باسنة في الاولى مقوي للروح الذي في القلب والذي في الدماغ

و ينفع دخنه من الوباء **ليمو** يشبه الطلع و النيلوفر رائحته و الفاغية
بالكهرباء الا انه اقوى منه كثيرا جدا و خاصيته في تقوية
القلب عظيمة جدا و هو بارد يابس له نفع في اذهاب الغم و الحزن
و قدر ما يؤخذ منه دانقان **كاشد** حار في الدرجة الثانية و له
قوة عظيمة في تقوية القلب و تفريحه و قدر ما يؤخذ منه درهم
لسان الثور هو حار رطب في الاولى و له نفع في تفريح القلب و تقويته
و ازالة الحزن و له خاصية عظيمة جدا و نفعها بما فيه من اسهال
السوداء الرقيق **كمثرى** بارد فيه عطرية و قبض و فيه خاصية في تقوية
القلب و تفريحه **تفاح** يقوي القلب و يفرحه بخاصية فيه و هو اقوى
من الكمثرى في تفريح القلب و تقويته و عطريته يعين تقويته و له مع ذلك رائحته غذاء
ينفع الروح بما يغذوه و بما يعدله و ينفعه بخاصيته فيه **سفرجل** بارد
يابس يقوي القلب و المعدة و تفريحه اقل من تفريح التفاح و تقويته
اكثر و قد روي ان النبي صلى الله عليه و آله و سلم سار الى السفرجل فقطع نائبه
فلما اخذه بيده قال صلى الله عليه و آله الله اكبر يقوي القلب **كزبرة يابسة**

هي باردة في الثانية يابسة في الثالثة و لها خاصية
في تقوية القلب و خصوصا في المزاج الحار و يعين عطريتها
قبضها المتين لحوص الروح و قدر ما يؤخذ منه درهم
كافور بارد في الثالثة و له خاصية مؤثرة في تقوية
جوهر الروح و يعين عطريته خاصيته و قدر ما يؤخذ دانق
طين ارمني يقوي القلب و يفرحه بخاصية فيه و ينفع سقطه
من الصرع الدخان السوداوي **طباشير** له خاصية في تقويته و تفريحه
و له خاصية عظيمة في شفاء الخفقان الذي سببه حرارة مزاج
القلب و هو بارد يابس في الدرجة الثالثة و يشبه ان يكون
تفريحه و تقويته بما حدث من رطوبته في الروح **طين مختوم** معتدل
المزاج في الحر و البرد و له خاصية عجيبة في تقوية القلب و تفريحه
لعين مختوم و له ترياقية عظيمة و يقاوم السموم كلها و يشبه ان
يكون خاصيته تقوية الروح و تعديله و تعيينها بما فيه من اللزوجة
زرنباد حار يابس في الثالثة و له خاصية في التفريح **طرخشقوق**
هو الهندباء البري و له خاصية ترياقية و يدخل في ادوية القلب شرابا •

وخاداً وهو حار يابس وقيل بارد في الاول يابس في الثانية والثاني
... درونج حار يابس في اول درجة الثانية وله خاصية عظيمة
في تقوية القلب وتفريحه وله منفعة شديدة في شفاء الخفقان البارد
وله ايضا قوة ترياقية يقاوم جميع السموم الباردة ولحمة ...
فيه هليلج كابلي وهو بارد يابس في الثانية لها خاصية في تفريح القلب
وتقويته ويدخلون في المفرح دارصيني له خاصية في تفريح القلب ...
بعينها وله منفعة ترياقية وهو حار يابس في الثانية ورد احمر نافع من الخفقان
لخاصية فيه وبعطرية فيه على ذلك وهو نافع للاحشاء كلها
زعفران حار في الدرجة يابس في الاولى وله خاصية عجيبة ... في تقوية
جوهر الروح وتفريحه مما يحدث فيه من نورانية وانبساط ويعينها العطرية الشديدة
على ذلك وان استكثر منه افرط في بسط جوهر الروح وتحريكه الى خارج ... منه الغشي
عن ... بادرنجبويه حار يابس في الدرجة الثانية يقوي القلب ويفرحه
وله خاصية عجيبة في شفاء امراض القلب ... نافع للاحشاء ... اذا كان ...
اذا كان يابسا بسد بارد في الاولى يابس في الثانية يقوي القلب ... بادروج ... حار يابس
في الدرجة الاولى وقيل انه بارد رطب وله خاصية عظيمة في تقوية القلب وتفريحه انجدان حار في آخر الدرجة
الثانية يابس فيها له خاصية في تفريح القلب ادريسير حار يابس في الثالثة له خاصية في تقوية ...

بميل

... مزاج الروح الى ... الفرح ... الهندي بارد يابس في الدرجة الثانية
... انه تقوى القلب بخاصية ... في ذلك ... قلبه ومال الى ...
... بارده ... رمان حلو معتدل ... القلب بخاصية فيه ...
الروح الذي في الكبد صندل وهو بارد في الدرجة ... يابس في الثالثة ينفع من الخفقان ...
تفريح القلب وتقويته ويعينها عطريته ويستفيد منه الروح حركة انبساطية مع متانة لسان ... له قوة ...
... الثانية ... له خاصية في تقوية القلب ينفع الخفقان الحار وهو بارد يابس في الثانية
وينفع من الطاعون ايضا شقاقل حار في الثانية رطب في الاولى وله خاصية في تقوية الروح ...
لذلك لها خاصية في تفريح القلب وتقويته ... في آخر الثانية فستق
له عطرية ... لزوجة ... ان يكون مفرحا مقويا للقلب ولذلك عد في الترياق ... اجوده ...
يدخل ... له خاصية عظيمة في تفريح القلب وتقويته ... احكام الياقوت
والفضة الا انه دون الياقوت وفوق الفضة ومزاجه معتدل الى الحارة وقد ربما يوخذ منه ...
باردة يابسة مقوية للقلب مفرحة لخاصية فيه وقد ربما يوخذ منها ... فضة حار يابس في ...
مع متانة ولزوجة وله خاصية ... في تقوية القلب وتفريحه ... له عطرية ... ولذلك ...
في اجزاء البدن ... عنبر يقارب العنبر في احكامه وله خاصية عظيمة في تقوية
القلب وتفريحه عود فيه عطرية عجيبة وله خاصية في تفريح القلب وتقويته لعطرية ... لخاصية ...
حار يابس في الدرجة الاولى طبعه في تفريح القلب وتقويته قريب من الزعفران وهو اصلح لتقوية القلب من الزعفران
فان ... من ... الروح ما هو قريب ... في الزعفران وليس فيه من البسط الشديد والتحريك العنيف للروح
الى خارج كما في الزعفران فالزعفران لا ينفع في الغشي منفعته لان هذا تقوى الروح مع امساك اشد وتحريك
انقص وذلك مع تحريك اشد وامساك اقل سنبل فيه قوة مقوية للقلب وخاصية عظيمة في تفريح القلب
... حار يابس في اول الدرجة الثانية وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه سليخه حارة يابسة في الدرجة
الثالثة وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه لخاصية فيه ماذريون(?) حار يابس في الثانية وقيل يبسه في الثالثة تقوى
القلب وتفريحه لخاصية فيه ... حار يابسة في اول الثانية وقيل في الاولى يقوى القلب ويفرحه لخاصية
فيه وبخاصية من تقوية القلب عطرية فاداني(?) وهو عود الصليب معتدل في الحر والبرد لكنه قوى التخفيف والاقوى له
خاصية في تقوية روح الدماغ ويفصل الفضول عنه وله تاثير عظيم في تقوية القلب ... حار في آخر الثالثة وله
خاصية عظيمة في تقوية الروح ... ثمام(?) حار يابس في الثالثة له خاصية عظيمة في تقويته

القلب والروح الذي في الدماغ **نيلوفر** بارد رطب في الاولى وقيل في الثانية له [illegible] في تقوية
الروح الذي في القلب لخاصية فيه **آس** بارد يابس في الثانية [illegible] ملايم للروح ولما فيه من
القبض مع التلطيف ملايم له ايضا من الروح وتنقية [illegible] الى [illegible] الخفقان **اشنه** حار في الاولى
يابس في الثانية واجودها ايضا الزكية [illegible] عطرية ملايم جوهر الروح وتقوية ولقبضه
وللطافته تنفذ اليه فهو لهذا نافع في الخفقان مقو للقلب **اسطوخودوس** حار في الاولى يابس في الثانية خاصية
اسهال الخلط السوداوي وخصوصا من النواحي القلب فهو يفرح ويقوي القلب بتصفية من جوهر الروح
من القلب الى الدماغ عن السوداوية ان يكون له خاصية خارجة عن هذه الوجوه في تقوية القلب كذلك
دون شديد للمنفعة القلب وتذكية الفكر **ادرالسـ** حشيشة عطرة تشبه القرفة وهي حار في الثانية يابسة
في الاولى قوية جدا في تقوية الروح بخاصية فيه بعينها العطرية والقبض مع اللطافة **اترج** له قوة مختلفة قشره 82
حار يابس في الثانية ولحمه حار رطب في الاولى وقيل في الثانية وحبه حار فيه بسبب من الرطوبة وقيل
بارد في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة ويقرب منه ورقه ونعاجه وقشره وحبه من المفرحات
الترياقية التي حرارتها بين خاصيتها وحماضه ايضا من المقويات للقلب الحار المزاج والنافعات في الخفقان
الحار وفيه ترياقية ينتفع من لسع الحرارات وقد [illegible] الحية ايضا وبزره ترياق مشترك للسموم فيشبه
ان يكون من المقويات القلب تمتين جوهر الروح ولا يبعد ان يكون من مفرحاته **ابريسم** لجوده الفاه
معتدل بين الحر والبرد وهو من المفرحات المقوية للقلب وافعل الخام منه وتفريحه لخاصية فيه وتعين
في ذلك نشفه فيفيد الروح نورانيه وتعين في ذلك بلطيفه ونشفه بحرارته ويبوسته المعتدلة وليس
يختص بتقوية روح دون روح وفي حال دون حال بل هو ملايم لجواهر الروح كله حتى انه ينفع الروح الذي
في الدماغ ايضا **املج** هو بارد في الثانية وقيل حار وهو يابس بلا خلاف هو من الادوية المقوية
القابضة له خاصية في تقوية القلب وتفريحه وتعينها تقويته وقبضه ويعدل برده في القلوب البادرة
بادنى شي وفي القلوب الحارة يعتدل بنفسه ومنفعة الاملج في تقوية القلب اكثر من منفعته في التوحش
وهو من الادوية المشتركة المنفعة للذهن والحفظ وبالجملة هو من الادوية الشريفة النافع للقلب بخاصية
فيه **بهمنان** هما حاران يابسان في الثانية وفيهما قبض مع تلطيف ولهما خاصية قوية في تقوية القلب
وتفريحه **بسفايج** يفرح لا بالذات بل بالعرض لاستفراغ الخلط السوداوي من القلب وهو حار في الثانية يابس
في الثالثة **جدوار** وهو الزدوار حار يابس لطيف من المفرحات المقوية للقلب وهو اجل ترياق للبيش وللأفاعي
الافاعي يفرح القلب بخاصية فيه **بادرنجبويه** حار في الاولى [illegible] من الادوية المقوية للقلب بخاصية فيه

قشر حار يابس في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه حار يابس مقو للقلب بخاصية فيه
ملوكا الاترج في جميع احواله **تنبول** بارد يابس في الاولى وقيل حكمه حكم التفاح والكمثرى وهو يسكن
حرارة القلب وتقويه وتفرح **مفرح** [illegible] الدجاج [illegible] لانه تقوية القلب جدا ويحتمع فيه [illegible]
معان سرعة الاستحالة الى الدم وقلة الفضل [illegible] استحال اليه ويكون الدم يتولد منه متينا
للدم الغاذي للقلب خفيفا فيندفع اليه بعجلة فلذلك كان اوفق للقلب **ما اللحم** وان كان على صرفا فانه يدخل
في معالجة ضعف القلب فلا باس لو تكلمنا فيه هاهنا وعددنا من جملة الادوية القلبية واجوده ما كان
اللحم من حيوان صحيح البدن مثل لحم الحولي والضان ولحم الحملان والجداء واما لحم الطير المحمود كالدراج
والدجاج والطياهيج والقبج ولا ان ينبغي لضعف القلب واكثر اطبا زماننا يظنون ان ما اللحم هو المرقة
التي طبخ فيها اللحم وليس الامر كذلك بل ما اللحم هو ما المستخرج بالقرع والانبيق هذا ما حضرنا من ذكر
الادوية القلبية ونذكره ايضا مجمله ياقوت وكهربا وكندر ولولو لازورد لسان الثور
كمثرى تفاح سفرجل كزبره يابسه كافور جوارشني طباشير طين مختوم زرنباد
زعفران دارصيني ورد احمر درونج اهليلج بسذ بادرنجبويه باذروج ترنج
اذربويه تمرهندي رمان حلو صندلان دماس شقاقل قاقله قرفه الدجاج
فستق ذهب فضه عود عنبر نعناع سوسن سنبل سعد سليخه
سادج قرنفل [illegible] تمام نيلوفر موميائي آس اشنه اسطوخودوس ادرالسـ
الترنج ابريشم املج بهمن بسفايج جدوار بادرنجبويه [illegible] صندل ابيض

النابع والخمسون في الغشي
ما اللحم البا[illegible]

هو تعطيل جميع الحواس لضعف القلب واجتماع الروح اليه او بسبب استفراغ كثير يحلله مفتحا حتى لا ينفصل
عن موجود المعدن واما بسبب وجع شديد ولما بسبب اعراض نفسانية وقد يكون سببه سوء مزاج
القلب وقد يكون بسبب اختناق الرحم او رياح بحارات رديه الكيفية الى القلب وقد يعرض من السموم وشرب
السموم وقد يحدث لانسداد مسالك الشريان وقد يحدث لانسداد مسالك الابهر **علامته** الغشي صفرة اللون
وصغر النبض وضعفه واذا صبح بالمغشي عليه لم يسمع جدا **علاجه** ما كان بسبب ضعف القلب فقد ذكرت
من قبل **علاج** ما كان بسبب استفراغ كثير تقويه البدن كله وتقويه القلب خاصة بان يسقى جلابا من شراب
الحماض او الاترج او التفاح او النارنج من ربها كان عشرة دراهم مع ما الورد والسكر الابيض من كل واحد
خمسة عشر درهما والغذا ما اللحم وصفرة البيض النيمبرشت وكل ما يغذو سريعا من الاغذية التي تريد للاعضا م

الكثير الغذآء وتطييب مزاج البدن بكل ما امكن من المطيبات والاغذيه والاشربه الفاضله وعلاج ما كان بسبب وجع شديد ازالته بسبب الوجع بالاستفراغات والمحللات وكزها بوافق بحسب الوقت والحاجة وان كان الوجع شديدًا مبرحًا لا يمهل فيعالج بالمخدرات الخفيفه اولًا فان سكن والا يستعمل فلونيا الرومى وبزر البنج وبزر الخس وبزر الخشخاش واللفاح ونحو ذلك وعلاج ما كان بسبب اعراض نفسانية رش الماورد والما البارد على الوجه والاطراف وشم ملاح الطيبه من الطعام والطيب الحار والبارد وشرب شراب الفواكه البارده مثل رب التفاح والريباس والحماض والسكنجبين من ايها كان عشرة دراهم مع ما الورد عشرة دراهم ويضمد الصدر بالصندلين والماورد والكافور والغذا مزورة الانبرباريس مع لب الكمون الشكنى وعلاج الذى بسبب سوء مزاج القلب تعديل مزاج القلب بالاشربة والاغذية اللايقة والمفرحات المذكورة المقوية للقلب فى باب ضعف القلب وسوء مزاجه وما كان بسبب اختناق الرحم علاج علاج اختناق الرحم ويجى من بعد وعلاج ما حدث من اللسوع وشرب التنوم علاج اللسوع من شربة ترياقات والفادزهرات التى يجى من بعد وعلاج ما كان بسبب انسداد مسلك الشريان الوريدى وهو الذى يسلك فيه الهوا من الريه الى القلب تقوية الشريان والقلب بالمفرحات القوية وتفتيح المسالك بالادوية المفتحة للسدد مثل سكنجبين العنصلى والبزورى من ايهما حضر عشرة دراهم والغذا مزورة من الزيرباج مع الدجاج وعلاج الذى يكون من انسداد مسلك الابهر عسر لعسر هذه العلة لان الابهر هو الذى يسلك فيه الروح من القلب الى جميع البدن فلا يفيض الروح الى الاعضا اصلا ولا يصل اليه ما يعد له من الهوا المستنشق حتى يبقى على حاله فانه يموت فجاة كما قال بقراط من يصيبه غشى شديد من غير سبب ظاهر فهو يموت فجاة واظنه ان هذا الغشى الذى ليس له سبب ظاهر يكون من انسداد مسلك الابهر ويعالج على كل حال بالجاوره وآ المسك مثقالًا مع شراب التفاح عشرة دراهم وشم الطيب ودلك الاطراف والهز والتحويل

الباب الثامن والخمسون فى ذات الرئة

ذات الرئة ورم حار فى الرئه وهى اما من مادة دموية او صفراوية او من مادة ينصب من الراس الى الرئة فان كانت من مادة دموية علامته الوجع الشديد الضربانى وشدة ضيق النفس وحمرة العينين والعطش الشديد وحمرة الوجنتين لقبولها البخارات والاستراحة الى استنشاق الهوا البارد ويبس اللسان والخياشيم والنبض العظيم الموجى وشدة صفرة القارورة وعلاج ان تلوحق فى اليوم الاول والثانى والثالث ولم يضعف بعد فصد الباسليق او نهر البدن واخراج الدم الكثير ان كان

غليظًا اسود وان كان رقيقًا فمقدار اربعين درهمًا وان يشرب كل غداة جلابًا اجزاوه نيلوفر وبنفسج من كل واحد اربعة دراهم سبستان وعناب من كل واحد عشر اعداد سكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا ما الشعير المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان والخشخاش مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو من كل واحد عشرة دراهم وان يلعق لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل ودهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم مع يسير من السكر الابيض وتليين الطبيعة فى اليوم السادس او الثامن بمطبوخ لين فى اليوم السادس اولى لان التوقف فى التليين فى مثل هذه الامراض ردى جدًا وهذا صفت مطبوخ اللين نافع سبعة دراهم بزر الخبازى وبنفسج رطب او يابس نيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم عناب سبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع فى ثلثة ارطال من الما حتى يبقى رطل ثم ينزل عن النار ويمرس فيه ترنجبين وشيرخشت من كل واحد خمسة عشر درهمًا او من فلوس الخيار شنبر عشرون درهمًا ويصفى ويشرب فاتراً ان كان الزمان ربيعًا او صيفًا او ضحى ان كان شتاء ويصبر حتى يجلس مرات بحسب القوة والطاقة ثم يشرب بعد الفراغ من الاسهال جلاب من السكر الابيض عشرة دراهم ومن بزر قطونا ثلثة دراهم والغذا فى اخر النهار قدر اربعين درهمًا من ما الشعير مع لعاب بزرقطونا ودهن البنفسج او اللوز الحلو ويشرب فى اليوم السابع من المرض جلاب بارد من السكر الابيض وما البيد مشك عشرة دراهم ومن بزرقطونا درهمان ويتغذى اخر النهار ما الشعير بالصفة المذكورة من قبل فان زال الحمى والاعراض اللازمة لهذا المرض فيها والا اعيد المطبوخ فى اليوم الثامن حتى يستفرغ المادة ويحللها وان كانت الورم من مادة صفراوية فعلامته اللهيب والحمى الشديد والعطش والكرب والسعال اليابس وضيق النفس والتوقان الى استنشاق الهوا البارد وحرارة الصدر علاجه علاج الدموى من غير فصد والميل الى التبريد والترطيب اكثر من الورم الدموى وينبغ ان يوخذ الواحد من السفستان فى الفم ويطلى الصدر بدهن البنفسج او بدهن اللوز الحلو مع الكثيرا المدقوق المنخول وشى يسير من الموم العسلى واما ما كان من مادة حادة منصبة من الدماغ الى الرئه فهو السل والسل قرحة تحدث فى الرئه اما تعقب ذات الرئه او ذات الجنب حمى عادية وحمرة الوجه وتعقف الاظفار لذوبان اللحم الذى بينهما ويعمهما وسعال مع نفث ومدة وتفرق بين المدة والخلط بالرسوب فى الما والنتن عند الاحتراق وانتثار الشعر وانحطاط الوجه والانف والهزال علاجه ان يشرب كل غداة جلابًا اجزاوه شراب الخشخاش او شراب البنفسج من ايهما كان عشرة دراهم من الترنجبين عشرة دراهم ومن السفستان والعناب من ايهما كان عشرة اعداد مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا ما الشعير المطبوخ مع الرجلات النهرية بعد ان يقطع ارجلها ويغسل بالملح

ورماد الكرم فان كره السراطين فليطبخ مع ما كشك الشعير لا كارع او الحسا المتخذ بالقثا ودهن
اللوز مع الخشخاش ويمرخ البدن بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز وان كره ما الشعير فالغذا
مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والبقلة الحمقا والقرع ويسقيهم لبن الاتن او لبن النسا او لبن
اللقاح او لبن الماعز وان امتص من الضرع كان اجود والبق واسرع تاثيرا وينبغي ان لا يغفل في معالجة
السل عن مراعات القرحة بما يجلو وينقي ويسكن السعال وبما يلحم القرحة واستعمل الابزن والحمام الغير
الحار باعتدال ويمرخ اعضاوهم بعد الخروج من الحمام بدهن البنفسج او القرع او اللوز الحلو وما الجبن ينفعهم
نفعا عظيما في ابتدا السل وانتهائه فان له خاصية في ترطيب ابدانهم وتسمينهم اكثر من اللحم فينبغي ان
يشربوا ويأكلوا الخبز معه ويحذرهم من الاسهال وتليين الطبيعة والتعب والغضب والجماع وكثرة الكلام
وينفع اصحاب السل قرص هذه صفته اذا كان معه نفث دم وقلة طين ... طين ارمني نشا من كل واحد
خمسة دراهم سرطان محرق عشرة دراهم كثيرا طباشير من واحد ستة دراهم رب السوس ثلثة دراهم يدق
وينخل ويقرص بلعاب حب السفرجل الشربة منه درهم صفت قرص اخر ينفعهم بزر الخيار وبزر القثا مقشران
من كل واحد اربعة دراهم سرطان محرق درهمان نشا وكثيرا من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن
بجلاب ويقرص الشربة منه درهمان مع اوقيتين جلابا او مع خمسين درهما ما الشعير لعوق نافع لاصحاب
السل الملح مقشر بزر القثا بزر القرع بزر الخيار مقشر من كل واحد خمسة دراهم صمغ كثيرا نشا من كل واحد
سبعة دراهم لوز حلو مقشر اثنى عشر درهما بزر البطيخ مقشر عشرة دراهم زبيب منقى مطبوخ بدهن اللوز الحلو اوقية
عشر درهما حب السفرجل عشرة دراهم يسحق اللوز والبزور والزبيب ثم يجمع ويطبخ برطلين من الما
حتى يبقى نصف رطل ويجعل فيه من السكر الابيض رطل ويطبخ بنار هادية حتى يغلظ ويلعق كل
يوم منه عشرة دراهم شراب نافع للمسلولين الضعاف المزاج العصاف ما الرمان الحلو اربعة ارطال
ما التفاح الشامي رطل ما قصب السكر رطلين يطبخ الجميع بنار هادية حتى يصير الى النصف الشربة
منه عشرة دراهم قال ابن ماسويه الصرع والسل دا الان لا يكادان يبرآ والقول في علاجهما افضل ثم وصف
دوا ينفع المسلول وهذا صفته لسان الثور ثلثة دراهم طين ارمني اربعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم
بزر القرع المقشر وبزر الخيار المقشر من كل واحد ستة دراهم رب السوس ثلثة دراهم كثيرا صمغ نشا
من كل واحد ثلثة دراهم سرطان محرق لوز مقشر عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن ويقرص الشربة منه مثقال

الباب التاسع والخمسون في ذات الجنب والشوصة

ذات الجنب ورم في الغشا المستبطن للاضلاع والحجاب الحاجز وهو اما ان يكون في الجانب الايمن واما ان يكون

في الجانب

في الجانب الايسر وهذا اشد خطرا واعظم اعراضا والخفي والغاية دنوه من القلب علامته الحمى الدائمة
والوجع الناخس او اللذاع يأخذ تحت الاضلاع والكرب والتهيب والعطش وشدة ضيق النفس والنفس المتواتر
والنبض الصلب السريع المنشاري وصفرة القارورة وحمرتها وغلظها وربما كان معه اختلاط العقل
والسعال مع النفث الاحمر وعلاجه ان تلوحق في اليوم الاول والثاني والثالث المبادرة الى فصد البا سليق
من الجانب المخالف واخراج الدم بقدر القوة على حسب المزاج ان كان المزاج قويا والفصل ربيعيا والعليل
يحتمل بسهولة اولا رسال الدم بمقدار رطل وان كان ضعيفا فبقدر اربعين درهما هذا اذا كان الورم
مادة دموية وان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج الرطب او اليابس ومن النيلوفر من كل واحد ثلثة
دراهم ومن السبستان او العناب من كل واحد عشرين عددا والغذا ما الشعير المطبوخ فيه البنفسج
والنيلوفر والخشخاش والعناب والسبستان مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو هذا اذا اخر النضج في اليوم الثالث
فينبغي ان لا يوخر الاسهال ولا يتوقف فيه بل يسرع وتلين الطبيعة بمطبوخ هذا صفته سنا مكي سبعة دراهم
بنفسج يابس او رطب خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم سبستان وعناب من كل واحد عشرين عددا وبزر الهندبا ثلثة
دراهم يطبخ بثلثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل واحد ...
ومن فلوس الخيار شنبر عشرون درهما ويسقى صباحا ان كان الزمان صيفا او ضحى ان كان شتا ويصبر عليه حتى
يجلس مجالس صالحة واذا فرغ العليل من الاسهال شرب شربة من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل
ومن السكر الابيض عشرة دراهم في اخر النهار ويسقى من ما الشعير ثلثين درهما مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو
من كل واحد عشرة دراهم ويطلى القلب والاضلاع بقيروطي من دهن اللوز الحلو ودهن البنفسج مع الكثيرا
والخطمي المدقوق المنخول بخرقة ومن اللوم الصافي ويجتنب العليل من شرب الما البارد ما امكن فان بقي من الوجع
والحمى قليلا فليعاود المطبوخ في اليوم الثامن والعاشر ولا يخف من المعاودة اذا كانت القوة قوية والمرض يحتملا
خفف بسهوله ولعا اذا كان مادة الورم صفراوية فعلامته الحمى المحرقة والسعال وصفرة النفث وسرعة
النبض وتواتره وشدة العطش والتوقان الى الهوا البارد وشدة النخس والوجع والهذيان لترقي المادة
الى الدماغ بسبب لطافة المادة ورقتها ونارية القارورة في ابتدا المرض وعلاجه الفصد ايضا من جانب الذي
فيه الوجع ولا يخاف فيه من انجذاب المادة لغلبتها الدم الى موضع الورم ما يخشى في الدموي وان يشرب
كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من احدهما كان عشرة دراهم مع الترنجبين خمسة عشر درهما ومن العناب
عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين ايضا عشرة دراهم والغذا ما الشعير مع شراب البنفسج
ودهنه من كل واحد عشرة دراهم ثم تليين الطبيعة بالملين المذكور من قبل في علاج الدموي ثم بعد التنقية التامة

يبالغ في تدبير الدماغ وترطيبه بالاشربة التي لا يزيد في السعال مثل حليب الفرخ غدوا او فيتين مع
السكر و الترنجبين عشرة دراهم والغذا اما الشعير مع دهن اللوز ان كان الحمى والسعال باقيا وان لم يكن
الحمى فالغذا مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع او الاسفاناخ او بقلة الحمقا او الخس او الملوخيا والترنج
خزيكي ويتعلل العليل بالرمان الحلو والخس الرطب وشراب التفاح الحلو الشامي وما شاكلها واما اذا
كان مادة الورم بلغمية فهو اسلم انواع ذات الجنب علامته بياض القارورة وتخثرها والحمى الهادية وقلة
العطش وكثرة النعاس وقلة النخس والوجع وبياض النفث مع حمرة يسيرة وبطوء النبض وكثرة التبزق
علاجه الفصد من الباسليق واخراج الدم غير الكثير وان يسقى كل غداة جلابا من السبستان عشرة اعداد
ومن اصل السوس وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم والغذا اما الشعير مع قدر يسير من الحمص وحل الطبيعة بعد ظهور النضج في القارورة بهذا المطبوخ سنا مكي
خمسة دراهم اصل السوس وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم الزبيب الطائفي والتين اليابس من كل واحد
عشرة دراهم البنفسج والنيلوفر وبزر الخبازي من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس
من الترنجبين والخيار شنبر من كل واحد عشرة دراهم ويصفى ويشرب بالغداة ويصبر عليه الى آخر النهار الى ان يستفرغ مجالس
كثيرة ثم يشرب بعد ذلك جلابا باردا من السكر الابيض عشرة دراهم وبزر قطونا وبزر الريحان درهمين والغذا
آخر النهار ماء الشعير بالصفة المذكورة قبل فان استفرغ بهذا والا ليعيد مرة اخرى حتى يستفرغ المادة بكليتها
واما اذا كان مادة الورم سوداء محترقة فهو اخبث الانواع وارديها قتلا وعلامته الحمى الشديدة وسواد اللسان
وسلة الحمى وخشونة اللسان وعسر النفث والهذيان واختلاط والوثوب وخبث النفس وعلاجه الفصد واخراج
الدم بقدر القوة وان يسقى كل غداة جلابا من البنفسج ثلثة دراهم ومن السبستان عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم والغذا اما الشعير مع شراب البنفسج وتلين الطبيعة بالمطبوخ المذكور في علاج البلغمي منه والحقنة اللينة
الغير الحادة وباقي علاج ذات الجنب البلغمي واما الشوصة فهي ورم يحدث في الحجاب الذي على اضلاع الخلف ويواشد
اعراضها سائر انواع ذات الجنب من العطش واللهيب والكرب والقلق والحمى والسهر والوجع والنخس الشديد
ولا يمكنه ان ينام على شكل من الاشكال البتة وعلاجه المبادرة الى الفصد واخراج الدم الكثير بحسب القوة
والواجب يسقى كل غداة جلاب من البنفسج الرطب المربا بسكر النيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم من الترنجبين والسكر
الابيض من كل واحد عشرة دراهم والغذا اما الشعير بالصفة المذكورة من قبل ويحتقن بعد الحقنة في اول الامر سنا مكي
سبعة دراهم بنفسج يابس نيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم نخالة مصرورة كف خطمي كف شعير مرضوض كف وورق السلق
باقة عنب سبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من الخيار شنبر

عشرة دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم يصفى ويلقى فيه من المري عشرة دراهم ومن
دهن اللوز الحلو عشرة دراهم ومن ملح الطعام دانق ويصب في المحقنة ويحتقن به وباقي علاجه علاج ذات الجنب وقد
تحدث الورم في العضلات التي بين الاضلاع ويسمى هذا ذات الجنب الخالص علامته الحمى الدائمة والنخس الشديد
ومنشارية النبض وصفرة القارورة وضيق النفس وربما ظهر الورم من خارج ويتألم عند اللمس علاجه
الفصد من الباسليق واخراج الدم بحسب الواجب وسقي جلاب من شراب البنفسج والنيلوفر من كل واحد
عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذا اما الشعير المذكور من قبل وباقي علاجه علاج ذات الجنب وقد
تحدث الورم في الحجاب القاسم للصدر بنصفين ويسمى ذات الصدر وعلامته الحمى اللازمة والوجع الشديد
الناخس وان يجد العليل الوجع من ثقبته المنخر الى فم المعدة والقلق والاضطراب وغلبة العطش
وسرعة النبض وصغره وناريته القارورة او صفرتها وان لا يقدر العليل ان ينظر الى سفل ولا ان يشيل
راسه الى فوق ويسترح بالنوم على الجنبين والصلب علاجه الفصد من الباسليق اولا وباقي علاجه
علاج ذات الجنب ومسح القيروطي على الصدر او بين الكتفين في هذه العلة

الباب السابع في امراض المعدة

سوء مزاج المعدة اما ان يكون حارا من غير مادة علامته العطش ويبس فم المعدة وقلة الريق والجشاء الدخاني
وفساد الاغذية اللطيفة فيها وقلة الشهوة والتشوق الى الاشياء الحامضة وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من السكنجبين الساذج الصادق الحموضة عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم او من رب الريباس او التفاح
او الحصرم او النارنج او الليمون الحامض عشرة دراهم مع ماء الورد خمسة عشر درهما مع الثلج او الجلاب و
ينفعهم ايضا شرب الماء الصادق البرد قبل الطعام وينفعهم شرب المخيض والثلج والغذا المزورة من
الابيا ريس او التمر الهندي او الاجاص الجبلي مع لب اللوز والسكر او القشمش والمضيرة نعم الغذا
لهم واما حارا مع مادة صفراوية فعلامته العطش الدائم الذي لا يسكن بشرب الماء واللهيب
والكرب ومرارة الفم وصفرة اللسان وخروج الصفراء بالقيء ومع البراز وصفرة القارورة وتهيج الجشاء بعد
الاكل علاجه تنظيف المعدة بالقيء بالماء الحار والسكنجبين او بزر البطيخ واصل السوس يحكك
وبزر الشبت وبزر الفجل الكان الذي لا يتأتى بالسكنجبين ثم الاسهال بمطبوخ الفواكه او ماء الفواكه
او شراب الاجاص مع الترنجبين او الشيرخشت ثم تبديل مزاج المعدة بالربوب والاقراص الباردة
مثل قرص الطباشير الذي مر ذكره وينفعهم السكنجبين السفرجلي نفعا بينا وهذه صفته يؤخذ
السفرجل الحامض فيقطع بعد تنقيته من الزغب وينقى من حبه ولا يقشر البتة ويدق وهاون حجر ويؤخذ

ويعصر ماؤه ويؤخذ منه جزء ومن الخل الثقيف ربع جزء ومن السكر الابيض الناعم نصف جزء الى
جزء ويقدر حموضة الخل ويطبخ بنار هادية حتى يصير له قوام ويستعمل فانه يقوي المعدة الضعيفة
ويسكن حرارتها جدا وينفع ايضا المبي الساذج بهذا صفته يؤخذ عصير السفرجل الحامض منزوع حب
العنب نصف من ومن السكر الابيض ربع من ويطبخ حتى يصير له قوام ويستعمل وينفعهم ايضا هذا الدواء نفعا
بليغا اذا كان سوء المزاج المعدة من المادة الصفراوية يؤخذ من الورد المطحون عشرة دراهم ومن الطباشير الابيض
خمسة دراهم ومن السماق المنقى ثلثة دراهم ومن المصطكي درهم ومن الرامك نصف درهم ومن الاهليلج
الاسود ثلثة دراهم ومن السكر الطبرزد مثل الجميع يدق وينخل ويسف منه ثلثة دراهم بماء بارد بالغداة
واما اذا كان سبب سوء المزاج للمعدة حرارة مع رطوبة علامته الغثيان وقلة شهوة الطعام وكثرة البزاق
خصوصا عند خلو المعدة وتغير الطعام الى الحموضة وقي الطعام علاجه المبادرة الى القي بالسكنجبين
بالماء الحار بماء الفجل او بزر الفجل المطبوخ في الماء الملقى فيه وقت الشرب ومن الخل عشرة دراهم وان
يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم مع السكنجبين عشرة دراهم والغذاء الزيرباج المعمول
بلب اللوز والخل الثقيف والسكر او من النارنج مع الحمص ولب اللوز والكشمش وتنظيف المعدة بالقي
مرة بعد اخرى وينفعهم هذا السفوف يؤخذ ورد احمر وطباشير ابيض من كل واحد عشرة دراهم سماق
ثلثة عشر درهما كزبرة يابسة منقوعة في الخل مقلوة خمسة دراهم يدق وينخل ويشرب الشربة ثلثة دراهم
مع ماء الرمان المز او السكنجبين السفرجلي او السكنجبين الساذج من ايهما حضر عشرة دراهم وقد يكون
سوء مزاج المعدة حارا يابسا بلا مادة وعلامته هزال البدن واعتقال الطبع وشدة العطش وجفاف
اللسان وعلاجه ان يسقى كل غداة من حليب الفرفخ اوقية مع عشرة دراهم من السكر الابيض او من ماء
البطيخ الهندي اوقيتين مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب
اللوز الحلو او دهن اللوز الحلو مع الاسفاناخ او الخس وان يصرف الغاية الى تبريد مزاج المعدة وترطيبها وان
قويتها سقي لبن الماعز او لبن الاتن [illegible] ماء الشعير ويضمد المعدة بهذا الضماد صندل ابيض ماء الورد
بقلة الحمقاء ماء الخس وماء الهندبا ماء اطراف الخلاف ماء قشور القرع الرطب اجزاء سواء كافور نصف دانق
وينفعهم ايضا قرص هذه صفته انبرباريس سبعة دراهم طين ارمني اربعة دراهم صندل لب حب القرع
لب بزر الخيار لب بزر القثاء طباشير ابيض بزر البقلة الحمقاء من كل واحد خمسة دراهم ورد احمر
ستة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء القراح ويقرص الشربة منه مثقال مع ماء الحصرم اوقيتين واما ان يكون
سوء مزاج المعدة باردا يابسا بلا مادة علامته قلة العطش وسوء الاستمراء والجشاء الحامض وبطء النبض

وهز

وصفرة وبياض القارورة وكثرة الاشتهاء مع التخم بعد ما يعيى من قبول المعالجة جدا علاجه ان يشرب
كل واحد غداة جلابا من الماء ذخيرة ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الحمص مع لب اللوز او حب القرطم ويمسح المعدة بالادهان الحارة كدهن السوسن والنرجس
والزنبق والخيري وتناول الاطريفلات او تناول الاهليلج المربى وتناول لحوم الطياهيج والدراريج والقبج
والدجاج وينفعهم هذا الضماد جدا سنبل مصطكي اذخر وناغواه من كل واحد ثلثة دراهم سعد وصبر
[illegible] من كل واحد خمسة اوزان دراهم يدق وينخل ويجمع بماء السفرجل ويضمد به المعدة وينفعهم
هذا الدواء ماء السفرجل الحامض خمسة ارطال الشراب العتيق خمسة ارطال يطبخ بنار هادية حتى يرجع
الى النصف ثم يلقى عليه عسل الطبرزد رطلين ويغلى ثانيا حتى يصير له قوام الجلاب ثم يؤخذ دار
درهمان زنجبيل مصطكي قرنفل وقاقلة زعفران من كل واحد درهم يؤخذ الجميع ويشد في صرة ويلقى
في اخر الطبخ ويغلى غليتين او ثلثة وينزل عن النار ويستخرج الصرة منه وتعصر جيدا ويستعمل منه الشربة
اوقية واما ان يكون حارا رطبا بلا مادة علامته الغشي وكثرة اللعاب وسيلانه من الفم وتغير الطعام
الى الحموضة وكثرة الصداع لارتقاء البخارات الحارة علاجه ان يسقى جلاب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
ومن الورد المدقوق المنخول ثلثة دراهم ومن المصطكي دانق والغذاء مزورة من الانبرباريس مع لب اللوز
ولحوم الدجاج والطياهيج او حب الرمان مع لب اللوز وصرف العناية الى تبريد مزاج المعدة وتجفيفه
وينفعهم سفوف هذه صفته حب الرمان المقلو عشرة دراهم طباشير وحب الآس من كل واحد ثلثة دراهم
مصطكي نصف درهم سنبل درهم يدق الجميع وينخل ويستف منه درهمان مع عشرة دراهم من شراب السفرجل
واما ان يكون باردا بغير مادة علامته ضعف الهضم ولين البطن وانتفاخه وكثرة شهوة الطعام وبطء
نزول الطعام عن المعدة وتغيره الى الحموضة والجشاء الحامض وكثرة الريق وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من ماء الانيسون والباذرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع حب القرطم والدارصيني او القلايا [illegible] المبزرة ويتناول من الزنجبيل
المربى قدر عشرة دراهم او من جوارش المسك او المصطكي ثلثة مثاقيل من ايهما كان وهذا جوارش نافع
لاصحاب هذه العلة كمون وناغواه مصطكي من كل واحد ستة دراهم فلفل فقاح الغار عود بلسان من كل واحد
ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بزبيب منقى بعجمه الشربة منه درهمان واما باردا رطبا مع مادة
لزجة بلغمية علامته الجشاء الحامض وانتفاخ البطن والتخمة وقلة الشهوة والميل الى الاغذية الحريفة
والغشي وقلة العطش وكثرة الريق وسيلان اللعاب من الفم خاصة عند النوم وتغير اللون الى البياض وبياض القارورة

وفجاجتها وبطوء النبض ولينه والقي البلغمي علاجه تنقية المعدة بالقي بعد بزر البنج واصل السوس من كل
واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ودارصيني والفلفل و
الزعفران والقلايا المتولدة المبزرة وتناول الزنجبيل المربى عشرة دراهم او من الكموني قدر مثقال ويسهل
الطبيعة بحب الايارج او ايارج جالينوس او لوغاذيا او بحقن بحقنة حادة ويمرخ المعدة بدهن الزنبق
والخيري او دهن السوسن وجوارش الكندر نافع لهم جدا صفته فلفل ودار فلفل وجوزبوا وقرنفل
من كل واحد ثلثة دراهم كندر خمسة عشر درهما خولنجان وزنجبيل من كل واحد اثنا عشر درهما سكر ابيض مثل
الجميع يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما باردا يابسا مع مادة
سوداوية علامته حرقة المعدة وكثرة الشهوة للطعام مع ضعف الهضم وكثرة النفخ وحموضة الفم وصفرة اللون
مع السواد وغلظ القارورة وسوادها وبطوء النبض وصغره وتواتره وكثرة النفخ وعظم الطحال والقي الحامض
المضرس وجفاف اللسان والعطش وقلة البصاق ولين الطبيعة احيانا علاجه تنقية المعدة وتنظيفها
بالقي واسهال الطبيعة بما يخرج السودا مثل حب الافتيمون او مطبوخه ويسقى كل غداة جلابا من شراب البادروج
عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم واخذ الاطريفلات والجلنجبين السكري و
العسلية مع بزر الانيسون او الرازيانج وتسخين المعدة وتقويتها بجوارش الكموني هذا صفته
يوخذ كمون منقوع في الخل يوما وليلة مائة درهم زنجبيل عشرون درهما فلفل عشرة دراهم نانخواه وورق
السذاب اليابس من كل خمسة عشر درهما يدق وينخل ويعجن بمثله عسل منزوع الرغوة
الشربة مثقال واما رطبا بلا مادة علامته كثرة الريق وكثرة سيلان اللعاب وقلة العطش والتقزز
من الاغذية الرطبة والدسومات والغثيان وبقلة النفس وسرعة نزول الطعام من فم المعدة
والتاذي بشرب الماء البارد وتناول الفواكه الرطبة والبقول الباردة علاجه ان يشرب كل
غداة جلابا من بزر الانيسون او الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغذا ماء اللحم مع التوابل الحارة واخذ الاطريفلات والزنجبيل المربى وجوارش المصطكي او
يوخذ الجلنجبين عشرة دراهم ومن المصطكي والعود من كل واحد نصف درهم يدق ويعجن مع الجلنجبين
ويتناول ويطلى المعدة بدهن المصطكي او العود وبما كان مع هذه العلة بطلان الطبيعة بسبب رطوبة
المعدة وسوء الهضم والتخم وينفعهم معجون خبث الحديد يوخذ اهليلج اسود وبليلج وشيرا ملج من كل واحد
عشرة دراهم سنبل واذخر وسعد وزنجبيل وفلفل ونانخواه وكندر من كل واحد خمسة دراهم
خبث الحديد عشرة دراهم وينقع الخبث بالخل بعد ان يسحق مثل الغبار اسبوعا ثم يجفف ثم يقلى مع الخلاجتي

تحف

تحف يجمع ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوخذ منه سبعة ايام كل يوم مثقال واحد وزايد ويقوي المعدة
وينشف رطوبة الفضلية ويقطع الحامضة ويحسن اللون ويقطع دم السواسير والحيض وادرار البول
ويجود الهضم ويصفي الصوت ويقوي جميع القوى الطبيعية واما يابسا بلا مادة علامته نحافة
البدن والهزال والعطش وجفاف اللسان وقلة البزاق والانتفاع بالاغذية الرطبة علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر ثلثة دراهم من السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء البطيخ
الهندي ثلث اواق او من ماء بزر الفرفخ ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذا
مزورة الماش مع القرع الرطب ولب اللوز ولحوم الجدا والفراريج او السموك الرضراضية
ويتناول غدا من التمر الهندي مع لب اللوز والاسفاناخ

الباب الحادي والستون في وجع المعدة وعلاماتها

سبب وجع المعدة اما سوء مزاج المعدة واما انصباب اخلاط ردية وقد ذكرت معالجات سوء مزاج
المعدة مستولي مادية وغيرها واما رياح نافخة ممددة لها علامته القرقرة وتمدد الشراسيف وجشا
وفواق وان يهيج الوجع بعد تناول الاغذية النافخة وبعد استعمال الطعام وان يستريح بخروج
الريح بالجشاء من الفم او من طريق اخر علاجه كسر النفخ وتجويد الهضم وان يشرب كل غداة جلابا
من بزر الرازيانج او الانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغذا مزورة مع الحمص ويتناول الجوارشنات الكاسرة للنفخ مثل الكموني الذي ذكرت
قبل والاطريفلات ومضغ الكندر والمصطكي والكمون والنانخواه والزنجبيل المربى وان يكمد
المعدة بالجاورس والنخالة والملح المصرورة في كيس كرباس مسخنه بالنار وينفعهم التنطيل
وصب الماء الحار على المعدة او تنطيل طبخ فيه الحشايش الملطفة كالبابونج والشبت والاكليل
والمرزنجوش والنمام وورق الشاهسفرم ويستف بسفوف هذا صفته بزر الرازيانج بزر الانيسون
من كل واحد ثلثة نانخواه درهم كرويا درهم سكر ابيض مثل الجميع يدق وينخل ويستف بالغداة
ويدهن المعدة بدهن المصطكي صفته يوخذ دهن الحل ودهن الزيت مقدار ربع رطل ومن
المصطكي ثلثون درهما ويطبخ بنار هادية في قدر مضاعف حتى يذوب المصطكي في الدهن
وينزل عن النار ويستعمل من خارج واما من تناول طعام موذ للمعدة اما لكثرته يوذي بكميته
واما ردي يوذي بكيفيته علامته ان يحدث ويهيج وجع المعدة عقيب ذلك علاجه قذف
ذلك الطعام من المعدة بالقي وتنقية بقايا الطعام من المعدة ايضا بالقي بالماء الحار مع دهن

الحار ان يشرب كل غداة جلابا من جوارشن العود او المصطكي من كل ... درهم و الغدا فروج
كرنباج و اما من ضعف المعدة وعلامته ان تحدث الجع بعد الاكل ويسكن اذا قا وعلاجه تقوية المعدة
وتنقيتها ان كان فيها اخلاط ردية وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم
ومن البادرنجبوية ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم
وتليين الطبيعة ان كان فيها اخلاط ردية بجلاب من كسنا سبعة دراهم ومن عنب الثعلب خمسة دراهم
ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى الجميع ويصفى
ويحل فيه من معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى تسهل اسهالا
صالحا ويمنع العليل عن تناول الاطعمة الغليظة البطية الانهضام كالعصايد والهرايس
ولحوم التيوس والثيران ونحو ذلك عن اكل الحبوب المنفخة ويوخذ في كل اسبوع من هذا الجوارش
ثلث مرات قبل الطعام فانه يقوي المعدة الضعيفة يوخذ من الناخواه والكمون من كل واحد
خمسة دراهم ومن السعد والسنبل من كل واحد ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال فاذا سكن الوجع يتناول من هذا الجوارش فانه تقوى المعدة الضعيفة ويوافق
جميع الناس في جميع الاوقات حماض الاترج رطل ماء التفاح رطل يطبخ بنار لينة حتى يرجع الى النصف
ثم يلقى فيه من السكر الابيض رطل ومن عسل الطبرزد رطل ومن ماء ورد نصف رطل يطبخ بنار هادية
حتى ينعقد ثم يذر عليه من الزعفران والقرنفل والدارصيني والمصطكي من كل واحد درهم عود هندي
عشرة دراهم بادرنجبوية ثلثة دراهم يحرك بعود حتى تجد يحفظ في اناء صيني الشربة منه ثلثة دراهم

الباب الثاني والستون في القراقر والنفخ في البطن

وسببه ضعف الهضم لبرودة المعدة او تناول اطعمة نافخة او تناول فواكه رطبة واما بسبب نارية
المعدة فانها لا تنضج حسنا لاحداثها البخار الردي والنفخ كالحبوب النافخة وعلاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم والجلنجبين عشرة دراهم والغدا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم
وشي من الدارصيني وشي من الزعفران ويحذر صاحبه الاطعمة الغليظة والنافخة والماء البارد و
الحموضات ويستعمل الرياضة الكثيرة ويكمد البطن بالجاورس والنخالة والملح المسخنة وينفعهم
هذا الدوا جدا يوخذ من الزنجبيل درهمان ومن الكمون ثلثة دراهم ومن الماش المجفف المسحوق
ستة دراهم ومن الفوذنج اليابس وورق السذاب من كل واحد درهمان صعتر وناخواه من كل
واحد درهم مصطكي درهم ونصف سنبل الطيب بزر الانيسون من كل واحد ثلثة دراهم يجمع الجميع ويسفّ منه

دهان بماء الكمون او بماء النعناع او بماء الفودنج وان اكل الرياح والقراقر ولا ينحل بهذا الدوا فليعطه
الكموني والفلافلي وجوارشن الشهرياران او يوخذ حب الرشاد درهم ومن الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم ويغلى ويشرب حارا جدا وان كانت الطبيعة مع النفخ والرياح منحلة اليه فاسقه من
حب الرشاد المقلو والكموني المنقوع في الخل مقلوا من كل واحد ثلثه دراهم والغدا كرداج من الدجاج
او يوخذ من جوارشن العنبر او العود او المصطكي من ايهما كان قدر مثقال ويتناول قبل الطعام ويصبر على
الجوع والنوم

الباب الثالث والستون في الشهوة الكلبية

وهي زيادة الشهوة واشتدادها والحرص على الماكولات وسببها اما سوء مزاج بارد مكتنف لفم المعدة
وعلامته النفخ والثقل وقلة العطش وتمدد المعدة وكثرة سيلان اللعاب من الفم ولين الطبيعة وقلة الاستمراء وعلاجه
تسخين المعدة وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغدا
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ثم ينقي المعدة وان كان الطبيعة محتبسة فحب الايارج وحب الصبر
وينفع الصبر فاذا نقت المعدة من الاخلاط السوداوية الفاسدة الردية يتناول كل غداة من الاطريفل
الصغير او الكبير قدر درهم والغدا مزورة من الحمص مع اللحوم الدسمة وشي من الفلفل والدارصيني
ويسير من الزعفران ويسقى الشراب الاحمر الغليظ نافع لهم ويمضغ الكندر والكمون واما من كثرة انصباب السودا
الى فم المعدة وعلامته حرقة شديدة يجدها العليل في فم المعدة ولا يصيبه دون ان ياكل شيئا وقلة العطش والجشا
الحامض وكثرة البزاق وعلاجه تنقية المعدة من السوداء بحب الافتيمون ومطبوخه وان يشرب كل غداة جلابا
من البادرنجبوية ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزورة من الحمص مع لب القرطم او تنقى
بالماء الحار والسكنجبين وبزر الفجل والعسل والملح ويتناول المطعومات الدسمة وان كان ... القوة
فيه فيفصد الباسليق ويفصد ويسحق الطحال واما من شدة تحلل البدن وعلامته تقدم اسباب التحلل من
الحركة والمشي في الهواء الحار وطول الجلوس في الحمام والسهر المفرط والحركة المفرطة وان لا يكون
في الهضم افة ولا يكون البراز بمقدار الماكول وعلاجه تناول الاطعمة الغليظة البطية الانهضام مثل القلايا
المعمول بالجزر واكل الاكارع والرؤس والهرايس المعمولة بلحوم الثيران وان يجلس العليل في الماء البارد زمانا
له قدر ولا يبرز الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيشات ومرخ البدن بدهن البنفسج والموم
الصافي وان ياكل في اليوم ثلث مرات او خمس مرات كل مرة قليلا حتى ينهضم جيدا وان يدهن البدن بعد تناول
الغذا بدهن الاس والخلاف ودهن الورد واما من استفراغ او جوع طويل فليطلب الاعضا كلها الغذا
ومن هذا النوع شهوة الناقهين من الحميات وعلامته تقدم الاستفراغات والجوع الشديد والسهر والعطش

الطبيعة وكثرة العطش علاجه ان يطعم الاغذية الكثيرة الغذا في مرات قليلا قليلا ويحذر العليل من التعب
والمشي والركوب والحركات البدنية والنفسانية وعما يحلل من بدنه شيئا ويحفظ الطبيعة ليلا تلين
واحذره الحمام ايضا واما ان يكون بسبب الديدان والحيات الكبار لانها تبادرن الى الكيموس من
المعدة علامته الاحساس بحركتها وسقوطها احيانا علاجه اخراجها وقتلها وسيجي في بابه واما ان يكون
بسبب تراكم خلط بلغمي حامض في فم المعدة علامته قلة العطش وحموضة الفم والجشا والبراز الكثير الرطب
وعلاجه تنقية المعدة فان يشرب كل غداة جلابا من لباب نخوة ثلثة دراهم ومن اصل السوس
ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب اللوز او لحب القرطم مع الفلفل
والكرويا والنانخواه والدارصيني ويسقى ماء المطبوخ فيه الشبث وبزر الفجل واصل السوس ونحو
بسبس من الكبر وزوفا والملح والعسل ثم بعد التلطيف والقي يشرب من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مع
بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن المصطكى درهم والغذا في اخر النهار ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج
والقبج فان لم يستوفق هذا دليتنا ولحب الايارج او حب الصبر واما ان يكون بسبب سوء مزاج بارد مفرط
عند فم المعدة فيميت قوة الحس والجذب مع توقان الاعضا الى الغذا ويسمى بوليموس وهو جوع بقري
وعلامته نحافة البدن وبطلان الشهوة وضعف القوة ووجع المعدة والغشي احيانا بسبب قرب فم
المعدة من القلب ايصال سوء مزاجه اليه واكثر ما يعرض هذا المرض للمسافرين في البرد في الشتاء الشديد البرد
وعلاجه في حال الغشي رش الماء البارد مع ماء الورد على الوجه وشم المسك والعنبر والشاهسفرم
والند والميسوسن ودلك الاطراف بدهن الخيري والزنبق والنرجس والسوسن ويضمد المعدة
بالسك والسعد والرامك والنمام وبعرك الاذن وبغرز في بدنه او رجيله الابرة وينتف من راسه شعرات اصل السوس
فاذا افاق فاسقه جلابا من شراب الباذروج عشرة دراهم او من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مع
بزر الانيسون ثلثة دراهم والغذا ماء اللحم من الدجاج او ماء اللحم من الطباهيج والقلايا والخل و
الدارصيني ونحو سبيس من الزعفران وشراب الريحاني شفا لهم ويغذي بخبز منقوع في التفاح ثم يعدل مزاج فم
المعدة بالاطريفلات والجوارشنات الحارة مثل جوارشن الكموني والمصطكي والعود والعنبر ونحو ذلك واما ان يكون
بسبب ضعف شديد في فم المعدة وحرارة في جميع البدن وعلامته الكرب والتلهب والعطش ويبس الطبيعة
واذا جاع ولم يتناول الغذا غشي عليه وسقطت قوته علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج
عشرة دراهم ومن ماء الورد الاحمر خمسة عشر درهما او يحل شراب التفاح وماء الورد من كل واحد عشرة
دراهم في ماء بارد ويشرب والغذا مزورة من الانبرباريس والتمر الهندي او الاجاص الحلبي من ايهما كان مع لب

اللوز

اللوز او يتخذ من ماء الحصرم او من ماء التفاح او من ماء السفرجل من ايهما كان ويثرد فيه الخبز وياكل وقد يضاف
في هذا الباب معالجة العطش المفرط مما يعرض من اجتماع اخلاط مالحة في فم المعدة او خلط يابس شديد الحرارة
في فم المعدة ويسمى هذا العطش الكاذب علامته ان لا يسكن العطش بشرب الماء ويسكن بالقي علاجه
القي بماء العسل والسكنجبين الساذج والماء الحار وتنظيف المعدة بالقي مرة بعد اخرى والغذا الزيرباج 98
المعمول من الحمص ولب اللوز والسكر والخل واما ان يكون بسبب حرارة المعدة او يبسها او منهما وعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ومن ماء الورد والهندبا من كل واحد عشرة دراهم او من ماء الرمان
الحامض والمز من كل واحد عشرة دراهم او من ماء الحصرم او من شراب الحصرم او شراب الريباس من ايهما كان عشرة دراهم
او من ماء حليب القرع ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او ماء البطيخ الهندي ثلث اواق او من
التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم يحل في ماء بارد ويشرب والغذا مزورة من الحصرم او من
تمر الهندي او من الانبرباريس من ايهما كان مع لب اللوز والسكر واما ان يكون من حرارة القلب والرية او من حرارة
القلب علامته الكرب والتلهب والاحتراق في الصدر والتوقان الى استنشاق الهوا البارد علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من شراب التفاح او من شراب الاترج او الليمو او الصندل من ايهما كان مبردا بالثلج ويضمد الصدر
بالصندل المسحوق مع ماء الورد والغذا من الشعير مع دهن الورد ويوضع على الصدر جرادة القرع والخيار ويطلى
على الصدر ماء الخلاف مع ماء الورد والصندل ويأوي العليل في موضع بارد تحت الخيشات المبلولة بالماء ورد
والسراديب ويوضع الثلج والجليد حوله وينام في مهب الشمال ويكشف الراس ويستنشق الهوا البارد واما
ان يكون بسبب تناول الاغذية الغليظة الحارة والادوية المعطشة وبسبب تناول الثوم والبصل وتناول
السموك المالحة والاشيا الشديدة الحلاوة علامته تقدم الاسباب وعلاجه شرب السكنجبين الساذج عشرة دراهم
مع ماء البطيخ الهندي او ماء بزر البقلة الحمقاء من ايهما كان ثلثة اواق يحل فيه السكنجبين ويبرد بالثلج ويشرب
والغذا الريباسية او ماء الحصرم او الزرشكية وتناول الفواكه المزة والبقول الباردة وتناول الحصرم
مبردة بالثلج واما ان يحدث عقيب شرب الشراب العتيق علاجه شرب ماء الفانيذ المبرد قبل تناول
الطعام وان يشرب جلابا من ماء القثا ومن ماء البطيخ من ايهما كان ثلثة اواق مع الطباشير نصف درهم
واما ان يكون عقيب الاستفراغ بالدوا المفرط وعلامته في تحليل الرطوبات علاجه ان يشرب كل يوم جلابا
من ماء الغذا عشرة دراهم ومن السكر الابيض خمسة دراهم او يشرب ماء التفاح عشرة دراهم مع الثلج والغذا مزورة
من الحصرم او الانبرباريس او الاترج ان كان ماموتا عن حدوث التحج وذلك بعد يومين من تناول
الادوية الاستفراغية واما العطش الذي يكون بسبب حرارة المعدة والقلب ينفعه هذا القرص صندل

ابيض واحمر لب حب القثا لب حب القند لب حب القرع من كل واحد ثلثة دراهم طباشير ابيض درهمان
يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه وزن مثقال مع السكنجبين
او حليب بزر القرع

الباب الرابع والستون في سوء الهضم

وهو على ثلثة انواع **الاول** ضعف المعدة وهو ان لا ينزل الطعام عن المعدة سريعًا **علامته** التمدد والثقل
والثاني من انواع سوء الهضم ان ينهضم الطعام كما ينبغي جيدًا **علامته** حرقة المعدة والجشا الدخاني وتمدد
الشراسيف والنفخ والقراقر ولين البراز **والثالث** التخمة وهو ان لا ينهضم الطعام البتة **وعلامته** ثقل المعدة وتقلب
النفس والقراقر والنفخ والجشا العديم الرائحة والطعم **علاج نوع الاول** تقوية المعدة بالاشربة والربوبات
الباردة اذا كان سبب ضعف المعدة سوء مزاج حار مثل رب الريباس والرمان المز ورب التفاح
والنارنج والليمون مع ما الورد عشرة دراهم او من السكنجبين السفرجلي عشرة دراهم مع ما الورد حكينا والغذا
مزورة من الزيرباج مع لحوم الفراريج وينفعه هذا السفوف **صفته** ورد احمر كزبرة يابسة احمر د 99
من كل واحد خمسة دراهم كربويا وكمون منقوعين في خل خمر من كل واحد ثلثة دراهم طباشير ابيض نصف
درهم لب بزر الخيارين من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل بحرير ويستف سفوفًا واذا كان
بسبب سوء مزاج بارد فينبغي ان يشرب كل غداة جلابًا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن المصطكي
نصف درهم ومن العود الهندي نصف درهم يدق العود والمصطكي دقًا ناعمًا ويخلط بالجلنجبين
ويتناول في الغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم او يتناول جوارشن الكموني **واما النوع الثاني**
ان كان سببه سوء مزاج بارد من اخلاط باردة ردية **علاجه** تنقية المعدة بالقي بالما الحار والعسل والفجل
والملح والشبث ويريد ان يسقى كل غداة جلابًا من ورد لاسيوس والزراوند من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم وان كان البرودة قوية فدوا المسك الحلو والمر نافع لهم او يوخذ من الترياق الاربعة درهم
ويتناول بعد الغذا مزورة من ما اللحم من لحوم الدجاج والدراريج او الطياهيج متوبلة مبزرة او
يعطى من جوارشن العود فانه نافع لهم جدًا **صفته** سنبل ومصطكي قرنفل جوزبوا بسباسه من كل واحد وزن
درهمين انيسون بزر الكرفس من كل واحد درهم ونصف عود هندي اربعة دراهم هليلج كابلي منقوع في
شراب مغلي اربعة دراهم يدق وينخل بحرير ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم ونصف
وان كان سببه سوء مزاج حار مع مادة **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابًا من السكنجبين السادج او
السكنجبين السفرجلي بما الورد من كل واحد عشرة دراهم مع الطباشير ربع درهم والغذا مزورة من الريباس بيه
او الرمانية او المضيرة مع لحوم الدجاج وينفعهم قرص بنفسج **صفته** انبرباريس ستة دراهم بزر حماض طباشير

صندل

صندل مقاصري بزر البقلة الحمقا من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بما بزر بقلة الحمقا ويقرص
كل قرص مثقال ويحل في مخيض البقر او السكنجبين ويشرب **واما النوع الثالث** وهو ان يكون بسبب تناول
اطعمة كثيرة فينبغي ان يقذف ذلك الطعام بتناول الما المغلي فيه الشبث والعسل والملح والسكنجبين
السادج مع دهن الخل او يتناول البطيخ الحلو الكبير دقيقًا وينبغي ان يجوع يومًا او يومين ويتناول بالغداة 100
جلنجبين سكري عشرة دراهم مصطكي نصف درهم ويمضغ ويبتلع ويصبر على الجوع وان كان الطبيعة محتبسة
يتناول السفرجل المسهل خمسة دراهم ويحل في ما حار ويشرب ويجتهد في معاودة القي ما استطاع
وان لم يات القي بسهولة فليتناول الشهرياران وان لم يستطع الصبر على الجوع يومين فليتناول في اخر اليوم
الثاني دجاج كردناج ويتناول منه يسيرًا ويكمد المعدة بالقرع المسخن او اللبد المسخن وينام على البطن وان
كان الزمان صيفًا فالعليل يغتسل فلينغمس في الما البارد لتتوجه الحرارة الغريزية الى داخل ويقوى على نضج
المعدة بدهن المصطكي المقدم ذكره او يمرخ بدهن الناردين ولا يشرب الما البتة

الباب الخامس والستون في الفواق

علامته الفواق حركة تهيج للعضلة من المعدة لدفع شي يوذي المعدة وذلك المؤذي اما خلط حاد لذاع واما غذا حاد حريف **علاجه** حرقة المعدة
وقي مرة صفرا او سودا **علاجه** القي بالسكنجبين والما الحار والعسل والشبث وبزر الفجل او ما
المعصور من ورق الفجل او ما طبخ فيه الدنيا وبزر البطيخ والعسل والملح فاذا نقيت المعدة من الاخلاط
الردية بالقي فليعط بعد ذلك جلاب من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل بدهن البنفسج او دهن
اللوز الحلو مقدار عشرة دراهم والغذا ما الشعير مع دهن اللوز او مزورة من الماش مع دهن اللوز والقرع.
او الشوربا المبرد مع السكر الابيض واما ريح محتبسة في طبقات المعدة او فمها واكثر ما يكون ذلك في الصبيان
ويعقب التخم **علاجه** ان يوخذ من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الفوتنج الجبلي او المصطكي والكمون
والنجيل والنانخواه مقدار نصف درهم ويخلط مع الجلنجبين ويمضغ ويبتلع او يتناول جوارشن الكموني
مقدار درهم او من جوارشن المصطكي او المسك او العنبر او العود مثقال ومضغ المصطكي والكندر في
العطاس تاثير عظيم في قطع مادة الفواق واما من تناول طعام كثير غليظ **علامته** سبق تناول ذلك
الطعام والرغبة وترك الرياضة والاستحمام **علاجه** تنقية المعدة من ذلك الطعام بالقي والحقنة
وتقليل الغذا وتناول هذا السفوف الكمون الكرماني والنانخواه واما من برد يصيب المعدة بسبب شرب ما بارد
او ثلج فيكثفه فيبطلت القوة الدافعة دفعة من جهة تكثيف البرد اجزا المعدة **علامته** قلة العطش وكثرة البزاق
وسيلان اللعاب واكثر ما يحدث ذلك للشايخ **علاجه** سقي جلاب من شراب بالحصى عشرة دراهم

ابزر الانيسون والرازيانج من كل واحد ثلثه دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا ماء الحمص
مع لب حب القرطم وينفعهم الهدو والتحريك والخجل والغضب وجميع الاعراض النفسانية وحصر النفس
والمصابرة على الجوع والعطش لان كل ذلك تحرك الحرارة الغريزية وتثيرها ويمرخ المعدة بدهن السوسن
الخيري والنرجس والبابونج ونحو ذلك وقد يكون عقيب استفراغ القي واسهال كثير لاجل انه اليبس
فيحدث منه التشنج اليابس وهذا خطر وهو من جملة العلامات الردية المهلكة وعلاجه ان يشرب كل
غداة جلابا مع ماء الورد ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج من كل واحد
عشرة دراهم او يوخذ من ماء البطيخ الهندي او ماء الخيار او ماء بزر بقلة الحمقا اوقيتان ومن السكر الابيض
عشرة دراهم ويشرب والغذا ماء الشعير المبرد بالثلج مع دهن الورد او دهن البنفسج عشرة دراهم او يوخذ
شراب البنفسج او شراب الخشخاش من كل واحد عشرة دراهم ويوخذ القرع الرطب ويطبخ مع الشعير ويتناول
ويضمد المعدة بقيروطي معمول من ماء القرع او ماء حي العالم وورد الخطمي والكثيرا او دهن البنفسج ودهن القرع واللوم
الصافي وهذه ولو عرضى جدا الا يكاد ان يبرأ

الباب السادس والستون في بطلان الشهوة ونقصانها

بطلان الشهوة اما ان يكون لسوء مزاج حار يرخي المعدة علامته العطش المفرط والتبرم عن الاغذية الحارة
والجشا الدخاني والاستراحة الى شرب الماء البارد علاجه ان يشرب كل غداة جلابا مع ماء الرمانين المعصورين
مع شحمهما قدر ثلثه اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من التمر الهندي او السماق الابيض من كل واحد
عشرة دراهم بان يحل في ماء بارد ويشرب او يوخذ من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من شراب الريباس
او التفاح عشرة دراهم والغذا مزورة من الامبرباريس او الرمانية مع لب اللوز والسكر واما ان يكون
بسبب انصباب خلط مراري او مالح الى المعدة علامته حرقة المعدة والغثي والقي وشدة العطش
والتوقان الى الماء البارد ومرارة الفم وملوحته علاجه تنقية المعدة وتنظيفها من ذلك الخلط بان يسقى
السكنجبين مع الماء الحار ويصفى ويلقى فيها شي من العسل وملح العجين ويقي فاذا نقيت المعدة فليقويها
بالربوبات المقوية القابضة كرب الحصرم والسكنجبين السفرجلي وشراب الامبرباريس والموارد المعمولة
بالخل والغذا مزورة من الامبرباريس او الحصرم او المضيرة مع لحوم الفراريج ويتنقل بالرمان المز
واما ان يكون بسبب حصول خلط بلغمي لزج في المعدة علامته عدم العطش او قلته والتوقان الى الاشيا الحارة
والحريفة علاجه تنقية المعدة وتنظيفها بالقي ببزر الفجل او الماء المقصور من ورق الفجل ويغلى الكنكر زد
في الماء ويحل فيه سبيين من العسل ويقي فاذا نقيت المعدة فليتناول من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم

مع بزر

مع بزر الرازيانج ثلثة دراهم او من جوارش العود او جوارش العنبر او من السكنجبين السفرجلي
المعمول بالعسل وهذه صفته يوخذ من ماء السفرجل الكثير الماء النضيج من ومن الخل نصف من ومن
العسل رطل ويطبخ بنار لينة حتى يصير في قوام العسل ويتناول من الناس المنهضة منه عشرة دراهم او يوخذ
من هذا السفوف فانه نافع لسوء مزاج المعدة الباردة وضعفها نانخواه فودنج نهري وبزر الرازيانج
من كل واحد خمسة دراهم مصطكي وسنبل الطيب قرنفل من كل واحد درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويستف
منه درهم واما ان يكون من خلط عفن في المعدة علامته البخر والبراز المنتنين والغثيان وتغلب النفس وشدة
العطش علاجه تنقية المعدة بالقي بالسكنجبين والماء الحار ثم تليين الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخه ثم
تقويتها وتطييبها بتناول جوارش المسك وجوارش العود ونحوه واما من سقوط شهوة البدن عن الغذا
علامته الرعونة والرفه علاجه الحركة والرياضة الكبيرة والتعرق في الحمام ومما يحرك شهوة الغذا
البصل والثوم المخللين والكبر المخلل والشلجم المخلل واما ان يكون بسبب حصافة الجلد وكثافته علامته
الصبر على الجوع علاجه ان يشرب جلابا من اصل السوسن ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا
مزورة من ماء الحمص مع الكمون لب اللوز او لب حب القرطم واستعمال نطول وهذه صفته بابونج واكليل الملك
وتمام وورق الغار والشبت من كل واحد كف يطبخ بالماء العذب ويتطل به البدن ثم يدلك البدن
بالخرق الخشنة ويمرخ البدن بدهن السوسن والخيري والتعرق في الحمام لتفتح المسام واما
من قلة انصباب السودا الى فم المعدة ولا ينبه الشهوة وعلامته الصبر على الجوع وان اكل الحامض
فاذا تناول الحوامض والقوابض انتبه الشهوة وجاع علاجه صرف العناية الى معالجة تنقيه سدة
الطحال وتفتيح مسالكه وان يشرب كل غداة من السكنجبين البزوري عشرة دراهم بجزء في ماء حار ويشرب
والغذا مزورة من الزيرباج ويستعمل كل غداة قدر ثلثة مثاقيل من الكامخ او يتناول الكبر المخلل
او الزيتون المخللة وللسقمونيا تاثير عظيم في هذا المرض ويقي بما ذكرت من المقيات واما ان يكون بسبب بطلان
حس العصب الجائي من الدماغ اليه وعلامته ان لا يحس بتناول الاشيا الحريفة ولا يحدث فواق ولا غثي علاجه
ان يتناول كل غداة جلابا من الماء الحار ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية الدماغ بحب الايارج او حب الصبر او التوقايا ويتناول الزنجبيل المربى
ثم تنقية الدماغ بالمقوية للقوة

الباب السابع والستون في القولنج

القولنج مرض معوي مولم ويعسر معه هذا المرض خروج الثفل والفضلات والايلاوس نوع منه وسبب
القولنج اما بلغم عظيم زجاجي يختلط بالاثفال ولا يدع ان يخرج الاثفال بالطبع علامته شدة الوجع

ولاحتباس وسقوط شهوة الغذا وسبوق التخم وخروج البلغم الغليظ اللزج بالثفل وقبله علاجه ان يشرب
جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس والباذرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم ويوخر الغذا الى وقت تسكين الوجع وتليين الطبيعة بان يوخذ من السنا سبعة دراهم ومن الباذرنجبويه
ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان ويغلى السكر الابيض ويحل فيه من معجون الجلنار ويشرب سبعة مثاقيل
او ستة او خمسة بحسب قوة العليل والواجب ويشرب او ياخذ من السفرجلي المسهل خمسة مثاقيل
ويحل في ما حار ويشرب حارا جدا او يوخذ من الشهرياران او من جوارش التمر ايهما حضر ستة مثاقيل
ويحل في ما حار ويشرب ويكمد موضع الوجع بالملح والنخالة والجاورس المسخنة ويدخل العليل في ابزن
من الما الحار المغلى فيه البابونج والاكليل والشبت والقيصوم والحسك والكرنب والنمام وورق
الغار وعنب الثعلب فان سكن الوجع وانحلت الطبيعة فبها والا فاعطه حب السكبينج او من هذا الحب فانه نافع
للقولنج جدا ايارج فيقرا وتربد من كل واحد درهم شحم الحنظل ربع درهم ملح هندي دانق مقل ازرق
دانقان يحل المقل بالما الحار ويعجن به سائر الادوية مدقوقة منخولة ويحبب ويحشى تامة يبلع سحرا
ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا كبيرا وقد تشتبه وجع القولنج بوجع الكلية ويفرق بينهما بان وجع القولنج ينبسط
وذلك لا يحاذي الكلية ويشتبه ايضا بوجع الرحم والكبد والمعدة ووجع الديدان والفرق بينهما ظاهر واما ريح
غليظة محتبسة بين طبقتي الامعا ولا تنحل بسرعة وتمدد جرم الامعا علامته تقدم القراقر والنفخ وان
يحدث عقيب تناول الفواكه الرطبة وانتقال الوجع وشدته وخروج الجشا وقد يكون البطن مع ذلك لينا
والبراز رقيقا علاجه ان يشرب غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون والنانخواه من كل واحد ثلثة
دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وتسهل الطبيعة بحب المنتن
او جوارش السفرجل او الكموني الذي مر ذكره او يوخذ حب هذه صفته بزر الكرفس وانيسون من كل
واحد درهم جند بيدستر ربع مثقال يدق الجميع ناعما ويحبب الشربة منه وزن مثقال او يستعمل شيافة
هذه صفتها خطمي وبورق من كل واحد جزء شحم الحنظل نصف جزء وسقمونيا ربع جزء ويدق الجميع ناعما و
يذوب سكر احمر ويعقد ويلقى عليه الادوية ويعمل شيافا ويستعمل صفة شيافة اخرى نافعة لهم مرارة
البقر بورق شحم الحنظل خطمي من كل واحد ثلثة دراهم مقل نصف درهم سكبينج درهم ونصف يدق الجميع دقا
ناعما ويحل الصموغ بما حار ويعجن به الادوية ويشيف ويستعمل عند الحاجة وان لم ينجع هذه العلاجات
فاحتقن بهذه الحقنة صفتها سنا مكي عشرة دراهم او سبعة تين ابيض عشرة اعداد عناب عشرون عددا سبستان
ثلثون عددا زبيب احمر خمسة عشر درهما حسك وبابونج واكليل الملك وشبث من كل واحد كف وورق السلق

والكرنب من كل واحد باقة بنفسج ونخالة وخطمي مصرورات من كل واحد كف يطبخ الجميع بثلثة ارطال ما حتى
يرجع الى رطل ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه من المري عشرة دراهم والعسل الاحمر ودهن الزيت من كل
واحد خمسة عشر درهما ومن البورق والملح من كل واحد نصف درهم ويحقن به وهو فاتر حقنة اخرى
نافعة من القولنج الحادث عن البلغم اللزج سنا مكي خمسة دراهم او سبعة تين خمسة اعداد عنب عشرون عددا سبستان
ثلثون عددا حسك وشبث من كل واحد عشرة دراهم قرطم مرضوض وخروع مرضوض من كل واحد سبعة دراهم
قنطريون غليظ ودقيق من كل واحد ثلثة دراهم برسياوشان اربعة دراهم سذاب كف كرنب وسلق من كل واحد
باقة اكليل الملك وبابونج من كل واحد كف حلبة وبزر الكتان من كل واحد خمسة دراهم الكرفس والرازيانج
والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم بزر الرطبة اربعة دراهم نخالة وخطمي مصرورين من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع
بستة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ونصف رطل ويلقى عليه اوقية من الشيرج واوقية من دهن الزيت و
سكر احمر خمسة عشر درهما بورق ارمني نصف درهم وان كانت العلة قوية والطبيعة محتبسة والبلغم اللزج كثيرا
فيجعل مكان الشيرج دهن الزنبق او دهن الحسك او دهن الشبت وبدل السكر العسل الاحمر ويحقن به ويتبع
باستعمال الشياف عن الحقنة ويمرخ البطن ونواحي الامعا بهذا الدهن دهن السذاب وما ورق الكرنب من كل
واحد ربع رطل بزر الكرفس بزر السذاب من كل واحد خمسة دراهم وورق السذاب وورق الرطبة من كل واحد
ثلثة دراهم يطبخ الجميع بما رطل ونصف من ما الفراخ حتى يرجع الى نصفه ويصفى ويلقى عليه من دهن الشيرج
او دهن الزنبق نصف من ويغلى حتى يذهب الما ويبقى الدهن ويستعمل ومما ينفع منه هذا الدوا جلاب يوخذ من بزر الكرفس
والرازيانج والنانخواه من كل واحد ثلثة دراهم بزر الرطبة اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن
بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة مثقال وان كان وجعا بسببه ورم حار يحدث في موضع الامعا
فيضيق المكان ويمنع خروج الثفل والريح علامته الحمى والوجع الشديد والعطش القوي وقي المرار ودرور
العرق والضربان وحدوثه يكون قليلا قليلا علاجه الفصد اولا ان كان العليل قويا ولا يستعمل شيئا البتة
من الادوية الحارة وان يوضع الخرق المبردة على موضع الوجع والتنطيل بالمياه الحارة والمرخ بالادهان
الفاترة وان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز وتلين الطبيعة بمطبوخ هذا صفته
سنا مكي خمسة دراهم عناب سبستان من كل واحد عشرين حبة برسياوشان وبزر الخطمي وعنب الثعلب من كل واحد
ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ما الى ان يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر خمسة عشر درهما و
من الترنجبين خمسة عشر درهما او يشرب صاحب ذلك العلة الما الحار مع دهن اللوز يتجرع منه مرارا

مرق الدجاج السمين مع لب شيء من لباب الخبز ويشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم او يحل من شراب البنفسج او الشير خشت من كل واحد عشرة دراهم في ماء حار ويشرب او يغلي العناب
والاجاص من كل واحد عشرة اعداد وبنفسج ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزورة من الماش و
ماء الشعير او يحقن بهذه الحقنة بنفسج ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن النشا سبعة دراهم ومن الشعير
المرضوض والخطمي والنخالة من كل واحد كف مصرورة وورق الخبازي وورق السلق من كل واحد باقة يطبخ الجميع بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى فيه من فلوس الخيار شنبر ودهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم ومن السكر
الاحمر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما يحقن به وهو فاتر وان كان هناك لذع وحدة وحرارة قوية يحقن
بماء الشعير والعناب والسبستان والخطمي وماء البطيخ الهندي وماء الخبازي وماء القرع ولعاب بزر قطونا
من كل واحد خمسة عشر درهما ودهن البنفسج ودهن حب القرع ودهن النيلوفر من ايهما كان وزن عشرين درهما
يخلط الجميع ويحقن به وهو فاتر والغذاء المراق الدسمة مثل اسفيدباج معمول بدهن اللوز ودجاج سمين
واما ان يكون حادثا بسبب التواء في الامعاء او بسبب فتق يزل فيه الامعاء الى كيس البيضتين وعلامته
تحدث عقيب حركة عنيفة او صيحة او سقوط من علو الى سفل او من انفتاق فتق وان يكون الوجع ابدا
مكانه ولا ينتقل الى موضع آخر ولا يتزايد شيئا يعتد به وعلاجه ان يمسح بطن العليل بدهن لطيف رقيق ويمرخ ويحرك
تحريكا لطيفا ويشد ساقاه الى فوق ويحرك او يشد ساقاه بحبل ويدير ويحرك الحبل حتى يرجع المعاء الى شكله
ويشرب جلابا مع عنب الثعلب خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع دهن
اللوز الكثير او الشيرج وان لم يرجع المعاء الى شكله فاسقه زيبقا غير مقتول مقداره درهم او مثقال ولا يزيد على ذلك
ويمشي مشيا كثيرا ويعرج بطنه ويمسح ويرفق حتى يخرج الزيبق والفتق والقروح وكل واحد يعالج بعلاجهما في صحيح
مواضعه. وان يكون بسبب ثفل يابس يشتد علامته سبق تناول الاطعمة اليابسة المجففة او قلة مقدارها
واما يكون بسبب حرارة الامعاء علامته شدة العطش ودوام الالتهاب ويبس البراز واما ان يكون بسبب
كثرة المشي والتعب علامته تقدم اسبابه واما ليبس الامعاء وعلامته الغثيان وعدم البراز وعلاج ما كان بسبب ثفل
يابس ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما والغذاء مزورة من الماش
والحمص مع لب اللوز الكثير والدجاج المسمنة والمراق الدسمة او يحل شراب البنفسج عشرين درهما والترنجبين عشرة دراهم
وفلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما او من الشير خشت عشرة دراهم في ماء حار ويشرب او يسقى من هذا الغذاء
فانه نافع من تحجر الاثفال في المعاء بزر الكتان بزر الحلبة حب الرشاد من كل واحد عشرة دراهم يطبخ برطل ماء حتى يرجع
الى نصف ثم يحل فيه ترنجبين خمسة عشر درهما ودهن الخل عشرة دراهم ويترك حتى يذوب ويصفى الجميع ويعطى منه

قدر عشرين درهما علاجه ما كان بسبب حرارة الامعاء ان يشرب كل غداة جلابا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن
الترنجبين عشرة دراهم ومن ماء البطيخ الهندي عشرين درهما والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب
او يشرب جلابا من البنفسج المربى وبزر الهندبا وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يحقن بهذه الحقنة صفتها بابونج اكليل الملك بنفسج يابس او رطب
نيلوفر بزر الخبازي وورق الخطمي ونخالة مصرورة سمسم مرضوض والبلاب والبرسياوشان من كل واحد كف
وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من لعاب
بزر قطونا ولعاب بزر الكتان ودهن البنفسج وفلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ثم يحقن
به فاترا علاجه ما كان بسبب كثرة المشي والتحلل الكثير من البدن ان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج المربى
او من شراب البنفسج او من شراب الخشخاش ايهما حضر عشرة دراهم والغذاء الحسا المتخذ من النشا ودهن اللوز الحلو
او من حليب الحنطة مع لحوم الدسمة ويمرخ البدن والبطن خاصة بالقيروطي المعمول بدهن البنفسج والخطمي والكثيرا
والموم الشافي او يوخذ الحلو المتخذ من النشا ودهن اللوز الحلو او يوكل الخبز مع الزبد والسكر ويوكل اللحم
الكثير الدسمة ويكون مسكن العليل في موضع بارد او في مهب الشمال اما ايلاوس ويفسر رب ارحمني وربما كان
لانتقال محتبسه في الامعاء الدقاق فهو عسر البرء خصوصا اذا عرض معه قيء الزبل علامته الوجع الشديد المبرح الذي
لا يطيق العليل لحظه وخروج البراز من الفم وغور العينين وضعف النبض وسقوطه والغشي والكرب والاضطراب
علاجه ان لم يطيق العليل الوجع فاعطه الفلونيا الرومي ليخدر الحس ويمهل وهذه صفته بانوخ بلادر
بزر البنج فلفل ابيض من كل واحد عشرة دراهم افيون خمسة دراهم زعفران ثلثة دراهم زرنباد عاقرقرحا من كل واحد
درهم تدق وتنخل بحريرة وتعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل الشربة منه ثلثة دراهم فاذا تناول وسكن الوجع
واخدر الحس فلا يعاود اليها البتة فانها يورث ضعف الحرارة الغريزية وينبغي ان لا يتهاون في علاج القولنج
الحقيقي لئلا يزيد الفلونيا في مادة القولنج ويتناول الشهرياران والفلافلي والسفرجلي المسهل او حب شبرم
التمر هندي ايهما كان خمسة مثاقيل او سبعة او يوخذ سنا مكي خمسة دراهم باذرنجويه وانيسون وبزر
الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم سكر احمر عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه من معجون الخيار شنبر سبعة مثاقيل
ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى تحل الطبيعة اخلاء الامعاء وان لم تحل فاحقنه بهذه الحقنة
بابونج شبث حلبة بزر الكرفس والرازيانج من كل واحد عشرة دراهم تين يابس عشرون عددا سكبينج مقل
جاوشير من كل واحد درهمان يطبخ بخمسة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ويلقى عليه دهن زيت او دهن خروع او دهن
الخل من ايهما كان عشرة دراهم عسل الطبرزد خمسة عشر درهما مري عشرة دراهم بورق وملح الهجين من كل واحد

يوم يحقن به فاترا والجوارشن الشهرياران وهذا القولنج منفعة بينة صفته هليلج كابلي منقى بليلج املج
زعفران من كل واحد عشرة دراهم فلفل وقاقلة من كل واحد درهمان دارفلفل وزنجبيل دارصيني من كل واحد
ثلثة دراهم خيربوا شيطرج سقمونيا من كل واحد خمسة دراهم نانخواه اربعة دراهم تربد محكوك اثنى عشر
درهما سكر طبرزد ثلثون درهما يدق وينخل ويعجن بعسل بوزن جميع الادوية الشربة منه ثلثة دراهم ويمرخ بطن
العليل ونواحي امعائه بهذا الدهن يؤخذ من ماء السذاب وماء الكرفس من كل واحد خمسون درهما ومن الكمون
والنانخواه وبزر الكرفس من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بعصارة السذاب والكرفس الى ان يبقى الثلث
ويلقى عليه دهن زيت او دهن حل نصف رطل ويغلى بنار هادية الى ان يفنى الماء ويبقى الدهن ويمرخ امعاؤه
او يؤخذ من جوارشن السفرجل الذي هذه صفته اذا اشتد الوجع والغشي ويبقى المرة الصفراء تربد محكوك ثلثون
درهما سقمونيا مصطكي قرنفل سك زنجبيل فلفل دارفلفل جوزبوا قرفة من كل واحد عشرة دراهم عصير السفرجل
الحامض عسل المصفى من كل واحد رطل يطبخ بنار لينة حتى ينعقد ثم يعجن به باقي الادوية مدقوقة منخولة
الشربة منه ثلثة دراهم وينبغي لصاحب هذه العلة ان يجتنب الاغذية يوما او يومين ان استطاع بحسب القوة خاصة
الغليظة ويستعمل الرياضة باعتدال ويتغذى في الابزن المطبوخ فيه بابونج وشبت واكليل الملك وحسك او
دهن الشبت او دهن البابونج او دهن الخيري زادي او مجموعة واذا اراد ان يتناول الغذاء فليأكل مرق الحمص
مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والقبج قال بقراط ينبغي ان يعطى صاحب هذه العلة الشراب الصرف
المسخن قليلا فانه نافع لهم فاذا نقيت امعاؤه وبقيت فيها بقية [illegible] هذا الشياف بورق ارمني [illegible] شحم
الحنظل من كل واحد خمسة دراهم سكبينج ثلثة دراهم [illegible] شحم الحنظل ويذوب الباقي ويعجن به ويشيف
ويستعمل شيافا آخر يحل الطبيعة ترنجبين بورق ارمني صابون من كل واحد درهمان يعجن الجميع ويشيف

فليستعمل
يدق

الباب الثامن والستون في القي والتهوع والغثيان

القي حركة من المعدة لدفع شيء فيها من طريق الفم وبعينها حركة يسيرة من المندفع والتهوع حركة من القوة الدافعة
ولا يتبعها حركة المندفع والغثيان حالة للمعدة كانها تتقاضى الدفع واسباب هذه الحالات مختلفة فان كان
الخلط مصبوبا في جوف المعدة يعرض منه القي وان كان مداخلة في جرمها يحدث منه التهوع وان كان المطعوم
رديا في كيفيته او ثقيلا في كميته يحدث منه الغثيان وتلك الاخلاط المصبوبة في المعدة اما صفراوية علامته
مرارة الفم وشدة العطش والالتهاب والكرب واللهيب وجفاف اللسان وخروج الصفراء بالقي علاج تنقية المعدة
من الخلط الصفراوي بالقي بالسكنجبين والماء الحار او بزر البطيخ والسكنجبين او يقي بالماء الحار مع السكنجبين او يؤكل
البطيخ بعد اكل السمك الطري ويشرب عليه ماء الحار ويقي بريشة ملتوتة بدهن الحل فاذا نقيت المعدة

من الصفرا

من الصفراء فاسقه كل غداة جلابا من ماء الرمانين قدر ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او شراب الرمانين
منعنع او شراب الحصرم او شراب التفاح من ايهما حضر عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الرمانية مع لب اللوز ولحوم الدجاج او من القرع الهندي او من الانبرباريس وان افرط القي ينبغي
ان يضمد المعدة بماء السفرجل والتفاح والصندلين والماورد والكافور وشيء من المسك او يسقى من هذا
السفوف كل يوم مقدار مثقال مع رب الحصرم والريباس او الرمانين التفاح من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد
وهذه صفته السفوف ورد طباشير من كل واحد درهمان ريوند صيني كهربا عود ني من كل واحد درهم
ونصف سماق وحب الانبرباريس وحب الرمان من كل واحد خمسة يدق وينخل ويعجن بماء الآس الرطب او
يؤخذ قشور الفستق الخارجية ثلثة دراهم عود ني درهم ونصف مصطكي درهمان يدق وينخل ويشرب
مع شراب الحصرم صفته شراب ينفع القي الصفراوي يؤخذ ماء الرمان وماء السفرجل وماء التفاح وماء الحصرم وماء
الانبرباريس من كل رطل ومن ماء الورد نصف من تمر هندي ستون درهما يلقى في قدر نحاس ويطبخ
بنار هادية حتى يرجع الى النصف ثم يؤخذ مصطكي وعود ني من كل واحد درهمان يدق دقا غير ناعم ويشد في
خرقة كتان ويلقى في القدر حتى يغلى غليات ثم ينزل عن النار ويعصر تلك الخرقة باليد ويصفى ويلقى عليه من السكر
الابيض رطل ويوضع على النار مرة اخرى ويطبخ بنار هادية حتى يصير له قوام ثم ينزل عن النار ويرفع الشربة منه
عشرة دراهم وان كان حدوث القي على سبيل البحران فلا ينبغي ان يقطع البتة الا اذا اسرف واما بلغمية او سوداوية
علامته تلد العطش واللهيب وحموضة ما يخرج بالقي او ملوحته او حلاوته والقراقر والنفخ والتقزز عن الاغذية
الرطبة والدسومات علاج تنقية المعدة بماء العسل والشبث والملح والكنكر زد وبزر الفجل والخباز ك
واصل السوسن ولحم الطعام وبزر الفجل وماء ورق الفجل من ايهما كان مجموعة او فرادى بحسب الحاجة يطبخ
مع الماء ويجعل فيه دهن الشيرج ويشرب بعد تناول ماء الحمص للجوعان فان لم يستنق بهذه التدابير [illegible] خذ
اقوى من هذا لان البلغم والسوداء لا يستفرغان الا بالخارج شديد كما علمت من قبل بسبب برودتهما و
غلظهما ويؤخذ من بزر الفجل وماء ورقه واصوله ومن بزر الخردل والكنكر زد وجوز القي يطبخ بالماء
ويلقى فيه العسل والملح ويقي به فاذا انقيت المعدة من الاخلاط البلغمية والسوداوية فاسقه كل غداة
جلابا اجزاؤه جلنجبين عسلي عشرة دراهم باذرنجبويه ثلثة دراهم او هليلج كابلي او زنجبيل مربى
من كل واحد عشرة دراهم او من جوارشن الكمون او العنبر او العود من ايهما كان مثقال او من دواء المسك الحلو
مقدار درهم ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان والسمك والدسومات ويستعمل الرياضة المعتدلة والغذاء
ماء الحمص مع اجنحة القطا والدارصيني مع لحوم الدراريج والطياهيج والمطجنة من لحوم الدجاج بالخل

والسوداوية

ونعمه النعناع بالخل والمصوص بالثوم والفلافل والتوابل الكرفس وهذا سفوف نافع لقطع البلغم كندر
مصطكى وعود ني من كل واحد ستة دراهم سنبل وسك من كل واحد خمسة دراهم قرنفل وقاقلة جوزبوا
بسباسة سعد نعنع من كل واحد اربعة دراهم ورد احمر ستة دراهم قشور اترج وزنجبيل من كل واحد عشرة دراهم
حب الرمان خمسة عشر درهما يدق وتعمل جوارشنا الشربة منه ثلثة دراهم او يسقى من هذا القرص فانه
يقطع القى والبلغم قشور الفستق اربعة دراهم سك خمسة دراهم ورد احمر اربعة دراهم يدق
وينخل ويعجن بماء التفاح الشربة منه مثقال وان كان من تناول الغذاء علاجه القى بالماء الحار والعسل والشبت
وبزر البطيخ ثم بعد القى يتناول جوارشن المصطكى او العود او العنبر وان كان بسبب غذائه كيفية رديه
علاجه القى ايضا بالماء الحار والسكنجبين وبزر البطيخ وبزر الشبت ونحو ذلك من المقيئات ثم تقوية المعدة
بشراب الريباس المنعنع وشراب الحصرم والريباس وشراب السفرجل والليمو والنارنج من ايها كان مع ماء الورد
عشرة دراهم محلولا في ماء بارد مع الثلج ان كان الزمان صيفا او يشرب بعد تنظيف المعدة بالسكنجبين العسلي
عشرة دراهم مع ماء الورد والثلج ويشرب ماء الرمانين المسحوقين قدر ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الامبرباريس او الرمانية او الحصرمية وقد يكون سبب القى سوء مزاج المعدة و
ضعفها علاجه تقوية المعدة برب الرمان عشرة دراهم مع النعناع ثلثة دراهم واما قى الدم فقد يكون
سبب انفجار عرق او انصداعه او انقطاعه علاجه ان كانت القوة قوية فصد الباسليق وان يشرب كل غداة
جلابا من الصمغ العربي وبزر لسان الحمل وبزر قطونا ومن الطين الارمني مقلوة كلها من كل واحد مثقال
يدق الصمغ والطين ويخلط مع البزور ويخلط برب الآس ويشرب او يوخذ من قرص الكهربا او قرص
الطباشير الممسك من كل واحد درهم ويشرب مع رب السفرجل عشرة دراهم او يوخذ ماء السفرجل قدر
ثلثة اواق ويدق الجلنار والصمغ والطين الارمني والجلنار والشماق ودم الاخوين من كل واحد درهم
ويجعل في ماء السفرجل او يوكل السابلوط والخرنوب من كل واحد ثلثة مثاقيل مع ماء السفرجل ويشرب
جلابا من ماء السفرجل وماء لسان الحمل وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم من قرص الجلنار مثقال
ويشرب جلابا من ماء الكرم وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن طين الارمني المقلو ومن الصمغ العربي
المقلو من كل واحد مثقال او يشرب من هذا القرص بزر الحماض وكندر من كل واحد ثلثة دراهم وورد احمر
جلنار وسماق وصندل من كل واحد اربعة دراهم شب يماني واقاقيا وكهربا وعصارة لحية التيس من كل
واحد درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الشماق او بماء الورد ويقرص والشربة منه مثقال مع بزر الرجلة المقلوة
اواق ويضمد المعدة بهذا الضماد صندلان واقاقيا وسك وامير من كل واحد درهمان يدق الجميع ناعما ويعجن

في الدم

بماء ورد

بماء الورد او ماء الكزبرة ويسير من خل صادق الحموضة وشيء يسير من ... والغذاء مزورة من ماء الشماق
مع لب اللوز والقشمش ويوم العليل بالصمت وقلة الكلام والهدوء وان كان قى الدم بسبب سقطة او
ضربة يجب الفصد والآت التنفس علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين
القبرسي وعصارة لحية التيس والنشا والصمغ العربي والكثيرا من كل واحد نصف درهم مع ماء بقلة الحمقا
المقلوة ويضمد موضع الضربة والسقطة بالماش والمغاث واقاقيا والصندلين والطين الارمني و
الصبر والمر من كل واحد ثلثة دراهم ويدق وينخل ويخلط بماء الآس وان كان مع قى الدم ونفثه سعال
شديد علاجه ان يشرب كل غداة من بزر لسان الحمل المقلو والصمغ العربي المقلو ومن قرص
الكهربا ومن طين القبرسي من كل واحد نصف درهم مع شراب العناب او شراب الخشخاش او شراب الآس
من ايها حضر عشرة دراهم او مع ماء لسان الحمل عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش المقلو مع لب
اللوز المقلو ولحوم الدجاج والطياهيج والفراريج او يوخذ من هذا القرص مثقال ويشرب مع ماء بزر
بقلة الحمقا قدر ثلثة اواق وهذه صفته بزر بقلة الحمقا والكثيرا وبزر الخشخاش الابيض من كل واحد
ثلثة دراهم طين القبرسي وطين المختوم والكهربا وعصارة لحية التيس واقاقيا وقرن ايل محرق من كل
واحد درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص قرص آخر يعمل في الحال بسبب
... لؤلؤ قرن ايل محرق وعصارة لحية التيس اقاقيا طين ارمني سماق نشا بزر
البقلة دم الاخوين من كل واحد خمسة دراهم طباشير وصمغ عربي من كل واحد
درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الشماق ان لم يكن السعال معها شديدا والا فبماء لسان
الحمل ويجتنب الحمام والصياح والغضب وساير الاعراض النفسانية ويلزم الدعة والسكون
والهدوء والميل الى المساكن الباردة الشمالية وان لم يكن مع هذه العلة حمى فالغذاء كردناج فروج
او دجاج او طيهوج او طبيخ الدجاج بماء الحصرم او بماء الشماق وان كان مع ... حمى
فالغذاء الحسا المعمول مع النشا والخشخاش المدقوق مع يسير من السكر الابيض ولذا عرض له
العطش فيلقى في الماء الذي يشربون طين قبرسي او ارمني او طباشير او يشرب من هذا السفوف
مع شراب الخشخاش او شراب العناب او ماء بقلة الحمقا او ماء ... المراعي مثقال بزر الحماض البري
والكهربا والطباشير من كل واحد اربعة دراهم ... واقاقيا بزر قطونا وبزر لسان الحمل
مقلوا من كل واحد ثلثة دراهم بزر بقلة الحمقا صمغ عربي كثيرا ونشا وكثيرا وقرن ايل محرق من
كل واحد ستة دراهم طين قبرسي عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ... بزر قطونا الشـ

صاحب ... [illegible]
[illegible]

وقد يكون سبب قي الدم انصباب الدم من عضو آخر الى المعدة بحيث لا تتأذى كالرعاف اذا سال الى المعدة علامته آفة تلك العضو علاجه علاج ذلك العضو وقد يكون سببه جمود الدم في المعدة علامته النافض وعرق البارد والغشي والكرب وتقلب النفس علاجه ان تقي بالماء الحار المغلي فيه الشبت والفودنج والملح او يسقى جلابا من اللحية لارنب مع الباذنجبويه واذا كان نفث الدم من زوج وتاكل في المعدة والديه من قبيل الترلات فاسقه بهذا القرص فانه نافع طباشير ولولو وشاذنج وطين تبرسي من كل واحد اربعة دراهم بزر الحماض وبزر لسان الحمل من كل واحد ثلثة دراهم قرن ايل محرق وعصارة لحية التيس نشا وكثيرا وكهربا وشنج من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ويعجن بماء لسان الحمل او بماء بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال ويضمد الصدر بقيروطي معمول من بقلة الحمقا بدهن ورد وشمع ابيض

الباب التاسع والستون في الهيضة

الهيضة حركة من الواهل الغير المنهضمة الفاسدة كما كان منها مراديا لطيفا طافيا يدفعها الطبيعة الى فوق بالقي وما كان غليظا ارضيا راسبا في قعر المعدة فيدفعها الطبيعة بالاسهال علامتها ان يكون معه قي وادرار وغثيان وكرب ولهيب واحتراق تجده العليل في فم المعدة ووجع الاحشاء والمعدة والقلق والاضطراب وبرد الاطراف وانخراط الوجه والانف وربما ادركت جدا حتى يعرض منها الغشي وسقوط القوة والقبض الاطراف علاجه اذا كان البدن قويا والمريض محتملا له ولم يسرف الاستفراغ بعد ادعيان الطبيعة على قذف الاخلاط الفاسدة باعطاء الماء الحار الكثير مع دهن اللوز مرارا كثيرا حتى ينظف المعدة من الغثيان فاذا رايت المعدة قد تعب والقي والاسهال قد اسرفا فاسقه سفوف الرمان خمسة مثاقيل وقرص الطباشير الممسك مثقال مع رب السفرجل عشرة دراهم والغذاء مزورة من الشماق مع لب اللوز او شرب شراب الرمان النعنعي او الحامض المزا والسفرجل والكمثرى او شراب التفاح من ايها كان عشرة دراهم مع بزر بزجين نصف درهم او مع قرص الطباشير الممسك مثقال او يوخذ من قشور الفستق الخارج مثقال مدقوقة منخولة ويشرب مع الشراب السفرجل او شراب التفاح او يوخذ التوث الاحمر الفج اليابس درهم ويسحق ويشرب مع ماء الثلج او يوخذ من هذا الدواء فانه يسكن القي والاختلاف اذا كان مع لهب وحرارة مزاج يوخذ من الورد المحرق والسماق المنقي من حبة من كل واحد خمسة دراهم طباشير ... وطين الارمني ثلثة دراهم يدق وينخل ويشرب منها ثلثة دراهم مع ماء الرمان الحامض او ماء التفاح او ماء السفرجل من ايها كان ثلثة اواق ويضمد المعدة بالصندل والكافور والاقاقيا والطين الارمني

والكافور

والكافور وماء الآس وماء السفرجل ويوضع عليها خرق مبردة بالثلج حتى يبرد المعدة جدا ويومر العليل بالنوم في المواضع البادرة وتحت الخيشاب المبلولة بماء الورد في مهب الشمال ويقدم اليه الروائح الطيبة البارده كالصندل والسفرجل والتفاح والماورد والكافور وان اسرفت الهيضة وضعف النبض وكادت القوة يسقط وظهر برد الاطراف والغشي فعليك ان ترش الماء ورد المبرد على الوجه وتشد الفخذين والساقين بعصابة شدا وثيقا وكذلك الكتفان والعضدان ولكن جيدا فاذا افاق من الغشي فاسقه شراب السفرجل او التفاح او الرمان المز والغذاء الخبز المنقوع في ماء السفرجل او ماء التفاح او يغذى بالكعك السميذ المنقوع في ماء التفاح او ماء السفرجل او مخيض البقر المطفي فيه الحجارة والمحماة او الحديد المحمي او يغذى بدجاج او طيهوج مطبوخ بالسماق وان احس العليل باحتراق ولهب في حوالي المعدة او في المعدة فاسقه سويق الشعير بالماء المبرد بالثلج او سويق النبق او سويق الغبيرا ويضمد المعدة بسفرجل مدقوق وسويق واقاقيا وصندل وطين ارمني وتفاح الكرم وماء الورد وماء الكرم ويوخذ ماء الرمان الحامض من وحب الاس الابيض نصف رطل ويطبخ حتى يصير له قوام ويلقى فيه سويق النبق وسويق الرمان من كل واحد كف ويشرب او يوخذ من هذا السفوف ويسقى منه بزر الحماض حب الاس يابس المقلو بجم الزبيب من كل واحد ستة دراهم طباشير وورد احمر من كل واحد ثلثة دراهم حب الاس له ثم يدق الجميع دقا غير ناعم ويستف منه ثلثة دراهم وان كثر الاسهال الرمان ضعيف فينبغي ان يتغمس العليل في الماء البارد زمانا له قدر واذا لم يكن مع الهيضة حرارة ولاهب وكان ما يستفرغ ويقذف من المعدة بلغميا فهذا الدواء نافع له كندر ثلثة دراهم ورد مطحون ستة دراهم عود ومسك وقرنفل من كل واحد ثلثة دراهم سنبل وطين خراساني وكبابه من كل واحد ثلثة دراهم يسقى منه بماء الرمان او شراب الرمان المنعنع عشرة دراهم وان انقطعت العلة فذاك والا فضع على المعدة محجمة كثيرة بغير شرط او ضع المحجمة على الساقين والقدمين بغير شرط وادلك القدمين والكفين بالملح مع ماء الآس فاذا برا العليل من هذه العلة بلا بد ان يعود الى الاغذية المعتادة واحدة لكن يتناول الغذاء ويلطفه فاعطه الطياهيج والدراريج والحجل المطبوخة بماء الرمان او ماء الحصرم او الاسفيدباج والسماق او الزيرباج المطبخة والمصوص بحب الرمان ثم الغذاء ثم ينتقل الى ما هو اغلظ منه بالتدريج صفت ضماد نافع للهيضة في جميع الاوقات تحت الشيرز اقاقيا سماق جلنار كموز طين ارمني صندل قشور الرمان سويق العدس سويق الشعير من كل واحد جزء جزء يدق وينخل ويعجن بماء ورق الآس او ماء السفرجل او ماء التفاح وماء الكرم ويضمد المعدة

الباب السبعون في المغص والقراقر

المغص وجع يحدث في الامعاء وهو خمسة انواع لانه اما ان يكون من ريح محتقنة في الامعاء وسببه تناول البقول او الفواكه الكثيرة الرطبة او الغذاء الحبوب النافخة علامته سبق الاسباب المذكورة والقراقر والنفخ والتمدد

وثقل وسكون الوجع من خروج الريح واما من انصباب خلط حاد مرادى الى المعدة علامته العطش
والالتهاب والثقل وشدة اللذع والقيام المرادى والكرب وان لا يسكن بخروج الريح واما من سوء مزاج
حار يحدث في الامعا بسبب تناول ادوية حريفة واغذية لها كيفية حادة علامته العطش واللهيب والحرقة في العبا
وخروج المرة الصفرا بلذع شديد وحرقة في المعدة واما من خلط بورقي مالح علامته الثقل والقراقر والعطش
وخروج البلغم في البراز واما من خلط غليظ لزج زجاجي يتشكل في الامعا علامته قلة العطش وكثرة البصاق
والثقل ولزوم الوجع موضعا واحدا ولا ينتقل علاج النوع الاول تحليل الريح بان يسقى كل غداة جلابا
من بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم او يسقى شربة
من الكمون مع ما الرازيانج قدر مثقال او يبتلع من الكموني قدر درهمين او اعطه من هذا السفوف سذاب
وقلقل اجزا سوا يدق وينخل ويستف منه مثقال وان كان مع المغص اسهال فلم يخف من حب الرشاد
ثلثة دراهم ومن بزر الريحان ثلثة دراهم يقلى في مقلاة جديد ويبل بما الورد ويبتلع او يشرب من سفوف
المقليا ثا قدر مثقال مع ما بارد وان كانت الطبيعة غير محللة فاعطه هذا السفوف بزر الرازيانج بزر
الكرفس وورق السذاب من كل واحد ثلثة دراهم نانخواه صعتر فارسي من كل واحد اربعة دراهم سكر ابيض مثل نصف
الادوية جميعا يدق وينخل ويستف منه ثلثة دراهم او يشرب جلابا من الخشخاش مع العسل اليابس الذي يجلب
في جبال فارس خاصة عشرة دراهم من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ويكمد البطن بالكمادات المسخنة ويدهن
على البطن من دهن المسخنة وعلاج النوع الثاني ان يشرب كل غداة جلابا اجزاوه بزر قطونا
وبزر لسان الحمل والريحان من كل واحد درهمان سكر ابيض عشرة دراهم او جلابا اجزاوه بزر قطونا ولسان الحمل
وبزر ريحان من كل واحد ثلثة دراهم لب حب القرع والخيار من كل واحد عشرة دراهم طباشير ابيض وطين ارمني
من كل واحد نصف درهم يدق الجميع سوى بزر قطونا وبزر الريحان وينخل ويلت بدهن ورد او بدهن اللوز الحلو
ويشرب منه قدر اربعة مثاقيل والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب او يقطر على البطن دهن
اللوز الحلو المسخن ويحذر من شرب الراح وعلاج النوع الثالث ان يشرب كل غداة جلابا من ما الرمان
المز قدر ثلثة اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب من بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم ويبرد بالثلج
ويشرب ويشرب من ما بزر بقلة الحمقا ثلثة اواق مع الطباشير نصف درهم والطين الارمني ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز وعلاج النوع الرابع تنقية الامعا بالحقن المنقية للامعا
ويمنع من شرب الما بالوحدة وان يشرب كل غداة جلابا من السنا خمسة دراهم والسكر الاحمر عشرة دراهم والغذا
مزورة من الحمص ويسهل الطبيعة بمطبوخ هليلج صفته سنا مكي خمسة دراهم شيح بابونج وبسفايج وبزر

الغذا

الهندبا وبزر الرازيانج وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ترنجبين محلول مرضوض مع الرطب عناب
وسبستان من كل واحد عشرة اعداد ويغلى الجميع بثلثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر
عشرة دراهم او خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم او من السكر الاحمر عشرة دراهم يصفى ويشرب
علاج النوع الخامس تنقية المعدة والامعا من فوق بالقي ومن اسفل بالحقن الحادة وان يشرب كل غداة جلابا
اجزاوه انيسون واصل سوس من كل واحد ثلثة دراهم وجلنجبين عسلي عشرة دراهم والغذا مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل وشي يسير من الزعفران والصعتر الفارسي ويسقى
الما الحار المطبوخ فيه الشبت وبزر الفجل وما ورق الفجل وما اصوله مع الكنكرزد او الملح والعسل
ويحقن بالحقن الحادة المذكورة في باب القولنج فاذا نقيت المعا والمعدة من الاثقال والفضول الردية
فليتناول كل غداة من جوارشن الكمون او العود او المصطكى او العنبر مثلها كان مثقال او من
الكموني مثقال والغذا القلايا المبزرة المتوبلة ويترك الما البارد بالواحدة واما القراقر تحدث
بسبب اغذية نافخة او كثيرة الكمية او ردية الكيفية او بسبب فرط حرارة المعدة او نقصانها علاجه
تقليل الغذا وتناول الكموني والنانخواه ونحو ذلك واجتناب الاغذية النافخة مثل الباقلا
والحمص واللوبيا والعنب والبطيخ والخيار والبقول الباردة واستعمال الرياضة الكثيرة وذلك
المعدة والاستحمام ويستف من هذا السفوف فانه نافع لهذه العلة حب المشاكي نانخواه وبزر الكرفس
والرازيانج والفوتنج الجبلي والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم يدق مع السكر الاحمر عشرون
درهما ويستف كل غداة خمسة دراهم الباب الحادي والسبعون في الاسهال
اذا كان الاسهال بسبب دفع من الطبيعة الفضل المودى او بسبب بحران يدفع الخلط من المعدة و
الامعا فلا ينبغي ان تحبس الا اذا افرط واحدث الغشي فحينئذ يجب ان يقطع ويمنع بان يشرب
العليل من سويق الشعير درهمين مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن ما الورد عشرة دراهم او يقلي
بزر قطونا وبزر لسان الحمل من كل واحد درهمان ويشرب مع الما المبرد بالثلج وما الورد عشرة دراهم
من غير سكر او يشرب من سفوف حب الرمان المحمص خمسة دراهم ومن قرص الطباشير الممسك مثقال ومن
رب السفرجل عشرة دراهم والغذا مزورة من السماق مع لب حب القرطم واللوز والدجاج واما اذا كان
الاسهال بسبب انصباب المرة المرارى الى المعدة والامعا علامته العطش الشديد والحرقة والالتهاب
ومرارة الفم وصفرة البراز ولذعها المقعدة فينبغي ان يعطى الربوب القابضة مثل رب السفرجل عشرة دراهم
مع قرص الطباشير الممسك مثقال ومن الطين الارمني نصف مثقال او رب التفاح او الآس او من قرص

او اقراص ...

الطباشير الممسك الذي صفته هذا طباشير ابيض درهم وتسقه صمغ مقلو بزر الحماض مقلو نشا من كل واحد درهمان سماق وامبر باريس منقى من حبه طين ارمني من كل واحد درهم نصف يدق و ينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا و يقرص و يجفف في الظل الشربة منه مثقال مع رب السفرجل والآس من كل واحد عشرة دراهم ويوخذ من هذا السفوف مثقال و يشرب بالغداة مع رب السفرجل عشرة دراهم صفة كزبرة يابسة منقوعة بخل خمر مقلوة حرنوب شامي من كل واحد خمسة دراهم توشج يابس بزر الحماض من كل واحد ستة دراهم طباشير ابيض ثلثة دراهم حب الرمان المقلو خمسة دراهم حب الآس وحب الامبر باريس من كل واحد عشرة دراهم سماق وسويق النبق او سويق الينبوت والتفاح من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع دقا غير ناعم و يخلط سفوف آخر يحبس الطبيعة في الحال سماق ستة دراهم حب الآس سبعة دراهم عفص قشور الرمان من كل واحد اربعة دراهم شاهبلوط ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما الشربة منه مثقال مع ما الثلج و الغذا مزورة من السماق مع لحوم الدراريج و الدجاج و الطياهيج وان اسرف الاسهال جدا وضعف المريض واشتد العطش ينبغي ان يضمد معدته بالطين الارمني و بزر المكون الكرماني و الصندل و الرامك و الاقاقيا مع ماء الكمثرى او ما الآس او ما السفرجل او ما ورق الورد المعصور او ما قصب الرطب مع [illegible] او يشرب كل غداة قرص الطباشير الممسك مثقال مع ما السفرجل والكمثرى و التفاح المز و الغذا المزورة بالامبر باريس مع لب اللوز و الدجاج و يشم الرياحين الباردة اليابسة مثل الورد و السفرجل و التفاح والآس او يشرب من مخيض البقر المطفي فيه الحجارة المحماة مع كعك السميد و سويق النبق والعنبر المنقوع في ما الورد واما اذا كان الاسهال بسبب انصباب بلغم غليظ لزج او بلغم رقيق مالح علامته عدم صبغ البراز و كثرة النفخ و القراقر و عدم الالتهاب و الثقل اللازم و خروج البلغم مع الاسهال و كثير ما يكون هذا الاسهال عقيب الزكام والنوازل وعلاجه ازالة السبب الموجب للاسهال وهو البلغم اللزج او المالح بان يعطي كل غداة جلابا حارا من الكلى لا يفرغ عشرة دراهم ومن حب الرشاد و الخردل من كل واحد منهم طين ارمني مثقال بشربة من ما الورد و ما السفرجل من كل واحد عشرة دراهم فاذا علمت ان السبب المؤذي قد زال فليعط سفوف المقليا ثا خمسة دراهم مع ما البارد او يشرب جلابا من بزر الخرف المقلو درهم ومن بزر الريحان المقلو والصمغ العربي المقلو من كل واحد مثقال يلت بدهن اللوز الحلو و يبتلع او يحقن بالحقن التي لا يبرد جدا صفتها اذ عدس من كل واحد كف قشور الرمان عشرة دراهم ورق الآس اليابس عشرة دراهم عفص جلنار من كل واحد خمسة دراهم بلوط عشرة دراهم يطبخ الجميع بالما طبخا جيدا ثم يعصر جميعا ويصفى ويلقى عليه قرطاس محرق و اقاقيا وطين ارمني من كل واحد درهم يخلط الجميع ويحقن

بومارا

يسقى ... والسفوفات

به مرارا او يسقى من هذا السفوف فانه نافع للاسهال البلغمي كمون كرماني منقوع في خل خمر خمسة عشر درهما حب الآس عشرة دراهم حب الرمان خمسة عشر درهما انيسون وبزر الكرفس من كل واحد سبعة دراهم سنبل الطيب ومصطكى و كرويا و خرنوب نبطي من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع دقا جريشا و يشرب منه درهمين او يشرب من هذا القرص مثقال مع رب الآس عشرة دراهم سماق اربعة دراهم دم الاخوين درهم صمغ عربي مقلو درهم اقماع الرمان جلنار من كل واحد درهم اقاقيا درهم يدق و ينخل و يعجن برب الآس واما من انصباب خلط سوداوي الى المعدة و الامعا علامته لذع المعدة و حرقة و سواد البراز ويبس الفم وعدم الالتهاب وحموضة اللسان وكثرة شهوة الطعام من غير نيل وحطم الهضم و القراقر و النفخ وما يخرج من البطن يغلي منه الارض ولا يقربه الذباب وكيفيته مهلكة وعلاجه تنقية المعدة و الامعا من الفضل السوداوي بالحقن اللينة المذكورة من قبل فاذا انقطع السبب يعطى الاقراص الحابسة المذكورة من قبل كقرص الطباشير الممسك وقرص الكهربا و سفوف الطين و سفوف حب الرمان و سفوف المقليا نا و اصلاح حال الطحال وان يشرب كل غداة جلابا من بزر قطونا و بزر لسان الحمل و بزر الريحان و صمغ العربي و الطين الارمني و نشا من كل واحد درهم مقلوة مع ما الورد و الما البارد و الغذا كردناج من دراج او طيهوج او تبيهج ولحذره من تناول الحموضات و الاغذية الحامضة و الحلوة والله اعلم

الباب الثاني و الستون في اسهال الدم و السحج و الزحير

سببه انفتاق عرق او انفتاحه او سحج وقد يحدث عقيب اسهال مفرط بسبب ضعف القوة الماسكة او بسبب تناول ادوية سمية علاجه ما كان بسبب انفتاق عرق او انفتاحه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر قطونا و بزر الريحان و بزر لسان الحمل مقلوة من كل واحد مثقال ومن الصمغ العربي المقلو ثلثة مثاقيل يدق الصمغ و يخلط مع باقي الادوية و يلت بدهن اللوز الحلو او بدهن الورد و يبل بما الورد و يبتلع و الغذا مزورة من الجاورس المقلو و لب اللوز المقلو المقشرين و الدجاج او الطيهوج او تيهوج ويعطي من قرص الكهربا مثقال ومن قرص الطباشير الممسك مثقال ومن سفوف النشا خمسة مثاقيل يبل بما الورد و يلت بدهن الورد و يبتلع واذا كان سبب السحج وهو انجراد الامعا بسبب انصباب اخلاط حادة فيها او عقيب الاسهال المفرط بسبب مرور الاخلاط على سطح الامعا علامته المغص الشديد في البطن وشدة العطش علاجه سقي سفوف الطين الارمني او سفوف النشا مع ما الورد و دهن اللوز و الغذا مزورة الجاورس المقلو مع لب اللوز المقلو وان يحذر صاحبه الاشيا الحلوة و الحامضة وماله كيفية غالبة و الزحير هو حركة من الامعا المستقيم يدعوا الى دفع الفضل و لا

يخرج منه الا شي يسير مخالط بدم ناصع وسببه انصباب خلط لذاع مرارى او رطوبة مالحة وتدعوا الانسان الى التبرز علاجه ان يشرب كل غداة من سفوف الطين الارمنى او سفوف القثا من ايهما كان خمسة دراهم مع رب الاس عشرة دراهم او من قرص الكهربا مثقال مع رب الاس عشرة دراهم او يوخذ قرص الجلنار مثقال ويشرب رب الاس او يوخذ الطين الارمنى مثقال يخلط مع حليب بزر الفرفخ المقلو حسين درهما ويشرب وهذا صفة دوا ينفع السحج والزحير واسهال الدم يوخذ عصارة لحية التيس وزن ايل محرق وطين قبرسى ونشا من كل واحد خمسة دراهم صمغ عربى ثلثة دراهم مقلوة يدق ويخلط الجميع ويسقى منه مثقال مع رب الاس عشرة دراهم او مع ماء بقلة الحمقا خمسين درهما والغذا مزورة من الجاودرس المقشر المقلو مع لب اللوز والخشخاش مع لحوم الطياهيج وينفعهم مخيض البقر المطفى فيه الحديد المحما او الحجر المحما ويستعمل شياف هذه صفته ابيون حبتان كندر نصف درهم ورق الكرنب المطبوخ المتهرى قدر ورقة صفرة البيض واحدة يجعل في هاون ويصب فيه دهن الورد ويدعك بدستج الهاون دعكا لينا حتى يتحد ويتخذ منه شيافه صفته سفوف آخر نافع له كندر من كل واحد درهمان جوز مشوى ثلثة دراهم يدق وينخل ويستف صفته شيافة يقطع الدم ودع محرق طين قبرسى جلنار وعصارة لحية التيس اقاقيا من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل او بماء عصا الراعى او ماء بقلة الحمقا ويستعمل او يوخذ من النشا ثلثة دراهم ومن بزر لسان الحمل ومن الصمغ المحرق من كل واحد اربعة دراهم مقلوة يدق وينخل ويسف منه ثلثة دراهم

الباب الثالث والثمنون في زلق الامعا

زلق الامعا هو ان لا يلبث الطعام في الامعا بل كما يدخل يخرج سريعا وسببه اما ان يكون رطوبة لزجة مجتمعة في الامعا فيزلق الطعام فيخرجه سريعا علامته قلة لبث الطعام في الامعا وخروج الرطوبات مع الطعام الغير المنهضم وصفرة لون العليل وهزال البدن لقلة ما يحظى البدن من الطعام علاجه تنقية تلك الرطوبات الفاسدة بالقى بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الشبث وبزر البطيخ والعسل بان يغلى في الماء ويشرب ويتقى ثم يغذى بالاغذية المخشنة للمعدة والامعا مثل مزورة من السماق وحب الرمان والسفوفات القابضة ويصرف العناية بتخشين المعدة وتجفيف الرطوبات ويوخذ هذا السفوف فانه نافع للمعدة والامعا وله في تخشين الامعا وتجفيفه نفع بليغ سنبل الطيب ومصطكى وسك وعود نى من كل واحد درهم ونصف عفص مقلو مطفى بخل خمر واقماع الرمان الحامض وكمون وراسن وبزر الحماض وخرنوب وعجم الزبيب وجفت البلوط من كل واحد درهمان طباشير

ونانخواه وبزر الرازيانج وبزر الرطب والنارمشك ... (مستعمل ... كل واحد ... المقلو)

دماق وقرظ وجلنار وحب الاس من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويستف منه قدر درهمين غدوة وعشية او يشرب كل غداة من سفوف الطباشير بماء الورد وهذا صفته هليلج بليلج املج مقلى بالزيت من كل واحد خمسة دراهم كمون كرمانى منقوع في خل خمر وحب الرشاد المقلو بزر الكراث المقلو من كل واحد سبعة دراهم بزر الكرفس والانيسون منقوعين في خل خمر مقلوين من كل واحد اربعة دراهم مصطكى سنبل وقاقلة وقرنفل وعود هندى من كل واحد درهمان سعد ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويستف منه بالغداة او يوخذ قشور الكندر وقشور الرمان الحامض وخرنوب نبطى من كل واحد درهمين عود هندى وسك من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء السماق وحب شربة واحدة واما ان يكون بثورا او قروحا تحدث في الطبقة الداخلة من المعدة او الامعا فاذا وصلت اليه الغذا لذعت المعا فيدفعه بما فيها غير منهضم علامته ان يخرج مع الطعام الغير المنهضم صديد رقيق وان يجد العليل وجعا شديدا عند مرور الطعام في المعدة والامعا وان يجد لهيبا وكربا علاجه الادوية القابضة المغرية المبردة وان يسقى كل غداة جلابا من قرص الطباشير الحابس مثقال مع رب الاس عشرة دراهم او من قرص الجلنار مثقال مع رب السفرجل عشرة دراهم او يوخذ من بزر الشاهسفرم وبزر لسان الحمل وبزر الورد وصمغ العربى مقلو من كل واحد مثقال ويبل بماء الورد ويلت بدهن اللوز ويوخذ من الصمغ العربى والطين الارمنى من كل واحد درهم مقلوا ويشرب مع حليب بزر الفرفخ ثلثة اواق او يوخذ من هذا القرص فانه نافع لعلة المعدة طباشير ابيض ورد احمر نشا صمغ عربى بزر حماض من كل واحد خمسة عشر درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال ويضمد المعدة بالصندلين والرامك والحضض وقشور الخشخاش والطين الارمنى والاقاقيا من كل واحد اجزاء سوا يدق وينخل ويعجن بماء الكزبرة او بماء الاس الرطب او بماء الحى العالم ويغذى بالجاودرس او الارز المقلوة ومع لب اللوز المقلو وينفعهم سويق الشعير او سويق النبق وينفعهم تناول حب الاس الرطب او يوخذ من نشا حبلوط ومن حب الاس من كل واحد خمسة دراهم ومن الكزبرة اليابسة المقلوة ومن بزر الحماض من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويستف منه بالغداة والعشى كل مرة مثقال ويتعلل بالسفرجل والكمثرى والتفاح او يوخذ جلنار وعصارة لحية التيس من كل واحد ثلثة دراهم طين ارمنى وبزر الحماض من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السماق او بماء الاس الرطب ويقرص الشربة منه مثقال مع رب الاس عشرة دراهم

الباب الرابع والثمنون في الديدان

سبب تولدها رطوبة فضلية بلغمية في الامعا فيعفن بسبب طول لبثها في المعا فيعمل فيها حرارة
غريبة فيتولد منها الديدان وهي انما تطول بسبب الحيات ويولدها في الامعا الدقاق وعلامته
الاحساس بحركتها عند الجوع وصرير الاسنان والمغص واعراض شبيهة بالصرع وسيلان اللعاب
عند النوم علاجه ان يشرب اربعة ايام متوالية من اللبن الحليب ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والسعتر الفارسي والدارصيني ثم يوخذ في يوم الخامس شيح وبرنج
كابلي مقشر وخشو ترمس تربد قنطريون من كل واحد [illegible] حب نيل نصف درهم يدق وينخل ويذر على اللبن الحليب
ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يستفرغ بالكلية فان تاخر في الاسهال ويشرب [illegible] من
الخل الثقيف عشرة دراهم مع ما الحار ويغذى في آخر النهار بان يثرد الخبز في ما اقط المحرق
مع الثوم المدقوق الكثير وان بقي منه بقية فليعالج بالكزبرة مع عصير العنب او يوخذ من المر عشرة
دراهم ويحل في الما الحار ويشرب او يوخذ من شحم الحنظل دانق ونصف ومن مرارة الثور مثقال
ومن التنبل نصف درهم يدق ويخلط بمرارة الثور ويوخذ منه قدر حبة ويستعمل ويجتنب صاحب علته
الاتية عن الاطعمة الباردة الغليظة المولدة للبلغم واما اعراض حب القرع وتولدها في الامعا الغلاظ
الجوع الشديد مع صفرة اللون وصرير الاسنان عند النوم وان لا يشبع مع تناول الاطعمة الكثيرة
وخروجها من اسفل احيانا شبيها بحب القرع علاجه قتلها واخراجها بان يوخذ شيح وبرنج كابلي
مقشر من كل واحد مثقال تربد درهم ملح هندي دانق ونصف شحم الحنظل دانق يدق وينخل ويذر
على اللبن الحليب ويشرب او يشرب المري عشرة دراهم على الريق ويجتنب اللبنيات والحلاويات والاطعمة
اللزجة والرطبة واما صغار يشبه بالدود المتولد في الجبن والخل علامته حكة المقعدة ودغدغتها
وان تخرج مع البراز علاجه تنقية الامعا بحقنة هذه صفتها بابونج اكليل شيح قيصوم من كل واحد
كف ورق السذاب ورق الخوخ من كل عشرة دراهم ورق السلق باقة يطبخ الجميع برطلين من
الما حتى يرجع الى رطل ويحل فيه مري ودهن نوى المشمش من كل واحد عشرة دراهم ومن شحم الحنظل
دانق ويحقن به او يوخذ دهن نوى المشمش المر ويدهن به المقعدة او يحمل من دهن نوى المشمش مع
مرارة الثور والملح بورق الارمني وشحم الحنظل او يوخذ الصبر مثقال ويذاب في ما الافسنتين او
ما ورق الخوخ او ما السذاب ويبل به قطنة وتحمل ساعة بعد ساعة واما في علاج الاطفال فيوخذ الشيح
الارمني مثقال والصبر الاسقوطري نصف درهم يدق وينخل ويعجن بما ورق الخوخ ويطلى به السرة

الباب
الخامس عشر في سوء مزاج الكبد

سوء مزاج الكبد الكائن عن حرارة علامته شدة العطش ومرارة الفم وخشونة اللسان وقلة شهوة
الطعام وجفاف البطن وسرعة النبض وحرارة موضع الكبد ونارية القارورة وقي مرة الصفرا وربما كان معه
اختلاف الصفرا وصفرة اللون وربما كان معه صفرة العينين علاجه تبريد الكبد بالاشربة والاغذية الباردة و
ان يسقى كل غداة جلابا اخلاوه بزر الهندبا ثلثة دراهم اجاص عشرة اعداد تمر هندي وسكر ابيض وترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذا ما الشعير المطبوخ فيه بزر الهندبا ثلثة دراهم ان كان معه الحمى وان لم يكن
فمزورة من الاسفاناخ او من الحمص مع لب القرع والسكر او من التمر الهندي مع لب القرع او من حب الرمان او ما الليمو مع
لب القرع ولحوم الفراريج ان كان معه ضعف او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع
ما الهندبا عشرون درهما يشرب ما الطبيخ الهندي ثلث اواق من السكر الابيض عشرة دراهم او من ما الخيار عشرون درهما
مع السكر الابيض عشرة دراهم وان كان معه جفاف البطن فتليين الطبيعة بما الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت
ويضمد الكبد بالصندلين وما الهندبا وما بقلة الحمقا وما جرادة القرع وينفعه قرص الطباشير الملين مع
السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ما الهندبا عشرون درهما او يشرب مثقالا من قرص الكافور مع ما الهندبا
عشرين درهما وينفعه تناول الخس والخيار والرطب وان كان سوء مزاج الكبد مع مادة صفراوية فينبغي ان
يسهل الطبيعة بمطبوخ هذا صفته سنا مكي وبنفسج وهليلج اصفر واهليلج كابلي وورق الورد من كل واحد
خمسة دراهم نيلوفر وبزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم اجاص وعناب من كل
واحد عشرون عددا تمر هندي عشرون درهما يطبخ بثلثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من
الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرون درهما يصفى ويشرب سحرا ويضمد الكبد بهذا الضماد
صندل احمر وابيض دقيق الشعير وبنفسج يابس ونيلوفر وورد احمر من كل واحد ثلثة دراهم كافور رباحي
نصف دانق يدق وينخل ويعجن بما الهندبا او ما حي العالم او ما بقلة الحمقا او ما الكزبرة الرطبة
وان كان معه سعال ينبغي ان يشرب كل غداة جلابا اخلاوه بزر الهندبا وبنفسج من كل واحد ثلثة دراهم
سكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب القرع والاسفاناخ
او مع القرع والرطب وان كان معه اسهال علاجه كل غداة شرب مثقال من قرص الطباشير الحابس
مع رب السفرجل او رب الآس او التفاح عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش المقلو مع لب القرع المقشر
المقلو مع لحوم الدجاج ويضمد المعدة بضماد هذه صفته صندل احمر وابيض فوفل رامك اقاقيا جلنار
جفت البلوط من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بما لسان الحمل او بما عصا الراعي او بما الكرم
والغذا مزورة [illegible] للعلو ويسيرين من السكر الابيض او مزورة من الاسفاناخ مع لب القرع صفته قرص ينفع حرارة الكبد

والهيب فيها الحم لانبرباريس عشرة دراهم وورد صباشين من كل واحد خمسة دراهم بزر الهندبا وبزر
الخيار والقرع المقشرين بزر البقلة المباركة من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ويقرص بلعاب بزر
ويسقى منه مثقالا مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم واما ان يكون باردا علامته الاسهال وتهيج الوجه
وفساد اللون وقلة العطش وبياض اللسان والتشنج وبطؤ النبض وبياض القارورة وثخنها
علاجه ان يشرب كل غداة من بزر قطونا الرازيانج ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والحجل صفته دواء ينفعهم فانه يسخن
الكبد ويدر البول سنبل مصطكى بزر الكرفس اذخر وانيسون ابهل ولوز مر وقسط بحرى من كل واحد
خمسة دراهم عصارة الغافت نصف درهم فلفل وزنجبيل من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل
ويقرص ويسقى بماء الاصول الذى هذا صفته اصل الكرفس والرازيانج من كل واحد عشرة دراهم بزرهما
وانيسون من كل واحد اربعة دراهم اصل الاذخر وحشيش الغافت وحاشا وجعدة من كل واحد خمسة
خمسة دراهم زبيب طائفى منزوع العجم عشرون درهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى
ويؤخذ منه تكثيرنا وان كان معه اسهال مفرط علاجه ان يؤخذ من بزر الرشاد وبزر الشاهسفرم و
النعنع العربي المقلو من كل واحد درهم يبل بماء الورد ويبتلع والغذاء مزورة القلايا المتوبلة المبزرة وكوذباج
سبهوج او دراج او تيهو وقال بعض الاطباء كبد الذئب المجففة اذا شرب منها درهم مع الزراوند نفعت
الكبد الباردة او يؤخذ تمام اسارون ويطبخ بالماء ويغمس فيه خرقة ويضمد بها الكبد صفته قرص نافع
من وجع الكبد الباردة سوء مزاجه افسنتين رومى وزراوند صينى من كل واحد ثلثة دراهم وورد احمر
منزوع الاقماع اربعة دراهم سنبل الطيب اسارون لك مغسول من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس
ويقرص الشربة منه مثقال او يؤخذ من السكنجبين العنصلي عشرة دراهم ويحل في ماء حار ويشرب والغذاء مزورة من
الزيرباج المعمول بلحوم الطياهيج والدراريج وماء الهندبا ينفع سوء المزاج الكبد الحارة والباردة صفته
قرص خر ينفع من هذه العلة لك مغسول اصل السوس وبزر الهندبا من كل واحد اربعة دراهم سنبل الطيب
واسارون وعصارة الغافت انبرباريس من كل واحد ثلثة دراهم ريوند صينى درهم ونصف وزعفر
ستة دراهم زعفران نصف درهم بزر الرازيانج درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويقرص
الشربة منه مثقال مع السكنجبين البزورى عشرة دراهم ويضمد الكبد بهذا الضماد بابونج واكليل الملك وسنبل
الطيب وقسط مر وسليخة من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن السوسن او دهن القسط او
دهن الناردين واما ان يكون رطبا علامته قلة العطش وكثرة الريق وتهيج الوجه والعينين وترهل

لم المراسيف وبطؤ النبض وبياض القارورة وغلظها وكثرة النوم والكسل وبلادة الحواس وسوء الاستمراء
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم
ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصينى والقلايا المتوبلة
المبزرة او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين العنصلي عشرة دراهم ومن ماء الرازيانج الرطب عشرة دراهم او يأخذ
من الاطريفلات او الجلنجبينات والغذاء الاطعمة الناشفة وينفعهم هذا الدواء الاخر حرنوب نبطي
بزر الرازيانج بزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم سنبل الطيب خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء
الرازيانج او ماء الكرفس الشربة مثقال مع السكنجبين البزورى عشرة دراهم او يغذى بالزيرباج مع لحوم
الطياهيج والفروج والدراريج واما ان يكون يابسا علامته العطش ونحافة البدن وقلة
البراز وصلابة النبض وبياض القارورة ورقتها وقلة الدم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من شراب النيلوفر وشراب الخشخاش او من حليب الفرفخ ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء الحسا المتخذ من لب الحنطة ولب اللوز والسكر الابيض او مزورة من القرع مع لحوم الجداء
او من اكارع الجداء او يؤخذ كل يوم من ادمغة الجداء ويوكل مع الخبز او مزورة من الماش والاسفاناخ
والقرع الرطب او من لحوم السمك الهاربا او الرضراضى ويضمد الكبد بالقيروطى المعمول من دهن البنفسج مع
القرع وماء الهندبا وماء القرع والموم الصافي واللم

الباب ـــــــ الثالث والسبعون في ضعف الكبد

وسببه اما احد سوء المزاجات الاربعة واما سدة تعرض فيها واما امراض اليه بعرض لها علامته قلة الشهوة
وفساد اللون ونحافة البدن واسهال شبيه بماء اللحم الطرى ووجع الضلع الاخر من اضلاع
الجانب الايمن وان كان البراز الضعف بسبب سدة في محدب الكبد علامته ان يجى البول قليلا
قليلا رقيقا وان كان في مقعره كان البراز قليلا رقيقا علاجه ان كان بسبب سدة ان يشرب
كل غداة جلابا اجزاؤه بزر الهندبا وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم واصل السوس والهندبا
وبزر الرازيانج من كل واحد خمسة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم والغذاء الزيرباج او يسقى كل غداة
من قرص الانبرباريس مثقالا مع السكنجبين البزورى عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج
وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الناخواه درهم ومن سكر الابيض عشرة دراهم ويحذر العليل
من الاغذية المبردة والاشياء الحلوة والحلاوى المعمولة من النشا والفالوذج والقطايف والهرايس و
العصايد واللاخنه وان كان السدة في مقعر الكبد علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر

الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم وماء الهندبا مزوره
من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويسهل الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او يوخذ من السناخسة دراهم وبزر
الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض عشر دراهم يغلي في ماء حار ويصفى ويمرس فيه معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل ويشرب
حارا ويصبر عليه حتى يسهل ويسهل الاخلاط ثم يتغذى في آخر النهار مزورة من ماء الحمص مع الدجاج او يعطى معجون
الكركم اولا ثانيا ويضمد الكبد بعد الفصد بما ينفع برنجاسف شبث من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس ثلثة دراهم
سنبل الطيب واساورون من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء السذاب او بماء الرازيانج ويضمد به
معجون الكركم الثاني في حفظ العلة اجزاؤه داربانج والجعل والسليخة واذخر وبزر الكرفس من كل واحد عشرة دراهم
ثوم وقسط بحري ولوز مر وحب الغار وقوة القنبز وعصارة الغافت سنبل الطيب من كل واحد خمسة دراهم
ريوند صيني وسنبل الحمص من كل واحد ثلثة دراهم زعفران درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة
ويسقى بالاصول الباب السابع في السحج واورام الكبد

ورم الكبد اما ان يكون حارا دمويا **علامته** ظهور الورم بالحس والحمى الحادة والعطش والكرب واللهيب
والحرقة في موضع الكبد والثقل والوجع العظيم وحمرة الوجه واللسان وسقوط الشهوة وسعال يابس وفواق
ان كان الورم غليظا اضغطه المعدة واحتباس البطن والغشي وضيق النفس وربما يكون معه احتباس
البول واختلاط العقل بسبب ارتقاء بخارات حادة الى الدماغ **علاجه** فصد الباسليق من يد اليمنى
وارسال الدم بقدر القوة والطاقة وان كان الزمان ربيعا والمزاج دمويا والسن شبابا والمريض
محتملا له بسهولة فلا تبال باخراج الدم الكثير فان فيه الخلاص فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من بزر
الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض والترنجبين عشرة دراهم وماء الهندبا مع الشعير والاقتصار من كل غداة عليه وتليين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت وان لم يقدر على تناول المطبوخ فاحقنه
بعده **الحقنة** بنفسج ياس نيلوفر بزر الهندبا من كل واحد خمسة دراهم سنا مكي سبعة دراهم شعير
مرضوض ونخالة وخطمي من كل واحد كف يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر
عشر دراهم ومن السكر الاحمر عشر دراهم ويصفى ويلقى فيه دهن البنفسج ودهن الورد من كل واحد عشر دراهم
ومن الملح عشر دراهم ويصب في المحقنة ويحقن به وان كان الورم في الجانب المحدب من الكبد فينبغي
ان يكون جل عنايتك مصروفة الى ادرار البول وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشر دراهم مع ماء الهندبا عشرون درهما او مع الكشوث عشرون درهما او يعطى من هذا السفوف فانه ينفعهم
جلاب حب القرع والبطيخ والخيارين من كل واحد عشرة دراهم وورد احمر وانبرباريس بزر الهندبا وبزر

الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ريوند صيني درهم ونصف يدق الجميع وينخل يستف
منه كل غداة ثلثة دراهم **صفة** قرص ينفع الورم الحار الحادث في الجانب المحدب من الكبد بزر
الهندبا ولب بزر البطيخ وبزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم طباشير مثقال ريوند صيني
نصف درهم لك مغسول درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الهندبا او بماء عنب الثعلب ويقرص الشربة
منه مثقال وينفعهم ايضا ماء الجبن المتخذ بالسكنجبين واما ان يكون حارا صفراويا **علامته** العطش
المفرط والقلق واللهيب والكرب والحرقة الشديدة والوجع الناخس والحمى الحادة وسرعة النبض
وصفرة القارورة وناريتها ودقة البراز والاختلاف المراري **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا الجلاب
نيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم وسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويسهل الطبيعة
بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج او بنقيع المشمش مع الترنجبين والشيرخشت من كل واحد عشرين
درهما او مع فلوس الخيارشنبر عشرة دراهم وماء الهندبا مع الشعير مع الخشخاش ويضمد الكبد في ابتداء الورم بالصندل
والنيلوفر والورد وعصارة الماميثا من كل واحد اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بماء الهندبا او بماء حي العالم
ويضمد واذا جاوز الابتداء فلا يقربه شي من الروادع البتة **صفة** ضماد آخر في ابتداء الورم الصفراوي
والدموي يوخذ ورق عنب الثعلب وورق الكاكنج والطحلب والورد الطري او البنفسج ومن الصندل
يدق وينخل ويعجن بماء حي العالم ويضمد واما اذا كان باردا بلغميا **علامته** بطوء النبض وبياض القارورة
واللسان وقلة العطش وبياض الوجه واختلاف البلغم وبياضه ورقة الدم والاحساس بالورم اللين
من غير وجع ولا حمى **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن عنب الثعلب
خمسة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين ومن سكر الابيض عشرة دراهم وماء الهندبا مزورة من الماش مع الحمص
ولب اللوز اما استفراغ البدن بالحقن الحادة المذكورة من قبل في باب القولنج او يوخذ من السنا خمسة
دراهم ومن بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ومن سكر الابيض عشرة دراهم يغلي ويصفى
ويحل فيه معجون الخيارشنبر خمسة مثاقيل او سبعة مثاقيل ويشرب حارا والغذاء مزورة في آخر النهار
من الحمص مع لب حب القرطم والدجاج وان كانت القوة ضعيفة ثم يبخر ويجفف المعدة بالمعاجين والادوية
الحارة اليابسة ويتناول الاطريفلات والجلنجبينات وان كان سوداويا يابسا وذلك لاجتماع اخلاط
سوداوية غليظة بسبب سدة تحدث في الكبد والطحال فلا ينفذ السودا الى الطحال ويبقى في مجاري الكبد
فيغلظ ويتولد **علامته** صلابة الكبد وجفاف اللسان والعطش **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من
بزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الريحان

عشر دراهم والغذا مزورة من الزيرباج وتليين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او ... او يوخذ من السنا سبعة دراهم
ومن البادرنجبويه واصل السوس وبزر الهندبا والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم يغلى مع السكر الاحمر خمسة عشر
ويصفى ويلقى فيه من معجون النجاح سبعة مثاقيل ويشرب حارا ان كان الزمان حارا او ... ان كان باردا ويصبر عليه
الى اخر النهار فاذا فرغ من الاسهال فاعطه غذاء مزورة الحمص مع ... النجاح ان كان العليل
ضعيفا ثم يسقى بعد ذلك من السكنجبين البزورى عشرة دراهم مع اقراص الانبرباريس الكبير مثقال او يوخذ
من السكنجبين العنصلى عشرة دراهم مع قرص الملك مثقال او يوخذ ... الكركم المقدم ذكره او يوخذ
من ما الرازيانج الرطب وما الهندبا الرطب من كل واحد عشرة دراهم ومن الابيض عشرة دراهم ويشرب الغداة و
يضمد الكبد بضماد الافسنتين حلبة وبزر الكتان من كل واحد عشرة دراهم كندر سبعة دراهم اكليل الملك وبابونج
من كل واحد كف لاذن وحماما من كل واحد ثلثة دراهم شحم البط شمع من كل واحد عشرة دراهم يدق ما اندق
من الادوية ويذوب ما انذاب منها ويجمع ويخلط بدهن البنفسج ولا يخلى ضمادات الكبد واطليتها من الطيب
والاشيا المقوية للكبد واما ان يكون من ضربة او سقطة علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب
وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص الماش ولب القرع وتليين
الطبيعة بمطبوخ الافتيمون ويضمد الكبد بهذا الضماد ... مغسول وحمص مقشر وزراوند ... من كل
واحد سبعة دراهم موميائى ثلثة دراهم يدق هذه الادوية ويحل ويذوب الموميائى فى دهن الحل او دهن
البنفسج ويخلط به الادوية ويحذر صاحب اورام الكبد عن تناول الفاكهة القابضة كالسفرجل والكمثرى
وكل ما يقبض ويحبس فان ذلك يزيد فى الورم بسبب احداثها السدد

الباب الثامن عشر فى اليرقان

اليرقان هو تغير لون البدن الى صفرة فاحشة لجريان الخلط الصفراوى الى الجلد ... ولا يكون معها عفونة
وربما يكون معها عفونة فحولها من قبل البحران من جهة دفع الطبيعة علامته يبس الطبيعة ومرارة الفم وان يكون
فى يوم باحورى ومداواة هذا اليرقان سهل وبرؤه سريع علاجه الاستحمام وصب الما الفاتر العذب على البدن
وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ما الهندبا عشرين درهما والغذا مزورة من
الانبرباريس مع لب القرع او يغذى بالسمك الطرى المطبوخ مع الخل سكباجا وان كان حدوثه قبل يوم السابع
فى الحميات وهو علامة ردية لانه يدل على كثرة المادة الصفراوية وعجز الطبيعة واما من سوء مزاج حار
فى الكبد علامته شدة العطش وسرعة النبض ومرارة الفم وشدة صبغ القارورة واسوداده ويعلوه زبد اصفر
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم من الاجاص عشرة اعداد ومن التمر الهندى عشرة دراهم

ومن

من السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة او يشرب كل غداة جلابا من ما الرازيانج المنقوع ثلثة اواق
مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذا ما الشعير وتليين الطبيعة بما الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم او ما نقيع المشمش ثلث اواق ومن الترنجبين عشرة دراهم وتليين الطبيعة بمطبوخ الاهليلج
الاصفر الذى هذه صفته سنا مكى خمسة دراهم اهليلج اصفر واهليلج كابلى من كل واحد خمسة دراهم ورد احمر
سبعة دراهم اجاص جبلى ثلثون عددا اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا ومن البنفسج والنيلوفر
من كل واحد اربعة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن التمر الهندى عشرة دراهم ومن الشاهترج الرطب
باقة وان لم يكن فمن يابسه ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر خمسة دراهم
ومن البرسياوشان ثلثة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب حارا فاذا حصلت التنقية التامة يبدل
مزاج الكبد بان يسقى كل غداة من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن حليب الفرفخ اربعين درهما
ومن ما مطبوخ الهندبا ثلثة اواق ومن قرص الطباشير الملين مثقال والغذا مزورة من العدس مع لب القرع
او من الاجاص الجبلى او التمر الهندى او الانبرباريس مع الفراريج وبعض الرمان المز او الحامض او يغذى بالسمك
مع القرع الرطب فان لم يكن معه حمى فليشرب العليل ما الجبن الممزوج بالسكنجبين الساذج والغذا مزورة
من الانبرباريس واما من سوء مزاج الحار المرارة فتجذب المرة اكثرها ... فيغوص فى المرارة من الانبرباريس
ويبط فى البدن علامته شدة العطش واللهيب والكرب وحدوثه بغتة علاجه تبريد الكبد وتبديل
مزاجه بان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلث دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد والتمر الهندى عشرة دراهم
والغذا ما الشعير وتنقية البدن من الصفرا بما الاجاص والتمر الهندى او نقيع المشمش او مطبوخ الفواكه واما من
حرارة جميع البدن بسبب اكل الاغذية الحريفة او الحلوة او كثرة التعب وشدة مقاساة الشمس فيسخن البدن
ويتولد فيه المرة الصفرا علامته سبق الاسباب المذكورة وحرارة البدن وحكة تعرض لجميع البدن وجفاف
البراز وخروج الصفرا بالقى والرجيع وعروضه قليلا قليلا علاجه استفراغ الصفرا من جميع البدن بمطبوخ او
نقيع الفواكه السبعة المشهورة من العناب والتمر الهندى والاجاص والمشمش والتوت والانبرباريس او
مطبوخ الهليلج ثم ينبغى ان يطبخ الهندبا ثلث اواق ومن السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذا ما الشعير
ان كان معه حمى والا فمزورة من الانبرباريس مع القرع الرطب او يشرب من مخيض البقر ثلث اواق مع نصف
درهم من الطباشير او من قرص الطباشير الملين مثقال ومن السكنجبين الساذج عشرة دراهم بجلاب بارد
ويشرب واما من ورم الكبد علامته الوجع الشديد والحمى والعطش الشديد والكرب واللهيب
علاجه الفصد وتليين الطبيعة كما ذكر قبل واما من شرب دوا حار او نهشة حيوان ذى سم علامته

كثرة

الكرب والتهيب لاحتراق والعطش الشديد وبخر الفم علاجه ان يشرب كل غداة من ما الرمان الحامض والحلو ثلثة اواق ومن اطباشير الابيض درهم ومن اقراص الكافور مثقال والغذا ما الشعير مع دهن اللوز ويشرب جلابا من بزر قطونا وحب السفرجل والغذا ما الشعير مع دهن اللوز ويشرب جلابا من البطيخ الهندي ثلث اواق والسكر الابيض عشرة دراهم ويضمد الكبد بهذا الضماد ورد وصندل وكزبرة اقاقيا املج من كل واحد خمسة دراهم كافور نصف دانق يدق وينخل الجميع ويخلط ويعجن بما الورد ويضمد بهذا الضماد صندلان نوفل ورد بنفسج نيلوفر اجزا سوا يدق الجميع ويخلط ويعجن بما الورد او بالعف الكرم او بما الخلاف واكثر ما يعرض لصاحب اليرقان احتباس قوى علاجه تليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه المقوى بالسقمونيا والغذا ما الشعير واما ان يكون من شدة حر الصيف لان في حر الهوا يتولد المرة الكثيرة سايرا لاخلاط فيجد بها حرارة الهوا الحيا ما البدن علاجه شرب المخيض مع الثلج وليأووا الى المساكن الباردة وتحت الخيشات المبلولة بالماورد ولبس الكتان المصندل وسقي نقيع المشمش وما الفواكه وان يوضع حوله من الخيار والخس وورق الخلاف وان يطعم الخيار والخس والهندبا الرطب مع الخل ويبلع حمه حبة صغيرين لان لابتلاعها في ازالة اليرقان خاصية ونصب على البدن مخيض البقر ويشمم تشش الخل الثقيف مع ما الورد والغذا السكباج او المضيرة او لاسفاناخ مع لب اللوز والقرع الرطب واما ان يكون بسبب القولنج لانسداد سبيل المرة الى المعا علاجه علاج القولنج ولا يحترز في اليرقان القولنجي بتناول الاشيا الباردة وهذا دوا نافع من اليرقان الحادث من السدد ويدر وصيني عصارة الغافث من كل واحد درهم ونصف افسنتين رومي ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويشرب منه درهمين مع السكنجبين الساذج واما اليرقان الاسود الذي يقال له اليرقان السددي والسددي ويقال ايضا الغلق فسببه سدة تحدث في مجرى الطحال فلا ينقى السودا الى الطحال ويبقى ويجري مع الدم في البدن كله واما لسدة تقع بين الطحال وفم المعدة فلا ينصب منه الى المعدة ويكثر في الطحال فيجري مع الدم الى ساير البدن علامته التمدد والثقل في الجانب الايسر وخبث النفس وقلة الشهوة وبطو النبض وجفاف البدن وسواد اللون الوجه وان يحدث قليلا قليلا علاجه فصد الاسليم من اليد اليسرى وان يسقى كل غداة جلاب من اصل الشوس المحكوك المرضض وبزر الهندبا وقشور اصله من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الطبرزد عشرة دراهم والغذا مزورة من الزيرباج مع الخل الثقيف او يوخذ من السنا المكي خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلث دراهم وقشور اصله ثلثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم ويطبخ في ثلثة اواق من الما حتى يبقى اوقية ويحل فيه من معجون النجاح خمسة دراهم ويشرب او يسقى ما الجبن ثلث اواق مع هذا السفوف صفته هليلج اسود واصفر من كل واحد ثلثة دراهم افتيمون درهم غاريقون بسفايج من كل واحد نصف درهم يدق الجميع وينخل ويوخذ منه ثلثة دراهم او يشرب من ما الفوتنج الجبلي عشرة دراهم مع عشرة دراهم السكر الطبرزد او يوخذ من ما ورق

لاثل

لاثل ثلث اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم فان له خاصية عظيمة في ازالة اليرقان الاسود او يوخذ ورد يابس عشرة دراهم كبابة ثلثة دراهم زبيب احمر منزوع العجم عشرين يدقهما ويدق وينقع في ما حار ويشرب منه على الريق اوقية قال بعض الحكما وجدت لبول صبي لم يحتلم وما الرازيانج وما الفوتنج الجبلي وعسل مدقوق نافعا في معالجة اليرقان الاسود نفعا عظيما واما ان يكون لضعف جاذبة الطحال او ضعف ماسكتها فلا يجذب السودا من الدم او لا يمسكه اذا اجتذبت علامته خروج السودا بالقي والاسهال وسقوط شهوة الغذا ودورة العينين علاجه صرف العناية بتقوية امر الطحال بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري مع ورد احمر والغذا مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج والطياهيج والحملان وان يضمد الطحال بهذا الضماد ورد احمر نوفل افسنتين رومي مقل مصطكي من كل واحد ثلثة دراهم يدق الادوية ويذوب المصطكي والمقل ويخلط بالادوية ويضمد

الباب التاسع في تشخيص سوء القنية والاستسقا

اما سوء القنية فهو فساد مزاج الكبد واستيلا الضعف عليها علامته استحالة لون البدن والوجه الى البياض والصفرة وتهيج الاطراف علاجه ان يجتهد صاحبه لعلة اشد الحذر عن اكثار الغذا وتناول الاغذية الرطبة البطيئة الانهضام مثل الثمول الطرية والالبان والسمين ودهن الخل والحلوا المعمول بالنشا والقطايف والرشيد اما الاستسقا على ثلثة انواع اللحمي والطبلي والزقي اما اللحمي فهو ترهل جميع الاعضا وسببه ضعف الكبد وبرودة مزاجها بسبب استفراغ دم كثير من المقعدة على سبيل البواسير او بسبب استفراغ كثير من دم الحيض او بسبب احتباسه او بسبب شرب ما شديد البرودة في الحمام الحارة او من الماء في الليل وقت الانتباه في الفراش الحارة او لا فيه يعرض في عضو مجاور لها مثل ضعف الطحال عن جذب السودا فيبقى في الكبد ويبرد مزاجها ومثل المعدة اذا عرضت لها سو المزاج البارد وعجزت عن هضم الغذا ولا يقدر على الهضم التام فيبعثه الكبد نيا غير منهضم الى الكبد ولا يمكن الاعضا ان تغيرها وتستحيلها الى جوهرها فتبقى في فرج اللحم وتربو ويسمى هذا النوع استسقا لحميا وهو اسلم انواع الاستسقا واسهل دوا واقل رداة من انواع اخر علامته بياض اللون وصفرته وانتفاخ الجسد واذا غمز البدن يبقى موضع الغمز اثرا وبياض القارورة ورقتها علاجه اولا ان يمتنع ويحذر اشد التحذر من الما القراح خصوصا اذا كان مبردا بالثلج فانه يبرد مزاج المعدة والكبد ويطفي الحرارة الغريزية والبق العلاج لهذا النوع من الاستسقا للذي الكثير العطش الشديد الطويل والنزع في اشتعال الحرارة وطاطها تبع الحمام الحارة والتعرق في الشمس وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا خمسة دراهم وبزر الرازيانج درهمان ومن قشور اصل الهندبا خمسة

علاج ان يضمد بصبر وعفص واقاقيا مع ... فانه نافع ... بالاعضا ... المحرور

دراهم ومن السلق الابيض عشرة دراهم والغذا الزيرباج بلحوم الدجاج او القليا بيج او الدراريج و
القباج والعصافير ولحم الحمام البويدة او يعطى مزورة من ماء الحمص بلب حب القرطم مع الدارصيني وبزر
الشبث والكمون الكرماني ويحذر الرياضة بعد تناول الغذا اشد الحذر لئلا ينفذ الغذا الى
الاعضاء ويضعفهم الاستحمام بالماء المالح والشبي والبورقي ويصلح لهم المطبخات المعمولة بالخل والمري
والكرويا والدارصيني والفلفل والكمون والخردل والشرب كل غداة من السكنجبين البزوري
عشر يخل فيه ما الحار ويحلى فيه من قرص الانبر باريس مثقال وهذه صفته سكنجبين نافع لهم يوخذ
من بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد ثلثه دراهم ومن
قشور اصل الرازيانج وقشور اصل الكرفس وقشور اصل الكبر وقشور اصل الهندبا من كل واحد خمسة
دراهم وينقع في ثلثة ارطال من الما العذب ونصف رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يرفع الى النار
ويغلى حتى ينقص منه الربع ثم ينزل عن النار ويمرس باليد ويصفى ويلقى فيه السكر الابيض رطل ويغلى حتى
يقوم وهذه صفته قرص الانبرباريس ورد احمر اربعة دراهم ورب السوس ولحم الانبرباريس
من كل واحد درهمان سنبل عصارة لب بزر الخيار وبزر بقلة الحمقا طباشير من كل واحد درهم عصارة
الغافت واللك المغسول والريوند من كل واحد نصف درهم يدق ويخل ويعجن بجلاب من الترنجبين والشربة
منه مثقال صفته قرص اخر من قرص الانبرباريس الصغير انبرباريس خمسة عشر درهما بزر الهندبا
لب بزر الخيار بزر بقلة الحمقا من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم ربه صيني سنبل هندي من
كل واحد درهم يدق الجميع وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا الشربة منه مثقال وينفعهم نفعا بليغا تناول الادوية
والبزور المدرة للبول مثل النانخوا وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وهذه صفته دوا يدر البول كما ذيوس كما
فيطوس حب انيسون بزر الكرفس بزر الرازيانج من كل واحد ثلثه دراهم سنبل الطيب واسليخه من كل
واحد وزن درهم يدق وينخل الجميع ويشرب منه درهمان مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم واذا احتجت
الى استفراغهم فينبغي ان تستفرغ بدنهم بمعجون الخيار شنبر او بحب لاياريج ويلقى اطرافهم في الرمال
المسخنة بالنار او يضمد بعلك الضماد دقيق الشعير اخثا البقر بعر الغنم بعرق الادخر كمون كرماني وسعد
من كل واحد اجزا سوا يدق الجميع دقا ناعما ويطبخ بخل ثقيف ويطلى به البطن وساير الاطراف
ويترك حتى يجف ويغسل في الحمام او بما حار وان كان بسبب ضعف المعدة وبرودتها فاستعمال القي
نافع فينبغي ان يستفرغ بالدوا المسهل للما والكبد المسهل للماء القوي كحب الاصطمخيقون ودوا الكركم المذكورين
وكذلك سعوف نافع من الاستسقا اذا كان مع الحرارة عصارة الغافت زبد ندر من كل واحد خمسة دراهم بزر

الكشوث درهمان بزر القثا والخيار مقشرين من كل واحد درهم بزر البقلة ثلثه دراهم يدق وينخل الشربة
منه مثقال ومتى ضعفت القوة وغلبت الرطوبة ولم يمكن استعمال القي فينبغي ان يستعمل الدوا المسهل صفته
دوا نافع للاستسقا من برد الكبد والطحال حماما سنبل قردمانا من كل واحد عشرة دراهم سقل اسقوقس واحد
سبعة دراهم سوسن خمسة دراهم صبر كندر حب البلسان من كل واحد اربعة دراهم قسط فو فوحا سبعة يابسة
ورد احمر بسباسة فوتنج ونانخواه اكليل الملك زنجبيل مصطكي من كل واحد خمسة دراهم قثا الحمار شحم الحنظل من
كل واحد ثلثة عشر درهما برض المصموغ وينقع بنبيذ ويدق اليابسة ويخلط الجميع ويضمد به واذا انفطرت الى
القارورة وكانت رقيقة ولم يكن حرارة فاعط العليل الاصول ولهذا كانت الاستسقا بسبب ضعف الطحال فينبغي
ان تصرف العناية الى معالجة الطحال وتقويته وان كان بسبب ضعف المعدة ينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من
اصل السوس ثلثة دراهم وبزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثه دراهم والغذا مزورة من الحمص
مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والقباج واما الزقي فهو ان يجتمع الما فيما بين الاحشا والثرب في
فيما بين الصفاق والثرب وهذا النوع من الاستسقا اردى الانواع لانه لا يحدث الا مع ورم حار في الكبد علامته
ثقل الجانب الايمن من البطن والبدن وثقل البطن ويحس بخلخلة كانه زق مملو من الما ويسمع منه خضخضة الما عند ضرب
البطن عليه وعند الانتقال من جنب الى جنب اخر علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الكرفس وبزر الرازيانج
من كل واحد درهمان ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة الزيرباج بلحوم الدراريج وان كان مع حرارة الزايد فليشرب كل غداة
جلابا من الهندبا عشرة دراهم السكنجبين الفهيدي البارد عشرة دراهم وهذه صفته بزر الهندبا وبزر البطيخ من كل واحد درهم قشور
اصل الهندبا خمسة دراهم بزر الخيار خمسة دراهم يرض رضا جريشا وينقع في اربعة ارطال ما ونصف رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى
حتى ينقص منه الربع ويصفى ويصب في القدر ويلقى فيه رطل من السكر الابيض ويغلى ويقوم ويحل منه عشرة دراهم كل يوم في ما حار ويشرب
والغذا مزورة من الزيرباج بلحوم الدجاج او الانبرباريس مع القرطم او شي من الحصرم ومن الاستسقا الزقي عصارة الافسنتين
وعصارة الغافت من كل واحد درهم ورب السوس وحب البلسان من كل واحد درهمان انيسون مصطكي من كل واحد درهم يسحق ويداف بما يرقى
الهندبا الخمسة ويخرج الرازيانج ويحبب الشربة منه درهمان رضف وينفعهم لهذا النوع ضماد هذا صفته نطرون اصل السوس
الاشنان من كل واحد اربعة دراهم قردمانا وسنبل من كل واحد ثلثه دراهم اخثا البقر ودقيق الشعير من كل واحد نصف رطل
الابيض سبعة دراهم بول الماعز المدقوق يعجن ويعجن بها يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بما الهندبا وما الرازيانج ويضمد به ويشرب من الاستسقا
الزقي اذا كان معه حرارة الاسهال بطبيخ الهليلج الاصفر او ما الفاكهة او الطرنجبين وشقوف ونحوه مرة بعد اخرى
واما الزقي فعلاجه اذا كانت القوة قوية ولكن قلما يسلم لصاحبه البزل واما الطبلي فهو الصحيح الريح الغليظة

[illegible] الحادة [illegible] عطاش و الشرب او بين الشرب والمعدة وسببه نارية مزاج الاحزاج [illegible] والمعدة ورطوبتها فاذا برد المحار فلم
يهضم الطعام [illegible] فاذا اتفق الكبد ان يضعف لم يقدر على ان يهضم التشبيه لانه غير مستحق [illegible]
ما يشوه [illegible] بالاجابة [illegible] الرطبة [illegible] علامته تواتر الشرب كثيرا واذا شرب الماء [illegible]
[illegible] بالكيفية [illegible] علاجه استعمال [illegible] وتبشيها ان يشرب كل غداة جلابا
من بزر [illegible] وبزر الهندبا واصل السوس [illegible] دراهم [illegible] دراهم والغذا مزورة من [illegible]
الكمون الكرماني والدارصيني [illegible] واذا استفرغ الاخلاط فينبغي ان يكون [illegible] ويتريح البطن [illegible] الكباب و
[illegible] والياسمين [illegible] او تناول من هذا السفوف فانه [illegible] بزر الكرفس وبزر الرازيانج انيسون
[illegible] من كل واحد [illegible] ان يكون الكرات [illegible] ثلثة دراهم [illegible] من كل واحد [illegible] نصف [illegible] الشربة
منه مثقال او يشرب من لاصول [illegible] مقدار خمسة عشر درهما اصل الرازيانج [illegible] 131
[illegible]
[illegible] مقدار [illegible] اصل الرازيانج واصل الكرفس [illegible] واصل السوس [illegible] بزر الكرفس والرازيانج والانيسون
[illegible] ان يكون [illegible] عشرين درهما [illegible] الطال
ما حتى يرجع الى رطل [illegible] نصف وان اردت اسهالهم [illegible] الخيار شنبر مقدار خمسة [illegible] واذا
[illegible] فانه البطن بهذا الضماد [illegible] وكليل الملك [illegible] وتعده [illegible]
[illegible] دراهم [illegible] النجاح [illegible] الكندر والمصطكي والقاقلة والفلفل [illegible] الاستسقا
[illegible] علامته انتفاخ البطن [illegible] ولا يكون [illegible] خروج [illegible] في جميع [illegible]
حيث بالغائط [illegible] علاجه الاسهال وتنقية [illegible] الاخلاط والرياح الغليظ بان يسقى كل غداة جلابا من
الكشوث وبزر الهندبا والرازيانج من كل واحد [illegible] دراهم ومن العسل الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص [illegible]
القرطم والدارصيني والكمون ثم يسهل الطبيعة بان يوخذ من [illegible] سبعة دراهم ومن حب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر
الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر [illegible] والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ومن قلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما [illegible] ما الهندبا
[illegible] ثم يغذى [illegible] مزورة من ماء الحمص
مع لب القرطم [illegible] مع الدجاج والفراريج ولا يترك الطبيعة ان يجف بل يستعمل الشيافات والحمولات الطالقة و
[illegible] والمياه [illegible] والكبريتية والنطرونية [illegible] الضمادات المنشفة للرياح كبزر الكرفس [illegible]
[illegible] البزور [illegible] الاستسقا [illegible] والكندر والنانخواه
[illegible] ويحذر من تناول الفواكه الرطبة والالبان واما اذا كان [illegible] عطش فلا يعالجه [illegible]

المستخفة

المستخفة من داخل و[illegible] خارج واقتصر من كل المعالجة على ان يسقى جلابا من حب الثعلب خمسة د[illegible]
بزر الهندبا ثلثه دراهم ومن السكر [illegible] عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش والاسفاناخ مع [illegible] اللوز و
الفراريج ويغذيهم سقى ما الجبن كل يوم قدر ثلث اواق وتلين البطن بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة دراهم
بنفسج [illegible] وبزر الهندبا من كل واحد ثلثه دراهم زبيب طايفي منقى من عجمه خمسة دراهم هليلج
اصفر واسود منزوع النوى من كل واحد سبعة دراهم بليلج واملج من عوض [illegible] من كل واحد
خمسة دراهم [illegible] اسود واجاص جبلي وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من قلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب [illegible]
عليه حتى يسهل [illegible] دون الغاية ويشرب بعد الفراغ من الاسهال الجلاب البارد من ما الهندبا وما الورد وما [illegible]
132 الثور من كل واحد عشرة دراهم والغذا في آخر النهار مزورة من الماش مع لب القرع ويشرب كل غداة من السكنجبين الساذج
عشرة دراهم مع ما الهندبا عشرون درهما

الباب الثمانون في امراض الطحال

اكثر امراض الطحال شبيهة بامراض الكبد من الورم والسدة والضعف فمداواته قريبة من مداوات الكبد
الا انها لقلة شرفها وعدم جلالتها يحتمل من الادوية القوية ما لا يحتمل الكبد ولذلك لا يبالي في معالجتها
من الاشياء المرة والشديدة الحموضة فنقول سوء مزاج الطحال اما ان يكون حارا او يكون باردا علامة
سوء المزاج الحار شدة العطش والالتهاب في موضع الطحال وصفرة لون البدن او كمودته وصفرة الوجه
خاصة وحمرة القارورة مع سواد يشوبها وسواد الغايط والبراز واختلاف النبض وسوء الخلق علاجه
تنقية البدن من الاخلاط السوداوية وفصد الباسليق او الاسيليم من جانب اليسرى ان ساعدت القوة
والسن والوقت الحاضر ويشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي خمسة عشر درهما ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن
الترنجبين خمسة عشر درهما ثم تلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه الذي فيها من الهليلج الاصفر والاسود من كل واحد
سبعة دراهم ومن بزر الكشوث ثلثة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز او يسقى كل غداة جلابا من حب
الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثه دراهم وبزر الكشوث ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا
مزورة من الماش مع لب اللوز او من الماش مع الحمص ولب اللوز والفراريج ويغذيهم سقي ما الجبن او يوخذ من
هذا القرص مثقال كل غداة ويشرب مع السكنجبين الساذج فانه ينفع حرارة الطحال وهو [illegible] ورد وعود صيني [illegible]
نصف زعفران درهم ونصف ورد خمسة دراهم طباشير بزر البقلة والخيار وبزر بقلة المباركة من كل واحد ثلثة دراهم
كافور نصف دانق يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بقشور الشعير بخل صادق الحموضة او يوخذ من بزر الهندبا وبزر الخيار

وسيفرج الفندق من كل واحد ثمنه دراهم يدق ويطبخ بحل ثقيف يصير فيما تقطع من الثلثة جزء
وربما الحال اويشرب كل غداة جلابا من قرص لا بن باريس مثقال ومن السكنجبين البزورى
عشرة دراهم وماء الهندبا وماء عنب الثعلب من كل واحد عشرة دراهم وهذه صفته سفوف آخر نافع طابئد
راوند واصل الكبر من كل واحد درهمان سنبل الطيب مصطكى من كل واحد درهم عصارة الغافث
درهم انبرباريس اربعة دراهم اصل السوس ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل بحريره الشربة منه مثقال مع السكنجبين
الساذج عشرة دراهم او يشرب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الهندبا خمسة عشر درهما مع
ماء الخلاف عشرين درهما وان لم يكن معه حمى ولا عطش شديد فليعلف شاة من الشاهترج الرطب والهندبا
والكشوث والاثل والخلاف والشعير ويوخذ منه اللبن ويجعل فى قدر من الحجارة ويغلى حتى كاد ان يغلو
ويطفى فورانه بالسكنجبين الساذج يفعل ذلك مرات كثيرة ثم ينزل على النار ويصب فى كيس كرباس
رقيق حتى يخرج منه الماء ثم يشرب منه كل غداة خمسين درهما مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذاء
مزورة من لا بن باريس مع لب الجوز ولحوم الفراريج الصغار صفته قرص نافع صاحب هذه العلة راوند صينى
بزر البقلة الحمقا من كل واحد درهمان ورد ستة دراهم طباشير سبعة دراهم لب حب القرع ولب حب
البطيخ من كل واحد ثلثة دراهم بزر الخيارين خمسة دراهم بزر الفنجكشت ثلثة دراهم زعفران نصف درهم كافور دانق
يدق الجميع دقا ناعما ويقرص الشربة مثقال فاذا كان معه حمى وعطش شديد فليوخذ من حليب الفرفخ
خمسون درهما او ماء البطيخ الهندى خمسون درهما ويشرب مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير او مزورة من الماش ان كره ماء الشعير وشرابا ورق الخلاف وماء الطرفا من كل واحد ثلث اواق
مع السكنجبين الساذج ثم الغذاء المذكور او يتناول من الكبر المخلل كل يوم ثلث اواق او من التين المخلل مع الخل
بالريق ويستعمل بعده الرياضة المعتدلة فاما اذا كان باردا علامته سقوط الشهوة وعدم العطش
وكثرة الريق بسبب عدم جذبه السوداء الصعبة علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج
والكمون من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلى عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع
لب حب القرطم ويسير من الدارصينى او يشرب كل غداة جلابا من قرص الفنجكشت الذى هذا
صفته بزر الفقد بزر الهندبا لب حب القرع من كل واحد عشرة دراهم يعجن بالسكنجبين البزورى
قدر مثقال او يوخذ من ماء الاصول الذى هذا صفته كل غداة قدر ثلثين درهما يجعل فى ماء حار ويشرب
قشور اصل الرازيانج قشور اصل الكبر اصول الكرفس اصل السوس زبيب طائفى من كل واحد
عشرة دراهم بزر الهندبا بزر الرازيانج مقشور وبزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم بزر الخيارين

من كل واحد

من كل واحد عشرة دراهم بزر الفنجكشت ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويضمد الطحال بهذا الضماد ورق السذاب ورق الاثل اصل الكبر من كل واحد
اجزاء سواء يطبخ بخل ويغمس فيه قطعة لبد ويوضع على الطحال وان كانت طبيعة صاحب هذه العلة
محتبسة واحتاج الى تليين فليلين بهذا المطبوخ سنامكى خمسة دراهم هليلج اسود سبعة دراهم
اصل الاذخر حشيشة الغافث من كل واحد ثلثة دراهم بنفسج بسفايج خمسة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم
اجاص اسود عناب سبستان من كل واحد من كل واحد ثلثون عددا يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس
فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب حارا ان كان الزمان شتاء وفاترا ان كان
الزمان صيفا وان كان يابسا علامته صلابة الطحال ونحافة البدن وسواده وكثرة التفزع وخبث النفس علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا وبزر القثاء من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والقرع الرطب والاسفاناخ او يسقى كل غداة جلابا احمر بماء عنب
الثعلب والبنفسج الرطب من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزورة من القرع مع لحوم الفراريج والسمك وكل
غذاء مرطب للمزاج ويضمد الكبد بالقيروطى المعمول بدهن البنفسج او دهن القرع واما ان كان رطبا علامته
ترهل البدن وكثرة الريق وقلة العطش وسواد يغلب على اللسان يضرب الى بياض علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من السكنجبين البزورى عشرة دراهم مع ماء اصول الكبر عشرين درهما والغذاء مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم والقلايا المتبلة المبزرة وتليين الطبيعة بحب الافتيمون او بحب الايارج
والقوقايا

الباب الحادى والثلثون فى اورام الطحال

اكثر اورام الطحال يكون صلبا لان الفضل الواصل اليه لا يكون الا غليظا فلم يلبث الا ان يتحجر
ويتصلب ومنه ما دموية حارة علامته سرعة النبض والحمى الشديدة والعطش والالتهاب والوجع
فى جانب الطحال وغلظ القارورة وسوادها علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوة
والواجب ان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص خمسة عشر عددا
ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع بزر الهندبا او يشرب
جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر ويلين بالترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او مطبوخ الهليلج وان يوضع الاطلية الباردة
على الطحال مثل الصندل والاقاقيا وشياف ماميثا وورق الكزبرة الرطبة واما سوداوية علامته
الحمى الحادة والعطش المفرط وصفرة العين واللسان والقارورة والبراز وربما يكون مع يرقان

علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم و بزر الهندبا ثلثة دراهم و السكر الابيض
عشرة دراهم او من ماء الرمانين المتحوضين ثلث اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب جلابا
من عنب الثعلب خمسة دراهم و بزر الهندبا ثلثة دراهم و الغذاء ماء الشعير مع الخشخاش او تليين
الطبيعة بجلاب من السكنجبين عشرة دراهم و مثقال من قرص الطباشير الملين و يضمد الطحال بالاضمدة
البادرة مثل الصندلين والكزبرة الرطبة و ماء بقلة الحمقاء و ماء ورق الخلاف واما البلغمية علامته
قلة العطش وزيادة حجم الطحال و تغير لون الوجه الى البياض و بطوء النبض و بياض القارورة
علاجه تنقية البدن من البلغم وان يشرب كل غداة جلابا اجزاؤه اصل سوس و عنب الثعلب
من كل واحد ثلثة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم و الغذاء مزورة من الحمص و حب القرطم و تليين
الطبيعة بهذا المطبوخ سنا مكي و اهليلج اصفر من كل واحد خمسة دراهم بزر الكشوث و بزر الهندبا
و بزر الكرفس و بزر الفنجنكشت و دار فلفل و باذرنجبوية و تمر الكبر و لسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم
تربد درهمان شاهترج رطب باقة زبيب طائفي عشرة دراهم تين يابس عشرون عددا عناب و اجاص
من كل واحد عشرون عددا يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يبقى رطل و يمرس فيه خيار شنبر و ترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم و يشرب فاترا و بعد الفراغ من الاسهال يشرب جلابا باردا من السكر
الابيض و سوق الهندبا من كل واحد عشرة دراهم بزر الشاهسفرم درهمان و الغذاء ماء الحمص مع لب
حب القرطم و الطياهيج و الدجاج و القباج او يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة
دراهم و مثقال من قرص الانبرباريس و اما الصلبة علامته ثقل البدن و هزاله و صلابة شديدة في 135
الطحال و خروجه عن موضعه بحيث يدرك بالحس و نفس منقطع لمزاحمته الحجاب و تاذ شديد بتناول الغذاء
لانضغاط المعدة بالطحال و سواد اللون و فساد الهضم و لين الطبيعة و سرعة النبض
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا اجزاؤه بزر الهندبا ثلثة دراهم و عناب عشرون حبة و سكر ابيض
عشرة دراهم و الغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج و الدراريج و فصد الباسليق الايسر
ان ساعدت القوة و الوقت و يسهل الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او حبه ثم بعد التنقية يسقى كل غداة
من السكنجبين البزوري عشرة دراهم و من اقراص الكبر مثقال و هذه صفته اقراص الكبر اصل الكبر
بزر الفقد و بزر الفنجنكشت من كل واحد عشرة دراهم زراوند مدحرج و ورق السذاب و حرف و شونيز من
كل واحد ثلثة دراهم اسقولوفندريون سبعة دراهم يدق و ينخل بحريرة و يعجن بخل لا نعتقد يخلط به الادوية
و يقرص ضماد نافع لصلابة الطحال ينقع القرطاس على مقدار ورم الطحال و يغمس في العسل المنزوع الرغوة

لاجرم وبار يكتسون
حرك

و يذر عليه الخردل المسحوق صفته ضماد آخر ينفع كذلك اصل الكبر خردل نطرون اصل الغافث
من كل واحد ثلثة دراهم يدق و ينخل و يعجن بخل و يطلى به مرارا ضماد آخر للورم الصلب
اكليل الملك ستة دراهم بوالمروا اصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد وزن درهمين حلبة بزر كتان
و دقيق الشعير و الباقلا من كل واحد خمسة دراهم بورق اصل الكبر من كل واحد اربعة دراهم مقل
ثلثة دراهم تين اسود عشرة اعداد ينقع في خل خمر يوما و ليلة و يدق ناعما و يخلط بخل و يلقى عليه الادوية
و يضمد او يضمد الطحال بالفودنج الجبلي و ورق السذاب و الخل و تناول التين و الكبر المخللين
نافع لاصحاب هذه العلة و قد يحدث في الطحال سدد بسبب غلظ الفضل الذي فيه علامته الثقل علاجه
سقي السكنجبين البزوري مع اقراص الكبر او يسقى كل غداة جلابا من بزر السذاب و الانجدان من كل
واحد ثلثة دراهم و الغذاء مزورة من الزيرباج و باقي تدبيره تدبير سوء مزاج الطحال سفوف نافع لسدد
الطحال بزر الهندبا كزمازج من كل واحد خمسة دراهم حب الفقد درهمان و نصف يدق و ينخل
الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم

الباب الثاني و الثمانون في امراض الكلية و المثانة

سوء مزاج الكلية اما ان يكون حارا علامته الحمى و العطش الشديد و نارية القارورة و سرعة النبض
و الحرقة في موضع الكلية و كثرة شهوة الباه علاجه ان يشرب كل غداة من ماء الرمانين المتحوضين ثلثة اواق
و من السكر الابيض و الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم و الغذاء ماء الشعير و ان ازمن حرارة الكلية فينبغي
ان يعالجه ماء بقلة الحمقاء و قرص الطباشير الملين و اقراص الكافور و يشرب جلابا من شراب الخشخاش او شراب
التفاح او شراب السفرجل و الريباس او الحصرم من ايهما كان عشرة دراهم او يعطى من هذا القرص مثقال
فانه نافع له صندل ابيض جلنار سماق من كل واحد درهمان كافور دانق طباشير ثلثة دراهم بزر الخس و بزر
بقلة الحمقاء من كل واحد سبعة دراهم بزر الحماض و الكزبرة و ورد احمر و طين ارمني و قشر بيض و طباشير من
كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما و يعجن بماء بقلة الحمقاء او بماء الخس و يقرص الشربة مثقال بماء الرمان
المز او بماء الحصرم او يشرب الريباس او بجليب بزر الفرفخ او يشرب كل غداة من مخيض البقر رطل مع قرص
الطباشير الحابس مثقال و يضمد الكلية بالصندل الاحمر و الماورد صفته ضماد ينفع من هذه العلة صندل
مقاصري و ورد احمر جلنار بزر الخس من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع و يخلط بماء الخس و يضمد به الكلية
و ان كان الزمان صيفا و السن شابا فيتمرخ في الماء البارد و اما ان يكون باردا علامته قلة العطش
و بياض القارورة و بخثورتها و ضعف شهوة الباه علاجه ان يشرب كل غداة جلابا اجزاؤه بزر الرازيانج

ولم اجد ... الاملاء ... عليهما ... خيرا ...

ثلثة دراهم جلنجبين عسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لحوم العصافير والحمامات
البرية والقباج والطياهيج ويمرخ الظهر وموضع الكلية بدهن القرع او الفستق والزنبق او يتناول
كل غداة من جوارشن الكمون مثقال ويغذى بالمطجنة المعمولة من لحوم الدجاج والقباج متوبلة مبزرة
ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان والحوامض ويتجنبهم تناول الفستق مع السكر والنارجيل مع السكر

الباب الثالث والثمانون في تقطير البول

سببه اما حدة يحدث في البول المخالطة للصفراء والاخلاط الحادة الرقيقة بالمائية فيحرق المجرى ويلذعه
القوة الدافعة مرة بعد اخرى **علامته** صفرة لون البول وحرقته عند الخروج وعلامات غلبة الدم
وتقدم تناول الادوية والاغذية الحارة ولكثر ما يحدث هذه العلة للشباب **علاجه** ان يشرب كل غداة 137
جلابا من حليب بزر الخيار والقثاء والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم او حليب بزر بقلة الحمقاء
ثلث اواق مع السكر الابيض والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز الحلو والفراريج او يشرب كل غداة من
لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مع دهن اللوز الحلو من كل واحد خمسة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب او يشرب من هذا الدواء فانه نافع جدا من تقطير البول
مع الحرقة لب حب القثاء والخيار والقرع من كل واحد عشرة دراهم بزر الخبازى والخطمي من كل واحد ثلثة دراهم
لوز الحلو المقشر درهم صمغ الاجاص الاسود والكثيرا من كل واحد درهمان ربّ السوس نصف درهم يدق وينخل
ويعجن بالشيرج منه ثلثة دراهم مع حليب بزر الفرفخ او مع ماء البطيخ من كل واحد ثلثة اواق واما الضعف
القوة الماسكة فلا يقدر على امساكه حتى يحصل شيء كثير فيرسله واما الضعف القوة الدافعة فلا يقدر
ان يدفع جملة الا يسيرا يسيرا **علامته** ان يكون خروج البول قليلا قليلا ولا يكون معه حرقة ولا صنع
ولا عطش ولا يكون التدبير السالف تبريدا باردا **علاجه** ان يتناول كل غداة من اطريفل الكبير او الصغير
مثقال والغذاء مزورة من الحمص ولب حب القرطم مع لحوم الدجاج والطياهيج والحجل او يتناول كل غداة
من جوارشن الكمون مثقال او يعطي من هذا الدواء كان شاهبلوط حب المحلب من كل واحد خمسة دراهم
يدق الجميع باعمال ويستف منه بالغداة والعشي درهمان **صفت** دواء اخر ينفع لهذه العلة حب الرشاد خردل
وكندر من كل واحد خمسة دراهم تين بري عشرة دراهم سعد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقال او يوكل من التين اليابس والزبيب ولب الجوز معجون السنجبيل ينفعهم اذا تناول كل يوم

الباب الرابع والثمانون في احتباس البول وعسره

وهو اما لورم في المثانة والكلى واما لجمود دم في المثانة واما بسبب حصاة فيهما او في احدهما **علاج**

كل واحد منهما يجي في بابه واما بسبب خلط له لزوجة لحج في المجرى الذي ياتي منه البول الى قضيب فيسده
علامته تقدم تناول الاطعمة الغليظة اللزجة وتقدم الدعة والرفاهية والثقل في ذلك الموضع وان يخرج
مع البول خام كثير **علاجه** ان يشرب غداة جلابا اجزاؤه انيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة
دراهم سكر ابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم او يغلى من بزر الرازيانج ثلثة دراهم
مع السكر الابيض عشرة دراهم ويلقى عليه من حليب بزر الخيارين وحليب بزر البطيخ من كل واحد عشرة دراهم
ويشرب حارا او يوخذ حب القلت وهو الماش الهندي ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج والانيسون
وبزر الكرفس من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويستف منه ثلثة دراهم مع سكر ابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويقطر في المثانة دهن الحسك او دهن الزنبق او دهن النرجس
ويمرخ موضع الكلية والمثانة بهذه الادهان او يمرخ بدهن البابونج ويجلس العليل في ابزن قد طبخ فيه النمام
والريحان وورق الغار والبابونج والاكليل والشبت والحسك والقرطم او بدهن القسط والمثانة
بدهن السوسن الاسمانجوني ودهن الخيري والقرطم ويضمد بهذا الضماد ايضا اكليل الملك وبابونج وشبت
ومرزنجوش يطبخ بالماء ويضمد به وهو حار واما بسبب صفراء فيه ينزل ويحدث العسر والاحتباس
علامته ان يجد العليل في مجرى البول حرقة كثيرة وصفرة البول ووجعا شديدا عند خروج البول **علاجه**
ان يشرب كل غداة جلابا اجزاؤه لعاب بزر قطونا ودهن اللوز من كل واحد عشرة دراهم او دهن البنفسج خمسة
دراهم وان يجتنب في هذه العلة الادوية المدرة للاخلاط فانه يزيد في هذه العلة واما لاجل الاحتباس البول
في المثانة وطول احتباسه لامر يحدث لصاحبه لقعوده في موضع او مجلس يحتشم ان يبول فيه فتشنج المثانة
ويضعف عن فعلها الخاص **علامته** حدوثه عقيب هذا الاحتباس **علاجه** ان يشرب الادوية المدرة للبول المذكورة
ويغذى بمزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويجلس في الابزن المذكورة قبل ان يتناول البطيخ الحلو ويتعود
كثيرا ويحرض صاحبه على تناول الفستق ولب حب الخضراء او لب بزر البطيخ مع السكر الابيض
ويغذى بماء الحمص المطبوخ فيه النعناع والكرفس والدارصيني والجرجير والكمون الكرماني

الباب الخامس والثمانون في سلس البول وبوله في الفراش

سلس البول هو ان يخرج البول بلا ارادة ولا حرقة وسببه برد المثانة واسترخاء عضلاتها بسبب
لزوجة الرطوبة واكثر ما يعرض للصبيان الذين لم يبلغوا والمشايخ ولاصحاب الامزجة الباردة
الرطبة والذين يدمنون شرب الالبان والفواكه الرطبة والاغذية الباردة **علاجه** ان يشرب كل غداة
من جوارشن الكندر او اطريفل الكبير او الصغير مثقال والغذاء القلايا المتوبلة المبزرة او يسقى كل غداة

البول في الفراش

من هذا الدوا كندر سعد خولنجان كمون كرويا فيشا شاهبلوط حب الاس ... من كل واحد مثقال يدق وينخل
ويستف ... بالغداة مثقال صفة دوا اخر لهذه العلة قوى ... اجل ... الاول بلوط منقوع في خل خمر اربعة
دراهم كندر ... حب الاس اهليلج كابلى بليلج املج من كل واحد ثلثه دراهم سعد خمسة دراهم يدق وينخل
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ... الماء ... فيوخذ من معجون الكلكلانج مثقال فانه نافع صاحبه
عن شرب الما البارد واشد المنع اما البول في الفراش فسببه ايضا استرخا عضلات المثانة علاجه علاج
سلس البول وان يشرب كل غداة من الكندر والسعد من كل واحد درهم مع السكر الابيض ثلثه دراهم
والقلايا المبزرة ويحذر صاحبه الفواكه الرطبة وخاصة البطيخ والخيار والقرع او يوخذ من هذا
الدوا فانه نافع لمن يبول في الفراش فوذنج نهرى خمسة دراهم وحب الرشاد من كل واحد ثلثه دراهم كندر
دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوخذ منه مثقال وقال بعض الاطبا ان حنجرة الديك اذا احرق
... يسقى منها وزن دانق الى دانقين بما فاتر ينفع من هذه العلة او يوخذ من هذا المعجون فانه نافع نشا
... شاهبلوط سعد من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال
دوا اخر لهذه العلة كندر بلوط من كل واحد عشرة دراهم حب المحلب سعد دم الاخوين خولنجان قرفة دار صيني من
كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويقرص الشربة منه ثلثه دراهم

الباب السادس والثمانون في بول الدم

وهو اما ان يكون بسبب انفتاح عروق في الكلى او انشقاقه علامته ان يكون دما غليظا غزيرا فان كان من
انفتاح يكون قليلا قليلا وان كان من انشقاق يجي دفعة كثيرا ويكون عقيب ضربة او سقطة او عقيب تناول
اطعمة حريفة او ادوية حارة سمية علاجه ان كان العليل قويا حسن المزاج والسخنة فصد الباسليق
واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يشرب كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني
مثقال ومن الصمغ العربي المقلو مثقال يدق وينخل ويعجن بشراب السفرجل او برب الاس عشرة دراهم او يشرب
كل غداة من بزر قطونا والصمغ العربي وبزر لسان الحمل وبزر الريحان من كل واحد مثقال بقلى ويلت
بدهن اللوز ويبل بما الورد ويبتلع والغذا مزورة من السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراج
او مزورة من الماش ولب اللوز المقلو مع السماق او يوخذ من هذا القرص كل يوم مثقال مع رب الاس او رب ...
عشرة دراهم نشا كثيرا وصمغ عربي وعصارة لحية التيس وجلنار وبزر بقلة الحمقا من كل واحد عشرة
دراهم قرن ايل محرق خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بما السماق ويحذر صاحب هذه العلة عن المشي
والركوب والحركات القوية العنيفة واكل الثوم والبصل والفجل والحلاوى والمواضع الشديدة الحموضة

وعن

وعن الحمام وعن حمل الاشيا الثقيلة صفة قرص اخر ينفعهم جلنار ... طين ارمني طباشير ...
من كل واحد ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بما ... ثم يقرص ويشرب منه مع لسان الحمل واما التاكل العارض
فعلامته الوجع الشديد وخروجه قليلا قليلا مع نتن ورايحة كريهة علاجه علاج القروح في الكلية والمثانة
وسيجي علاجه من بعد

الباب السابع والثمانون في الحصاة والرمل في الكلية والمثانة

سببه حصول خلط غليظ لزج في الكلى وفي المثانة فينشف الحرارة الغريبة النارية رطوبته ويجففه ويبقى
[illegible] الغليظ ويتحجر على مر الزمان وطول اللبث خصوصا اذا كان المجارى التي بين الكلى والمثانة

ضيقة واكثر ما يعرض هذا للعيال والكثيرى الرطوبة في المزاج علامته وجع شديد في موضع الكلية والثقل
والتمدد وخروج البول بعسر ومادة الرمل اقل من مادة الحصاة واقل لزوجة وغلظا وينعقد شي منها
بعد شي فيدفعه القوة الدافعة شيا بعد شي بسكون وتمدد تج علامته ثقل في البطن وتمدد يحس العليل
كان شيا معلق منه ويصفا البول بعد الكدورة وخروج الرمل الاحمر والاصفر علاجه التدبير المقطع
للخلط الغليظ من غير ان يسخن اسخانا قويا بان يشرب كل غداة جلابا اجزاوه بزر الرازيانج وبزر الهندبا
واصل السوس من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص
مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والقباج او يشرب جلابا من حليب بزر القثا والخيارين وبزر البطيخ
من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثه دراهم ويشرب وان اشتد
الوجع وغلظ فاستعمل هذا المطبوخ بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر الخيارين بزر الخطمي وبزر الهندبا
والبنفسج وبرسياوشان واصل السوس من كل واحد ثلثه دراهم عناب وسبستان وتين ابيض من كل واحد
عشرون عددا ... وحسك وحاشا من كل واحد سبعة دراهم يطبخ الجميع بثلثه ارطال ما حتى
يبقى رطل ونصف ويحل فيه الترنجبين والخيار شنبر من كل واحد عشرة دراهم ويشرب سحرا فان نجع هذا الدوا
والا فاستعمل الحقن بعد تناول العليل الاطعمة المختلفة مثل السمك المالح والفجل والبطيخ والشبث
او يوخذ من الشبث والسرمق وبزر الفجل وبزر البطيخ وبزر الكرفس وورق الفجل واصله ويطبخ بالما
جيدا ويصفى ويلقى فيه شي من العسل ودهن الخل والملح ويحقن به ... او يجلس العليل
في ما يغلى فيه البابونج والشبث والحسك والاكليل والمرزنجوش والكرفس والحلبة والقرطم والبرسياوشان
والخطمي والبنفسج ويمرخ القطن بالادهان الحارة المحللة مثل دهن الشبث والزنبق والحسك والنرجس
والبابونج ويقطر في الاحليل من دهن الحسك او دهن الفجل فانه نافع ويحذر صاحب هذه العلة من تناول

[illegible] عليه من الحمايض والارز والعدس والريقوة والخبز الحار والحلوا المعمول من النشا واكل
الحار من الدقيق ولحوم الجدي والتيوس والجبن الرطب واليابس ولا ياذن اللبن ويتناول الاغذية اللطيفة
السريعة الانهضام مثل مزورة من الحمص مع لحوم الدجاج والفراخ والدراريج والطياهيج والعصافير وخباز
البرية والقلايا المتوبلة المبزرة ومثل خبز الخشكار والغير المنخول وينفعهم ترك العشا وتقليل الغذا والرياضة
المعتدلة بعد الغذا وينفعهم تناول البطيخ الحلو والعنب وبزر الخيارين وبزر البطيخ ويحرك العليل في كل
يوم مرات ويشال ويحلاه وان تعلق منها شي في المجاري وضعت على المحاجم بعض حتى تجذب واذا اشتد
الوجع ولا يبقى العليل فاسقه المخدرات مثل البرشعثا والفلونيا الرومي وبزر البنج مع السكر والخشخاش
وان ادا استحكم بهذه العلة علاجه ان يشرب الادوية المفتتة للحصا ويجتنب الادوية الحارة المسخنة مثل
الزنجبيل الصيني والفلفل والقرفة والقرنفل ونحو ذلك اشد الاجتناب لئلا تتحجر المادة باستفراغ اللطيف
واستبقا الكثيف وهذه صفته دوا يفتت الحصا اذا كان في المزاج حرارة بزر الخيارين والبطيخ من كل 141
واحد عشر دراهم بزر الشلجم خمسة دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم مع السكنجبين
الشادي او البزوري عشر دراهم صفته دوا اخر اذا لم يكن فيه حرارة بزر الرازيانج اصل الكبر اسقولوقندريون
من كل واحد ثلثة دراهم حب المحلب بزر الرازيانج بزر الخيارين بزر البطيخ بزر الخشخاش الاسود
سياوشان من كل واحد اربعة دراهم حب القلت المقشر خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما
الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع حب القرطم ويسير
من الارضي صفته دوا اخر يفتت الحصا البلغمي لاول حنطيانا رومي ثلثة دراهم اصل الكاكنج
عشرة دراهم جنديبيدستر ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما وينخل بحرير ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في
اناء صيني او زجاج ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه دانق الى دانق ونصف ويستعمل هذا المعجون نعم وينبغي
ان يستعمل الجند ولا يوثق لانه يسخن المزاج تسخينا قويا وربما يورث قرحة المثانة بسبب لدغه لها
وان يسقى كل غداة معجون حجر اليهود مثقالا مع حليب البزور الثلثة من كل واحد عشرة دراهم او يؤخذ
من بزر الجزر وبزر الشلجم وبزر الفجل والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشر
دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه من معجون حجر اليهود ويشرب ويقعد العليل والمثانة بدهن العقارب ودهن
الخشخاش او دهن البابونج ويطلي بالما الذي طبخ فيه الحشايش الملطفة المذكور صفته دهن العقارب
النافع في هذه العلة قشور اصل الكبر واصل الكرفس زراوند مدحرج سعد سليخة من كل واحد عشرة دراهم
يدق الجميع دقا غير ناعم ويصب عليه دهن اللوز او الخل ويوضع في الشمس عشرون يوما ثم يصفى ويلقى

في هذا الدهن

في هذا الدهن عشرة عقارب حيا ساعة تصاد ويترك في الشمس عشرين يوما ويرفع في اناء زجاج
ويستعمل وان كانت الحصاة واقعة في موضع واحد ولا يزول ولا يتحرك علامته ان يكون الوجع شديدا
مبرحا بحيث لا يطيق العليل ولا يسكن ولا ينام بل يكون قلقا لا يهدا من الوجع ساعة فينبغي ان
لا يعالج بالادوية القوية الادرار لكن بالجزر والكرفس والرازيانج والخيارين والبطيخ والادوية المفتتة
للحصاة بقوة الترياق هذه صفتها فطراساليون فلفل ابيض واسود من كل واحد ثلثة دراهم زنجبيل
وسنبل وسليخة دارصيني جعدة اسارون من كل واحد اربعة دراهم جنديبيدستر قفاح الاذخر
حب البلسان من كل واحد درهمان يدق دقا ناعما وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
درهم وان كانت الحصاة غير واقعة في موضع واحد علامته ان يهدا ساعة ويهيج ساعة اخرى
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البرسياوشان ثلثة دراهم وبزر الشبث والاكليل وبزر الرازيانج نخ
والكرفس والجزر من كل واحد اربعة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى الجميع ويصفى ويلقى عليه
من حليب البزور الثلثة من كل واحد عشرة دراهم ويشرب حارا حاذا والغذا ما الحمص مع حب القرطم او
يغمس الاسفنج في الما الحار والدهن ويكمد ويكثر بمرخ الموضع بالادهان الحارة المحللة كدهن الشبث والسذاب
والزنبق والنرجس والخشكار والخيري والسوسن الاسمانجوني الذي نقع فيه من الجنديبيدستر شي يسير
او يشرب جلابا من الترياق الكبير او المثروديطوس او الشجرنيا من ايهما حضر درهم مع جلاب
من الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم وان كنت استعملت جميع ما وصفت ولم
ينجح فملامسة الحصاة لانه اذا كان ملتسا لا يجب الى التفتيت علاجه ان يشق عنق المثانة ويخرج
منه فاني رايت في بلدي شيراز ان شابا اصابته هذه العلة واستحكمت ودادته الاطبا كل ما امكن ولم
ينجع فشق الجراح عنق مثانته فاخرج منها حصاة ملسا وزنها اربعون مثقالا فالتحم موضع الشق
بعد مدة يسيرة وبرا برءا تاما وخلص من تلك البلية بلطف الله وافضاله واما علاج الرمل في الكلى و
المثانة كمثل علاج الحصاة الا انه لا ينبغي ان يستعمل فيه الادوية الحارة ولا المدرات القوية اصلا

الباب الثامن والثمانون في ورم الكلى

ورم الكلى اما ان يكون حارا دمويا او صفراويا علامته الحمى والعطش الشديد والتهاب الصدر
والشهوة في الما الصفراوي وجع الثقل من جانب الكلية وربما يكون معه اختلاط العقل ووجع موضع الكلية
علاجه ان يبدا اولا بفصد الباسليق ان ساعدت القوة والمزاج والسن والوقت الحاضر من الهوا والبلد

١٠٢٣

ويستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة وما يوجبه العلة وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة عدد
ومن حب القثد خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم والغذا ماء الشعير مع شراب البنفسج او الخشخاش
والعناب والسبستان والنيلوفر او يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان
عشرة دراهم مع لعاب بزر قطونا خمسة دراهم او لعاب حب السفرجل عشرة دراهم ويضمد الكلية
بدقيق الشعير والخطمي والصندل الابيض والاحمر وشياف ماميثا والمغاث والهندبا وماء عنب الثعلب
وجرادة القرع والورد او مجموعه بحسب قوة المرض وضعفه او يوضع عليه خرق مبردة بماء الورد او
يوضع خرق مطبوخة بقيروطي معمول من الموم الصافي الابيض الغير المعمول ومن دهن البنفسج ودهن
القرع وماء البقلة المباركة وماء حي العالم وماء الهندبا وماء الكزبرة الرطبة وماء الخس ويشرب كل غداة
جلابا من حليب بزر الخيارين والبطيخ او يدق لب حب القرع ولب بزر البطيخ والخيارين من كل 142
واحد خمسة دراهم ومن بزر بقلة المباركة عشرة دراهم ويوخذ منه ثلثة دراهم ويشرب مع جلاب او من
السكر الابيض وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ولا ينتقل من هذه المعالجة الى اخرى حتى يعلم ان الورم قد
نضج واخذ في طريق النضج علامته انها قد نضجت سكون الحمى واشتداد الوجع وازدياد الثقل و
الاستشعار فاذا رايت ذلك فاشتغل باستعمال الضمادات المنضجة مثل ما ذكره صفته ينضج بين
اكليل الملك بزر الكتان دقيق الشعير شبث وحلبة من كل واحد عشرة دراهم يطبخ بالماء والدهن و
يضمد به ويطلى على الكلية بالماء الفاتر المطبوخ فيه الاكليل والخطمي وبزر الكتان والشبث والحلبة والبنفسج
فاذا رايت الوجع قد سكن كله وزال الحمى وبقي الثقل فايقن بالنضج التام فينبغي ان يضاف
في الضمادات المنضجة الاشياء المفجرة بمنزلة دردي الحمام ودقيق الكرسنة وغبار الرحى فاذا انفجر
وسالت مدة في طريق البول ينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين او شراب الخشخاش
او حليب بزور الثلثة من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من بزر الكتان والنشا والطين الارمني
وحب الكاكنج من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويوخذ منه ثلثة دراهم مع شراب الخشخاش
عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز الحلو والقرع الرطب او يشرب مع لبن الاتن ثلث
اواق مع عشرة دراهم من السكر الابيض وان طالت مدة الخروج وتمادت فاسقه هذا السفوف
لب بزر الخيارين والبطيخ والقرع من كل واحد عشرة دراهم بزر الخشخاش الابيض والنشا وصمغ العربي
من كل واحد درهمان حب الكاكنج خمسة اعداد يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع شراب الخشخاش
عشرة دراهم او يوخذ من هذا القرص ويشرب مع جلاب من السكر الابيض عشرة دراهم لب حب القرع والبطيخ

والخيارين

والخيارين من كل واحد خمسة دراهم بزر الخطمي وبزر الخبازي وبزر البقلة المباركة وبزر الرازيانج من
كل واحد ثلثة دراهم لب اللوز المقشر سبعة يدق الجميع وينخل ويقرص بلعاب حب السفرجل فانه نافع لمن
يبول المدة واما ان يكون باردا بلغميا او سوداويا علامته عدم الحمى وعدم الالتهاب الشديد وان يكون الثقل
فيما بين الخاصرتين من غير وجع شديد ويشبه بوجع القولنج ويفرق بينهما بان الحقنة في هذه العلة لا تنفع بل
يزداد شر المزاحمة لامعاء الكلية علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا والرازيانج
144 من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة من ماء الحمص مع الماش ولب اللوز ولبن
الحليب بالسنا خمسة دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم يغلى ويصفى ويجعل
فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما او بلبن مطبوخ هذا صفته سنا مكي خمسة دراهم وورد احمر وبنفسجه
بزر الكرفس وبزر الهندبا والانيسون وبنفسج ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم اصل السوس اربعة دراهم زبيب
منقى ورمان عناب وسبستان وتين يابس من كل واحد خمسة عشر عددا زبيب طايفي عشرة دراهم يطبخ
الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يبقى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما
ويشرب بكرة او يوخذ سنا خمسة دراهم بادرنجبويه بزر الرازيانج وبزر الهندبا واصل السوس من كل
واحد ثلثة دراهم يطبخ بماء ويصفى ويلقى فيه من مغز الخيار شنبر خمسة مثاقيل ويشرب بكرة
ويصبر عليه الى اخر النهار ويتغذى بعده بمزورة من ماء الحمص او الدجاج ويضمد الكلية بهذا الضماد
شبث بابونج من كل واحد اربعة دراهم بزر الكتان والحلبة من كل واحد خمسة دراهم بزر الخبازي
والخطمي من كل واحد عشرة دراهم يدق ناعما ويعجن بماء الرازيانج او بخل الفجل [illegible] او صمغ الاجاص
الاسود في الماء الحار ويعجن به ويضمد به الكلية او يضمد بمخ ساق البقر وشحم البط وشحم الدجاج مع المقل
محلول في الماء الحار

الباب التاسع والثمانون في اورام المثانة

اكثر ما يعرض للمثانة من الورم الدموي او الصفراوي علامته شدة الوجع مع حس في العانة وحمى
محرقة دايمة وعطش شديد وكرب ولهب واختلاط عقل وسواد اللسان وانتفاخ العانة وسرعة [illegible]
ونادبة القادورة وحرقة شديدة في المثانة وربما كان معه احتباس البول والغايط علاجه
فصد الباسليق ان ساعدت القوة والسن والوقت الحاضر وان يشرب كل غداة جلابا او (?)
بنفسج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن العناب عشرة عدد ومن السكر الابيض والترنجبين من
كل واحد ثلثة دراهم والغذا ماء الشعير مع شراب الخشخاش او شراب البنفسج ويمرخ الموضع بدهن
البنفسج ويطلى بالماء الحار المطبوخ فيه البنفسج وقشور الخشخاش ويجلس في المياه التي طبخ فيه

البنفسج و الخبازي و الخطمي او يضمد الموضع بالبنفسج و الخطمي و الصندلين و ماء عنب الثعلب و ماء الكاكنج
و ماء حي العالم و جرادة القرع مع دهن البنفسج و اذا كان الاحتباس شديدا فعلاجه ان يشرب من حليب
بزور الثلثة و السكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من لب حب القرع و لب بزور الثلثة من كل واحد
عشرة دراهم و من بزر بقلة الحمقا اربعة دراهم و من بزر الخطمي و الخبازي و برشياوشان من كل واحد
ثلثة دراهم يدق و ينخل منه بحريره الشربة منه اربعة دراهم مع شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة
دراهم او يضمد بورق السرمق الرطب او السمسم المقشر مع لباب الخبز السميذ و اللبن فاذا اخذ الورم
نضج و سلك طريق النضج علاجه ان يشرب كل غداة من شراب البنفسج مع لعاب بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم
او يشرب جلابا من بزر المرو و بزر الكتان من كل واحد ثلثة دراهم و من السكر الابيض عشرة دراهم و الغذا
مزورة من الماش مع لب حب القرطم و لحوم الفراريج و يجلس في ابزن طبخ في مائه البنفسج و الخطمي و الخبازي
و البرشياوشان و الاكليل و الشبت و الحلبة و بزر الكتان او يضمد بضماد هذه صفته بنفسج يابس
دقيق الشيلم دقيق الكرسنه و كرنب يابس و بزر الكتان و بابونج و اكليل و خطمي و خبازي من كل
واحد كف يدق الجميع دقا و يعجن بشحم الدجاج و المخ او مخ ساق البقر و يضمد به

الباب ———— التسعون في قروح المثانة

سببها اما خدش من حصاة او رمل او مرور خلط مراري صفراوي او انفجار ورم علامته الوجع الشديد
و الحرقة عند خروج البول و نتنه و عسره و خروج المدة و اجسام شبيهة بالنخالة و امثال الصفايح علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان حضر مع قرص الكاكنج او من قرص
الكاكنج او من قرص الخشخاش من ايهما كان مثقال و يزرق في الاحليل الشياف الابيض ان كان الوجع
شديدا و ان كان الوضر كثيرا فينبغي ماء العسل مع لعاب بزر المرو و الغذا مزورة من الماش مع لب اللوز
حتى يبرى من الحصى و ان احتبست الطبيعة مع هذه العلة فعلاجه ان يوخذ عنب الثعلب و الهليلج بنفسج من كل
واحد خمسة دراهم يطبخ بماء و يمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما و الترنجبين عشرة دراهم و يشرب
صفته دواء نافع لهذه العلة نشا اربعة دراهم كثيرا و بزر الكتان من كل واحد درهمان طين ارمني درهم
يدق الجميع دقا ناعما الشربة منه مثقال مع شراب الخشخاش عشرة دراهم و افضل العلاج في قروح المثانة قرص
الكاكنج مثقال مع شراب الخشخاش او شراب البنفسج من ايهما حضر عشرة دراهم او يوخذ من هذا الدواء فانه نافع لقروح
المثانة حب الصنوبر عشرون عددا لب بزر القثا عشرة دراهم نشا نصف مثقال سنبل و بزر الكرفس من كل واحد دراهم
يدق و ينخل و يستف منه وزن درهمين و نصف

بنفسج خادجوك و جرى و دوى طعام فاشي

الباب ———— الحادي و التسعون في المثانة حرقتها

علامة جرب المثانة حرقة البول و خروج رسوب نخالي و حكة شديدة و هزال البدن و سواد لون البول
احيانا و وجع شديد و ربما سال منه الرطوبات و المدة علاجه ان يسقى كل غداة من شراب البنفسج
و الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم بجلاب فاتر حار و يشرب و الغذا مزورة من الماش مع الدسم مع لب اللوز
او يشرب جلابا بالجزر و مغابيب عنب ... و بنفسج خمسة دراهم او يسقى من لعاب بزر قطونا و لعاب حب السفرجل
من ايهما كان عشرة دراهم مع سكر الابيض عشرة دراهم و يزرق في الاحليل لبن النساء و لعاب بزر قطونا
و لعاب حب السفرجل و يغذى بالحسا المتخذ من دقيق الحنطة و لب اللوز و دهن اللوز و السكر الابيض
و الكارع الجدي و اما حرقة المثانة يكون اما بسبب مدة يخرج و يلذع و اما بسبب قروح في الكلى و المثانة
او حصى بهما و قد ذكرنا جميع ذلك بعلاماتها و علاجاتها تماما اما حدة البول و هو رقيقه علامته حرارة الوجع
و نارية القارورة و العطش الشديد علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم و الغذا
ماء الشعير مع دهن البنفسج او اللوز و ان كره ماء الشعير فالغذا مزورة من الماش مع لب اللوز او يعطى من هذا الدوا
فانه نافع لحرقة البول لب حب القرع و لب بزور الثلثة و بزر الخبازي و بزر الخطمي من كل واحد اربعة دراهم
لوز الحلو المقشر سبعة دراهم كثيرا نصف درهم يدق الجميع و ينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء البطيخ الهندي
ثلثة اواق او من ماء الخيار ثلثة دراهم او مع حليب بزر البقلة المباركة اوقيتين و اذا كان مع حرقة البول
ادرار هذا الدوا نافع بلوط منقع في الخل مقلو مجفف اربعة دراهم سعد و كندر من كل واحد درهم يدق و ينخل
الشربة منه درهم مع اوقيتين من ماء الحدادين

الباب ———— الثاني و التسعون في اورام الانثيين و القضيب

اورام الانثيين و القضيب اما حارة دموية او صفراوية علامته حمرة اللون و الحرارة و الالتهاب و العطش و عظم الحجم
و صفرة القارورة علاجه فصد الباسليق و اخراج الدم بحسب ما يوجبه السن و القوة و الزمان و العادة و ان يسقى
كل غداة جلابا من العناب و الاجاص الاسود من كل واحد عشرة اعداد و من السكر الابيض و الترنجبين
عشرة دراهم و الغذا ماء الشعير او مزورة من الماش مع لب اللوز و يحذر العليل من اللحمان و الحلاوات
بالواحد و يضمد القضيب بدقيق الشعير و الطحلب و ماء الكزبرة و ماء عنب الثعلب و دقيق الباقلا و
العدس و ماء الهندبا او يوضع الخزف المبرد بالخل و [illegible] و عصارة ... على القضيب و تليين الطبيعة
بطبيخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر او السبستان و الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من شراب
البنفسج و الترنجبين و فلوس الخيار شنبر من كل واحد عشرون درهما يحل في ماء حار و يشرب فاذا شرب ... الاختلاط

الانثيين

يؤخذ البابونج والاكليل والشبث من كل واحد كف يدق وينخل ويخلط بصفرة البيض ويضمد واما
باردة بلغمية او صلبة سوداوية علامته البلغمية بياض القارورة وعدم الحمى والعطش وقلة الوجع
وحرارة الملمس وبياض لون الورم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب
القرطم وتليين الطبيعة بمطبوخ فيه التربد والانيسون وبزر الرازيانج والباذنجويه او بقي بزور الشبث
وبزر الشلجم وبزر البطيخ واصل السوس ودهن الخل والعسل والملح او يؤخذ كمون وكندر ودقيق
الباقلا ويعجن بشحم مذاب مع دهن زيت ويطلى به او يؤخذ من دقيق الباقلى والحلبة والبابونج والاكليل 147
اجزاء متساوية يدق الجميع وينخل ويعجن بدهن البابونج او دهن الشبث ويطلى او يؤخذ المقل والكندر
والشمع ويجعل قيروطيا ويطلى به علامته السوداوية الصلابة والكمودة وبياض القارورة وعدم الوجع
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الباذرنجويه وبزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة
دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب القرطم وتليين الطبيعة بمطبوخ
الافتيمون او حبه ويضمد الموضع بالاضمدة الملينة مثل شحم البط والدجاج ومخ ساق البقر ودهن البنفسج
والمقل او يؤخذ دقيق الباقلى ودقيق الحمص واكليل الملك وبابونج وشبث من كل واحد اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بماء الكرنب ويضمد به الموضع واما اورام القضيب فعلامته علامة اورام الانثيين
الحارة منها والباردة فعلاجه للحار منها ان يشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم من السكر الابيض
عشرة دراهم ومن ماء الرمان الحلو والحامض من كل منها عشرون درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة
من التمر الهندي مع لب القرع والسكر وتليين الطبيعة بنقيع المشمش او مطبوخ الفاكهة ويضمد القضيب بعد الضماد
ورد احمر وعدس مقشر جلنار وقشور الرمان ودقيق الشعير من كل واحد عشرة دراهم يطبخ بالماء ويدق مع دهن الورد
ويعالج الادرام الباردة في القضيب مثل علاج الادرام الباردة من الانثيين ويضمد القضيب بعد الضماد بابونج
اكليل بزر الكتان خطمي دقيق نواة التمر من كل واحد عشرة دراهم اجزاء سواء يدق وينخل ويخلط بدهن الزنبق ويستعمل
وقد يحدث في القضيب اعوجاج وسببه تشنج بعض عضلات القضيب اشتد علاجه ترك الرياضة
واستعمال الدعة والراحة ويغذى بالاغذية الجيدة الحسنة الكيموس كخبز الحوارى ولحوم الجداء والحملان وتليين
القضيب المعوج بالملينات مثل ان يتخذ من مخ ساق البقر وشحم الدجاج والاوز والبط والشمع الصافي والكثيرا
والخطمي ودهن البنفسج والبابونج ويسوى

الباب الثالث والتسعون في علل اعضاء التناسل
نقصان الباه

نقصان الباه يكون اما لاسترخاء الالة او لضعف الشهوة فما كان من استرخاء الالة علامته الفالج ان يسقى كل غداة
جلابا الجزائية الزنجبيل ثلثة دراهم جلنجبين عشرة دراهم على الريق والغذاء مزورة الحمص مع لب القرطم
فاذا ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن بحب الشبيار او بحب اليارج او بحب القوقايا المذكور من قبل
ويمسح بالادهان الحارة وهو القسط والزنبق والخيري والنرجس واشباهها ويحذر العليل من تناول الفواكه
والمبنيات والحموضات واما كان ضعف الشهوة فيكون اما من استفراغ كثير مفرط علامته تقدم التعب
والعاش ثم العليل بالاغذية المخصبة المرطبة واستعمال الراحة والدعة والنوم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا اجزاءه
سكر ابيض وماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم بزر ورد احمر وابيض من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء ماء الحمص ولحوم الحملان
والطباهيج والدراريج والفراريج المعمول بلحم الحملان او البط والدجاج والحلوا المعمول بالسكر والنشا ودهن الخل او دهن
اللوز واما من ضعف البدن وقلة غذائه علامته نحافة البدن وصفرة الوجه ورقة المني وتراديه علاجه تقوية البدن
بالغذاء المتين الملين والشراب الجيد الريحاني وان يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح والسكر الابيض وماء الورد وماء لسان
الثور من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء اللحم والقلايا المتخذة بالجزر والحمص مع لب اللوز ولحوم الحملان والدجاج والطباهيج
والدراريج والقباج وان يطبخ فيه شيء من الدارصيني والبصل وبزر الجرجير او يتخذ قلايا من البصل والشلجم ومن اللحوم السمينة
وافضل العلاج لهم الرياضة المعتدلة بعد تناول الغذاء والطيب والسرور واللهو وترك الجماع مدة طويلة واما انقطاع
المني وفقدانه علامته نحول البدن ويبس الاعضاء وزوال المني عند خروجه علاجه ان كان بسبب برد ويبس غالب على البدن
ان يتناول الاغذية المسخنة والمرطبة والاستكثار في الغذاء ويتناول كل يوم الهرائس المعمولة بلحوم الحملان واللحوم السمينة او
يتناول الزنجبيل المربى او الناردجيل مع السكر والناطف مع لب اللوز والجوز والحلوا المعمولة من النشا ولب اللوز ولب الحبة الخضراء
والفستق والبندق او يتناول كل غداة من معجون الفلاسفة وهو المسمى بمادة الحياة او من معجون اللبوب ويتغذى القلايا المعمولة
بالبصل والجزر والشلجم ولحوم الحملان صفته معجون نافع في بعض العلاج من الاستسقاء يعتاج ان يؤخذ من حب الصنوبر من كل واحد
ثلثة دراهم شقاقل وباقلى يابس وحب القطن من كل واحد سبعة دراهم بزر الجرجير والشلجم والجزر والهليون من
كل واحد خمسة دراهم بزر البصل عشرة دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال وان كان بسببه
برودة الات المني علامته برودة المني عند خروجه علاجه ان يشرب كل غداة من الجلنجبين العسلي او شراب الباذرنجويه
عشرة دراهم او يتناول من الزنجبيل المربى او من الشقاقل المربى بماء خمسة دراهم ويتغذى الجزر المربى والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع لب القرطم وبزر الانيسون والدارصيني والكرويا والزعفران او المطنجنة من لحوم الدراريج
والقباج او يؤخذ من غذاء الدواء فانه نافع وهو صفته لسان العصافير بزر الجزر وبزر الشلجم بزر الجرجير تودري
ابيض من كل واحد خمسة دراهم فلفل ثلثة دراهم شقاقل اربعة دراهم ادمغة العصافير درهمان بزر الخس دارصيني ويخلط

الرخوه
بزر قطونا دارصيني

بعجن بالعسل المنزوع الرغوة ويستعمل وان كان سببه حرارة آلات المني علامته شهوة سريع المني وسرعة انزاله
وغلظ المني علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين اساذجا ومن ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او من حليب
بزر بقلة المبارك ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من مخيض البقر رطل والغذا مزورة من الانبرباريس
وحب الرمان مع لحوم الجداء ولحوم الفراريج وان كان سببه رطوبة آلات المني واكثر ما يكون ذلك في العيال علامته
رقة المني وبياض القارورة وغلظها علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الشلجم وبزر الجزر من كل واحد ثلثة
دراهم جلنجبين عشرة دراهم والغذا القلايا المتوبلة المبزرة او يوخذ من هذا الدوا فانه ينشف الرطوبة الفضلية
ويحرك شهوة الجماع وهو فلفل ودار فلفل وزنجبيل من كل واحد ثلثة دراهم اصل السوسن خمسة دراهم بزر البصل
بزر الفجل من كل واحد اربعة دراهم حمص ابيض عشرة دراهم سمسم مقشر سبعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او يوخذ من حب الزلم وحب الفلفل وبزر الشلجم من كل واحد ثلثة دراهم
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال واما من ترك النفس كما يجب ويتعطل النفس عنه لما انا
لزهد فيه علامته قلة انبعاث النفس اليه وترك ذلك مدة طويلة علاجه التوسع في الاغذية الباهية والنظر الى
تسافد الحيوانات والدلك بالادهان الباهية كدهن السوسن والنادرين ودهن النرجس والبلسان ودهن الخروع
والبابونج والقسط والزنبق والخيري الاصفر ويحرص على الاغذية والادوية الباهية كالسمك الطري وشرب اللبن
الحليب مع السكر او ياكل البامية بالبصل الرطب والهليون واللوز الحلو والفستق والفندق ولب الجوز وصفرة
البيض النيمبرشت والحرشف والجرجير وبيض العصافير والمحار والتركيب الفعلي والجواهر الحار ومما ينفع لهذا الامر
يوخذ من دهن البلسان عشرون درهما فينقع فيه من الفلفل ومن الحلتيت والخبث ستة من كل واحد
نصف درهم ومن المسك دانق ومن لب حب القطن درهمان ومن البورق نصف مثقال يدق الجميع ويدهن بعد
من الدهن في هاون حتى يستوي ويصب عليه بقية الدهن وينفع من ذلك اذا لم يحضر غيره ان يعجن بزر الجرجير بلبن
فاسد ويوخذ في كل يوم ثلثة مثاقيل ويتناول بعده البيض النيمبرشت واذا كان الانعاظ ضعيفا فاستعمال
هذه الحقنة فانها تزيد في الباه والانعاظ وتقوي شهوة الجماع حلبة وبزر كتان وقطع رصاص يلم مقطع من كل واحد
عشرون درهما حنطة وحمص وصوصان من كل واحد خمسة عشر درهما سلق وشبت وجرجير من كل كف تين وزبيب طائفي
من واحد عشرة اعداد بزر البصل وبزر الفجل من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ما حتى يرجع الى النصف
ويصب فيه من دهن الشيرج ودهن الجوز والسمن الطري من كل واحد عشرة دراهم ثم تصير في المحقنة ويحقن به وان
كان سببه بغض الجامع او محبة من طلب الجماع او احتشامها علاجه تحقير شان الجامع في نظره ودفع تلك الآرا الفاسدة
عن النفس وان كانت سببه وهما سبق الى نفسه مثل انه قد سحر عليه او ذهبت رجوليته علاجه ازالة تلك الوهم عن

النفس

النفس بلطف الحيل مثل ان يقال له ان فلانا يكتب تعويذا مجربا في ذلك ويوخذ منه التعويذ ويعلق عليه واما
ان يكون سببه ضعف القلب علامته الخفقان ولين النبض ونقصان الحرارة في جميع البدن والخوف بادنى سبب
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب الحماض والاترج او التفاح من كل واحد عشرة دراهم مع ماء الورد والبيد
مشك من كل واحد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي مثقال والغذا الزيرباج من لحوم الدجاج والدراريج
واما ان يكون بسبب ضعف المعدة والكبد وحرارة مزاجهما علامته علامات سوء المزاج الكبد علاجه تقوية المعدة
بجوارشنات مطيبة مثل جوارشن العود والعنبر وجوارشن الكمون وجوارشن المفرح المقدم ذكرها
والغذا القلايا المتوبلة المبزرة او الدجاج الكردناج والمزورة من الحصرم او حب الرمان والدجاج وان
كان من ضعف الكبد علاجه تقوية الكبد واصلاح حاله بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة
دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغذا مزورة من الانبرباريس وحب الرمان او المضيرة من الدجاج ولحوم الفراريج
والجداء وينفعهم اكل لحوم الحملان مطبوخة بالخل والحمص والاسفاناخ والقرع والخبازى وسكر العسكر ينفعهم ايضا
ويستحم بالماء العذب الفاتر المطبوخ فيه قشور القرع وورق القرع وورق الخس والشعير المرضوض ويترك التعب
والجلوس الكثير في الحمام ويجتنب الادوية والاغذية الحارة اليابسة واما ان يكون بسبب قلة النفخ والريح
علامته عدم الانتشار وسلامة الاعضاء وكثرة المني علاجه تناول الاطعمة النافخة مثل الحمص والسلجم المطبوخ
والجزر والبصل الرطب ويجد بعض الاشيا الحارة الكاسرة للنفخ مثل السذاب وبزر الفقد ومن الباه ومثل
بزر الخس والكزبرة اليابسة وبزر بقلة الحمقا والنيلوفر والكافور ويحرص على اكل الاطعمة والاغذية الباهية
مثل الهليون واللوز الحلو وصفرة البيض النيمبرشت والحرشف والجرجير والبطم والفستق والفندق والجوز
واللفت والبصل والجزر والكماة والحمص والفراريج المدينية والبط والاوز والدراريج والطباهيج والقباج
والعصافير والحمامات البرية والقنابر المسمنة وبيض النحل الحار واللبن الحليب واصل اللوف وحب
الصنوبر ومخ الدبوك والعنب الحلو والتين النضج الخالص الحلاوة والعسل واللوز والبهطة وحب القلقل ولحوم
الحملان والسمك الطري المشوي حارا وخبز الحنطة الفليل الملح والحلبة والنارجيل والهليون ونبض
العصافير وادمغته واللوبيا والطرخ والنعنع والباذنجان والدارصيني والاسقنقور وخاصة سرته
ومملحة والراسن ودهن اللوز الحلو ودهن الشيرج والسمسم المقشر والسمين والباذنجان والفوفل
والمصطكى والبان والقرنفل وقرفة القرنفل وسمن البقر والحبة الخضراء والباقلي والحمص وسكر الطبرزد
وسكر العسكر والفانيذ والقرطم والسمك الركي الكبير الاحمر والشراب الحلو الريحاني واما ان يكون
بسبب هزال ويبس علامته نحافة البدن ونحوله وصفرة لونه وقلة المني وبطء الانزال علاجه

او يسقى كل غداة جلابا من لبن الماعز ثلثة اواق مع الترنجبين عشرة دراهم والغذا لحوم الحملان المطبوخ
مع القرع الرطب ويدهن الحقوان والقطن والقضيب بدهن البنفسج والقرع ويحقن صاحب هذه العلة بهذه
الحقنة اكارع الجدا ودماغه وحلبوب رطب ونخالة السميذ من كل واحد عشرة دراهم يطبخ الجميع برطلي ماء
حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ثم يؤخذ من دهن شحم الدجاج وشحم البط من كل واحد عشرة دراهم ومن
سمن البقر عشرة دراهم يلقى عليه الادهان ويصب في المحقنة ويحقن به واعلم ان المني فضلة الهضم الرابع وهي
الرطوبة الطرية الشبيهة بالاعضا بالفعل التام والانعقاد وبموافقة الرطوبات البدن والنحو ولذلك
يحدث بسبب استفراغ القليل من الضعف ما يحدث بسبب الاستفراغ الكثير من الدم ويكون الجملة
رطوبة يتحرى من كل عضو من الاعضا الاصلية وكانه برز من سائر الاعضا ولذلك يحدث الشبه واعلم ان الناس
يختلفون في استعمال الجماع فمنهم لا يمكنهم الصبر عنه وان تركه استضر به وهم العيال والدعوى المزاج الحادة
الحليب والكبد القوى الاعضا الاصلية لحادة القلب والدماغ الكثير الحرارة الغريزية والرطوبة الاصلية
المدمنون شرب الراح والحمام والحلاوى والمترفون من اصحاب الدعة والراحة ومنهم من يضر جدا فلا يقدر عليه
وهو البارد اليابس المزاج او البارد الرطب المزاج القليل الدم والصغير النحيف البارد المزاج الكبد والكلية والدماغ
الضعيف البنية الاصفر اللون او الابيض المدمن التعب والرياضة والجوع والسهر واكل الحموضات والبقول
الرطبة المشغول بالاشغال الشاغلة ومن منافع الجماع انه يخفف الامتلاء وينشط النفس ويسكن الغضب ويذهب
الافكار الردية وقد ينفع المالنخوليا وكثيرا من الامراض السوداوية بما ينشط من النفس ويزيد في اللذة بما يدفع ويزيل
من البخار المتولدة الردية عن المني عن نواحي القلب والدماغ وقد يسكن عشق العشاق ولو كان مع غير من يهواه وقد
ينفع من ظلمة البصر من الامتناع عن البخارات الردية وثقل الرأس واوجاع المفاصل الحالبين والحقوين
واورامها فان المعتدل من الجماع ينفي من هذه الاعراض والاوجاع كلها وقد يعرض لبعض الناس من ترك الجماع
بعد استعماله بسبب ارتقاء بخارات المني صداع ولهيب وكرب وقلق واسترخاء وربما ادى الى الغشي
كما يلحق النسا اختناق الرحم لارتقاء ابخرة المني واما من يجب عليه ان يحذره حذرا عظيما فاصحاب الابدان
اليابسة فانه يوقعهم الى السل والذبول والدق وكذلك ضعاف القلوب والمعدة والاحشا واصحاب ضعف
العصب والنقرس والضعف … جدا ان لا يستعمل الجماع عقيب الخوف والغضب والفرح المفرط والغم
المفرط والاسهال والفصد والامتلا من الطعام ولا في الحمام ولا في الهوا الحار والبارد جدا ولا عقيب القي ولا ان
يكون حاقنا وحاقبا ولا يجامع الكبار من النسا ولا الصبايا جدا ولا من يبغضه ولا عجوز ولا من يشتهيه لا من احتشمه
ويعد كشيل … جالينوس انا اعرف … اذا استعمل الرجل ثم جامع المراة لم يصبر عنه ساعة ويجب

معاودة

معاودته ثم وصفه السكبينج ومقل اليهود وعسل الزنجبيل المربى والشبث المحرق والشيح والدارا
المحرقين وكعب الخنزير المحروق يؤخذ من اجزاء ما اغا مثقال ويعجن بما الاذرياج ودقيق الحمص ماء ما يطلى
الاحليل به ويترك حتى يجف ويجامع عليه ويعاود في ذلك مرة

الباب الرابع والتسعون في سرعة الانزال

سببه اما ضعف القوة الماسكة واما كثرة البرودة والرطوبة علامته ما كان بسبب ضعف القوة الماسكة
سرعة نزوله من غير ارادة وكثرته ويكون كثير المقدار علاجه اخذ الاطريفلات والجلنجبينات والبزور الحارة
المذكورة تمل واما ما كان بسبب البرودة والرطوبة فالحرارة والعطش واستفراغ المني كثيرا رقيقا
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا الجزاوه باذنجبويه ولسان ثور من كل واحد ثلثة دراهم سكر ابيض عشر دراهم
والغذا مرقة من الحمص ولب حب القرطم ولحوم الدجاج والعصافير والحمامات البرية واستفراغ البدن
وتنقية رطوبة بحب الايارج وحب الصبر او بحب البنفسج او مطبوخ فيه التربد والافتيمون وبزر الرازيانج
او بحل الطبيعة بمعجون الجار شنبر او الحقن بطبيخ الشبث وبزر الكتان والشلجم والملح والعسل ويمرخ
العانة والنخاع والقطن والخصية بدهن الزنبق والخلوق والاس والنرجس ودهن الشبث ومعجون
الخبث ينفعهم نفعا بينا وقد يكون من حدة المني حتى لا يقدر على وعيه اما بسبب شدة لذعه اياها عند الهيجان
والقوة الدافعة تدفعها بسرعة علامته سرعة الانزال وشدة اللذع عند خروج المني علاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم حليب بزر القرع عشرون درهما او يشرب من شراب التفاح
او السفرجل او الاجاص من ايها حضر عشرة دراهم واقراص الطباشير الملين والصندل لين نافع لهم
وقد يكون من ضعف الكبد والقلب والدماغ علامته علاج تلك الاعضا وقد سبق ذكر علاجها

الباب الخامس والتسعون في مداواة من افرطت

شهوة الجماع علامته كثرة شهوة الجماع يكون اما من كثرة المني والدم واما من امتلا جميع البدن علامته
كثرة الاحتلام والباه والاقتدار على كثرة المباضعة وقلة الضعف منها وحمرة اللون وقوة البدن وعظم
النبض واكثار البدن علاجه استفراغ البدن بمطبوخ الفواكه وتقليل الغذا والفصد وان
يسقى كل غداة من الخشخاش عشرة دراهم او من حليب بزر القرع خمسون درهما من السكنجبين الساذج عشرة
دراهم او يؤخذ من العناب والاجاص الاسود والحلبي من كل واحد خمسون عددا ومن تمر الهندي
ثلثون درهما ومن المشمش اليابس عشرون درهما ومن لحم الانبر باريس اربعون درهما ومن حب الرمان
الحامض ثلثون درهما ينقع يوما وليلة في ماء بارد ويصفى منه خمسون درهما ويلقى فيه من الخشخاش عشرة دراهم

و يشرب و الغذا مزورة من ما الحصرم او السكباج او يطعم العدس المطبوخ مع الخل او يطعم الخس الخيار
والقثا و الشهدانج وبزر القثد والكزبرة اليابسة الرطبة والمخيض **صفت** دوا تقلل المني ويقطع شهوة
الجماع بزر البقلة المباركة بزر الخس بزر القثد بزر الشهدانج بزر السذاب بزر الكزبرة من كل واحد اربعة دراهم
يدق وينخل ويعجن بما السذاب ويجعل الشربة منه ثلثة دراهم مع ما الحصرم عشرة دراهم او مع ما الريباس او ما الرمان
الحامض او ما الرايب من ايهما حضر او ما الرايب من ايهما حضر عشرة دراهم ويطلى الكلى بالصندل والماورد
والكافور وينام على ورق الخلاف واما من حلة المني **علامته** سرعة خروجه مع حرقة كثيرة والصداع واللهيب
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او مع ما بزر بقلة الحمقا عشرون
درهما او من ما نقيع المشمش او بعون درهما او يتناول الخس والرايب الحامض والغذا مزورة من العدس من الخل
والمضيرة ويغتسل في الما البارد كل يوم ويترك الحمام ويستعمل من الرصاص على القطن فان فيه خاصية 153
في قطع شهوة الباه واما من يثور في حكة يعرض في اوعية المني من مادة حادة صفراوية او من دم حار صفراوية
علاجه ان كان حاير او داد شرا او رما يقيه بعد الفراغ من الجماع **علاجه** ان يشرب بالخولنت جلابا بالجزائه
نيلوفر اربعة دراهم عناب وسكر ابيض عشرة اعداد دراهم والغذا من الماش مع لب القرع وما الحصرم او الريباس او ما
الرمان الحامض ثم اسهال الطبيعة بما الفواكه مع الترنجبين او الشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم او بحلو
الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وان كانت علامة الدم غالبة **علاجه** الفصد من الباسليق او نهر البدن
وتقليل الغذا والجلوس في المساكن الباردة وبحيث الحسا الجلولة بما الورد والدخول في الما البارد وينفعهم شرب
شراب النيلوفر او شراب الحصرم او شراب الصندل من ايهما كان عشرة دراهم واما من كثرة النفخ وسببه تناول الاطعمة
النافخة او المولد للسودا المنفخ **علامته** سده لا ابحاط وتقدم الاسباب المذكورة **علاجه** سقي البزور الكاسرة
للنفخ مثل بزر السذاب وبزر الفنجنكشت من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا
مزورة من الزيرباج الساذج ان كان لكثرة السودا **علاجه** ان يسقي كل غداة جلابا من شراب البادرنجبويه
عشرة دراهم والغذا مزورة من ما الحصرم مع لحب القرطم ثم تنقية البدن من السودا بمطبوخ الافتيمون او المحمض
الحاجي من الحيا من كل واحد اربعة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
الباب ______ الكدس في تسمعه ودود المني الودي والمذي
وسيلانهما من غير ارادة **علامته** ان كان سيلانه بسبب كثرة المني وقلة المباشرة وكثرة تناول الاغذية المولدة للدم
والمني **علامته** خروج المني لكثيرا عند الجماع من غير ان يحصل منه ضعف **علاجه** الفصد من الباسليق او نهر البدن
وتقليل الغذا وان يشرب كل غداة جلابا من ما الحصرم عشرة دراهم مع السكر الفايق عشرة دراهم والغذا العدسية

م طل

مع الخل من غير لحوم وينام على ورق الخلاف وورق النيج والشهدانج والفنجنكشت ويضمد القطن
بالقيروطي المعمول من الموم الصافي ودهن القرع ودهن البنفسج وما الورد وما الخلاف وما بقلة الحمقا
وما الخس وما الكزبرة وان يستقيم شراب الصندلين والنيلوفر وشراب العناب وشراب الجلاب والخشخاش من ايهما كان
عشرة دراهم ويلبس الكتان والطبرى والثياب المبتلة ولا ينام على القفا لانه يسخن الكلية ويعين على
احدار المني واما لضعف الكلية او ضعف قوة الماسكة **علامته** علامات ضعف الكلية وهو مما جا والخافة
البدن واذا تعلق شي منها بالثوب بقي اثره بعد على البلغ **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا وشراب السفرجل
عشرة دراهم مع الجلنار والطين الارمني من كل واحد ثلثة دراهم والغذا مزورة من العدس مع لب القرع وما
الحصرم او السماق بلا ابزار بارد ويسحق لحوم البقر والنيمبرشت والبان المعز ويضمد القطن بالاقاقيا والطين
الارمني والورد والطراثيث وينفعهم اكل الغبيرا او التفاح الحامض والرمان الحامض والسماق
بلا ابزار بارد وينفعهم هذا الدوا جلنار وكزبرة وسماق من كل واحد ثلثة دراهم حب الاس عشرة دراهم
يدق وينخل ويشرب منه ثلثة دراهم مع ما الكرم او التفاح الحامض او السفرجل او ما بقلة الحمقا من ايهما
خمسة عشر دراهم ويستحم بما طبخ فيه ورق الخلاف وورق الخس والخشخاش والنيلوفر والسذاب بعجا
الراعي **صفت** دوا يمنع سيلان المني بزر الخشخاش بزر القثد من كل واحد ثلثة دراهم اصل السوسن ثلثة
دراهم وورد وجلنار من كل واحد درهم يدق وينخل الشربة منه درهم مع ما الرايب مخيض البقر او ما الحصرم
او ما بقلة الحمقا من ايهما كان عشرة دراهم واما الكثرة فكرة في امر الجماع او سماع من حديثه كما يكون للعزب **علاجه**
شغل النفس بالاشغال الشاغلة وترك الاستماع لما في هذا الباب وتقوية القوة الماسكة بالاطريفلات
وزيادة الحبوب **دوا نافع** لسيلان المني من فرط الرطوبة وضعف القوة الماسكة بزر الخس ثلثة دراهم شهدانج
اربعة دراهم بزر السذاب انيسون من كل واحد درهم حلنار وورد من كل واحد ثلثة دراهم
يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم **دوا اخر** يقطع سيلان المني والودى والمذى بزر الخس بزر
السذاب بزر الفنجنكشت من كل واحد ثلثة دراهم سعد سهدانج من كل واحد درهمين طباشير درهم
يدق الجميع وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع ما بارد الباب الثاني والثلثون في العذيوط
العذيوط هو الذى يحدث عند الجماع ولا يملك مقعدته واكثر ما يعرض هذه العلة لمن فيه تخلخل ولمن
كثير حلل وللمشايخ ولمن يكثر الجماع لانه مفرطة بسبب استرخا الاعصاب وتحللها او احمام
علاجه ان لا يجامع لاجل التبرز وتنقية المعا المستقيم وان يشرب كل غداة جلابا من شراب
السفرجل عشرة دراهم مع قرص هذا **صفته** تدد مثقال جلنار طين ارمني واقاقيا من كل واحد ثلثة
دراهم

صندل مقاصري نصف درهم حب الآس ثلثة دراهم صمغ العربي و كندر من كل واحد درهمين
يدق وينخل ويعجن بماء التفاح ويقرص او يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح او شراب الحماض
من ايهما كان عشرة دراهم مع الورد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي مثقال والغذا مزورة
من لا ابزار دسم او السماق او حب الرمان مع لحوم الطياهيج والدراريج ويحمل ايضا شيافه بهذا
صفته جلنار رامك اقاقيا طين ارمني من كل واحد اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بماء الآس الرطب
ويستعمل واذا اراد ان يجامع يغمس في الماء البارد وذلك اليوم مرتين او ثلث مرات ثم يجامع

الباب الثامن والتسعون في الفتق والقيلة

متى كان حدوث الفتق بسبب انفساخ الصفاق وانفتاقه عسر ولا يكاد يبرا واما ما كان 155
بسبب رطوبة من لقيه علاجه يشرب كل غداة جلابا من بزر الكرفس والكرويا من كل واحد ثلثة دراهم مع
السكر الابيض عشرة دراهم ويوخذ من جوارشن الكندر او جوارشن الكموني من ايهما كان مثقال ويتناول
الخل المطبخة والقلايا المتوبلة المبزرة او يوخذ من معجون [illegible] مثقال ويتناول [illegible] ويضمد بهذا الضماد
اسراس وجوز السرو وعفص وقشور الرمان وجفت البلوط ودقيق الباقلي من كل واحد اجزا سوا يدق
وينخل بماء الآس ويضمد وان كان سبب نزول الامعا الى كيس الخصيتين حتى يصير الخصيتان كيسا لها يسمى قيلة
وادرة علامته انه اذا استلقى او غمز عليه رجع بسهولة مع قوة قليلة علاجه اخذ جوارشن الكموني او الكندر من
ايهما كان مثقال كل يوم ويتناول الخل المطبخة المعمولة بالبزور والافاويه والقلايا المتوبلة ويضمد بهذا الضماد
جفت البلوط اقماع الرمان الحامض اسراس صمغ الاجاص الاسود عفص السك كزمازج ورد يابس عفص
من كل واحد اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بماء الآس الرطب ويضمد به موضع الفتق ويشد ولا يحل الا في كل
اسبوع وان لم يطق فقبله ايام ويجتنب صاحب هذه العلة عن البقولات المنفخة والحموضات والالبان
واستعمال الكثير والجماع والعدو والحركة العنيفة والامتلاء من الطعام والغذا وانما يكون ريحا علامته
القرقرة الشديدة وان يرجع بالغمز او قوتي ربما علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الكرفس والرازيانج و
الانيسون من كل واحد ثلثة دراهم من الحلتيت العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لحم
القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والحمام الجبلي والعصافير ويشد بالعصابة المعمولة لذلك ويحذر المنفخات
والشرب كل غداة من جوارشن الكموني مثقال او جوارشن السفرجل درهم ويضمد الموضع ببزر السذاب
وبزر الفقد والوج والفودنج والمرزنجوش والشيح والقيصوم والترمس ويمرخ الموضع بالادهان
الحارة المحللة كدهن الناردين والقسط والشبث والخيري والنرجس ونحوها او يتناول من هذا المعوف

انيسون ورازيانج وحب ... وكراث ... بزر السذاب من كل واحد ثلثة دراهم بزر الكمون اربعة دراهم
بزر الفقد درهمان يدق وينخل ويستف منه كل غداة ثلثة دراهم مع ماء الرازيانج عشرة دراهم او مع جلاب
من السكر الابيض عشرة دراهم واما ان يكون سببه رطوبات كثيرة تنزل الى كيس الخصيتين وكثيرا ما تحدث
هذه العلة بالصبيان لكثرة رطوبة مزاجهم واسترخا اعضايهم علامته ان لا يرجع البته ويعظم جدا ويكون اللمس
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الرازيانج والانيسون واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين
عشرة دراهم والغذا الخل المطبخة المتوبلة والقلايا الناشفة واما البزل في هذا الموضع فقد يستعمل به ولكن
فيه خطر ويضمد الموضع بالخشا البزرج ودقيق الشعير او يضمد برماد قضبان الكرنب ورماد خشب الكرم
والبلوط او يوخذ دهن الزيت او دهن الزيبق فيفتق فيه الجندبيدستر والمر والبورق ويمرخ به العانة
وهذا سفوف نافع لاصحاب هذه العلة بزر الرازيانج شاهبلوط من كل واحد ثلثة دراهم سعد
سنبل من كل واحد درهم بزر الخس بزر الشلجم من كل واحد درهمان يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم
مع ما حار او مع جلاب من السكر الفانيذ الابيض او مع جلاب من ماء الرازيانج الرطب

الباب التاسع والتسعون في كثرة الطمث

سيلان الطمث ان كان بسبب كثرة الدم وامتلاء العروق منه علامته سمن البدن وامتلاء الوجه والبدن
ودرور العروق ... ان لا يحدث عقيب سيلانه ضعف مفرط ولا صفرة لون الوجه ولا خفقان القلب
فينبغي ان يستغنم ولا يحبس الا اذا افرط جدا وحدث منه ضعف وخفقان وصفرة لون علاجه
فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب وشد اليدين ووضع المحاجم الحارة على اسفل الثديين
وان يسقى كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني مثقال مع رب السفرجل
عشرة دراهم والغذا مزورة من السماق مع لحوم الدجاج او يسقى جلابا من الصمغ العربي وبزر لسان
الحمل وبزر الشاهسفرم من كل واحد مثقال يلت بدهن الورد ويتلو او يوخذ من هذا الدوا جلنار و
كهربا وطين ارمني من كل واحد ثلثة دراهم صمغ عربي اربعة دراهم بزر لسان الحمل وبزر الشاهسفرم
من كل واحد ثلثة دراهم مقلوة مدقوقة غير المبرودة ويخلط كلها الشربة ثلثة دراهم مع رب الآس او رب
السفرجل عشرة دراهم او يوضع المحاجم الحارة على الساق والصافن وفصد الصافن ينفعهم صفة
ترنجة تحبس الطمث اقاقيا لحية التيس قشار الكندر كهربا دم الاخوين عفص بابلي قرطاس محرق
من كل واحد اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويستعمل بصوفة واما لرقة الدم وحدته ولطافته
علامته صفرة اللون ورقته ... وشدة العطش ومرارة الفم وصفرة لون الدم وسرعة خروجه وخبث

لنفث اللهيب علاجه سقي جلاب من رب السفرجل عشرة دراهم او من رب التفاح عشرة دراهم
والطين الارمني او الطين القبرسي و الصمغ العربي او اقراص الكهربا من ايهما كان وزن مثقال او مسكي
مع حليب بزر الفرفخ ثلث اواق مع الطين الارمني و الصمغ العربي المقلو وعصارة من كل واحد مثقال
والغذا مزورة من الانبرباريس والعدسية مع الدجاج ولب اللوز المقلو صفته دوا يقطع النزف ويحبس
الدم النفث الصفراوي دودع محرق وطين ارمني مقلو وصمغ عربي مقلو وعصارة لحية التيس واقاقيا من
كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال مع ما السماق او مع ما لسان الحمل او مع ما عصا
الراعي ايما يقله الحصاص ايهما كان عشرون مثقالا واما ان يكون من انخراق عرق او انفتاحه او انفتاقه
علامته ان يجي كثيرا غبيطا مع وجع يسير علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من قرص الجلنار ومن الطين الارمني
والغذا الصمغ الارمني العربي المقلو من كل واحد مثقال مع رب السفرجل من كل واحد عشرة دراهم
مزورة من السماق مع لحوم الدجاج ولب اللوز المقلو ويستعمل هذه الادوية الملحمة الحابسة كذرهبر
اسفيدروت من كل واحد ثلثة دراهم طين قبرسي دم الاخوين من كل واحد اربعة دراهم لحية التيس درهمان
يدق وينخل ويعجن بما الاس او بما لسان الحمل وتتخذ اقرصة صفته شاف يحبس الخبر عفص محرق
قرن ايل محرق قشور البيض المحرق ونوى التمر المحرق وقرطاس محرق ساذج محرق كهربا اقاقيا
دم الاخوين طين قبرسي من كل واحد اجزا سوا يدق وينخل ويعجن ويستعمل واما الغلبة المائية والرطوبة
على الدم فيرخي القوة الماسكة وتتفتح افواه العروق علامته كثرة البزاق وقلة العطش والكسل وبياض
اللون وربما يكون معه نفخ في الوجه والعين علاجه ان يسقى كل يوم جلاب من اصل السوس ثلثة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الباذرنجبويه ثلثة دراهم والغذا مزورة من ما الحمص مع
حب القرطم ثم ينقى البدن من البلغم بحب الايارج او بايارج جالينوس او يوخذ من الشاهتره
دراهم وبزر الرازيانج والباذرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلي
ويصفى وينخل فيه من معجون الخيارشنبر خمسة مثاقيل ويصب عليه حتى يحصل الاستفراغ من البلغم ثم يعالج
بالحابسات مثل قرص الجلنار وقرص الكهربا ورب الريباس ورب السفرجل وصمغ العربي وبزر لسان
الحمل والغذا مزورة من السماق والانبرباريس مع الطباهج والدراج او يوخذ من هذا الدوا
يتناول بما السفرجل وبرب الاس قشار الكندر وخبث الحديد طين ارمني من كل واحد اربعة
دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال قبل الطعام او بعده او يوخذ ارز فارسي ويطبخ مع الما طبخا جيدا
ويصفى ماوه ويلقى فيه من الكندر والطين الارمني من كل واحد ثلثة دراهم ويشرب على الريق ويحدس عنه

الزنجار

الزنجار ان افرط الطمث يحل بسحوق تكاد الصاعه جلنارا ومن كل واحد ثلثة دراهم طين مختوم لحون كرماني
من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويجعل في ما السماق او ما لسان الحمل او ما الاس او الرتب ويغمس فيه قطنة
ويستعمل واما لغلبة السوداء المحترقة على الدم فيتفتح افواه العروق لحدته علامته نجافة البدن ونحافته
وجفاف الريق وقلة البزاق وغلظ الدم وسواده علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الباذرنجبويه
ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش والحمص مع لب اللوز ويستفرغ
الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بمعجون النجاح فاذا نقي البدن من الخلط السوداوي
فاستعمل الحابسات للدم مثل ربوب القابضة والاقراص المذكورة قبل

الباب المائة في سيلان الرحم

قد يعرض للنسا سيلان الرطوبة من ارحامهن وهي على نوعين اما لضعف القوة الجاذبة في الرحم
حتى يعجز عن قبول الغذا واما فضول تجتمع فيها بسبب دفع البدن اليه على سبيل التنقية والاستفراغ
علامة النوع الاول صفرة اللون وضعف القوة ولا يكون معها تلك الرطوبات بادوار علاجه
تقوية القوة الجاذبة بالاغذية اللطيفة السريعة الهضم والاشربة المقوية للقلب والمعدة مثل شراب
الحماض والاترج وشراب التفاح والسفرجل والمعجون المفرح والغذا القلايا الباسقة والدجاج
والكرداناج وتلك الفضول اما ان تكون دموية او صفراوية او بلغمية او سوداوية ويستدل على كل
خلط بلون الرطوبات المستفرغة فان كان الغالب عليها الدم علامته حمرة اللون والحلاوة والعطش
وحمرة القارورة وغلظها علاجه فصد الباسليق وتقليل الغذا وسقي الربوب والاقراص الحابسة
والغذا مزورة من حب الرمان مع لب اللوز والدجاج ويتحمل فرزجة هذه صفتها حرنوب وحضض البلوط
عفص محرق من كل واحد اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بما الاس ويستعمل وان كان الغالب عليها الصفرا
علامته صفرة اللون بما يستفرغ وشدة العطش وربما يكون معه نتن علاجه ان يسقى كل غداة جلاب
من ما الرمانين المعصورين مع شحمهما من كل واحد ثلثة اواق ومن السكر الابيض الطبرزد من كل واحد
عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز او من الانبرباريس مع لب اللوز ثم ينقى البدن من
الصفرا بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج الاصفر فاذا نقي البدن من الصفرا فاسقه الربوب
القابضة مع الاقراص الحابسة المذكورة قبل وان كان الغالب عليها السودا علامته نحول البدن وغلظ
الرطوبة المستفرغة ويعلوها سواد علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الباذرنجبويه ومن بزر الهندبا
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذا مزورة من ما الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية

البدن و الرحم من السودا حب الافتيمون او معجون النجاح ثم يسقى كل غداة جلابا من رب الشعير عشرة دراهم و من الضبغ العربي المحلول فيه ثم و الغذا مزورة من السماق مع الطبايج و النجاح وهذا دوا نافع من البلة شاذنج مغسول دم الاخوين كهربا بسد شب يما في جلنار بزر بقلة الحمقا طين رومي طين ارمني من كل واحد خمسة دراهم يدق و ينخل و يعجن بما السماق و يقرص القرصة منه ثلثة دراهم مع ما السماق او ما السفرجل او ما لسان الحمل او ماء عصا الراعي من ايهما كان عشرة دراهم نافع لقطع الرطوبات السايلة من الرحم قشور الكندر قشر الرمان لوق من كل واحد اجزا سوايد يق و ينخل و يعجن بالاس الرطب و يضمد به الظهر و العانة

الباب الحادي والماية في احباس الطمث

فان كان احتباسه بسبب ورم في الرحم علامته الثقل و الوجع و الحمى علاجه الفصد وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة دراهم بزر سيا وشان و بزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم سكر و ترنجبين من كل واحد عشرة دراهم و الغذا ما الشعير او مزورة من الماش مع لب القرع او يشرب الغدوات جلابا من شراب البنفسج و الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وان كان بسبب قلة الدم علامته نحافة البدن و صفرة اللون و تقدم الجوع و الاستفراغات الكثيرة و التعب و الجماع علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح و سكر ابيض من كل واحد عشرة دراهم مع من المفرح المقوي القلب و المعدة مثقال و الدعة و ترك التعب و الرياضة و النوم و الحمام المعتدل و الجلوس في المساكن المعتدلة الهوا و التنزه في الغلا او يتناول الاغذية الغليظة المولدة للدم كالهرايس و العصايد و اللحمان و الحلاوى و يتناول حلوا الجزر المعمول بالنشا وان كانت بسبب غلظ الدم او لسبب برد مضيق مجاري العروق الى الرحم علامته بياض اللون و بطوء النبض و غلظ القارورة و بياضها و ترهل البدن و كثرة البول و ثقل النوم و كثرة التبزق علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الكرفس و الانيسون و بزر الرازيانج و الفوتنج الجبلي من كل واحد درهمان و من الحلبة العسلي عشرة دراهم و الغذا مزورة من الحمص مع حب القرطم او يشرب كل غداة جلابا بالجزاده مع سيا وشان و مشك طراشيع و يوما اليوم تكل من كل واحد ثلثة دراهم و سكر ابيض عشرة دراهم و يقعد المراة في ما طبخ فيه الفيصوم و الاكليل و الشبث و بزر الرازيانج و بزر الكرفس و بزر الكرنب و الاهل و ورق الشداب الطري و يكمد الفرج بالادوية و هو مثل الشامة و السنبل و القرنفل و الهيل و الفاقلة و القسط و الحماما و نفاح الاذخر و الدارصيني و حب البلسان و جوز بوا يدق بعض هذه الادوية

او كلها بحسب الوجدان منها دقا جريشا و يطبخ بالما و يصير في كيس و يوضع على الفرج و العانة فانه يدر الطمث او يتناول من هذا المعجون فانه يدر الطمث من غير توقف مسك طراسيع قسط راوند صيني اسارون حاما حرمل و جعده من كل واحد ثلثة دراهم بزر الرازيانج و بزر الكرفس بزر الانيسون من كل واحد درهمان يدق و ينخل و يعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال بما اللوبيا الاحمر فان لم يحضر اللوبيا فبما الحمص الاسود او الاحمر صفته فرزجة يدر الطمث مر فوتنج جبلي من كل واحد اربعة دراهم سذاب يابس شونيز من كل واحد ثلثة دراهم ترمس و افسنتين رومي من كل واحد درهمان يدق و ينخل و يعجن بدهن السنبل و السذاب و يتحمل صفته فرزجة اقوى من هذا فوتنج جبلي و ابهل و سذاب يابس و قشور الحنظل و كندش من كل واحد ثلثة دراهم سكبينج يذاب بدهن الزنبق و يستعمل صفته فرزجة اخرى مرارة الثور يذاب بدهن البلسان و يغمس فيه صوفة و يتحمل و اما من فرط سمن يضيق المسالك و يزاحمها و علامتها ظاهرة علاجها ضد السمن و اخراج الدم الكثير و استعمال الرياضة و التعب و الجوع و ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الصادق و اخراج الدم الكثير حوضة عشر دراهم و الغذا مزورة من السكباج من غير لحم و تناول الاطعمة الحامضة و استعمال الحمام على الريق و التعريق فيه و الجلوس في الشمس صفة بخور يدر الطمث مع ريا سة بخيل ها و قحا الاظفار الطيب عود جاوشير كندر من كل واحد درهم يوضع على المجمرة تحت اجانة مثقوبة و يقعد المراة عليها ليرتقي البخار الى الرحم و راسه على البطم جاوشير مقل شونيز حلبة اسود من كل واحد اجزا سوا يوضع على المجمرة كما وصف و اما ان يكون احتباسه بسبب سوء مزاج البدن كله او بسبب عله يكون في الطحال و الكبد علامته علامة افة تلك الاعضا علاجه علاج هذه الاعضا و تقويتها

الباب الثاني و الماية في العقر و عسر الحبل العقا قال يكون من سوء مزاج الرحم و ذلك اما بسبب برد مكثف يضم افواه العروق التي في الرحم فيمتنع عن ورود المني اليه و ان وصل اليه جمد و برد فيبطل استعداد لقبول الصورة بذلك السبب علامته قلة الطمث و قلته و قلة حمرة و بطو نباته و يكون مع ذلك النبض متفاوتا صلبا و اللون ابيض علاجه تبديل مزاج المراة و تنقية البدن ان كان هناك خلط بارد بلغمي او سوداوي بان يسقى كل غداة جلابا اجزاوه باذرنجويه بزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين عسلي عشرة دراهم و الغذا مزورة من الحمص مع لب القرطم و يحتمي ايضا حتى يظهر اثر النضج في القارورة ثم ينقي البدن بحب الصبر او بحب الايارج او مطبوخ فيه التربد و الماهي زهرج و الانيسون و الرازيانج

ملاحظة بالهامش: تنقية البدن من الاخلاط ...

وبزر الكرفس ونحو ذلك من الادوية المسهلة للبلغم والسوداء ويستعمل الفرزجات النافعة في هذا المرض صفة
فرزجة ينفع الرحم وتقويه وتعين على الحبل زعفران عود في شب يماني سماق من كل واحد درهمين
بزر الجبن ناعما ويذاب بالعسل ويلوث قطنة او صوفة بدهن ورد ويغمسها في ذلك العسل ويستعملها
المراة بعد الطهر مثل ذلك ثلثة ايام متوالية ثم يجامع بعد ذلك كله ويغمس فيه صوفة ويستعمل قال
بولس انا اعرف دواء لو استعملها المراة حبلت ولو كان عاقرا ثم وصفها انفحة ارنب وبعره وعنصل الفار
سواء يدق الجميع ناعما ويخلط بالعسل ويستعمل ثلثة ايام وتؤمر المراة ان تشرب في كل يوم ثلثة
العلاج درهم او يسقى كل غداة من الترياق الاربعة والثمانية من ايهما حضر درهم مع جلاب شراب
الباذرنجبويه عشرة دراهم او من المثروديطوس او الترياق الفاروق من ايهما حضر درهم مع جلاب
حار من السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل
والزعفران ويدهن العانة بدهن الناردين والزنبق والنرجس ودهن حبة الخضراء او تحمل فرزجة
مسخنة الرحم مثل القردمانا والساذج الهندي والاكليل والزعفران ويبخر الرحم بخور صفة
ميعة يابسة وقنه وحب الغار وزنجبيل بادروج وسذاب من كل واحد اجزاء سواء يدق ويعجن بماء السذاب
ويجعل اقراصا ويبخر بها عند الحاجة فانها نافعة جدا لهذه العلة او يبخر ببعر الارنب والسذاب وشحم
البط والاوز واما بسبب حر يجفف الرحم ويحرق المني فعلامته التهاب مزاج المراة وصفرة لونها وحرارة وقلة
الحيض ولكثرة شعر العانة وغلظ دم الحيض وسواده علاجه بتبديل مزاجها بان يسقى كل غداة من
حليب بزر القرع خمسون درهما مع من السكر الابيض عشرة دراهم او من شراب التفاح عشرة دراهم
او من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن الماورد وماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم
ويغذى بماء الشعير او الزيرباج بلحوم الجداء والحملان ويكلي ما يخصب البدن صفة فرزجة ينفع في هذه العلة
شحم البط وشحم الاوز وشحم الدجاج يذاب الشحوم ويحل فيه علك الانباط خمسة دراهم ويغمس فيه صوفة وتستعمل
واما بسبب يبس مفرط يجفف المني ويفسد مزاجه علامته هزال المراة ونحافتها وقلة المني ويبس الفرج دايما
علاجه ترطيب المزاج بالاغذية والاشربة الرطبة وان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش
من ايهما كان عشرة دراهم او يشرب جلابا من السكر الابيض مع ماء الورد وبزر لسان الحمل او بزر القثاء
والغذاء ماء اللحم والسمك الطري واستعمال الحمام والادهان المرطبة كدهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويستعمل
هذه الفرزجة يؤخذ شحم البط والاوز والدجاج ومخ ساق البقر يذاب كلها ويخلط بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر
ويغمس فيه صوفة وتستعمل واما بسبب رطوبة مزلقة تزلق المني فتخرجه علامته سيلان الرطوبة دايما من الرحم

واما

واذا حبلت اسقطت علاجه ان يسقى كل غداة جلابا اجزاوه بادرنجبويه وانيسون من كل واحد ثلثة
دراهم حلتيت عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والزعفران ثم ينقى
البدن بالقيء والاسهال بالحقن والمسهلات المتقدم ذكرها او يتناول الاغذية الناشفة والقلايا
المتوبلة المبزرة ويستعمل هذه الفرزجة فانها نافعة في هذه العلة ميعة يابسة ساذج هندي زعفران من
كل واحد درهم يدق ناعما ويخل بخمرين ويخلط بدهن الناردين ويلطخ بصوفة ويستعمل صفة
حقنة تنفع من العقر بسبب رطوبة مزلقة حنظل وكمون ومرصافي من كل واحد عشرون درهما يطبخ بثلثة
ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ويؤخذ في كل يوم عشرة دراهم منه ويحتقن به الرحم وقد يمكن ان يكون عدم الحبل
بسبب قلة موافقة مني الرجل مني المراة فينبغي ان يستبدل زوجها غيرها لتوافق مزاج المنيين وقد يكون
لقصر رباط الذكر اذا اخرج المني لم يجر على الاستقامة الى الرحم علامته تقلص الذكر وانغراها الى الحقنى
والزراق البول منه على غير استقامة علاجه ان يتخذ من شحم البط والدجاج وشحم الماعز وشحم الاوز و
المخ الضاني ودهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع ويحمل منه قيروطيا ويلد ويسوى ويشد شدا
قويا واما بسبب مرض وقرب عهد بالاسهال واما بسبب حركة عنيفة او عدو او اعراض نفسانية مثل
غضب مفرط او حزن مفرط او فزع مفاجئ او سرور مفرط مسترخ لقوى الاعضاء واما بسبب الام بدنية مثل
حمى شديدة او صرع او سكتة او فالج او استرخاء او وجع شديد كوجع القولنج او تناول مسهل او
فصد او كثرة جماع او استحمام او حر او برد مفرط او شم رائحة شديدة الكيفية علاجه ازالة السبب
وتقوية الاعضاء الرئيسة وقد يكون العقر بسبب فساد آلات المني مثل الوجاء والاسلاخ لا علاج له وقد يكون
بسبب من خارج من غير هذه الاسباب التي ذكرناها بل هو بسبب سماوي مقدر من الله تعالى فتعجز الاطباء وكل
تقدير الله تعالى الحق

الباب الثالث والثلثون في كثرة الاسقاط

هو ان المراة تحبل ولكن تسقط ولا يحفظ الجنين فان كان ذلك من اسباب خارجة فينبغي ان تحفظ
المراة وتحترز من الاسباب التي ذكرناها وان كان من اسباب داخلة فهي اما من رطوبة مزلقة مرخية
لفم الرحم علامته كثرة سيلان الرطوبة من الرحم ورهل البدن وتهيج الاجفان ولثق الريق وكسل
علاجه تنقية الرحم من الرطوبات المزلقة بالحبوب والايارجات المسهلة والقيافات المذكورة قبل
ويعطى ماء الاصول والبزور ويدهن القطن بدهن الخروع ودهن الجوز المر ودهن القسط لتلطف تلك
الرطوبة ويشرب كل غداة جلابا من شراب الباذرنجبويه عشرة دراهم والغذاء القلايا المتوبلة المبزرة
الناشفة ويتبعه دواء المسك الحلو والمر او يشرب من البرشعثا مثقالا صفة جوارشن نافع لحفظ الجنين

ويجفف الرطوبة الفضلية زرنباذ درونج من كل واحد درهمان لولو كهربا عود ني من كل واحد درهم اسنبل
من كل واحد نصف درهم يدق ويخل بخرقة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويشرب ثلث
غداة متواليات من الترياق الكبير نصف درهم ويحقن ايضا بدهن الزنبق المغسوق فيه الغالية الخلوق
نافع يحفظ الاجنة ويزيل الرطوبة الفضلية حلتيت اسقر نصف درهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون
والنانخواه والسعتر والانجدان والخولنجان من كل واحد درهم يدق ناعما ويسقى منه مثقال الى درهمين او
يوخذ هذا الجوارشن ويتناول بزر الكرفس ونانخواه زنجبيل وخولنجان من كل واحد ثلثة دراهم كمون
كرماني منقوع في الخل يوما وليلة ستة دراهم سك الجميع دقا ناعما وينخل بحرير ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
مثقال وقد يكون اسقاط الجنين بسبب ريح غليظة في الرحم يمدد الرحم ويدفع الاجنة علامته انتفاخ
البطن والعانة والقراقر والنفخ في المعدة وسوء الهضم والتاذي بالاطعمة النافخة واسقاط الجنين
قبل ان يكمل علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الاصول المذكور عشرون مثقالا او يشرب كل غداة جلابا
اجزاوه بزر كرفس وبزر رازيانج وانيسون من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين عشرة دراهم والغذا مزورة من
الحمص مع لحم القطا والدجاج والطياهج والدراريج والقباج والعصافير وشي من الزعفران
والدارصيني وعند دوا نافع يمنع الحبالى واللواتي يسقطن الاولاد بسبب رياح في الرحم زرنباذ درونج حلتيت
جندبيدستر عفص طباشير من كل واحد درهم زنجبيل عشرة دراهم مسك دانق سك مثل الجميع يدق وينخل
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويدهن القطن والقبل بدهن الزنبق والسوسن والنرجس
والخيري والنعنع والريحان واللوز المر ودهن الناردين وتناول النارجيل مع السكر له خاصية
عظيمة في حفظ الجنين وقد يكون لشدة هزال المراة لانها في تلك الحالة لا تفضل عن غذا المراة ما يغذو الجنين
علاجه تسمين المراة بتوسيع الغذا والاطعمة المسمنة مثل الهرايس والعصايد ودقيق الحوارى مع سمن البقر
والسكر ويعتدل البدن بدهن اللوز والبنفسج ودخول الحمام بعد تناول الغذا والنوم والراحة والدعة
وترك التعب وقد يكون لاحتباس دم الطمث الذي هو غذا الجنين علاجه ان يسقى كل غداة
جلابا اجزاوه بزر سياوشان وانيسون وبزرجور وسك طرامشيع من كل واحد ثلثة دراهم سكر عشرة دراهم
والغذا مزورة من الحمص مع لحم القطا والدارصيني والزعفران

الباب الرابع والمائة في عسر الولادة

عسر الولادة اما ان يكون بسبب سمن المراة او يكون بسبب صغر رحمها او بسبب ضعف قوة الدافعة
علامته ان يمرخ الظهر والبطن بدهن الزنبق او دهن الحل او دهن الزيت ويجلس المراة في ما طبخ فيه البابونج
والشبث

الشبت والاكليل والمرزنجوش والثمام وورق الكرنب الشلق وبزر الكتان ويلوث خرقة كتان بكمه فربيون جندبيدستر
ويدخل في الانف فاذا جاء ان يعطس تمسك الفم والمنخر باليد ويجتهد في التزحر والطلق ليدفع الجنين او يشرب
جلابا من المسك طرامشيع والبرسياوشان وشونيز من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يوخذ
من حافر البغل ومقل السمك من كل واحد اجزا سوا ويبخر به المراة او يوخذ من رماد ... الخطاطيف
ثلثون درهما ويجعل في ما حار ويشرب المراة فانه يسهل ولادتها على ما ذكر الاطبا المتقدمون واما ما كان
من سبب سمن المراة وكثرة شحمها علامته ان تنام المراة على بطنها ويصير ركبتها عند فخذيها
ويمرخ رحمها ونواحي سرتها وخواصرها وظهرها بدهن شحم البط والاوز والدجاج والماعز ومخ
ساق البقر مع شحم المذاب فيه دهن البنفسج وان كان عسر الولادة بسبب ايما كمر علاجه
شم الجندبيدستر والمسك والشونيز وشد الانف واجتهاد الطلق والتزحر كما ذكرت من قبل وان
عرض لها غشي بسبب قوتها من التزحر والطلق فليشم الندو الغالية والماورد وان كان بها حرارة مزاج
فيشم ماورد والصندلين والورد والبنفسج الرطب واليابس وان كان عسر الولادة بسبب هوا بارد او برد
لكثف ينضم فم الرحم ولا يدع الجنين يخرج بسهولة علاجه ان يسخن حوالي قطنها وفخذها بكمادات سخنة
ويدخل الحمام وتصب على ظهرها الما المغلي فيه البابونج والشبث والاكليل والحلبة وبزر الكتان
والثمام واذا كان عسر الولادة بسبب الهوا الحارة فعلاجه ان تمرخ ظهرها وبطنها وداخل
فخذها بدهن الورد ودهن البنفسج والصندلين والماورد وتجلس الحاملة في مساكن باردة وتحت
الخيشات وتسقى جلابا من ما الرمانين المتخمين مع التزحيز والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز والاطفاا

الباب الخامس والمائة في احتباس المشيمة والجنين الميت

وينبغي للمعالج والطبيب ان لا نصف له
ينبغي ان يحتهد جدا ولا يهمل في اخراجها واسقاطها فان طول احتباسها مودا الى العفونة وهلاك المراة
سريعا علامته ان لا يتحرك الجنين ويبرد اطراف الحاملة ويتواتر نفسها علاجه ان يسقى كل غداة جلابا اجزاوه
مسك طرامشيع وبرسياوشان واصل كل واحد ثلثة دراهم ترمس وفونج من كل واحد درهمان ويعطس
بالكندش والشونيز والمسك ويمسك الفم والانف عند العطاس لتزحر المراة ويحتهد في الطلق او يعطي
من هذا الدوا اصل السادوران وزراوند ومسك طرامشيع وبرسياوشان عسل لبني من كل واحد ثلثة دراهم
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان بما حار او يوخذ اصل زراوند وترمس
... من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بمرارة الثور ويتحمل منه شيافة او يوخذ قد وجاوشير

وجندبيدستر ومرارة البقر من كل واحد درهم ... من بزر الكرفس والانانخ
البوسيا وسان والمسك طرامشيع من كل واحد درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم

الباب الثامن والمائة فيما يمنع الحبل

وينبغي للطبيب ان لا يصف للنسا ولذلك لا يصف لهن دوا ادرار الطمث مسقطا للاجنة فان
تعليمه لهن شر ولكن قد احتجنا الى ان نصف دوا مانعا من الحبل لان بعض النسا صغيرة الارحام
اذا حملن تم يخلصن او يهلكن متى حبلن هلكت وقت الولادة بان تحملت المراة وقت الجماع الملح الاندراني
لم يحبل صفة دوا اذا حملته المراة لم يحبلن ابدا بزر الخندقوقي خرو الفيل خردل احمر حب القلقانوى
الزعرور من كل واحد جزو يدق وينخل ويعجن بعصير سلبه وتحمل المراة بصوفة فانه يمنع الحبل ان كانت حاملا في اي
شهر اسقطت او تحمل المراة تفاح الكرنب وبزر مع ماء السذاب وقت الجماع او بعقيد او يحمل لحمة الارنب
اوورق الغرب او ثمرة او يدهن الذكر بالقطران او بالسقمونيا فانها لا تحبل او يوخذ كعب الخنزير محرق
ثلثة ... وذرق الحمام واسنان محرق من ايها كان نصف درهم وتحمل المراة وقيل ان الذنب اذا
اكلته المراة او علقت على فخذها او عقدها لم تحبل وقيل اسنان الاسد اذا علقت المراة على فخذها لم تحبل 165
لحاجة فيها

الباب التاسع والمائة في احتناق الرحم

هذه علة تشبه الصرع والغشي ويكون مبداها من الرحم وسببها اجتماع المني في اوعيته فتطفي الحرارة
الغريزية التي فيها بالخنق والغم وتستحيل الى كيفية ردية سمية عفنة فيتشنج الرحم منه لان الرحم
عضو عصباني ذكي الحس ويرتقي منه بخار ردي سمي حتى يصل منه شي الى القلب والدماغ فيحدث
بسببه الغشي والصرع واما بسبب احتباس دم الطمث في الرحم فيعفن فيه ويغمر الحرارة ويحدث
منه ما يحدث بسببه من اجتماع المني في اوعيته ولهذه العلة نوايب وادوار علامتها اذا دخلت النوبة
صفرة اللون والوجه واختلاط العقل والكسل وضعف الساقين وخفقان القلب وصغر النبض
... والعينين وان تحس العليلة بارتفاع شي من ناحية العانة الى ان يصل
الى القلب والدماغ ويبطل الحس وقد يحدث الغشي وينقطع الصوت ولا يسيل من الفم الزبد واللعاب كما
يكون في الصرع علاجه في وقت النوبة دلك القدمين وشد الساقين والمخدين ورش الماورد على الوجه
والصياح باعلى صوت في اذنيها ولا يقرب اليها الطيب والارايح الطيبة وينبغي ان يشم الاشيا
المنتنة مثل الحريق والنفط والزوف والكمدش والجندبيدستر والانق والمبق والقنة والثوم
والبصل والبول والزبل ليصل بخارات هذه الاشيا المنتنة الى الراس ويحلل البخارات الباردة ويلطفها

ويحللها

ويخلطها بالرحم الى ... لان الرحم عضو ذكي الحس ومن شانها الهرب من الاشيا
المنتنة ويتاذى بها ويميل الى الاشيا الطيبة العطرة فينبغي ان يدهن بعض الياسمين ودهن الزعفران
الخلوق المترق فيها العنبر والمسك ويبخر بالعود الهندي لينزل الرحم ويذيب المني الجامد
ويحلله وان يشرب كل غداة جلاب من الباذرنجبوية وبزر الانيسون من كل ... ثلثة دراهم
ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص ولا يترك ... يحبس ليلا
المعا الرحم ويلين الطبيعة بالشيا والسكر الاحمر فاذا ظهر اثر النضج فليتق البدن بحب
اياارج فيقرا اصبر اسطوخودس وتربد وصمغ من كل واحد ... حب النيل غاريقون وبزر الانيسون من كل واحد نصف
درهم شحم الحنظل مصطكى ومقل من كل واحد دانق يدق ويجمع هذه الاشيا وتحل وتعجن بالعراز بانج ويشرب
سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا صالحا فان نقي البدن وزالت العلة فيها والا فليستعمل
وعاود المسهل مرة اخرى وتنقي البدن بالايارجات الكبيرة ويوخذ ويحقن من البورق والكمون المدقوقين
بعسل ثم يسقى الترياق والاثاناسيا وان كان سبب هذه العلة عدم الجماع وكون المراة ايما فعلاجه التزويج
وان يسقى كل غداة جلابا اجزاوه بزر سذاب وبزر فنجنكشت من كل واحد ثلثة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم او يسقى
كل غداة من شراب الافسنتين عشرة دراهم ويجلس في ماء حار وبعده العليه في ماء طبخ فيه البابونج والشبث والاكليل
والمرزنجوش وورق الثمام والبرنجاسف والمسك وورق الغار والشيح ويدهن القطن والسرة والخواصر
ونواحي السرة بدهن النرجس والثمام ويغذى المزورة من ماء الحمص مع لحوم التدرج والقباج والدجاج
مع الدارصيني والكمون او يشرب كل يوم وزن عشرة دراهم من ماء الاصول المذكور وقيل معه وزن درهم من الترياق
او يداوى بالقي بالماء الحار المغلي فيه الشبت وبزر الفجل والكلكلانج وبزر البطيخ وبعد الفراغ من القي
يتناول القلايا المتبلة المبزرة او المطبخة مع الكرويا والدارصيني والخولنجان ويجتنب صاحب هذه العلة من
الرطبة وتناول الالبان والروايب والحموضات والبقولات وجميع الاغذية الباردة الغليظة وان كان سبب
حدوث هذه العلة احتباس الطمث فعلاجه ان تشرب كل غداة جلابا اجزاوه بوسيا وشان ودارزيانج ومشكطرامشيع وبزر سذاب من كل واحد ثلثة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم وان يضمد العانة والباسليق ...
هذه القرصة ميعة سايلة اشق صمغ اللوز مصطكى من كل واحد خمسة دراهم زعفران نصف درهم شحم الاوز
دهن الناردين من كل واحد عشرة دراهم يذوب الشحم بدهن الناردين ويخلط الادوية المسحوقة المنخولة ويستعمل
قرصة والضماد للعانة هذا الضماد سنبل مصطكى مقل ازرق ميعة سايلة لادن من كل واحد خمسة دراهم بسيابوس
... من كل واحد ... دراهم دهن الناردين عشرة دراهم يدق ما اندق من هذه الادوية ويخلط الادهان ويخلط

العانة واسفل السرة او يحتقن بهذه الحقنة اذا كانت البلية ثابتة لا يزول بهذه المعالجات بزر الكرفس الجبلي والانيسون والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم بزر البنج بزر الكتان من كل واحد خمسة عشر درهما يطبخ كله بالماء جيدا ويستخرج من مائه خمسون درهما ويحل فيه مقدار عشرين درهما ويصب عليه من دهن الخلوق ودهن البابونج والشبث من كل واحد خمسة دراهم ويحتقن به القبل فانه اذا كان العليلة بكرا فعلاجه التزويج لا غير فان الجماع يستفرغ المني المحتقن في اوعيته ويفتح السدد

الباب الثامن والمائة في النفخة في الرحم

سببها حدوث سوء مزاج بارد في الرحم فاذا وصل الغذاء اليه لم ينهضم بسبب برودة مزاجه فيصير نفخا فيولد رياحا علامته ورم في العانة وما يليها من اسفل البطن وصلابة ووجع وتمدد ينتهي الى الاربيتين واذا قرع ما بين السرة والعانة سمع منه صوت كصوت الطبل علاجه ان يشرب كل غداة جلابا اجزاؤه انيسون ورازيانج وبزر كرفس من كل واحد ثلثة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم او يتناول من جوارشن الكمون مثقالا او يؤخذ من هذه الدواء بزر السذاب بزر الرازيانج انيسون بزر الفطراساليون قردمانا كرويا من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويخل بحرارة الشربة مثقال مع جلاب من السكر عشرة دراهم او يتناول من المعجون نصف مثقال مع ماء طبخ فيه نانخواه وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ويستعمل الضمادات والفرزجات والكمادات المسخنة ومن الضماد النافع لهذه العلة يؤخذ بورق مثقال من كل واحد ثلثة دراهم تين يابس عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويحل بلبن حليب ويضمد به العانة ويمرخ العانة والسرة بدهن الشبث والسذاب ودهن القسط والزنبق او يجلس العليلة في ماء طبخ فيه شبث وافسنتين وقيصوم واكليل وورق من شجر الخطمي وشيح وسذاب وبزر الحرمل

الباب التاسع والمائة في اورام الرحم

اكثر اورامها الصلب وسببها اما ضربة تقع على الرحم او احتباس طمث او نفاس او عسر ولادة او كثرة جماع علامته اذا كان الورم حارا الحمى الحارة والضربان والعطش الشديد ومرارة الفم واسوداد اللسان ووجع الراس والهذيان واختلاط العقل وسرعة النبض وتواتره ووجع القطن والخاصرتين والبدن وعسر البول وجفاف الطبيعة علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وبحسب الواجب وان يشرب كل غداة جلابا اجزاؤه عناب عشرة اعداد بنفسج ثلثة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم او يشرب من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم يحل في ماء حار ويشرب والغذاء ماء الشعير مع البنفسج والخشخاش ودهن ورق من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او يشرب كل غداة جلابا من حليب بزر القرع ثلثة اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويضمد السرة والعانة والثنة بدقيق الشعير والباقلي

والعد

والعدس والخطمي والبنفسج من كل واحد ثلثة دراهم ومن الكافور دانق يدق الجميع ويعجن بماء عنب الثعلب او بماء الكزبرة او الهندبا ويحتقن الرحم باللعابات والادهان الباردة او يؤخذ من لعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا او من دهن البنفسج ودهن القرع من كل واحد عشرة دراهم ومن ماء عنب الثعلب وماء عصا الراعي وماء لسان الحمل ويحقن الرحم به ويغطل بما طبخ فيه بابونج وحطمي وخبازي واكليل الملك وعنب الثعلب وبزر كتان او يقطر في الموضع دهن الورد المضروب مع بياض البيض فان لم يتحلل واشتدت الاعراض اللازمة له مثل الحمى والاقشعرار فاعلم ان الورم في طريق الجمع فينبغي ان يعالج بالادوية الحارة ولعان الطبيعة على الجمع مثل لعاب بزر الكتان ولعاب بزر المرو مع دهن الزنبق والخيري فاذا تم النضج وانفجر علاجه ان يحقن بماء العسل المطبوخ فيه بزر الكتان ويشرب كل غداة جلابا اجزاؤه حلب البزور الثلثة والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم فان كان الورم صلبا وتولده من مادة سوداوية علامته الثقل واضطراب حركة الساقين والصلابة التي في موضع العانة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا اجزاؤه رازيانج واصل سوس من كل واحد ثلثة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وينقى البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بالسنا او بمعجون النجاح ويقطر في الرحم دهن الورد المذاب فيه مرهم الباسليقون او مرهم الدياخليون ويمرخ العانة والظهر والثنة بدهن القسط والشبث ودهن الخروع والزنبق والسوسن ويجلس في اليوم مرات في مياه طبخ فيها اكليل الملك وبابونج وحلبة وبزر كتان ومرزنجوش وبعاسف او يؤخذ المقل وشحم البط وشحم الماعز وشحم ساق البقر ودهن الياسمين او الخيري والموم الصافي ويعمل منه قيروطي ويستعمل

الباب العاشر والمائة في سرطان الرحم

اكثر حدوث السرطان في الرحم عقيب ورم حار اذا لم ينفجر ولم يتحلل علامته الضربان والوجع وربما كان معه تقرح ووجع شديد في الاربيتين والعانة والظهر وسيلان رطوبة منتنة الى سواد او الحمرة وهذا مما لا علاج ولا برء له وكذلك ساير السرطانات الحادثة في الاحشاء ولكن يعالج بالاشياء المسكنة للاوجاع وبما يمنع من ان يزيد فيه ومما يسكن وجعه جلوسه في مياه طبخ فيه التمام والبابونج والاكليل والشبث والخبازي وورق الكرنب والسلق والحلبة وبزر الكتان ويضمد بضماد هذه صفته بابونج حب غار بزر الكتان بزر كرنب بنفسج من كل واحد عشرة دراهم بابونج واكليل الملك وبزر الخطمي وبزر الخطمي من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بدهن السوسن والشيرج ويضمد به الموضع واذا اشتد الوجع ولا يطيق العليلة فينبغي ان يلين

الطبيعة مطبوخ هذا صفته سنا مكي بسفايج من كل واحد سبعة دراهم بزر الرازيانج وبزر الخطمي
نيلوفر وورد وبنفسج من كل واحد ثلثة دراهم عناب سبستان وحب البطيخ من كل واحد عشرة اعداد يطبخ
بثلثة ارطال ما حتى يبقى رطل ويمرس فيه خيارشنبر وترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويشرب
ويضمد بهذا الضماد صفته خطمي رطب كرنب رطب حشيش رطب عنب الثعلب عصا الراعي
يدق ويخلط بدهن ورد ويضمد به

الباب الحادي عشر في الماء في الرحم

هذه علة شبيهة بالحبل يحدث من احتباس الطمث وانضمام فم الرحم علامته سقوط شهوة الطعام وتغير
اللون ويحس في البطن حركة شبيهة بحركة الجنين وسببه انصباب مواد رديه الى الرحم مع شدة حرارة
مزاج او سدة حرارة الرحم وهي اما دم صلب او رياح غليظة والفرق بينه وبين حبل الحق ان يوجد
الحركة قبل وقت حركة الجنين لجذب المادة وصلابة البطن وسوء الهضم والقراقر والنفخ في البطن وقد
يشتبه بالاستسقاء الطبلي وفرق بينه وبين الاستسقاء الصلابة والجساوة وسوء الخلق حيث
النفس علاجه ان يسقى كل غداة من ماء الاصول عشرون درهما ويشرب جلابا اجزاؤه بزر الرازيانج وبزر
الهندبا وبزر الكشوث والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم والغذا مزورة من
الزيرباج ولحوم الدجاج والطياهيج والقباج او يسقى من هذا الدوا فانه نافع لصاحب هذه العلة بزر
الكرفس كمون منقوع في الخل يوما وليلة مقلو من كل واحد عشرة دراهم نانخواه وزنجبيل من كل واحد اربعة
دراهم سكر مثل الجميع يدق ويجبل بالشهد ويستعمل والسلام

الباب الثاني عشر في الماء في قروح الرحم

اكثر حدوثها من اسباب بادية مثل ضربة او سقطة او فتح او هتك او من اسباب داخلة مثل انصباب
خلط حاد لذاع اليه علامته الوجع الشديد والضربان وربما كان معه الحمى والعطش واصفرار اللون علامة
ما كان من اسباب بادية خروج دم عبيط يتبع منه ووجود الشيب وعلاجه الفصد واخراج الدم بحسب
القوة والسن والمزاج والعادة والبلد وان يسقى كل غداة جلابا اجزاؤه عناب عشرة اعداد وسكر عشرة دراهم
وبنفسج خمسة دراهم والغذا مزورة من الماش ولب اللوز والقرع والاسفاناخ ويستعمل فرزجة هذه
صفتها قشور الرمان وجوز السرو وشب يماني وورد يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الآس او بماء عصا الراعي
ويستعمل ان كان الوجع شديدا حادا وما يخرج اسود منتن الرائحة يدل على اكاله في الرحم علاجه ان يسقى
بالمفرحات جلاب [illegible] بزر هندبا ثلثة دراهم وعناب عشرة اعداد وسكر ابيض عشرة دراهم والغذا مزورة من
الماش مع لب اللوز الحامض ويحقن حقنة صفتها ما النعنع رطل عسل منزوع الرغوة عشرة دراهم دهن السوسن

من العفن بالمفرحات او ما يشبهها

موضع الباسليقون نصف درهم يجعل الباسليقون

عشرة دراهم [illegible] في هذه الادوية ويحقن به الرحم او يحقن
بماء العسل اربعون درهما ودقيق الحلبة ودقيق العدس من كل واحد عشرة دراهم وان كان يخرج
ابيض اللون غير منتن الرائحة على قياس القيح ان يسقى كل غداة جلابا اجزاؤه شراب بنفسج
وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويحقن الرحم
بعد الحقنة دهن الورد ودهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم يجعل فيه [illegible] الباسليقون نصف درهم
ويحقن بالاشياء بعد الحجم وان كانت العلة المستفرغة منتنة شبيهة بالقيح او غسالة اللحم الطري
ان يحقن بالاشياء القابضة مثل دقيق الارز والعدس وقشر الرمان والجلنار والكهربا وحب الآس وجفت البلوط
مع دهن الورد وان يسقى كل غداة جلابا من شراب السفرجل والماورد عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش
ولب اللوز المقلو وماء السماق ولحوم الدجاج والطياهيج وان انصب العلة الى المثانة علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش عشرة دراهم او يسقى من حليب بزر القثاء والقرع والبطيخ
من كل واحد عشرة دراهم او يعجن من نشا قمح وكثيرا وحب السوس من كل واحد درهم يدق ويجبل بالشربة
منه مثقال مع شراب الخشخاش او لعاب حب السفرجل من ايهما حضر عشرة دراهم فان انصب العلة الى
المستقيم علاجه ان يحقن كل غداة بسفوف الرمان خمسة دراهم مع شراب السفرجل عشرة دراهم ويحقن
بحقنة هذه صفتها عدس مقشر وارز واقماع الرمان وجفت البلوط وطين ارمني من كل واحد خمسة دراهم
دم الاخوين ثلثة دراهم اسفيداج الرصاص نصف درهم صمغ عربي مسلوق من كل واحد يطبخ الجميع بثلثة
ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويحقن به وان اشتد الوجع ولا يطيق العليلة فعلاجه ان يستعمل فرزجة
وتغمس في لبن جارية وهي من افيون وزعفران ويستعمل او يستعمل هذه الفرزجة فانه يسكن الوجع وينفع
اوجاع المقعدة مرداسنج مسحوق بالصفرا درهم شمع مصفى عشرون درهما دهن ورد عشرون درهما
يغمس فيه فرزجة ويستعمل

الباب الثالث عشر في الماء في انشقاق الرحم

انشقاق الرحم سببه يبس مفرط يحدث له عند الولادة او بسبب شدة وجع الطلق علامته انه [illegible]
بالحس او يخرج الذكر عند دخوله علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش
من ايهما كان عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز ويوخذ دهن شحم البط والاوز والماعز ومخ ساق
البقر ودهن البنفسج ويحل فيه شي من الزفت ويطلى على الموضع او يوخذ من دهن السوسن عشرة دراهم ويحل فيه
من علك البطم او الزفت ويضمد به او يطلى على الموضع وان اتت حكة [redacted] الخلاط
حادة مرارية او بورقية او كالة وربما جاوزت حد الاحتمال حتى لا يشبع المراة عن جماع وكلما جومعت

التي جلبتها

فسببها الرحم

او دادت الشهوة ولا يجد اعنيا علاج تنقية البدن بطبيخ الفواكه او بمطبوخ الهليلج الاصفر
وان يشرب كل غداة جلابا من [illegible] ثلث [illegible] دراهم او تمر هندي او شراب
الاجاص او شراب الحصرم [illegible] عشرة دراهم [illegible] بزر القثاء وبزر الخيار [illegible] بزر الخس من كل واحد خمسة
دراهم ومن بزر الكزبرة ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل الشربة ثلثة دراهم مع ماء الرمان الحامض او التفاح الحامض
او السفرجل الحامض عشرة دراهم او يشرب [illegible] مخيض البقر [illegible] والغذاء الحصرمية مع لب اللوز
والقثاء

الباب الرابع عشر والمائة في البواسير

وهي زيادة تحدث في افواه عروق المقعد وهي ثلثة اصناف ثؤلولية سلعية تشبه الثؤلول وعنبية احمر اللون
يشبه العنب وتوثية على شكل التوث اسود اللون وهي اما دامية واما غير دامية واما داخل الفرج
واما خارجه علاج كلها فصد الباسليق واخراج الدم بمقدار القوة والواجب ان يشرب كل غداة جلابا
[illegible] عشر [illegible] والغذاء مزورة من الماش مع [illegible] وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه
او مطبوخ الاهليلج الاصفر هذا اذا كانت الطبيعة والدم محتبسان واما اذا كانت الطبيعة منحلة والدم سيالا
علاج ان يشرب كل غداة جلابا من [illegible] مثقال ومن الطين [illegible] مثقال ومن رب السفرجل عشرة
والغذاء مزورة من السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراج صفة دواء ينفع البواسير التي
يسيل منها الدم [illegible] من كل واحد [illegible] هليلج هندي بليلج املج
من كل واحد خمسة دراهم بزر الكراث ثلثة دراهم مقل عشرة دراهم يدق الجميع [illegible] ويحل المقل
في ماء الكراث [illegible] ويعجن به الادوية ويحبب الشربة منه ثلثة دراهم بماء الكراث [illegible] صفة
دواء آخر [illegible] حلتيت [illegible] هليلج هندي بليلج املج من كل واحد اربعة دراهم [illegible]
[illegible] يدق الجميع [illegible] وينخل [illegible] ويحل المقل في ماء ورق [illegible] ويعجن به الادوية ويحبب الشربة منه
درهمان [illegible] صاحب هذه العلة من الكراث خمسة دراهم مع عشرة دراهم دهن الجوز ويبخر بورق
الاس [illegible] الباذنجان [illegible] شحم الحنظل وسلخ الحية والمقل والبصل [illegible]
[illegible] اذا كانت البواسير [illegible] سبب كثرة امتلائه من الدم السوداوي الفاسد علاج
[illegible] يسيل منها الدم ليخف الوجع ويسكن [illegible] البصل الحريف [illegible] ومرارة الثور
[illegible] والقلقديون [illegible] وينفعهم تناول [illegible] المقل والاطريفل الصغير واذا افرط الوجع يضمد بادوية
مسكنة الوجع مثل الادوية المتخذة من الاكليل والبنفسج والخطمي والخبازي والشبت من كل واحد
عشرة دراهم يدق ويحل في دهن البنفسج او دهن الورد ويضمد او يؤخذ من ورق الكرنب باقة

ويطبخ بالماء حتى يصير [illegible] ثم يلقى في الهاون ويصب عليه دهن الورد وصفرة البيض ومطبوخ [illegible] الافيون
ويدعك [illegible] في الهاون [illegible] حتى يلين مثل المرهم ويستعمل صفة ضماد آخر ينفع البواسير بزر الكراث
بزر الكتان مقل ازرق من كل واحد خمسة دراهم [illegible] ويسحق الجميع في الهاون حتى يصير مثل المرهم
ويضمد به المقعد صفة [illegible] ينفع البواسير [illegible] اكليل [illegible] بزر الكراث من كل واحد اجزاء
متساوية يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء الكراث ويوضع على نار هادئة حتى ينضج [illegible] الشمس
[illegible] الشربة منه اربعة دراهم صفة دواء يجفف البواسير [illegible] عصارة [illegible]
[illegible] من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل وينقع في ماء العنب يوما وليلة حتى يصير [illegible] ثم يطلى على خرقة
ويلزق على الموضع صفة دهن نافع في هذه العلة قسط خمسة دراهم ماء الكراث [illegible] من كل واحد عشرين
درهما [illegible] من كل واحد اربعة دراهم يدق اليابسة من الادوية دقا جريشا ويطبخ [illegible]
ماء طبخا جيدا حتى يبقى منه الثلث ويصفى ويصب عليه من دهن بزر الكتان ودهن [illegible] ويطبخ
بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن صفة بخور يجفف البواسير مقل [illegible]
[illegible] من كل واحد اجزاء متساوية يدق الجميع [illegible] في اجانة [illegible] لهذه العلة
[illegible] القطع او الدواء الحاد عليه مثل [illegible] والمراهم
فاذا زالت العلة بالادوية الحادة وبقيت الحرقة والوجع فاضمد بهذا الدواء [illegible] شحم البط شحم
[illegible] شحم الدجاج مخ ساق البقر [illegible] من كل واحد جزء يذاب [illegible] الدهن ويصب
عليه من دهن البنفسج ودهن القرع والموم الصافي من كل واحد جزء ومن الكثيرا والخطمي مدقوقين
منخولين من كل واحد [illegible] ويستعمل ضمادا

الباب الخامس عشر والمائة في النواصير

النواصير قروح خبيثة غائرة تحدث في المقعد قريب المعى يسيل منها صديد وهي اما نافذة واما
غير نافذة علاج النافذة [illegible] والقطع ووضع الدواء الحاد عليه حتى يفنى اللحم او يستعمل من هذا المرهم
فانه نافع النواصير كبريت درهم حجر [illegible] الفضة درهم سلخ الحية درهمان [illegible] عشرة
دراهم دهن الجوز عشرة دراهم يذاب الزفت [illegible] ويلقى عليه باقي الادوية مدقوقة [illegible] واما غير النافذة
[illegible] منه [illegible] والنجو علاج [illegible] ويؤخذ من هذا المرهم ويستعمل [illegible]
[illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] نصف
دانق يدق وينخل بحريرة ويعجن بدهن البنفسج ويستعمل والحق ان القول في معالجة هذا المرض فضل

لكن ينبغي ان نترك المعالجة ويحتمل اذا اجتمع الى الباب الثاني عشر والعلاج في اورام المقعدة وشقاقها
قد يعرض للمقعدة ورم خاص غير بواسير علامته الحمى الحادة والوجع الشديد والحمرة في موضع الورم علاجه
الفصد واخراج الدم بحسب القوة والواجب وان يسقى كل غداة جلابا اجزاوه عناب واجاص من كل
... والغذا ماء الشعير او المزورة من الماش مع لب القرع ويضمد الموضع البنفسج اليابس وورق
... الثعلب والخبازي بان يطبخ الجميع حتى ينضج ويلقى عليه دهن ورد او دهن بنفسج ويضمد او
يوخذ من بياض البيض ودهن الورد مخلوطين ويصب عليه صحيح من الافيون ويصب في هاون والاكل
ويدلك بدستج الهاون حتى تلين كالمرهم ويستعمل او يوضع عليه مرهم الاسفيذاج الذي صفته
صفته المرداسنج المصقول درهمان كندر درهم ونصف اسفيذاج خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط بالشمع
المذاب مع دهن الورد وماء الهندبا والخبازي ويستعمل اما شقاق المقعدة فسببه يبس مفرط او حرارة تحدث
لها فيتشقق من مرور الثفل اليابس عليها علاجه ان يشرب الملينات جلابا من شراب البنفسج ومن الترنجبين
عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع القرع وان يطلى الموضع بمرهم هذا صفته شحم البط شحم الدجاج مخ
ساق البقر شحم الماعز يذاب الجميع بدهن البنفسج ويستعمل وان كان مع الشقاق التهاب ووجع شديد فاستعمل
هذا الطلا اسفيذاج الرصاص ... بياض البيض عشرة دراهم كافور دانق او يوخذ ماء عنب الثعلب وماء الهندبا
وماء الكزبرة وماء بقلة الحمقا وماء الخبازي وماء الخطمي من كل واحد عشرون درهما ومن دهن البنفسج والموم
الصافي من كل واحد عشرة دراهم ومن الكثيرا المدقوق المنخول خمسة دراهم يذاب الشمع مع الدهن ويصب
في الهاون ويجعل معه ... ويستعمل وان كان يسيل منه الدم علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من
قرص الكهربا او قرص الجلنار من ايهما كان مثقال يدق ويخلط برب السفرجل ويتناول الغذا مزورة من
ماء السماق وشبههما من المزورات التي ذكرنا في باب البواسير

الباب السابع عشر والعلاج في بروز المقعدة

ان كان خروجه بسبب ورم فقد ذكرنا علاجه في باب ورم المقعدة وان كان بسبب استرخاء شرج المقعدة علامته
ان يدخل سريعا اذا وضع عليه اليد علاجه ان يقعد في ماء طبخ فيه جوز السرو وجفت البلوط واقاقيا
وعصارة لحية التيس والعفص ويوخذ ايضا من هذه الادوية مسحوقة منخولة ويذر عليه جوز السرو
واقاقيا والكندر وعفص ولحية التيس ودم الاخوين وتوبال النحاس من كل واحد اجزاء متساوية يدق الجميع
دقا ناعما ويذر على المقعدة بعد ان يغسل المقعدة بماء الآس او يوخذ الجلنار والعفص والكحل من كل واحد
اجزا سواء وينخل بحريرة ويذر عليه وان يشرب كل غداة جلابا من سفوف حب الرمان

173

مع رب السفرجل عشرة دراهم والغذا مزورة من السماق مع لب القرع والدجاج والفراريج ويجتنب الفواكه الرطبة
والالبان والحمام

الباب الثامن عشر والعلاج في استرخاء الشرج

وهو ان يخرج الريح والنجو بلا ارادة وسببه اما قطع او هتك او فسخ او قطع من بواسير ولا علاج له واما
بسبب برودة العصبة واسترخائها وتشربها الرطوبات علامته ان يحدث بالتدريج علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا اجزاوه باذرنجبويه و... من كل واحد ثلاثة دراهم والغذا مزورة من الحمص
مع لب حب القرطم ويمرخ حوالي الصلب السفلي بدهن القسط والزنبق والناردين ودهن السذاب
والبابونج ودهن الخيري ودهن الخروع ويجلس العليل في ماء طبخ فيه النمام والشاهسفرم وورق الغار
وبزر الفجل ويأتي علاجه في علاج الفالج

الباب التاسع عشر والعلاج في الحدبة ورياح الافرشة

الحدبة هي ان يزول الفقرات الى قدام او الى خلف وربما زال الى
احد الجانبين ويقال لهذه العلة ... وسببه اما ورم حار يحدث في العضلات الموضوعة على الفقار
ويدل عليه ... عن موضعه علامته حمى حادة دائمة شبيهة بالمطبقة والوجع الشديد واللهيب
والعطش الشديد وعظم النبض وصفرة القارورة ونارية لونها وثقل في الظهر ويدور ويجذب علاجه
فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يشرب كل غداة جلابا من ماء
عنب الثعلب ثلاثة دراهم عناب عشرة اعداد ... وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا
ماء الشعير وتليين الطبيعة بمطبوخ ابن ... صفته سنا مكي سبعة دراهم بنفسج ونيلوفر وبزر الهندبا
واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم عنب الثعلب خمسة دراهم ... يطبخ
بثلاثة ارطال ماء حتى يبقى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما
ويشرب سحرا فاذا اسهل الجسم وزال الورم يضع الاضمدة المقوية التي عليه مثل هذا الضماد ...
عشرون درهما يدق ناعما ويخلط به ورق مرزنجوش الرطب المسحوق خمسة دراهم ويضمد على خرقة
ضماد آخر تليينه اكثر مقل عشرة دراهم شحم الدجاج والبط والاوز مخ ساق البقر ثلاثون درهما يحل المقل
بماء حار بقدر ما يحله ثم يذاب هذه الشحوم ويصب عليه في الهاون ثم يخلط ناعما ويستعمل ويدهن الفقار
بالادهان الحارة كدهن القسط صفته قسط مرو مرماحوز من كل واحد عشرة دراهم سليخة ستة دراهم يدق
الجميع دقا جريشا وينقع في الماء الحار اربعة ارطال يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى بنار هادية حتى يرجع
الى رطل وينزل عن النار ويصفى عن الادوية ويلقى عليه من الزيت ربع رطل ويرفع على النار ويغلى بنار هادية حتى

يقوى الماء ويسقى الدهن ثم يخرج به الفتان وان كانت غليظة يوضع تحت الفقار فيقلعه ويزيله عن موضعه وَ
بعد النزع يلوث بزيت علامة [illegible] ان لا يكون معه حمى ولا عطش ولا لهيب بل يحدث عقيب وجع الظهر
ان يسقى كل غداة حب اجزاؤه رازيانج وانيسون واصل سوس من كل واحد درهمان خلنجبين
عشرة دراهم والغذاء مزوره من [illegible] حمص طلب اللون او يسقى كل غداة من هذه الاصول هذا صفته اصل سوس
واصل رازيانج واصل كرفس واصل كبر واصل غافث من كل واحد عشرون درهما بزر كرفس ورازيانج
وانيسون وبزر شبث من كل واحد خمسة دراهم يغلى الجميع في اربعة ارطال ماء حتى يبقى منه رطلان
يصفى ويلقى عليه العسل الاحمر خمسون مثقالا ويشرب منه عشرة دراهم ويطلى في حمام حار ويدهن الفقار ببعض الخروع
او دهن هذا صفته زنجبيل اربعة دراهم حسك ... عشرة دراهم يطبخ في ثلاثة ارطال ماء حتى يبقى
ثلث رطل يصفى ويلقى عليه رطل من دهن الخل ويغلى ثانيا بنار هادية حتى يغلى الماء ويبقى الدهن وتلين
الطبيعة بمعجون الشونيزان او بحب السورنجان الذي هذا صفته سورنجان وتربد مجوف من كل
مثقال حب النيل انيسون وغاريقون نصف درهم صبر اسقوطري درهم مقل مصطكى من كل واحد
دانق يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب ويشرب ولحمة تسقى حارا ويصبر عليه الى اخر النهار
حتى يسهل سيما الاخيرة ويغذى اخر النهار بماء الحمص او بحب القرطم بلحوم الدجاج وان بقي منه شي يستعمل
الفطولات المفشية للرياح مثل نطول هذه صفته بابونج اكليل الملك سعتر نمام مر زنجوش ورق
الكرنب وورق الجوز والريحان حنظل من كل واحد كف يطبخ الجميع في الماء طبخا جيدا ويتنطل ثم يوضع المحاجم
بالنار على الموضع الذي يريد ان يقصع والمالح يكون سقطا او ضربة علاجه رد الفقار الى موضعه ويسح
بالبد ويطلى الاطلية الحارة الحادية الدم مثل طلا هذه صفته قسط مر كبر مثل كرنب يلخذ من
كل واحد اجزاء متساوية يدق وينخل ويعجن بماء بحسان ... ويستعمل واما ان يكون سببه نشج الرطوبات
يعرض عليه مرة او برد فادح ... قليل الوجع ولا اتفاق سريع القتل والهلاك لا علاج له والله اعلم

الباب العشرون والمائة في الدوالي

هو انتفاخ عروق القدم والساق والفخذ من يعرض لهم هذه العلة الفيوج والقائمون من بين يدي السلاطين
والحمالين والدقاقين للارز وحمالين والمشاة لكثرة ما تنزل اليها من الدم الغليظ السوداوي علامته
حدوث عروق خضر غلاظ ملتفة على الساق علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والطاقة في
حسب العاصي ان يسقى كل غداة حلابا اجزاؤه عنب الثعلب ثلاثة دراهم عناب عشر اعداد سكر ابيض
عشرة دراهم والغذاء مزوره من الماش والحمص ... اللون ثم ينقى البدن بعد ظهور النضج في القارورة

من خلط

من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه فاذا نقي البدن فافصد تلك العروق بعد ايام فانه
رفق حتى يسيل ويضمر ويشد شدا وثيقا ويجتنب صاحب هذه العلة عن الاغذية الغليظة المولدة
للسوداء مثل الكرنب والجبن والعدس والقديد ولحوم البقر والبقول [illegible] واشباهها

الباب الحادي والعشرون والمائة في داء الفيل

هو ان يعظم الساق والقدم عظما فاحشا فيشبه لون الساق وسببه اما دم سوداوي ينصب الى الساق
والقدم علامته كمودة لون الساق ومعه شي من الانتفاخ وحرارة الملمس علاجه فصد الباسليق واخراج
الدم بحسب السن والوقت ويستفرغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه
او يستعمل القي في كل اسبوع مرتين او ثلثا او يتناول هذا الحب فانه نافع في هذه العلة قنطوريون
دقيق شحم الحنظل من كل واحد دانق ونصف تربد درهم ونصف مقل كثير مصطكى من كل واحد دانق
يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويشرب شربة واحدة ثم بعد التنقية يقصد بالنص الركبة ويعصب
الرجل بعصابة يبتدى من ظهر القدم ويذهب الى فوق ناحية الركبة واذا استفرغت البدن
استفراغا تاما نضمد بورق الكرنب وورق الخبيز وورق السلق بعد ان يمضغ اغصان الكرم او خشب التين
ويطلى عليه ويشد ولا يفتح يوما او يومين ثم يعاد على الطلا والعصب ويجتنب صاحب هذه العلة طول القيام
والمشي وتعليق الرجلين في الركوب والاغذية الغليظة المولدة للسوداء واما خلط غليظ بلغمي ينصب الى العضو
والناقص علامته غلظ الساقين بلا حمرة ولا حرارة ملمس بل ربما كان باردا علاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الخلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغذاء ماء الحمص مع لحم الفروج ثم يستفرغ البدن بعد ظهور النضج في القارورة بحب القوقايا وسبعه
حمص او بحب السورنجان او بمعجونه ويديم القي في كل اسبوع ثلث مرات متفرقة صفته اصل السوس
اصل الطلح بزر البطيخ بزر الشبت بزر الكرفس ورقه واصله بزر الرازيانج بزر السرمق كنكرزد
من كل واحد خمسة دراهم يطبخ بالماء طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه من الملح درهم ومن العسل الاحمر عشرة
دراهم ويشرب ويقذف ويطلى بعد القي بشراب العسل ويجعل في الحلق ثم بعد الاستفراغ من القي يلزم العليل ويستعمل
من اطريفل الصغير مثقال ويتغرغر في كل يوم مرة واحدة ويجتنب صاحب هذه العلة من الاطعمة الغليظة
المولدة للبلغم ويجتنب الفواكه الرطبة والبقول والماء البارد ويوخذ من هذا السفوف فانه ينفعهم
فلفل وزنجبيل وكمون من كل واحد ثلاثة دراهم قردمانا بزر الكرفس من كل واحد اربعة دراهم يدق
الجميع دقا ناعما ويسف منه كل غداة مثقال ويطلى الرجل بالصبر والكندر والمر والاقاقيا وبزر الرطبة

وترك المشي والرياضة الباب ——— الثاني والعشرون في التهاب ووجع الظهر
وجع الظهر اما ان يكون من برودة مزاج او كثرة بلغم علامته بياض اللون وبطوء النبض وبياض
القارورة وبقلة تناول الاطعمة الغليظة او اللزجة والسمن والبلي والعاده وبطوبة اللسان وقلة
العطش وهدوه عند الاستحاق وارتانه وان يحدث قليلا قليلا والمشي والرياضة يسكنانه في الاكثر
لتشتد الوجع عقيب الاعيا عن النوم الغرق والتاذي بتناول الفواكه الرطبة والماء البارد والامتلاء علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا اجزاونه اصل السوس وانيسون ورازيانج من كل واحد ثلثه دراهم جلنجبين
عشره دراهم والغذا مزوره من الحمص مع لب القرع ثم بعد ظهور النضج في القارورة يستفرغ البدن من
الاخلاط البلغمية الغليظة للزجة بحب السورنجان او بحب الصبر او بحب القوقايا او بمطبوخ السورنجان
ويستعمل الحقنة في كل اسبوع مرة بالمقيئات المذكورة في دا الفيل والدوالي وتمرخ الظهر بالادهان
الحارة كدهن القسط والزنبق والخيري والنمام والشبث والبابونج ويحذر الجماع والعشا والفواكه
والمياه الباردة ويتعاهد تناول حب المنتن او نيا ولسن النجنجبش عشرة دراهم عسل في ماء حار ويشرب 177
كاملاً صفته حب ينفع لصاحب العلة يتخذ من الجوز بشيطرج سكبينج من كل واحد دانق ونصف سورنجان
مثقال يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس وبه شربه واحده واما من التعب وكثرة الجماع علاجه ترك التعب
والجماع والراحة والنوم والحمام وان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذا مزوره من الماش مع لب اللوز ويمرخ الظهر بدهن الزنبق والخيري الاصفر
والبنفسج والمروخات واما من ضعف الكلية وامراض فيها علامته علامات ضعف الكلية وان يكون
في النقص وتضعف معه الباه علاجه علاج امراض الكلية وقد تقدم ذكرها واما من امتلاء العروق
الكبير الموضوع على الصلب علامته حمرة لون الظهر وحرارة جلد الظهر والعطش الشديد ووجع شديد
ضرباني وثقل بحد العليل في الظهر عند الحركة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا اجزاوه عنب الثعلب
ثلثة دراهم عناب وسكر عشرة اعداد ودراهم والغذا مزوره من الماش مع لب القرع والاسفاناخ او يشرب
جلابا من ماء الرمان نيم ثلثه اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم وبفصد الباسليق ان لم يسكن بهذا
التدبير ويدخل الماء البارد لحظة ويجلس في الاماكن البارده وتحت الخيشات وينام على المواضع البارده
الرية الباب ——— الثالث والعشرون في عرق النسا
عرق النسا وجع شديد يبتدى من مفصل الورك وينزل من الجانب الوحشي على الفخذ فان اشتد
وطالت العلة حتى يصل الوجع الى اصابع الرجلين وعضل الفخذ والرجل فيحدث منه القح علاجه

ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس من كل واحد ثلثه دراهم
ومن الكنجبين العسلي عشره دراهم والغذا مزوره من الحمص مع لب القرطم او يتناول كل غداة جلابا
من الكشكنجبين عشره دراهم مع اصل السوس ثلثه دراهم ويحذر صاحب العلة من تناول الاطعمة
الكثيرة الغذا البطية الانهضام وساير الفواكه والعشا والماء البارد ولا يضمد بالاشيا الليّنة المحللة
والباردة لان نفوذ العضو كثير اللحم لا يبلغ قوة الدوا الى المفصل ليحلله بل يصلب العضو ويمنع من التحليل
فاذا ظهر النضج في القارورة فلين الطبيعة بمطبوخ السورنجان او بحب الصبر او بتقيعه ولا يستعمل
الملينات والمسهلات والحبوب المنقية المبلغم لا بعد النضج في القارورة التام ليلا يتحلل رقيقه
ويحجر كثيفه فيشتد الوجع ويضمد بعد التنقية التامة بضماد هذه صفته من بخور مريم وورق الغار وورد
البابونج واكليل الملك من كل واحد عشرة دراهم بزر الحرمل خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء
البقل الحماول ويضمد واذا قلعت الضماد عنه فاغسله بماء حار ويطلى الموضع بطلا هذا صفته اكليل بابونج
شبث مقطورن قشور اصل الكرفس حاسا وسعتر ويخلط تويي ويتي في كل اسبوع ثلث مرات او يضمد بضماد
هذا صفته ويصنعه الضماد ابلغ في تعاهد العلة من الذي ذكرت قشور اصل الكبر وتنجاع او قرحا من كل واحد
عشر دراهم عصاره قثا الحمار وحب الغار من كل واحد خمسة دراهم حب الرشاد درهم يدق دقا ناعما
ويجعل بعرين ويذوب الوقت بعض زنبق او زيت ويخلط الادوية به ويضمد فان زال العلة بهذه المعالجة
فيها والا فلا باس من المعالجة لان مفصل الورك مفصل عميق غاير لا يخرج منه المادة الغليظة عنوانا حقنه
بحاله الحقنة خسك وقرطم مرضوض من كل واحد كف شبث وبابونج وشلغم من كل واحد سبعه دراهم سنا مكي
قنطوريون رقيق وقشور اصل الكبر من كل واحد عشره دراهم حلبه وبزر الكتان من كل واحد اربعة دراهم بحاله
كف بكون ثلثة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ونصف ويلقى عليه مرى عشرة دراهم
دهن القسط والناردين والسوسن من كل واحد عشرة دراهم بورق ارمني نصف درهم فلوس الخيار شنبر
خمسه عشر درهما ويصب في الحقنة ويحقن به فاترا فان ازمن العلة وطالت فينبغي ان يتولى القي والحقنة
ويزاد في المسهلات قنطوريون دقيق الشعير وسورنجان وبوزيدان فان لهذه الادوية مع استفراغها
البلغم خاصية شريفة في عرق النسا ولا يهمل امره فانه يؤول سريعا الى العرج فان استحكم الوجع ولا يطلق
العليل فعليك بالمخدرات مثل الفلونيا الرومي والبرشعثا السني يجد العليل راحة ويرجع اليه
قوته ثم عاودوا الى راس العلاج ولا يستعمل المخدرات الابعد الاحتياج الشديد لان المخدرات
تجمد المادة وتضاعف البلية ومما ينفع صاحب هذه العلة سفوف هذا صفته سورنجان خمسة دراهم

راذيانج ولب اللوز مقشر من كل واحد ثلثة دراهم زعفران نصف درهم سنامكي عشرة دراهم سكر
مثل الجميع الشربة ثلثة دراهم بما بارد او يغمر العضو بدهن قثا الحمار ودهن القسط والزنبق والخيري
والاصفر وسنو بالانغماس في المياه الكبريتية والنطرونية والزاجية والنفطية وما البحر وما يجري
هذا المجرى فان لم يسكن بهذه المعالجات نضع على حق الورك المحاجم بالنار ويعلق عليه العلق
فانه كثيرا ما يحدث من هذه المواضع المواد الردية او يستقي من النفط الابيض مثقالا مع النبيذ عشرة
دراهم ولا فاخر الدوا الكي فاستعمله لانه انفع التطويبات الغريبه الفاسدة

الباب الرابع والعشرون والماية في وجع المفاصل

والنقرس وجع المفاصل الم يحدث في مفاصل الاعضا فان كان في مفاصل القدمين مثل مفصل الكعب
والاصابع يسمى النقرس وسبب شدة هذا الوجع سيما النقرس ضيق موضع الورم فلا يجد الورم
فيها متسعا فيمدها مدا قويا والكثرة اعصاب الحس المتصلة بها وكثرة ما يجيء اليها من الرطوبات
وكانه جلود هذه المواضع لانفصال مادة هذا العضو سريعا ومادة هذا الورم لا ينضج البته لان
المادة في اعضا عصبية باردة ومادتها ايضا كثيفة وسبب هذه العلة ضعف المفاصل وانصباب المواد
اليها وتلك المواد اما دم او صفرا او بلغم او سودا واما مركبة منها وقلما يحدث من خلط واحد من غير مخالطة
من الصفرا اليسير المادة وتذهب للانصباب لهذه العلة لا يحدث هذه المرض في الخصيان و
الصبيان والنساء لقلة الجماع فيهم واكثر ما يحدث هذه للمرطوبين والبلغميين والصفراويين ومن يكثر
الجماع لا سيما على الامتلا وان كان دمويا علامات غلبة الدم والوجع الضرباني وشدة الحرارة للملمس
وعظم الانتفاخ علاجه الفصد فان كان في الرجل اليمنى فمن اليد اليسرى وان كان في الرجل اليسرى
فمن اليد اليمنى ويستفرغ الدم بمقدار المادة والقوة والسن والمزاج والوقت الحاضر ويوضع على الموضع
حرقة كتان مبردا بالثلج او يطلى بهذا الطلا صندل ابيض شياف ماميثا فوفل اسفيداج الرصاص
طين ارمني بوش تركي ورد يسحق الجميع بخل وما ورد ويطلى ومتى لم تحضر شي من هذا فلينفع
في الخل ويلفها ويضمد بورق القصب الرطب المطبوخ في الخل ويضمد به او يصب عليه الما البارد
الشديد البرد فانه يسكن في الحال ويسقي كل غداة جلاب بالحاوه بزر الهندبا وعنب الثعلب من كل
واحد ثلثة دراهم عناب وسكر ابيض من كل واحد عشرة اعداد ودراهم والغذا مزورة ماش مع لب
اللوز وان كان معه الحمى فالغذا ما الشعير مع بزر الهندبا والجلاب ما الرمانين المتحومين ثلثة اواق
مع السكر الابيض عشرة دراهم ويطلى على موضع الالم الترنجبين الصندلين وما الورد وعصارة حي العالم وعصارة

الخس

الخس وعصارة البقلة المباركة او يضمد المفصل بالكزبرة الرطبة وبما حي العالم وقشور البطيخ
وقشور الخشخاش وقشور الخيار او بخريب بزر قطونا مع الخل حتى يتأخر الا ويضمد على الموضع ويلين
الطبيعة بعد ظهور النضج والقارورة بطبيخ بهذا صفته سنامكي وورد اهليلج اصفر واسود
وهندي من كل واحد سبعة دراهم بنفسج ولوز وخطمي وبزر الهندبا وبزر الخبازى وعنب الثعلب من كل
واحد ثلثة دراهم سورنجان ابيض درهمان يطبخها بثلثة ارطال ما الى ان يبقى رطل ويمرس فيه خيار شنبر
وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم يصفى ويشرب فاترا ويصبر عليه الى آخر النهار ثم يتغذى بعد ذلك
بمزورة من الماش مع لب اللوز وان كان الوجع شديدا بحيث لا يطيق العليل فليضمد العضو بالضمادات
المخدرة مثل هذا اصل اللفاح بزر الخشخاش الاسود من كل واحد درهمان افيون درهم زعفران نصف
درهم بزر قطونا ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بما ورق الخس او ما حي العالم ويضمد وان كان صفراويا علامته
حرارة الملمس وصفرة اللون وشدة الوجع والتهاب والعطش الشديد وعدم النبض وصفرة القارورة
وقلة الانتفاخ والتسكين بالاشيا المبردة علاجه تنقية البدن من الصفرا بالقي بالاشيا المقيئة الصفرا مثل
بزر البطيخ وورق السفرجل والسكنجبين واما الحار ثم تليين البدن بمطبوخ بهذا سنامكي بنفسج شاهترج
وبزر الهندبا من كل واحد خمسة دراهم اهليلج اصفر وتمر هندي وبزر الكشوث من كل واحد سبعة دراهم عناب
وسبستان واجاص من كل واحد عشرون عددا يطبخها بثلثة ارطال ما الى ان يبقى رطل ويمرس فيه خيار شنبر
وترنجبين ويشرب او يحب البنفسج او بمطبوخ الفواكه او جلاب اخذ وبزر الهندبا وبنفسج من كل واحد ثلثة
دراهم وعناب وسكر من كل واحد عشرة اعداد ودراهم او ما الرمانين المتحومين ثلثة اواق وسكر وترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذا ماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويضمد بالضمادات الباردة كضماد
صفته بزر قطونا دقيق الشعير مح البيض ورد ذي الخمر دهن الورد اجزا سوا يضرب جيدا ويضمد
صفته ضماد آخر حنا وكعك من كل واحد درهمان زعفران وكافور من كل واحد نصف درهم بنفسج جلب
وخطمي من كل واحد سبعة دراهم عدس مقشر ثلثة دراهم دقيق الشعير عشرة دراهم ورد احمر نيلوفر اصل
السوس من كل واحد خمسة دراهم ماش غير مقشر خشخاش بحمد وقشر عشرون درهما يدق الجميع دقا ناعما
ويخلط مع سبع بيضات ودهن ورد ودهن بنفسج او نيلوفر او قرع ويضمد وينبغي ان لا يسرف في استعمال
الاضمدة المبردة فانها يبرد الخلط ويغلظه ويعسر عند ذلك استفراغه واما عند اشتداد الوجع وبطلان
قوة المريض فلا يبالي بالتبريد واستعمال المخدرات فان ضرر الوجع اكثر من ضرر المبرد المخدر واذا
كان الوجع مزمنا فاضمد بالاطلية المحللة مثل ... مرتا بالخل وجرادة القرع وما الكشوث

يوما في العام او يسقى درهم من الفلونيا الرومي او البرشعثا او يضمد الموضع بالعظام البالية المحرقة
والسورنجان والعدس وبزر الخشخاش وورقه وبزر الخس واصله فاذا رايت الحرارة قد سكنت
قليلا او سكن الوجع بعض السكون ينبغي لك ان تخلط الادوية المحللة بالادوية المقوية مثل البنفسج
والخطمي ودقيق الشعير واكليل الملك ويضمد ايضا بدقيق الشعير مع ماء الكزبرة الرطبة فاذا رايت
الوجع قد سكن بالكلية وزالت الحرارة بالجملة فليستعمل هذا الضماد دقيق الشعير دقيق الباقلا
خطمي بنفسج بابونج شبث اكليل صندل ابيض من كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن ويضمد وان
بقي بعد زوال الوجع والحرارة ورم غليظ فليضمد بالاكليل والشبث والبابونج والخطمي وبعض الاطباء
يسقي في ابتداء هذه العلة شراب الورد المكرر اربعين درهما مع السكنجبين الساذج عشرين درهما من
الثلج مبردين ولكن ما رايت احدا اشكر من هذه المعالجة بل اشتكى من يضاعف العلة فان كان ولابد 181
من التبريد القوي في ابتدائها بسبب حرارة مزاج المنقرس فماء البطيخ الهندي ولبن بقلة المباركة ولب
القثاء والقند وماء السكنجبين الساذج مع ماء الورد والغذاء ماء الشعير ولكن قلما يحدث هذا الورم
من الصفراء الصرف واما البلغمي علامته قلة العطش وبياض اللون وبطوء النبض واختلاطه
وغلظة القارورة وبياضها وقلة التهاب الورم والوجع الذي يكون في عمق المفاصل والانتفاع
بالمسخنات وتقدم تدبير تولد البلغم علاجه ان يسقى كل غداة جلابا مع اصل الرازيانج والانيسون
واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الحمص مع لب القرطم والفلفل والدارصيني والزعفران ويساق هذه السياقة الى
يوم السادس او الثامن فاذا رايت النضج في القارورة فاسهله بحب هذا صفته صبر اسقوطري
وسورنجان وتربد وشحم حنظل ملوث بدهن لوز من كل واحد درهم بوزيدان وشاهترج وغاريقون
من كل واحد نصف درهم شحم الحنظل والقثاء [illegible] هندي دانق ونصف حنظل دانق يدق دقا
ناعما وينخل ويعجن بماء الكرفس ويحبب ويشرب بماء ويصبر حتى يستفرغ استفراغا صالحا ثم يغذى
في آخر النهار بالحمص مع لحوم الطياهيج والدراريج والدجاج يومين او ثلثة ايام ثم اعطه هذا النقيع
يوخذ بزر الحلبة وورقه واصوله وبزر الكشوث والرازيانج واصل السوس واصل البطيخ من كل واحد
عشرة دراهم ويطبخ بالماء طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه من الملح والعسل ويشرب [illegible] والحمص
المملح ويبقى ثم بعد الفراغ من النقيع يوخذ من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن
بزر الرازيانج ثلثة دراهم ويمضغ ويبتلع ويحذره الفواكه الرطبة والماء البارد والجماع

بالواحد

بالواحد والعشاء ثم عاود المعالجة ويسقى حب السورنجان وحب الصبر وحب الشيطرج واعطه في ايام
الراحة كل غداة جلابا من الجلنجبين العسلي والسكنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من
ماء الحمص مع لب حب القرطم ولا يسام من تنقية بدن صاحب هذه العلة فان البلغم عسر النضج والتحليل
لا ينقطع بمسهل ولا بمسهلين ولا بحجامة في الابتداء بالحبوب القوية لا سخان ولا بالاسهال فانه يحلل
الشيء الرقيق ويبقى الكثيف من الاخلاط ولا يتحلل ويطول المرض ويضمد الموضع بالضمادات
المسخنة الملطفة كضماد هذه صفته زراوند طويل حب الغار جنطيانا من كل واحد عشرة دراهم
اشق وصبر ومكون من كل واحد خمسة دراهم يدق ناعما ويضمد به الموضع صفة آخر نافع لعاب
بزر المرو ولعاب بزر الشاه اسفرم من كل واحد عشرون درهما لعاب حب القرطم قشور السليخة
مغاث من كل واحد درهم زنجبيل نصف درهم زعفران نصف درهم يدق ناعما ويعجن بدهن
السوسن والقسط والناردين ويطلى به موضع الالم فانه ينفع نفعا بينا او يضمد الموضع بالخثاء
البقر وبعر الماعز ورماد الكرنب يدق ناعما ويعجن بالعسل ويضمد به ويغسل الموضع بماء طبخ
فيه بابونج وشبث واكليل ومرزنجوش وقيصوم وحاشا وصعتر وحند قوقى وفوتنج ويمرخ بالادهان
الحارة كدهن القسط ودهن الناردين ودهن البان وينفعهم تناول الترياق الكبير والمثروديطوس
او يسقى من حب الشيطرج الذي هذا صفته اهليلج اصفر تربد من كل واحد ثلثة دراهم
ايارج فيقرا مثقال شحم حنظل دانق شيطرج هندي خردل زنجبيل وج من كل واحد نصف
درهم نانخواه بزر الكرفس انيسون سكبينج مقل من كل واحد دانق يدق الجميع دقا ناعما ويحل المقل
في ماء الكرنب ويحل فيه الادوية ويحبب والشربة درهمان صفة حب آخر نافع في هذه العلة سورنجان
مثقال اهليلج اسود وبليلج واملج زنجبيل شيطرج هندي من كل واحد ثلثة دراهم يدق
الجميع وينخل ويعجن بماء الكرنب والكرفس والشربة درهمان واما السوداوي منه علامته
صلابة الورم وتقشف الجلد وكمودته وقلة التمدد والوجع والانتفاع بالمسخنات المرطبة
وصلابة النبض وبطوئه وتفاوته علاجه ان يشرب كل غداة جلابا بالجزر وبادرنجبويه ورازيانج
واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والقباج ثم ينقي البدن بعد ظهور النضج في
القارورة بحب السورنجان او بحب الشيطرج او بمطبوخ السورنجان او بلين الطبيعة ويستفرغ
الخلط بحب هذا صفته اهليلج اصفر صبر اسقوطري اهليلج اسود شحم حنظل

بجبيل وخردل وانيسون من كل واحد درهم شيطرج هندى ملح هندى وسقمونيا من كل واحد
دانق يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الكرفس او الكرنب ويحبب وهو شربتان او يستفرغ الخلط
السوداوى بهذا المطبوخ سنا مكى شاهترج من كل واحد سبعة دراهم اهليلج اصفر واسود وهندى
وكابلى من كل واحد خمسة دراهم زبيب طائفى عشرة دراهم بليلج واملج واسطوخودوس من كل واحد اربعة
دراهم غاريقون نصف درهم سورنجان مرضوض مثقال قنطريون اصل السوس وبادرنجبويه ولسان الثور
من كل ثلثة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ما حتى يبقى رطل ونصف ويلقى فيه افتيمون المشدودة
في خرقة كتان ويصبر عليه ساعة ثم ينزل على النار ويمرس فيه خيار شنبر وترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم ويصفى ويلقى فيه من ايارج فيقرا درهم ويشرب حارا ويصبر عليه حتى يستفرغ استفراغا جيدا
ثم يتغدى في آخر النهار بمزورة من ماء الحمص مع لحم الفروج ولحوم الدجاج والطياهيج ويتعاهد
على هذا المعجون فانه نافع في هذه العلة هليلج اصفر وكابلى واسود من كل واحد خمسة دراهم زبيب
طائفى منزوع العجم عشرة دراهم فلفل ودار فلفل اصل الكبر من كل واحد درهمان يدق دقا ناعما
وينخل بحرير ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال ويمرخ المفاصل بالادهان الحارة المذكورة قبل
ويطلى عليها هذا الطلاء ورق الغار عشرة دراهم عاقرقرحا خمسة دراهم قسط مر وبطرون من كل
واحد ثلثة دراهم حرف اربعة دراهم يدق ناعما ويخلط بدهن الياسمين ويطلى على القرطاس
ويلصق على الموضع او يضمد الموضع بالامخاخ والشحوم والادهان الحارة المذكورة اما المركبة من
خلطين او اكثر علاجه بالاكتفى بالمعالجات الحارة الصرفة والباردة الصرفة ولاختلاف انواع
وقت دون وقت علاجه ايضا يكون مركبة وعلاجها ايضا مركب

الباب الخامس والعشرون في الماء في تعقد المفاصل

علامته ظاهرة لذى الحس علاجه ان يشرب كل غداة قدحا من ماء بزر الورد بالسكر واصل السوس من كل
واحد ثلثة دراهم ومن الخلخان العسلى عشرة دراهم والغذا مزورة من ماء الحمص مع لحم الفروج ويستفرغ
البدن بالحبوب والمطبوخات المذكورة في باب وجع المفاصل والنقرس ويمرخ الموضع بدهن
الحل وشحم البط والدجاج ولعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ولعاب الخطمى او مخ السمسم ما [illegible]
ناعما ويضمد به او يوخذ ثعلب حى او ضبعة عرجا ويطبخ في زيت انفاق ويصب [illegible] في ابزن ويجلس
فيه فانه يذهب بالتعقد والصلابة او يضمد العضو ببعض هذه صفته حلبة بزر الكتان سمسم
من كل واحد عشرة دراهم يعجن بالنفط او بدهن السوسن وينفعهم تناول لحم الحمار الوحشي المطبوخ

بالحمص

وان لم يوجد فالاحمر او يوضع اليدان والرجلان وموضع التعقد في ماء طبخ فيه
الشبث والاكليل والرازيانج والحلبة ويقعد في الغار والبابونج [illegible] والنمام والسذاب [illegible]
ويمرخ دائما بشحم البط ومخ ساق البقر مذابا في دهن زيت او دهن الحل او دهن الياسمين ويحذر
صاحب هذه العلة عن تناول الالبان والحموضات والفواكه الرطبة والجماع والتخمة و
الغوص في الماء البارد والعشاء ويتعاهد القئ ان كان الزمان صيفا ويتعاهد تناول
الاطريفلات والمعجون الحارة والمربيات الحارة تمت

المقالة الاولى بحمد الله [illegible] الى اعلى

المقالة الثانية في الحميات وفيها سبعة وعشرون بابا

الباب الاول في ماهية الحمى وكيفية اخذها

الحمى حرارة غريبة يشتعل في القلب وينبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق الى البدن
اشتعالا لا يضر بالافعال الطبيعية كالحرارة الغضب اذا لم يبلغ ان تنتشر [illegible] الفعل واجناس
الحميات الغالبة ثلثة حمى يوم وحمى دق وحمى عفن وبيان الحصر في ذلك ان بدن الانسان مركب من الروح
والاخلاط والاعضا فان كانت الحرارة متشبثة بالروح فهو حمى يوم وان كان بالاخلاط فهو حمى عفن وان كان
بالاعضا فهو حمى دق واعلم ان اشد الابدان استعدادا للحميات الابدان الحارة الرطبة وخصوصا اذا كانت
الرطوبة اكثر من الحرارة والابدان الحارة اليابسة مستعدة للحميات الحارة سيما الحميات اليومية
وان الباردة اليابسة والباردة الرطبة ابعد من الاستعداد للحميات سيما اليومية واعلم ان الحميات
وساير الامراض اوقات اربعة الابتدا وهو الوقت الذى يبتدا فيه المرض ولا يستبين ضرره و
التزيد وهو وقت الاستبانة والانتها وهو حين يقف فيه المرض لا يزيد ولا ينقص ووقت الانحطاط
وهو وقت ظهور السلامة وحل الطبيعة عقيبه وكل مرض يؤول الى السلامة فله هذه الاوقات الاربعة
والذى الى العطب فله ثلثة ازمان الابتدا والتزيد والانتها وان كانت مدة النوبة قصيرة دل على ان المنتهى
قريب كالغب الخالص وان كانت طويلة دل على ان المادة غليظة كالغب الغير الخالص والحمى البلغمية واكثر
حميات اليوم [illegible] لم يرد ثم ناقص ثم [illegible] النافض ونقل البرد [illegible] في التسخن ويبتدئ
النافض في البلغمية [illegible] وقت البحران ومدة لبث الصفراوى الخالص التي مادتها تعفن خارج العروق
اثنتي عشرة ساعة ومدة لبث الحمى البلغمية التي مادتها تعفن خارج العروق ثماني عشرة ساعة والسوداوية
مدة لبثها اربع وعشرون ساعة فاذا رايت الحمى [illegible] يقصر البشرة والشراسيف وصفرة اللون

المرض [illegible] اذا كان خضر وان لم يخرج طمح الى الوبد ولا يصفر اللون دل على ان [illegible]
النبض [illegible] متواترا عظيما [illegible] النفس شديدا فالمرض حاد واذا [illegible] ان النافض قصيرا وسخن
سريعا فالمادة حادة وادرار [illegible] المدة والنبض بطيا غير متواتر والنفس لا يكون عظيما
فالمرض الى ازمان ومن [illegible] اول وقت المرض هو الذي يطرح العليل نفسه ويكون سيطلع
الراس وهذا قول غير مستقيم ومنهم من يقول اول الوقت هو الذي يظهر فيه ضرر الافعال ومنهم من يقول
هو وقت الاعياء والقشعريرة والتكسر وهذا الاختلاف في الحميات التي لا تعرض بغتة واما التي تعرض بغتة فلا
خلاف فيه ووقت ابتدائه هو الوقت التي تسخن البدن وتظهر الحمى ويضر الافعال

الباب الثاني في الحميات اليومية

اما حميات اليوم فهي ان يسخن الروح اولا بالحرارة الخارجة عن الطبيعة ثم يتادى تلك الحرارة الغريبة من القلب
الشرايين الى جميع البدن وسبب حدوث حمى يوم هو الاسباب البادية المسخنة بالذات او بالعرض من
حرارة الملاقيات والمتناولات والانفعالات البدنية والنفسانية من الاورام والاوجاع الظاهرة
وهذه الحمى يزول في يوم واحد علامته ان لا يتغير فيه النبض كثير تغير بل النبض مستقيما
ليس بسريع ولا يتغير معها البول كثير تغير وحرارتها ساكنة غير لذاعة وتقلع بعرق وربما يكون معه نافض
في ابتدائه شبيه بالبرد لكنه لا يحرك الموذية للعضل وليس معها خشونة اللسان وتواتر النفس ويكون نوبة
واحدة ولا يعاود وقد يمتد الى ثلاثة ايام [illegible] اما الحمى الحادثة عن حر الشمس وطول الجلوس
والمشي فيها يسخن الروح النفساني والحيواني علامته حرارة شديدة والتهاب في الراس وعطش
مفرط وتقشف جلدة الوجه وعلاجه الايواء الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة
بماء الورد والسمام الصندل والماورد والنيلوفر ودهن البنفسج وصب الماء البارد والماورد على الراس
او يصب على راسه ماء ورد ودهن ورد وخل مبرد بالثلج صبا متواترا او يبل خرقة كتان في خل وماورد
مبردا بالثلج ويوضع على الراس [illegible] ويسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر
الابيض [illegible] من كل واحد عشرة دراهم مبردا بالثلج ويشرب او يشرب جلابا من السكنجبين وماء الورد من
كل واحد عشرة دراهم مبردا بالثلج والغذاء ماء الشعير واذا رايت العلة قد انحطت وزالت فليدخل
الحمام [illegible] الحرارة وصب على راسه [illegible] الماء العذب الفاتر صبا متواترا واذا اخرج من
الحمام فاريحه ساعة ثم يدهن بدنه بدهن البنفسج او النيلوفر او القرع ويتغذى بالخس والخشخاش الرطب
والقثاء والقند والبطيخ الهندي والترش الحامض والاجاص والرمان والعنب الغير النضيج الذي

ليس

الى [illegible] والحموضة الحلوة [illegible] كل ذلك مبردا بالثلج ويشرب الماء البارد [illegible] واما [illegible] يتناول
اعنه او ورديه خاصة او يشرب شراب صرف قوي علامته جفاف اللسان والحرارة واللهيب في موضع الكبد
لان الحرارة يبتدي في هذه الحمى من الروح الطبيعي اولا واحمرار الوجه والعينين ويشبه النبض
حمرة القارورة ومرارة الفم علاجه ان يشرب جلابا من العناب والاجاص من كل خمس عشرة
تمر هندي وسكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير في اخر النهار وتليين
الطبيعة بنقيع الفواكه وان يضطجع العليل في الموضع البارد وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد
ومهب الشمال ان كان الزمان صيفا ويروح بالمراوح دائما او يسقى جلابا من رب الريباس [illegible]
ثلثة اواق وماء السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب من حليب بزر القرع ثلث اواق مع السكنجبين البارد
عشرة دراهم وان كان ماء الشعير فعلا ممزوجة من الماش مع لب اللوز والقرع او يشرب جلابا من السكر
الابيض وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم وسويق الشعير ثلثة دراهم مبردا بالثلج ويطلى الكبد
المحلة بالصندل وماء الورد او بالقيروطي المتخذ من الكزبرة الرطبة ودهن البنفسج وينفعهم
تناول لب القثاء والقند والبطيخ الهندي ويشرب شراب الحصرم وماء الرمان [illegible]
ويشرب بالثلج وكذلك الاطراف والتوديع والنوم والتغذي ممزوجة [illegible] الحصرم او الريباس
او الانبرباريس وحب الرمان وعصارة الرمان المز والريباس ثم بعد الانحطاط يدخل الحمام الفاتر
واما اذا كان الزمان شتاء فالايواء الى المساكن المعتدلة الهواء [illegible] مفرط يتحرك الروح
الى داخل ويحتقن فيه فيسخن الروح علامته ثارية البول وحدته عند الخروج حتى ان
صاحبه يحس بحدته وغلبة اليبس على بدنه ويلون حدقة العين الى [illegible]
ويكون الوجه مائلا الى الصفرة لغور الحرارة ويكون النبض صغيرا ضعيفا [illegible]
علاجه الاحتيال في تسكين غمة وتكثير سروره بالملهيات والاحاديث [illegible] وتليين الطبيعة بمنزلة
الكافور والطين [illegible] ودخول الحمام والابزن والتمريخ بالادهان الباردة الرطبة
مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويضمد القلب بالصندل مع ماء الورد ويشتغل بالمفرحات
وان يشرب بالغداة شراب التفاح او شراب السفرجل او شراب النارنج من ايهما كان عشرة دراهم
مع ماء الورد عشرة دراهم مبردا بالثلج مع الكزبرة الباردة مثقال ويغذى باغذية معتدلة كلحوم الجداء
والحملان والسمك الرضراضي والخيار والقثاء والبطيخ الهندي وينفعهم الاشتغال بالملاهي والسماع
ودخول البساتين والجلوس عند الماء الجاري واما من يهم قوى فيعرض للاهتمام بشيء [illegible]

عنيفة للروح مسخنة لها علامة يشبه العلامة الغضبية الا ان حركة العين وسعوره اللحظات
يكون نحو الخارج فلا يكون النبض متخفضا بل يكون معه ضعف وان كان له شهوق علاج
علاج الغمية واما من غضب شديد يتحرك الروح الى خارج في حال الغضب فيسخن سخونة
مفرطة يتسبب بالروح حمى علامة احمرار الوجه الا ان يخالطه فزع فيصفر وانتفاخ الوجه ويكون
العينان محمرتين جاحظتين لشدة حركة الروح الى خارج وربما عرض لبعضهم رعشة لحركة خلط
او الضعف مراح وعظم النبض وسرعته وحمرة البول ويحس بحرارة عند وجه علاج ان يشرب من ١٨٧
ما الرمان المزمع السكر مبردا بالثلج او من التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر عشرة دراهم مبردا
بالثلج ويسكن ويطيب نفسه بما يفرحها من السماع والحكايات الطيبة المزيلة للغضب واللهو
واللعب المبهجة ويطلي على القلب الصندلين والماورد والكافور ولبس الثياب المصندلة
المبلولة بما الورد ويدخل الابزن والحمام الفاتر ويمكث فيه مكثا معتدلا ثم يخرج عن الابزن
فان كان الزمان صيفا يغمس في الما البارد ساعة ثم على سيسترح ويغذى بالاغذية الباردة مثل
بالحصرم والرمان والسمك الرضراضي ولا يقرب اليه الخمر لانه يزيد في الغضب ويكثر من النوم
والتوديع واما من حمى مفرط سخن الروح لفرط الحركة علامة تقدم السهر وثقل الاجفان ولا
يكاد يفتحها وغور العينين لكثرة التحليل وتهييج الوجه لفساد الغذا ولكثرة تصاعد البخارات
وكدورة البول لعدم الهضم وضعف النبض وصفرة الوجه لسو الهضم علاج ان يشرب جلابا
من شراب البنفسج والخشخاش من كل واحد عشرة دراهم او يشرب جلابا باردا من شراب التفاح مع
ما الورد من كل واحد عشرة دراهم مع الثلج ويغذى بما الشعير مع دهن الورد او بمزورة من الماش مع لب القرع
والقرع ويدهن راسه بدهن البنفسج او دهن القرع او النيلوفر والتسكين والسموم والتوديع وينطل على الراس
النطولات الباردة المطبوخة فيها الحشايش الباردة كالبنفسج والنيلوفر والخشخاش وورق السفرجل ونحو
ذلك ويشم الرياحين الباردة مثل البنفسج والنيلوفر وورد القرع وورد الخلاف واما من تعب يسخن
فان التعب قد يبالغ في تسخين الروح حتى يصير حمى ضارة بالافعال والترضرضة على الروح الحيوانية و
النفسانية علامة تقدم التعب وزيادة عجزة المفاصل على غيرها من الاعضا ويبس الجلد وقحله ويحس
بالاعيا وربما عرض في اخره نداوة ان كان التعب معتدلا وان كان التعب مفرطا قل النداوة وربما كان معه
سعال لمشاركة الرية واعضا التنفس ويكون النبض صغيرا ضعيفا وربما مال الى صلابة والبول حادا
رقيقا ناريا بسبب كثرة التحليل علاج الراحة والدعة في المواضع التي توجبها الوقت والنوم الكثير
الى ان يحول من تعبه والاستحمام والابزن والتمريخ بعده خصوصا على المفاصل ويغمس بالما الفاتر ويدهن الراس

وسائر البدن

وسائر البدن بدهن البنفسج والنيلوفر ودهن القرع ويشرب جلابا من السكنجبين الساذج بما الورد
عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع قرع او الرطب او ما الشعير ويتناول الخس الرطب وحمض الرمان المز
قال بعض الاطبا الاضا حب الاعيا يجب ان يلطف تدبيره ويقلل التبس تدبيرها ويجب ان يتناول
الفواكه الرطبة ويشرب الجلاب البارد بالفعل ويجب ان يكون تدبيره اكثر من تدبير غير الرطب
اعضائه ولمعرفة الادهان بدهن البنفسج خصوصا فقاره ومفاصله وخصوصا بعد الاستحمام ويجب
ان يكون لحافه ومفرشه لينا ناعما وان احتاج الى دخول الحمام والابزن لينقيه عاود الحمام دايما
من فرح شديد بحيث ما يحدث من الحميه لشدة حركة الروح الى خارج علامة تقدم السبب
علاج علاج الغضبية وتحقير ما يسر في نفسه واما من اسهال مفرط قوي يعرض بسبب اضطراب
عن الاسهال حركة مفرطة للروح فيستقل عنها حمى واكثر بسبب الاعيا الذي يتبعه وذلك يفعله الادوية
المسهلة بسبب استفراغها الرطوبات الكثيرة واما ديد الاغرة علامة حدوثها عقيب ذلك علاج اما
ان يحبس الطبيعة بان يشرب كل غداة جلابا من سفوف حب الرمان خمسة مثاقيل مع رب
السفرجل عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلابا من سويق الشعير اربعة دراهم مع رب السفرجل
عشرة دراهم او يتخذ من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الريحان وصمغ العربي مقلوا من كل واحد درهم
ثلث بدهن اللوز ويتلو والغذا مزورة من السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج اذا
لم يكن مع دم وترحب وكان مع الاسهال دم وترحب يوخذ من سفوف القثا خمسة دراهم بيل بما
الورد ويلت بدهن اللوز ويتبلع والغذا مزورة من الجاورس المقشر المقلو مع لب اللوز المقلو مع لحوم الرايح
والطياهيج ويطلى على المعدة والكبد والصندلين وطين الارمني والاقاقيا من كل واحد اجزا سوا ويجعل
ويعجن بما الورد وحب الكزبرة او ثلث حرقة بما الورد ودهن الورد ويطلى على المعدة والكبد والمعي وجسد
فانه يسخن الروح حتى يستعمل حمى علامة الوجع وعظم الاعضا مثل الراس والعين والاذن
والمفاصل والقولنج والبواسير ونحو ذلك علاج تدبير الوجع بما هو في بابه ثم يعالج بعلاج الغمية
واما الغشي يحدث بسبب اضطراب حركات الروح فيتعلق حمى وربما يسبب منها مدة الغشي علامة
مقارنة الغشي وسقوط القوة ويكون النبض فيه مختلف الاحوال تارة بطيه بسبب غلبة البرد وتارة
سريعة بسبب استيلا الحر علاج علاج الغشي وان يشرب جلابا من شراب الحماض وسنج ما الورد وما لسان
الثور من كل واحد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي درهم والغذا مزورة من الزيرباج مع ما الورد
والزعفران ولحوم الدجاج والقباج والطياهيج هذا اذا لم يكن الحمى باقية واما اذا كانت الحرارة

والحمى باقيتين فما الشعير مع الفرانيج ويطلى الصدر بالصندل والماورد او يشرب جلابا من شراب
التفاح او شراب السفرجل او شراب الفانيذ من كل واحد عشرة دراهم ومن ماء الورد وما لسان الثور وما
البيرباس من كل واحد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي درهم او يوخذ من شراب التفاح عشرة دراهم
ومن بزر الكزبرة اليابسة نصف درهم ومن الطباشير والنيلوفر من كل واحد دانق ومن اللولو الغير
المثقوب نصف دانق يدق وينخل ويمزج بشراب التفاح ويشرب والغذا ما الشعير مع الفراريج
واما من جوع شديد او طويل وذلك لاحتراق البخارات في البدن اذا لم يجد الغذا فتولد حمى علامته
صغر النبض وصلابته وصفرة اللون علاجه الاطعام بمثل حسو متخذ من كشك الشعير او ما الشعير وان
جلابا من شراب التفاح عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم او بمرق كل من البقول الباردة مثل الخس والاسفاناخ
والقثا والعدد ويستحم بالما الفاتر ويصب على الراس الما الكثير الفاتر ويدهن البدن بدهن البنفسج ودهن
اللوز الحلو والقرع والخشخاش واما من عطش شديد وهذا قريب من الجوعية وعلاماتها بان يحدث الحمى لفقدان
ما يشكل الحرارة القوية والاشخرة من الما ان يسقى الما البارد الشديد البرد والفواكه البارعة وان يشرب
جلابا من ماء الرمان المرثيث او من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من ماء الرخ خمون درهما
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا ما الشعير ويرطب البدن بدخول الابزن والحمام الفاتر ويصب
الما العذب الفاتر على الراس ويدهن البدن بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو او يغمس
في الما البارد واما من شدة في فتحات مسام الجلد لقشفه ويبسه وقلة الاغتسال او لكثرة الاغترار
او الاغتسال بالمياه القابضة مثل ما الزاج والشب او الاحتراق من شمس تكثف كيف العروق وعواتقها
وفوهاتها ومجاريها فانه بسبب ذلك تقل التحلل ويكثر الامتلا والاحتقان ويجتمع البخر كثيرة
لا تنحل بسبب كثرته وقشف جلدة البدن فما دام اشتعالها في الروح فهو حمى يوم واذا استعلت
في الخلط كان حمى عفن وهذه الحمى تنتقل سريعا الى الحميات العفنة علامته سرعة النبض وعظمه واقلاقه
وحمرة القارورة او صفرتها وتجاوز حرارة هذه الحمى عن حمى يوم ولا يعرف عن سبب بادو يمتد الى اليوم الثاني
والثالث مع عطش شديد والتهاب ويشتبه بالحميات العفنة علاجه ان يسقى جلابا من بزر الهندبا
والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن العناب عشر عدد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم والغذا ما الشعير وتلين الطبيعة بما الفواكه او مطبوخ مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين
او من الشيرخشت من كل واحد عشر دراهم ومن ما الرمان ثلثون درهما وان كان معه امتلا الدم مثل
حمرة الوجه والعينين وثقل الراس علاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يسقى
كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن

الكل

السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا ما الشعير ثم بعد الانحطاط يدخل الحمام
ويدلك فيه البدن بالما الفاتر ونخالة الحنطة وتليين الطبيعة بما الفواكه وما الاجاص والتمر الهندي
والترنجبين والشيرخشت واما من جهة امتلائه بعد الطعام فيحدث منها ابخرة رديئة تشتعل
حرارة وتلهب الروح فيتولد حمى وخصوصا في الابدان المرارية التي ليست بواسعة المسام وفيها
الكثر فضول بخار عن دخانية علامته الحمى الشديدة ويغير الحميات الى الحمى النارية والدخانية وتغير
البول والبراز والعرق وعظم النبض وحمرة القارورة والسهر والتململ والاضطراب علاجه
ان كانت الطبيعة محتبسة ينقيه بالقي بان يحل بالسكنجبين في الحار ويشرب ويتقيا او يوخذ من بزر
الشبث واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ بالما ويصفى ويلقى عليه من دهن السيرج
ومن السكنجبين من كل واحد عشرة دراهم ومن ملح الطعام درهمان ويشرب ويتقيا وتليين الطبيعة
بمطبوخ الفواكه او بمعجون الخيار شنبر او يحقن بحقنة لينة اجزاوها سنا وبنفسج وعناب ونيلوفر
ونخالة وحلبة ودهن خل وفلوس خيار شنبر ونحو ذلك من الاشيا التي تلين برفق فاذا انقيت
المعدة والامعا بالقي والاسهال فاعطه السكنجبين السفرجلي او الساذج من ايهما كان عشرة
دراهم مع ما الورد عشرة دراهم والغذا مزوّرة من حب الرمان او الامير باريس او السماق
مع الطباهيج والدراريج والفراريج واذا عالجت هذه المعالجة ولا تنحدر الطعام عن المعدة
والامعا وكان والقيا من فوق ويتقيا بالقي فلا يلتفت الى الحمى فاعطه جوارش السفرجل خمسة
مثاقيل مع الما الحار فاستعمل المنقولات المحللة كبابونج وشبث واكليل وبولجاسف وغيرها
واذا نقيت المعدة والامعا من الخلط الفاسد فادخله الحمام وغذه بالاغذية اللطيفة السريعة الانهضام
ويمرخ المعدة بدهن السفرجل والمصطكي والناردين واما من اورام يحدث في بعض الاعضا
الظاهرة مثل ورم الحالب وغيره من الاورام الحادة خصوصا الاورام العظام التي تقع في الاعضا
الغددية وفي اللحوم الرخوة وبتادي سخونتها الى القلب فيحدث الحمى علامته ان يكون النبض
سريعا متواترا للامتلاء والحرارة وحمرة الوجه وانتفاخه ولا يكون شديد لنوع الحرارة وان كانت
كثيرة ويكون البول مائلا الى البياض لميلان المواد الى الاورام والقروح وربما يلزمه نداوة
وعرق علاجه الفصد والاسهال بمطبوخ الفواكه وما الاجاص وان يسقى كل غداة
جلابا من العناب والاجاص من كل عشرة اعداد ونيلوفر وبزر الهندبا من كل ثلثة دراهم وترنجبين
عشرة دراهم وتليين الطبيعة بهذا المطبوخ صفته سنا مكي اهليلج اصفر من كل خمسة دراهم نيلوفر

وبزور الهندبا وبنفسج وورق ورد احمر من كل ثلاثة دراهم اجاص جبلى واسود وسبستان من كل واحد
عشرون عدد او تمر هندى عشر دراهم يطبخ بثلاثة ارطال حتى يبقى رطل وتمرس فيه خيار شنبر وتخير
وشير خشت من كل عشرة دراهم والغذا مزورة من ما الشعير ولا يترك الطبيعة تحتبس ثم يدبر الورم
بالاضمدة والاطليه المعروفة ويغذى بما الرمان الحامض ويستعمل الدعة والراحة والكن والهدو
والتوق دخول الحمام وتناول اللحمان وشرب الشراب واما من استحصاف الجلد من البرد والاغتسال
بالما البارد او الرياح الباردة اما الشيء علامته سرعة النبض وانتفاخ الوجه والعينين وصفرة البول وربما
كان ابيض لكثرة مخالطة المائية التي شانها ان تستفرغ من المسام ويكاثف الجلد واكتنازه وان تجس حرارة
قليلة عند اللمس لكون الحار وقلة خروج البخارات بسبب تكاثف الجلد علاجه دخول الحمام والتعريق
فيه والدلك والتعبير وان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج ومن الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والغذا ما الشعير وكثيرا ما يودى هذه الحمى الى العفونة وكثيرا ما يودى الى الحمى اذا كان البخار
المحتقن حارا [illegible] ويطلى بالسمن فيه شبث واكليل وخطمى ويصب على راسه دهن البابونج والغذا ما
الشعير اذا زال الحمى غذى بالاغذية اللطيفة مثل الفراريج والدجاج والطياهيج والدراريج ولباس
ثوم مفرطة وراحة مفرطة لان الروح قد يتحلل منها بخارات حارة لعدم اليقظة والحركة فاذا طال النوم
والراحة والتوقد لم يتحلل وعرض بينها ان يتحقن الروح وحما علامته بطو النبض وامتلاؤه
واختلافه وغلظ القارورة وقلة العطش وكثرة البزاق وسبق النوم والراحة الكثيرة خصوصا
اذا لم يكن له عادة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب القرع او يغذى بما الشعير مع الحمص والتعريق في الحمام
والاغتسال بالما الحار المطبوخ فيه البنفسج والبابونج والاكليل والشبث وتقليل الغذا وحذره
عن شرب الشراب والما الكثير واما من فزع شديد فيتحلل بعض من الغم لان حركة الفزع الى داخل علامته
سرعة النبض واختلافه ورقة القارورة والخفقان علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب
التفاح وما الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذا ما الشعير مع الفراريج ويطلى على الصدر الصندل
والنيلوفر وما الورد والطين [illegible] او يشرب جلابا من شراب الحماض عشرة ومن المفرح الياقوتى البارد
مثقال والغذا مزورة من الانبرباريس او حب الرمان او الشمامة مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراج
ويومن من الخوف ويوتى بالبشاير واما من ترك الاستحمام المعتاد لان الابخرة التي كانت يدفعها
المسام يحتقن علاجه دخول الحمام ودلك البدن بالما الفاتر مع الخالد وبزر البطيخ مع شي يسير من

البورق وان يشرب بالغداة جلابا حارا من السكر الابيض وما الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا
ما الشعير واما من كثرة الاستحمام بالما الحار وحرارة هوا الحمام فيتحلل الروح والقلب علامته
العطش الشديد والالتهاب وعظم النبض وحرارة الملمس وصفرة القارورة وتقدم السبب علاجه
ان يسقى جلابا من حليب بزر البقلة خمسة دراهم مع السكنجبين السادج عشرة دراهم والغذا ما الشعير
او يشرب ما البطيخ الهندى ثلث اواق ومن السكر الابيض والتمر الهندى من كل واحد عشرة دراهم
من الترنجبين عشرة دراهم واما من [illegible] مع نزلة حارة علاجه ان يشرب جلابا من اصل البنفسج ثلثة
دراهم ومن العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الرجلة
عشرة دراهم وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وان كان القوة قوية وعلامة الدم ظاهرة علاجه الفصد واخراج
الدم بقدر القوة والواجب واما من اكثار الغذا المثقل بسبب مزاحمة الحجاب والمعدة والقلب والرئة
علاجه ان يتمضمض من بزر الشبث واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ بالما ويصفى ويلقى
فيه شي من دهن الخل والملح والعسل ويقى بحمل شيافة صفته بورق ارمنى ثم حنظل من كل
واحد دانق خطمى وبنفسج من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع [illegible] ويعجن بالسكر المنعقد ويشيف
ويستعمل او يحقن بحقنة لينة ويقلل الغذا والنوم

الباب الثالث في الحميات العفنية

اما الحميات العفنة فهو ان يسخن الاخلاط اولا بالعفونة التي تحدث فيها ثم يتادى بمكة السخونة
الروح وجرم القلب ثم الى ساير الاعضا والعفونة تحدث اما بسبب الغذا كان مستعدا لان
يعفن بما يتولد كالقديد والكرنب منه لسرعة قبوله الفساد او لرداة جوهره او لانه ما ي الغذا مثل
ما يتولد عن الفواكه والبقول الرطبة او لانه مما لا يستحيل كاللبن الحليب ثم تناول محمودا بل يبقى
خلطا رديا يحرقه الحار الغريزى عن نضجه ويعفنه الحار الغريب مثل ما يتولد عن القثاء والقثا
والجاص والكمثرى واما بسبب السدد المانعة للتنفس والترويح واما لكثرة الخلط وغلظها ولزوجتها
وابراتها السدة ايضا فاذا حدثت السدد حدثت العفونة وخصوصا اذا كانت بعقبه حركات
وغيره فوقها على تخمة وامتلا او الاستحمامات او تناول ادوية مسخنة على الامتلا او ترك مراعات
هضم المعدى والكبدى وكل الاخلاط يعفن اما خارج العروق واما داخلها فاذا عفنت
داخل العروق حدثت منها الحميات الدايمة اللازمة لكن لها اشتدادات تعرف بها النوبة
ولا تقلع بسرعة ولا تتحلل سريعا لكثافة جرم العروق ولان العفونة في العروق [illegible]

الردى الخ

ما يجاورها من الاخلاط واذا كانت العفونة مشتملة على ما في العروق كلها او على ما يلي القلب
لم تتبين الاستفراغات والنقصانات كما ينبغي ظهورا بينا واذا عفنت خارج العروق يأتي عليها
الطبيعة على النوبة فيتفق دفع ما بها التي تلتهب بها الحرارة وتتحلل وتخرج سريعا لانها غير محصورة
في العروق فيعوقها عن تمام التحلل والخروج فيبقى ارضيتها ورمادها التي ليست حطبة
للحمى والحرارة ايضا فان المحصور في العروق شديد المواصلة الى القلب وليس كذلك حال الاخلاط
المتعفنة خارج العروق واذا لم يبق الخلط المحترق بالعفونة حرارة يطلب الحمى وزالت الى ان تجمع
مرة اخرى الى ان يعرض العفونة وقد بقيت فيها بقية حرارة من العفونة وان لم يتوقد المعفونة ولذلك
صارت حمى البلغمية تنوب كل يوم لان البلغم سهل التجمع بسبب كثرة مقداره سهل التعفن لرطوبته ١٩٣
عسر التحلل للزوجته وبالضد منه حال نوبة السوداء وهو الربع لان السوداء عسرة التعفن لرطوبته
بسبب بردها ويبسها وعسر التجمع لقلة مقدارها سهلة التحلل لعدم لزوجتها ولهذا صار الربع
ينوب يوما ويترك يومين واما الحمى الصفراوية فكالمتوسط بين البلغمية والسوداوية ولا يحتاج
فيستبها البلغم كانت اعسر تجمعا لقلتها لانها اقل من البلغم واعسر تعفنا ليبسها واعسر تحللا
للطافتها واذا قيست بالسوداء كانت اسهل تجمعا لكثرتها لانها اكثر مقدارا من السوداء بكثير واسهل
تعفنا لحرارتها واسهل تحللا للطافتها ولذلك ينوب غبا واصناف الحميات العفنية اربعة على
على عدد الاخلاط وكل واحد اما دائمة اذا كانت خلطها متعفنا داخل العروق واما دائرة اذا كان
خلطها متعفنا خارج العروق وعفونة الدم خارج العروق لا يكون الا في الاورام العظيمة او الدماميل
او البثور الكثيرة علامة الحمى العفنية الاسباب السابقة لها لا سيما اذا لم يكن لها سبب بادئ
تواتر النبض والنفس لشدة الحاجة الى الترويح وحرارة لذاعة واعياء وكسل وتمطي وتثاؤب
واضطراب نوم وسهر وضيق نفس وتمدد عروق وشراسيف وصداع في اكثر الامر وربما يكون
معه ضربان الراس وغثيان وبراز كثير عفن وسرعة النبض وعظمه ومن علاماته خلو الدور الاول
عن العرق والنداوة فان الحمى اليومية بخلاف ذلك وان يبتدئ بنافض او قشعريرة لا المطبقة
او المحرقة منها ولكثير العفنية لها اعراض كثيرة من عطش شديد وصداع عظيم وسواد لسان وتلهب
القلب من كرب واضطراب شديد يقتضيها مقاومة المادة الردية الطبيعة والنبض يكون
تارة الى العظم وتارة الى الضعف والبول ثخينا منتنا غليظا

الباب الرابع في حمى الغب

وهي حمى الصفراء

وهي حمى الصفراوية التي تعفن مادتها خارج العروق علامته ان يبتدئ بنافض شديد النخز قليل
البرودة شديد الحرارة لذاعة علم ان القشعريرة هي حالة يجد البدن فيها اختلافا من برد ونخس
في الجلد والعضل ويتقدمها التكسر واما النافض فهو ان يكون الاعضاء عن ارتعاد يقع فيها حركات
غير ارادية وربما يكون معه برد قوي ولم يكن معه [illegible] كما في الحميات البلغمية والسوداوية
وكلما كان السبب المنفض اكثر بردا وحرارة كان النافض اشد واعلم ان الخلط الحار او البارد
اذا كان ساكنا وقد الفه العضو الذي هو فيه واستقر قبل انفعاله عنه ولا يحس ببرده وحره فاذا
تحرك وتبدد تبددا قليلا او كثيرا بسبب حرارة متفرقة او غير ذلك انفعل عنه العضو الذي كان
غير ملاق فينفض الانسان عند حركتها ومرورها على الاعصاب والعضلات كما ينفض الانسان
عند انصباب الماء الحار على جلده خصوصا اذا كان ماء حارا وتمام سببه هرب الحار الغريزي الى
الباطن عن المادة الردية ولاستيلاء البرد على الظاهر فيكون مع النافض برد ومن علامات هذه الحمى العطش
الشديد المفرط وغثيان وكرب وقلق واضطراب وقيء مرة صفراوية واختلاف النبض وسرعته في الابتداء واما
في الانتهاء فيكون النبض مستويا عظيما سريعا لتحلل المرة الصفراء ولطافتها وخفتها على القوة و كاينها
والبول يكون عقيب العفونة نارية حادة الرائحة وقد تقلع بعرق واكثر ما يحدث هذه الحمى للمحرورين
واصحاب الكد والتعب والرياضة والخفاف والمهزولين ولمن يدبر بالتدبير المسخن ونوبتها اسبوعا
قصيرة من اربع ساعات الى عشر وتنتهي علاجه ثلثة اشياء اولها تطفية الحرارة الغريبة وثانيها استفراغ
الخلط العفن وثالثها التدبير بالغذاء الموافق والمختار ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا و
النيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن الترنجبين والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم او يشرب من التمر
الهندي الذي ليس بمالح عشرون درهما مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم محلل
في ماء بارد او يشرب جلابا من الريباس المنقوع من ثلثة اواق ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرون
درهما والغذاء ماء الشعير او يشرب كل غداة جلابا من الاجاص الاسود عشرة دراهم ومن التمر عشرة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم ويسقى هذه السياقة الى يوم السادس ثم تلين الطبيعة بانقع الفواكه او مطبوخ
الفاكهة او بنقيع المشمش او تلين الطبيعة بمطبوخ هذا صفته يؤخذ سبستان خمسة درهم [illegible] ونوفر الهندبا
من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم اجاص اسود عشرون عددا عناب جبلي ثلثون عددا عناب
عشرون عددا سبستان ثلثون عددا بزر الخيار ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب فاترا ويصبر عليه الى آخر النهار

ثم يغذى بما الشعير اربعون درهما و .. كره المصبوغ ولا يغذو على شربة فاسقه شراب الورد المكرر اربعون
درهما مع السكنجبين الساذج عشرون درهما ومن الثلج شئ يبقى اذا كان الزمان صيفا فايظا وبالعليل
عطش شديد ولاما حفنه بالحقنة اللينة الذي صفته .. خمسة دراهم او سبعة بنفسج نيلوفر بزر الهندبا
من كل .. ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم عناب سبستان اجاص من كل واحد عشرون عددا نخالة
كف لبلاب باقة ورق السلق باقة خطمي كف كشك الشعير كف يطبخ بثلثة ارطال ما حتى يرجع
الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر ومن السكر الاحمر ومن شراب البنفسج ودهن البنفسج من كل واحد
عشر دراهم ويصب في المحقنة ويحقن به وينبغي ان يكون عنايتك بتطفية الحرارة اشد وبالخمس استفراغ 195
الخلط الصفراوي لانه على كل حال اذا ابتدات هذه الحمى فينبغي ان تلين الطبيعة بالاشيا التي يكون
مع تليينها تبريد بمنزلة الجلابات التي ذكرت كالتمر الهندي وينبغي ان تكون الطبيعة موضع
العليل باردا مهب الرياح الشمالية ان كان الزمان صيفا وان كان شتا في مواضع معتدلة
الهوا واذا استفرغت البدن من الاخلاط الصفراوية فعليك بتبديل المزاج بالجلابات المبردة
مثال السكنجبين الساذج وما البطيخ الهندي ولبن حليب الفرفخ مع السكر الابيض والما البارد
الصادق البرودة بعد انقضا النافض والما البارد واذا كان المعدة والكبد قويتين فان الما البارد فعل احسن
في تسكين عادية الحرارة الغريبة واحذر عن ان يعطي الما البارد في وقت نوبة النافض خصوصا اذا كانت غبا
غير خالصة فان ذلك مما ينجح الاخلاط ويزيد بهوة وان كان مع هذه الحمى سعال او وجع في ناحية الجنب
علاج ان يسقي كل غداة من شراب البنفسج ومن الزنجبين ومن السكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم او
يشرب من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن البنفسج والنيلوفر من كل واحد اربعة دراهم ومن السكر الابيض الزنجبين
من كل واحد عشر دراهم والغذا ما الشعير وان بقي من الحمى شئ بعد هذه التدابير فاسهله مرة اخرى بالمسهل
المذكور قبل فاذا زالت الحمى بالكلية فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشر دراهم ومن ما
الورد عشر دراهم ومن قرص الطباشير الملين مثقال على هذا الدستور الى يوم الرابع عشر فاذا انقضي الرابع عشر فاعطه
كل غداة جلابا من حليب الفرفخ مع السكنجبين وان احتجت الى تليين اكثر فاسقه قرص الطباشير
الملين مع ما النقوع ثلث اواق مع الزنجبين عشرون درهما والغذا مزورة من ما الرمان المز او الاجاص الجبلي
او التمر الهندي مع القرع الرطب والاسفاناخ والمزورة من الماش مع الاسفاناخ والقرع الرطب صفة
قرص طباشير الملين النافع في هذه الحمى طباشير ترنجبين من كل واحد درهمان لب بزر الخيار درهمان ونصف لب بزر
القثا لب بزر القرع من كل واحد درهم ونصف كثيرا صمغ عربي كثيرا خشخاش ابيض من كل واحد نصف درهم

يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل .. مقدار واعلم ان من شان
الخيار ان يحرك الابدان ويحفظها بكثرة التحليل وفي يحتاج .. وحالة الطبيعة الى ما يبرد ويرطب
فاذا كان الزمان صيفا والسن شابا والمزاج الاصلي حارا يابسا والمزاج العرضي ايضا كذلك فيحتاج الى تبريد وترطيب
الى ان يرجع الى حالة الطبيعة فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من حليب الفرفخ اربعين درهما مع السكنجبين
الساذج عشرة دراهم ويبرد بالثلج ويحذر ذلك فمن معدته او كبده ضعيفان ويشمهم .. الحصرم
وما الرمان وطباشير وبزر بقلة المبارك بقدر الحاجة واذا كان يوم النوبة فلا تعطه ما الشعير واخر الغذا
الى وقت انقضا النوبة وان كانت النوبة في اخر النهار فغذه اول اليوم بما الشعير فاذا انقضت العلة وزالت الحمى
ورايت مادة المرض قد انقلعت فادخل العليل الحمام المعتدل الحرارة وانطل على بدنه الما العذب
المعتدل الحرارة ليحلل بقايا المادة ولا ينبغي ان يستعمل في الحمام الدلك الكثير بل يعمل شيئا قليلا واذا
خرج من الحمام فاحفظه من الهوا البارد الى ان يستريح ويعود الى حالة الطبيعة فاسقه السكنجبين بما
الورد والخلاف من ايهما كان عشرة دراهم والغذا مزورة من الهندبا والحب الرمان او التمر الهندي
مع القرع والسكر الابيض ولحوم الفراريج وصغار السمك الرضراضي

الخامس في الحمى الغب الغير الخالصة وشطر الغب
الباب

هذه الحمى يتولد عن تركيب الصفرا مع البلغم ويكون طويل المدة ونوبتها اكثر من اثني عشر ساعة وكيفية
تركيب هذه الحمى على انحا كثيرة لان البلغم يمكن ان يكون اغلظ واكثر ويمكن ان يكون ارق واقل ويمكن
ان يكون الصفرا مرة اقل ومرة اكثر ويمكن ان يكون الصفرا مرة محترقة وغير محترقة ويمكن ان يكونا
متساويين والفرق بين الغب الغير الخالص وشطر الغب هو ان الصفرا والبلغم في غير الغب لا يكونان
ممتزجين ولا متحدين ولذلك يكون نوبتهما متفرقتين فاذا كان يوم نوبة حركة الصفرا يكون النبض سريعا
والعطش شديدا واللهب والقلق والاضطراب كثيرا والنافض ما يرد غير منتبه واذا كان نوبة
حركة البلغم والنافض والبرد يكون اكثر وليس ولا يكون العطش كثيرا والغب الغير الخالص يكون
لون البلغم والصفرا ممتزجين متحدين كانهما شئ واحد ولعله اكثر يحلل كل واحد من هذين الخلطين
على الانفراد وينبغي ان يكون ولد عنايتك مصروفة الى استفراغ الخلط لان هذا الحمى عسرة لما لجمعها القلائل النضج
علاج ان تشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا والكشوث والسوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر
الاحمر عشرة دراهم والغذا ما الشعير مع الحمص ويعد الوارد بالنجع او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج
ومن الخلفي السكري من كل واحد عشرة دراهم وليحذر المحموم من شرب الما البارد والفاكهة الرطبة والبقول

ستعمال
في اول المرض ولا ينبغي ان يبادر في ابتداء المرض استعمال المسهلات القوية والافراط في الاسهال لان ذلك يستفرغ الاخلاط
الرقيقة ويترك الغليظة البلغمية الصفراوية ويزداد غلظا ويعسر على الطبيعة اخراجه ويضعف القوة ويشتد عطش
الصفرا غالبة فاسق الليلة فاذا كانت علامات ... اسقه كل غداة جلابا من النيلوفر واصل السوس وبزر الهندبا
من كل واحد ثلثة دراهم اجاص عشرة اعداد وسكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم يساق هذه السياقة
الى يوم التاسع واذا رايت اثر النضج في القارورة فاسهل العليل بمطبوخ هذه صفته سنا مكي و
اهليلج اصفر وكابلي من كل واحد خمسة دراهم بنفسج ونيلوفر واصل السوس وبسفايج واسطوخودوس
ومريسونطان وبزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل ثلثة دراهم اجاص اسود وعناب وسبستان من كل عشرون عددا
زبيب طايفي عشرون درهما يطبخ في ثلثة ارطال ما حتى يبقى رطل ويمرس فيه خيار شنبر وترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم يصفى ويشرب فاترا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ البدن استفراغا تاما ثم غذه
في اخر النهار بالشعير المطبوخ فيه الحمص ثم اراحه يوما او يومين او ثلثة ايام بحسب القوة والحاجة
ثم اعطه قرص البنفسج لانه يسهل الصفرا والبلغم فان كان الغالب في هذه الحمى الخلط البلغمي علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ... دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
مع الحمص والفوتنج والدارصيني واذا رايت الخلط مايلا الى الجانب الحدب من الكبد علامته
ان يكون مايلا الى الشراسيف اليمنى ثقيلا فاستعمل الادوية المدرة كالرازيانج وحليب البزور الثلثة
والثلاثة التي تدر البول مثل الحمص والدارصيني ويجتنب من الحلاوات القوية الحرارة بمنزلة بزر
الكرفس والجوز البري وان مالت المادة الى الجانب المقعر من الكبد علامته ثقل يجده العليل في
المعدة وقي وتهوع علاجه ان تلين الطبيعة بمعجون الخيار شنبر سبعة مثاقيل مع التاسعة دراهم
وسكر ابيض عشرة دراهم والاجود في هذه العلة ان يترك المريض الغذا في يوم النوبة بالواحدة لئلا
على القوة في هذا اليوم ... مع المرض ... المادة فان لم يحتمل قوة المريض ترك الغذاء في يوم النوبة
فاعطه ماء الشعير مع الحمص وشي يسير من السكر الابيض والاصوب في هذا المرض ان لا يتجاوز
كل غداة عن شرب السكنجبين الساذج مع الجلنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم ولا يتجاسر
على شرب الادوية الملطفة جدا لئلا يلطف المادة ويتصاعد الى الراس ويتولد منها سرسام لاسيما
اذا كان معه صداع او صاحب العلة ضعيف الدماغ ولذلك قال بقراط الحمى في المشايخ والمبلغمين
لينة ولا يغتر بها ببلادة الحمى ولينها ولا يتقدم على التشجيع الا بعد الاحتياط والتثبت لصاحب
هذه العلة ان يلزم الدعة والراحة لئلا يكون الخلط مستقرا في موضعه الى ان ينضج ويترك الحركة والتعب

والرياضة

والرياضة يرقق الاخلاط ويتحرك في العروق ... الاخلاط الخاصة ... في ...
وينفعهم بعد التنقية السكنجبين البزوري ... صفته ... عشرة دراهم
وقرص الورد والبزر هذه صفته م
سنبل اصل السوس من كل واحد خمسة دراهم لب بزر الخيار وبزر الهندبا من كل واحد اربعة دراهم
يدق دقا ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويحفظ في الظل الشربة منه مثقال واذا انحطت الحمى وطال لبثها
علاجه يسقى قرص الغافث ثم بعد ذلك فاسقه كل غداة من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ممزوجا
بمثل الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء زيرباج مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج والقباج
ولا يترك الطبيعة محتبسة بل لينها في كل اسبوع بقدر القوة والطاقة وضماد المعدة في هذه العلة مما
يقوي المعدة ويسخنها وينضج ما فيها مثل ضماد هذه صفته سك رامك مصطكي ورد احمر لاذن
علك الانباط من كل واحد جزء وتؤخذ اجزاء لباب اللاذن ويدق الباقي ويخلط باللاذن ويضمد المعدة به
وهي خالية عن الطعام وادخله الحمام كل اسبوع واطله بنطول هذه صفته بابونج اكليل الملك شيح
ثبت ويصب الماء الحار الكثير على البطن ولا يغفل عن معالجة هذه العلة فانه يؤول سريعا الى الاستسقا
قال جالينوس رايت شابا اخذته هذه الحمى في اخر الصيف فمكث به الى وقت الربيع

الباب السادس في الحمى المحرقة

هي الصفراوية الخالصة غير ان مادتها قد عفنت داخل عروق البدن كلها او في العروق التي بقرب
القلب والكبد وهذه الحمى لازمة دائمة لا تفارق وتشتد معا وهي اشد اعراضا من الغب الخالص واكثر
ما يعرض هذه الحمى للشبان والصبيان ولكن في الصبيان اقل خطرا واخف لرطوبة امزجتهم وفي الشبان
اصعب لنارية مزاجهم وكثرة الحرارة المعينة في ذلك وقلما يحدث هذه الحمى للمشايخ وان عرضت لهم
هلكوا سريعا لانه لا يكون هذه الحمى فيهم الا بسبب قوي وقواهم وطبيعتهم ضعيفة علامته اللزوم ونارية
القارورة وصفرتها جدا وسرعة النبض وتواتره والعطش الشديد والكرب والقلق والاضطراب والسهر
وخشونة اللسان واصفراره واسوداده واحتباس العرق الا في يوم باحوري والصداع والهذيان
واختلاط العقل وغور العينين وضربان الصدغين وانطلاق البطن بالصفرا الكراثية علاجه
علاج الغب الخالص وان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد والغذاء ماء الشعير مع البنفسج والنيلوفر وبزر الخشخاش او يسقى ماء نبين
المغلو من ثلث اواق ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وتليين الطبيعة بماء الفواكه
او نقيع المشمش او مطبوخ الفاكهة ولا يترك الطبيعة محتبسة ويسقى في نصف النهار

الورد ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان الحمى من فيح نار جهنم فابردوها
بالماء ويبالغ في التبريد والتطفية فان التأخير في التبريد والتطفية في مثل هذا المرض خطر وان
اشتد العطش ولم يكن المطبوخ او يغشيان فلا ينبغي ان يعالج بشراب الورد المكرر اربعون مثقالا
مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن الثلج سوا ان هذا اذا لم يكن مع هذا المرض سعال فاذا عرض لهم
سعال خصوصا مع السهر علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب الخشخاش او شراب البنفسج والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم ويلين الطبيعة بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة دراهم بنفسج ونيلوفر وبزر الهندبا بزر
الخبازي من كل [illegible] ثلاثة دراهم سبستان [illegible] عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرون درهما ويشرب فاترا ويصبر الى آخر النهار
حتى يسهل بهما احسانا ثم يتحسى في آخر النهار ماء الشعير ولا تغفل في كل حال عن التبريد والتليين واذا رأيت
الهذيان بعد ذلك فينبغي ان تحلق مقدم راسه وتبل خرقة كتان بالخل وماء الورد والصندلين ودهن الورد وتوضع
عليه مبردة اخرى ساعة بعد ساعة او يوضع الصندلان وماء الورد والخيار والخل وماء الخيار وماء الخلاف
ولبن امرأة ترضع جارية ويصب في قارورة واسعة الرأس ويضرب جيدا ويجعل خلخلة كل ساعة وان عرض
لهم رعاف شديد فلا باس بان يلعق من شراب الخشخاش قليلا ويجب ان يتقى عليهم افراط الرعاف فان ذلك
مما يعظم فيه الخطر من سقوط القوة واستحالة الصفراء وشدة نكايتها ويكون ابدا دائم في صب [illegible]
تحت الجبهات المبلولة بماء الورد ويرش بحيتهم ورق الخلاف وورق القرع ويوضع حواليهم اجانات خضر
مملوءة ماء ويوضع بين ايديهم الخيار والخس والقرع الرطب والتفاح وورد السفرجل والبنفسج الرطب والنيلوفر
الرطب ويرش حمامهم بماء ورد مرشوشة بماء الورد ويطلى الصدر بماء الورد والصندلين والكافور وهذا اذا كان الزمان
صيفا قائظا فاما اذا كان الزمان شتاء فلا يحتاج الى ما ذكرنا لكن المعتدل له ويشم الطيب البارد المقوي للدماغ
كالبنفسج الرطب والصندلين وماء الورد فاذا استفرغت البدن وتعبت العروق من الصفراء فاسقه كل
غداة من جلاب [illegible] اللعاب الساذج عشرة دراهم او تمر هندي النواة خمس
مثاقيل او من البطيخ الهندي او ماء الخيار من كل واحد خمسون درهما مع قرص الطباشير الملين مثقال [illegible] غذا
ماء الشعير مع بزر الخشخاش والبنفسج والنيلوفر حتى يمضي عليهم اربعة عشر يوما فاذا انقضى تلك المدة فالجلاب مع
السكنجبين او شراب التفاح او شراب الحماض مع الماورد والغذاء مزورة من [illegible] او ماش او اجاص
الجبلي او التمر الهندي او حب الرمان مع لب اللوز والفراريج فاذا نهضوا واشتد قواهم
[illegible] الحمام بعد يوم العشرين وينبغي ان يكون حوض الحمام معتدلا بحيث لا يكون حارا فاذا خرجوا

من الحمام

فان التأخير في التبريد

من الحمام ينبغي ان يستريحوا في المسلخ زمانا له قدر حتى يعود بشرتهم الى الحالة الطبيعية ويسكن حرارة بشرتهم
وحرارتهم المكتسبة من الحمام ثم اسقه شراب التفاح او شراب السفرجل مع ايهما كان عشرة دراهم بماء الورد عشرة
او من السكنجبين الساذج مع ماء الورد وماء الخلاف من كل واحد عشرة دراهم ويلبسوا ثوب الكتان المصندلة
المرشوشة بماء الورد ويتغذى [illegible] الرمان المز بحب الرمان المز والتفاح الحامض والسفرجل ولب القثاء والقند
والبطيخ الهندي والمشمش اليابس والاجاص الرطب او اليابس الخوخ المقدد والسكنجبين السفرجلي
وشراب الرمان وشراب التفاح وشراب الليمو [illegible] المصفقة

الكلام في الحمى

وهي الحمى المطبقة الدموية اللازمة لانها الدم يعفن في داخل الاوردة والعروق اكثر مما بين الاخلاط الكثيرة [illegible]
يحدث هذه الحمى من كثرة الدم وغليانه من غير عفونة تحتقن فيه الحرارة وهي من جملة الحميات التي بين حميات العفنية وحميات
اليوم وحمى الدق فيفارق حميات اليوم بان يكون السخونة في حميات اليوم [illegible] الارواح دون الخلط ويفارق
حميات العفونة فانه لا عفونة لها ويفارق حمى الدق فان السخونة لا يكون في العضو وليس [illegible]
لينتج يوم ولا حمى عفن ولا حمى دق ويسمى سونوخس وهو قسم [illegible] من الحميات وسبب هذه الحمى الاشياء [illegible] اللازمة
منه [illegible] فيه الحرارة والاكثار من [illegible] والتعب خصوصا اذا كان غير معتادين وترك الاستفراغ ثم استعمال
الرياضة [illegible] واضافة عفونة الحمى [illegible] القرابة الى ان [illegible] بذلك حتى يعرض [illegible] ما اكثرهما يتحلل ويعرض
ذلك من كثرة مقدار الدم ورطوبته وضعف القوة [illegible] واكثرها خطرا لان التعفن اكثر من التحلل
والمتناقصة وذلك يتحلل منه اكثر مما يعفن ويعرض [illegible] من اصنافها ما ذكرنا وهو اسلمها واقلها خطرا لان
التحلل اكثر من التعفن ثم الواقف على حالة واحدة ويسمى المتساوية لتساوي ما يتحلل لما يعفن
ويحدث ذلك من توسط الدم في كميته وكيفيته وتوسط القوة في ضعفها وصحتها وقد ينتقل هذه الحمى
الى المحرقة والى البرسام الحار المخوف وقد ينتقل الى [illegible] بسبب [illegible] التبريد واذا خرج مع هذه الحمى
[illegible] اسود اللون او مايل الى الخضرة فهو من علامات الموت علامته حمرة الوجه والعينين وانتفاخ
الاوداج والصدغين [illegible] وضيق النفس والكسل وحمرة القارورة وغلظها وحلاوة الفم والعطش وعظم
النبض وامتلاؤه وسرعته وليست حرارته في حد المحرقة وكثيرا ما [illegible] عليهم سبات [illegible] ويجري [illegible] الكون
معها قشعريرة ولا نافض ولا [illegible] كالمحرقة علاجه [illegible] في اول [illegible] في اليوم الاول والثاني
والثالث الفصد من الاكحل او الباسليق واخراج الدم الكثير بحسب القوة والسن والوقت الحاضر [illegible] فان كان
السن والقوة [illegible] الوقت [illegible] ساعدا فاستفرغ الدم الى ان [illegible] فان هذه الحمى [illegible]
[illegible] باخراج الدم الكثير واذا لم يساعد الوقت او مزاج العليل [illegible] فاستفرغ الدم قليلا قليلا [illegible] النزف

واما بالحامضة وان يسقى كل غداة جلابا من تمر الهندي وشراب ايضا وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم بخل حاذق بارد
ويشرب او يؤخذ من ماء الرمان الحامض والحلو المعصورين بشحمهما من كل واحد ثلثة اواق وسكر ابيض وترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم او شربة من الربوب القامعة للدم مثل رب الحصرم والريباس والليمو والسفرجل
من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم مبردا بالثلج والغذاء ماء الشعير ويلين الطبيعة برب الاجاص الاسود
او بنقيع المشمش او بنقيع الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت وماء الفاكهة وان كانت القوة ضعيفة بسبب
اخراج الدم واستفراغه فالغذاء ماء الشعير مع الفراريج ويستفرغ البدن بمطبوخ هذه صفته سناء مكي خمسة
دراهم بنفسج يابس نيلوفر بزر الهندبا ورق الورد الاحمر من كل واحد ثلثة دراهم ولعاب حب السفرجل مع دهن
البنفسج وينفعهم شراب العناب اذا كان الحمى مع سعال ثم هندبا عشرة دراهم اجاص اسود وعناب من كل واحد
عشرون عددا سبستان اجاص ... من كل واحد اربعون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس
فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب ... ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يستفرغ
استفراغا جيدا ثم يغتذي في آخر النهار بماء الشعير ... فان كانت الحرارة قوية والعطش شديدا علاجه
ان يشرب لعاب بزر السفرجل ولعاب بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم مع دهن اللوز خمسة دراهم ...
نصف درهم ويغسل اللسان والاسنان في كل يوم ثلث مرات بالخل وماء الورد ثم يمسح على لسانه لعاب بزر قطونا
من كل واحد ثلثة دراهم واذا لم يكن اسهال فشراب الريباس والحصرم والليمو والاترج والغذاء ماء الشعير مع العدس
والخل ويفرش تحت العليل ورق الخلاف وورق القرع ويوضع حواليه القرع والخيار والسفرجل والتفاح
والجامات المملوءة ماء ويكون ايام في مهب الشمال وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد وينبغي اذا كان ...
العليل باردا تحت الخيشات المبلولة ان ... ويتركه ... مستنشق الهواء البارد ... الحرارة الغريزية
في صدره وقلبه ولا ينبسط ... فيحتقن الحرارة داخل العروق فيزداد الحمى واذا كان مع هذه الحمى السعال
ووجع الجنب والصدر علاجه ان يشرب كل غداة جلابا باجزاء بنفسج ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم عناب
وسبستان من كل واحد عشرون عددا ... ويلين الطبيعة بشراب البنفسج ...
ولعوق الخيار شنبر ... فان كان معه سهر وصداع علاجه ان يسقى كل غداة شراب الخشخاش عشرة
دراهم ... وان كانت من العوارض الحادة في الغاية التي لا يتجاوزه الرابع وكانت القوة قوية فينبغي ان
يقتصر على شراب البنفسج ولا يتناول ... الا ماء الشعير وان يلعق العليل كل ليلة من هذا الشراب
عشرة دراهم فانه ينفعه نفعا عظيما وهو ان يؤخذ الاجاص الاسود ... خمسون عددا او اجاص ... عددا
ثم هندبا نصف رطل يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويصب عليه ماء الرمان المز ...

من كل واحد

من كل واحد رطل ونصف يطبخ بنار معتدلة حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه من السكر الابيض رطل ومن العسل
رطل ... ويطبخ ... على النار ويتناول كل ليلة مقدار ما قلنا وان كان العليل ضعيفا
وكان في صحته ... فينبغي ان يعطى ماء الشعير مرتين في النهار وان تعقد الطبيعة
مع هذا او انه كانت محتبسة فليلينها بلبوس الخيار شنبر والترنجبين والتمر الهندي
والاجاص الاسود والمشمش المنقع والشيرخشت وان لم يمكن يحتمل ذلك لضعفه فاستعمل
شيافة معمولة من خطمي وملح وبورق وشكر احمر او يؤخذ شيء من الترنجبين ويعمل منه شيافة
ويحتمل بها وان لم يسهل ولم يجب بهذه التدابير فاحقنه بحقنة لينة هذه صفته بنفسج يابس
نيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم سبستان عشرون عددا شعير مرضوض كف ورق السلق باقة
ويطبخ برطلين ماء حتى يرجع الى النصف رطل ويصفى ويلقى عليه سكر احمر ودهن بنفسج من كل
واحد عشرة دراهم مري خمسة دراهم يحتقن به ويلين بعد ذلك الطبيعة بالسكنجبين الساذج
وقرص الطباشير الملين قال جالينوس ان حمى الدم لا يتركب مع سائر الحميات لان
العفن اذا كان في الدم كان عاما لكل خلط وهذا القول قول صحيح لان سائر الاخلاط
ممتزجة مخلوطة مع الدم ونحن نشاهد بين يدي الحس عند الفصد اذا استقر الدم في الاناء
ومتى بقيت بقية من المرض ولم تنحل وفي العروق باق بعد علاجه ان يؤخذ بزر الهندبا
ثلثة دراهم قشر اصله خمسة دراهم يغلى بالماء ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين الساذج عشرة
دراهم او يشرب كل غداة من السكنجبين البزوري الذي هذه صفته ... عشرة دراهم فانه يدر
البول ويلطف الخلط وينقي العروق من بقايا الاخلاط بزر هندبا وبزر كشوث من كل واحد
ثلثة دراهم بزر البطيخ وبزر القثاء والقند من كل واحد خمسة دراهم قشور اصل الهندبا وقشور
اصل الكبر من كل واحد سبعة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في رطلين ماء ونصف رطل
من الخل الصادق الحموضة يوما وليلة ثم يرفع على النار ويغلى حتى يذهب الربع ثم ينزل
ويصفى بكرباس صفيق ويمرس باليد ويلقى عليه من السكر الابيض ... ويغلى حتى يصير له قوام
كقوام الجلاب ثم ينزل عن النار ويرفع وانما الحمى الحادثة عن عفونة الدم خارج العروق
فهي حميات الاورام كالاورام الحادثة في الدماغ نفسه فهو البرسام او في غشاء الدماغ او في آلات
النفس او المعدة او الكلى او الحشا ... والمرئ والطحال وعلاج جميع ذكرها قلناه في موضعه

الباب الثامن في الحمى البلغمية الدائرة

الثالثة كل يوم وتسمى المواظبة وهذه الحمى يحدث عن عفونة البلغم خارج العروق وهي حمى طويلة
عسر البرء لاسيما اذا حدثت في الشتاء او في الخريف وفي اوقات كمثال الحبال واقل مدة لبثها ثمانية عشر
ساعة واحطاطها وانقلاعها في الاكثر ما بين اربعين وستين يوما واسلمها ما كان نوبتها قصيرة والعرق
فيها كثير فان العرق الكثير فيها يدل على قلة المادة ورقتها وتحلل البدن والبلغم العفن قد يكون
زجاجيا وقد يكون مالحا وقد يكون حلوا وقد يكون حامضا علامته ان يبتدئ بنافض صادق
البرد ولا يبادر الى السخونة سريعا وحرارة هذه الحمى هادية ولا يكون معها عطش ويسقط معها الاشتهاء
ويتبيح الوجه ويصفر اللون ويكون معها غثي وقي ويتقلب النفس ويكثر البزاق وان كانت الحمى عن عفونة
البلغم الزجاجي فان البرد والنفض يكون فيه كثيرا جدا وان كان عن عفونة بلغم حامض والنافض فيها
لا يبتدئ دفعة بل قليلا قليلا مع الكود من البرد ويكثر في هذه الحمى الغثي لضعف فم المعدة وسقوط شهوة
الغذاء واما ما كان عن بلغم حلو فقلما يتقدمه في الاوايل قشعريرة والا نافض ويكثر من التراييب لانه ليس
معها من الحرارة والحدة ما مع الصفرا ولا من البرد ما مع البلغم الزجاجي والحامض وقد يظهر فيها
في اول النوبة حر شديد حتى اخر ثقل والسبب في ذلك ان العفونة يبادر اولا الى الاجل والمالح
والارق ثم الى الاغلظ والابرد وقد يكون من الحرارة فيها في الاول ضعيفا يتجاريبه ثم اذا الطيل يده
اليد على العضو حست حرارة قوية وحرارة شديدة والحميات البلغمية كثيرا لذلك لكثرة الرطوبة و
حارتها قليلة التعريق للزوجة الخلط ومن خص الدلايل عليه قلة العرق للزوجة المادة وقلة العطش
لانهم الا ان يكون المادة مالحة والعفونة شديدة ويميل لون صاحب هذه الحمى الى الخضرة وصفرة
يشوب فيها بياض حتى يكون المجموع كلون الرصاص وقلما يحمر فيها اللون ويكون فيه الورم
ويكون فيه النبض ضعيفا مختلفا صغيرا متفاوتا ثم يتواتر قليلا واما القارورة في اول الامر يكون
ابيض رقيقا الكدرة الشدة والبرد ثم يحمر لشدة العفونة ويكدر لرداءة النضج ومن دلائله القوية
ان يكون نوبته ثمانية عشر ساعة وتركه ستة ساعات وايضا لا يكون تركه تركا حسنا صادقا
لان المادة مع الغلظ واللزوجة كثيرة والاكثر وارحم البلغم يا خذ بالغشي والاكثر ما يوجد هذه الحمى
للمبلغمين والمرطوبين والصبيان والنساء والمشايخ وهي مع ذلك طويلة مزمنة وحينئذ لا ينقلع سريعا
ودونما بقيت اشهرا علاج كعلاج ساير الحميات اعني تطفية الحرارة الغريبة واستفراغ المادة ولان المادة
في هذه الحمى اكثر من الحرارة ينبغي ان يكون العناية فيها مصروفة باستفراغ الخلط البلغمي واول ما ينبغي ان يفعل
تلطيف البلغم بالجلابات الملطفة وماء الشعير المركب مع الملطفات وان يسقى كل غداة جلابا بماء السكنجبين

الساذج عشرة دراهم ممروسا فيه من الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير الذي طبخ فيه بزر الرازيانج
ثلثة دراهم فان كانت حرارة قوية فيها تميل الطلل والعطش يحد لهيبا وكربا وعطشا فاسقه بالغدوات
جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج
وفي نصف النهار اذا اشتد الحر والعطش فاسقه سكنجبين ساذج عشرة دراهم بماء بارد وينبغي ان
يكون اعطاء ماء الشعير قبل النوبة بست ساعات ولا اقل من اربع ساعات لئلا يكون الا بحضور
وقت النوبة اخذ الغذاء عن المعدة وخلت منه وسابق هذه السياقة الى ان ينقص الحرارة ويشرب
كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر او الجلنجبين
السكري مثل ما كان عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج واذا رايت اثار النضج
في القارورة من القوام والرسوب فاستفرغ العليل بمطبوخ هذه صفته سنا مكي حب القرطم هليلج
اصفر وكابلي من كل واحد خمسة دراهم بزر الرازيانج وبزر الهندبا وافسنتين رومي وحاشا واصل
السوس بادرنجبوية ولسان ثور وقشور اصل الكبر من كل واحد ثلثة دراهم ~~يطبخ باربعة ارطال~~
تربد محكوك مرضوض درهمان سنبل رومي درهم ونصف وجلنجبين عسلي وزبيب طايفي من كل واحد
عشرة دراهم يطبخ باربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل ويمرس فيه خيار شنبر وسكر من كل واحد عشرة دراهم
ويصفى ويلقى عليه بزر اروح من ايارج فيقرا مثقال ويشرب حارا ان كان الزمان صيفا او فاترا ان كان
الزمان شتاء ويصبر عليه الى اخر النهار الى ان يستفرغ استفراغا جيدا ثم يتغذى في آخر النهار
بالكشك الشعير مطبوخا فيه الدراريج والطياهيج ان كانت القوة ضعيفة والا ساذجا ويدعه
يومين او ثلثة ثم اسقه من هذا الحب تربد ابيض وافيثمون وبزر الكرفس ولباب حب القرطم من كل واحد
درهم مسلحج هندي دانقان غاريقون نصف درهم يدق الجميع دقا ناعما ويحبب بماء الرازيانج ويشرب حارا
بماء حار وان استعمل في وقت النوبة ثقيلا يلطف البلغم ويقطعه كان نافعا وهو هذا صفته يطبخ الحلبة
ولا طبخا جيدا ويصفى ماؤه ويلقى فيه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ملح الطعام درهم وينبغي
للطبيب ان لا يياس في معالجة هذه الحمى لانها بطيئة الزوال عسرة الانقلاع لكن العود فيعقد كل اسبوع
مرة او مرتين بحسب القوة والواجب امر الطبيعة فان كانت محتبسة ينبغي ان يلينها بالسينا بحقن
الخيارشنبر او بحب الايارج او حب اللوغاذيا وان يعطي في تلك الايام المدرات للبول مثل بزر
الرازيانج وبزر الكرفس وبزر البطيخ وينفعهم اقراص الورد واقراص الغافت واذا تطاولت هذه الحمى
وتمادت علاج تقويته ثم المعدة بمضغ الجلنجبين السكري مع المصطكي ويصرف العناية بتقوية

ثم المعاد ان في الحمى اذا ضعفت المعدة كان الاكل قوابيل ليبلغ وان [illegible] المعدة [illegible]
قصب الذريرة سنبل ناردين ورد من كل واحد عشرة دراهم زعفران نصف [illegible] يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
المرزنجوش او النمام او القيصوم وينبغي ان يجعل الغذاء ماء الشعير مع الطباهج والدراج والحمص
والدارصيني والدار[illegible] جلنجبين عشرة دراهم مع المصطكي درهم مصفى جيدا ويبتلع ليقوى
المعدة وان شرب كل غداة من قرص الغافت درهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم [illegible]
صفته قرص الغافت عصارة الغافت ترنجبين من كل واحد عشرة دراهم طباشير ورد سنبل من كل
واحد درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الترنج ويشرب مع سكنجبين صفته بزر الهندبا بزر
الرازيانج بزر الكرفس الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم عصارة الغافت درهمان قشور اصل الكرفس
والكبر والرازيانج من كل واحد خمسة دراهم انيسون درهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في الخل الثقيف
يوما وليلة ويكون الخل ربع رطل والماء رطلان يطبخ الجميع الى ان يرجع الى نصف رطل ويصفى
ويلقى عليه من السكر الطبرزد او الفانيذ رطل ويقوم الشربة منه عشرة دراهم وان ضعف هذه الحمى عن حدوث
السدد وبرودة المزاج فينبغي ان يعطى العليل قرص الافسنتين وقرص الكبر مع السكنجبين البزوري
المذكور في هذا الباب واحذره عن شرب الماء البارد خصوصا ماء الثلج فان ذلك يبرد الكبد والمعدة
الضعيف واذا كان الزمان شتاء والعليل شيخا او كثير الرطوبة والقارورة ابيض رقيقا ما بينا علاج
ان يسقى في كل غداة اسبوع من الترياق الكبير نصف درهم ما قدا على فيه الحاشا او الكمون او
وان كان الزمان صيفا والعليل عطشا والسن شابا فاقتصر من المعالجات بالسكنجبين الساذج والجلنجبين
السكري منه عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحصرم والدجاج او الطباهج والدراريج واحذره
عن تناول الفواكه الرطبة والالبان والسمك وغيرها وان تنقل بالزبيب الاحمر الطائفي والقشمش
ولب الفندق والفستق ولب حب القرع ولب حب المحلب وامنعه الحمام والغوص في الماء البارد واذا اراد
الحمام فانطله بالماء المطبوخ فيه البابونج والاكليل والشبث ونحو ذلك

الباب التاسع في الحميات الكثيفة المسمى اللثقة

وهي الحمى البلغمية اللازمة التي يعفن مادتها داخل العروق علامته كتاب العلامات البلغمية
المواظبة الا انه لا برد ولا قشعريرة ولا انفضاض معه ويكون معه عطش والنبض اشد سرعة وتواترا والقارورة
اشد غلظا والثفل صبغا وكدورة ويكون اشبه شيء بالدق ويفتر في ست ساعات فوق التي في المواظبة
ولا يخلو عن نوبة الا انها يكون خفية غير ظاهرة ولا يعرق صاحب هذه الحمى الا عند الاقلاع الكلي علاج

ان يسقى

ان يسقى كل غداة جلابا الجلاب مع بزر الهندبا وقشور اصله من كل واحد ثلثة دراهم سكر ابيض
وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع قليل من الحمص وينبغي جلاب [illegible]
السكنجبين الساذج عشرة دراهم ممزوجا بالماء من الجلنجبين السكري عشرة دراهم تنفع من الاشتداد
البرد وينبغي ان يلقى [illegible] ويكون [illegible] فيها من الملطفات القوية [illegible] وبرده واذا ظهر نضج
النضج في القارورة يلين الطبيعة بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة دراهم بسفايج [illegible] ورد وبزر رازيانج
واصل السوس وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم اجاص وعناب من كل واحد عشرون عددا زبيب
طائفي عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين
من كل واحد خمسة عشر درهما يصفى ويشرب [illegible] يصبر عليه الى آخر النهار فاذا اسهل انتهى الاسهال
يشرب جلابا باردا من السكر الابيض وماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم بزر القثاء مقشر درهمان
ويتغذى في آخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه الحمص او اللوبيا والحمص يوما او ثلثة ثم اسقه قرص البنفسج
المقوى بالسقمونيا او التربد او معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل يحل في ماء حار ويشرب وباقي علاجه
وتدبيره مثل علاج المواظبة غير ان اقراص الغافت وقرص الكبر لا تليق في هذا المرض لئلا يسخن الكبد جدا

الباب العاشر في حمى الربع الدائرة

وهي الحمى السوداوية التي تعفن مادتها خارج العروق وحدوث الربع يكون من خلط سوداوي غليظا
بطيء النضج فلذلك كان طويل اللبث ومدة زمان نوبتها طويلة واعلم ان من السوداء ما هو على الدم وثفله
ومنها ما هو حراقة الاخلاط وذلك اما دموي او صفراوي او بلغمي او سوداوي اي حراقة السوداء الطبيعية
وزعم الاطباء ان الربع لا يتولد عن السوداء الطبيعي لانها لا يعفن بسبب عدم الرطوبة وهذا ناي باطل لان
من شان جميع الاخلاط ان يعفن لان الجفاف واليبوسة في السوداء لا يبلغ الى حد لا يبقى فيه شيء
من الرطوبة اصلا واكثر ما يحدث حمى الربع عقيب الحميات لاحتراق الاخلاط التي يتولد منها واكثر
ما يحدث عقيب ورم الطحال علامة ان يبتدي بنافض وتكسر شديد وبرد قوي واذا سخن البدن لم يكن
للحرارة والسخونة شدة وان كان الترسيم التي في البلغمية ووجع في المفاصل كانه يكسر العظام وانتقاض
يصطك معه الاسنان ويكون النبض صغيرا متفاوتا بطيا ويدل عليها الاسباب المتقدمة من السن
والفصل والمزاج والغذاء والسحنة ودورة اربع وعشرين ساعة وما كانت من احتراق البلغم كانت ادوارها
اطول واكثر ذلك عقيب المواظبة ويكون النبض فيه والبول اغلظ وما كان عن احتراق دم فيتقدمها
والتلهب قليلا قليلا علامات الدم حمرة البول وثخنها ويدل عليه السحنة والمزاج والسن والفصل والعادة

[illegible]

وربما كان بعد المطبقة تدعيات للاورام الدموية ويكون النبض فيه عظيما متواترا والنفس فيه عظيمان
شديدا والعطش شديدا والنافض والبرد قليلا والعرق والندارة كثيرا وما كان عن احتراق الصفراء فيكون النبض
فيه عظيما متواترا والعطش شديدا والكرب والتلهيب والقلق والاضطراب كثيرا ويبتدى بالنافض او برد ويتواتر
[illegible] ثم يدل عليه القيء والفضلة المرارية والسحنة وربما يكون عقيب حميات صفراوية وما كان عن احتراق
السوداء الطبيعية كانت علاماتها تلك العلامات المذكورة مع خبث النفس وسلامة النبض وكدورة القارورة و[illegible]
في المزاج يكون مائلا الى الصلابة لبوسة الخلط والبول في المرض مختلف الالوان لان السوداء متولدة من اخلاط
شتى وربما يكون عند الاختلاط اسود اللون والعطش في هذه الحمى قليل جدا الا ان يكون من صفراء محترقة نضج
[illegible] الحمى [illegible] ان يخف البرد والنافض [illegible] حتى رايت هذه الحمى في الصيف ورايت مدة نوبتها
[illegible] فلا تعرض صاحبها بشيء من الادوية ما تركه في الجملة حتى نضج [illegible] وتلطف الغذاء [illegible]
[illegible] لحم الدجاج والطياهيج والدراريج والقبج واحذره من الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كالقديد [illegible]
والخشكنانج والحبوب اليابسة والسمك والكماة والفواكه الرطبة وساير ما يولد الرياح واقتصر بالجلاب على [illegible]
[illegible] من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص ومتى حدثت هذه الحمى في اخر الصيف
او في الخريف او في الشتاء فانما يكون طويل المدة وينبغي ان ينظر في اول حدوثها فان كان النبض عظيما
[illegible] والبول احمر غليظا والسن شابا والفصل ربيعا او صيفا وجميع علامات الدم ظاهرة فليفصد [illegible]
في الفصد والباسليق [illegible] من الجانب الايسر فلو كان لون الدم اسود غليظا [illegible] فاخرج الدم
مقدارا كثيرا الى ساعدة القوة والسن والمزاج وان كان الدم احمر رقيقا [illegible] والحار ولا
يخرج منه شيئا فان في استفراغ هذا الدم عن البدن خطرا جليلا لان الدم محمود فان استوعبت مثل هذا
الدم ضعفت القوة ولم يمكنها المقاومة ثم بعد ذلك عالجه باستفراغ السوداء بعد ظهور النضج التام في القارورة
وينبغي ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين سكري
عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب اللوز وباقي هذه السياسة الى يوم العاشر ثم بعد العاشر
[illegible] السوداء بمطبوخ هذه صفته سنا مكي واهليلج اسود وبنفسج من كل واحد خمسة دراهم اهليلج
اصفر وكابلي وافتيمون [illegible] من كل واحد سبعة دراهم بليلج واملج وبزر [illegible] وبزر
الكشوث واسطوخودوس وبسفايج وبادرنجبويه ولسان الثور ونيلوفر وورق ورد وبنفسج من كل واحد ثلثه
دراهم [illegible] اجاص اسود وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا زبيب طائفي عشرة دراهم شاهترج
[illegible] باقة وان كان يابسا ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف [illegible]

الترنجبين وقلوب الخيار شنبر من كل واحد تسعة عشر درهما ويصفى ويشرب فاترا ويصابر على الجوع حتى
يستفرغ استفراغا جيدا ثم يتغذى في اخر النهار [illegible] من مزورة الماش ولب القرع لحوم الدجاج والطياهيج
والقباج وينبغي ان يغذى العليل بعد الاسهال [illegible] مثل الاسفيذباج والدراج والدجاج
والفراريج والديوك السمينة والبيض النيمبرشت ولحوم الجداء والحملان و[illegible] التي فيها الدارصيني
والكراويا واحذر الاغذية [illegible] الكيموس مثل لحوم الجزور والثيران و[illegible] والعدس ولا [illegible]
لم يكن علامات غلبة الدم ظاهرة فلا تفصد واحذر في اول المرض من [illegible]
المسهل في اول الامر ولا يكون الخلط نضيجا فيستفرغ الخلط الجيد النافع ويبقى الخلط الردي في البدن [illegible]
عن الخروج فيعسر انقلاعها وينبغي ان يلين الطبيعة في اول الامر باستعمال الملينات اللطيفة مثل السنا
والبنفسج والاجاص والزبيب الطائفي والترنجبين او ماء الجبن بالسكر الابيض وان لم يلن الطبيعة بهذه
الاشياء فاستعمل الحقنة اللينة مثل هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم بنفسج نيلوفر من كل واحد
ثلثة دراهم سبستان عشرون عددا زبيب طائفي عشرون درهما نخالة كف ورق [illegible] باقة يطبخ
[illegible] ارطال ماء حتى يرجع الى رطل يصفى ويلقى فيه من دهن الشيرج والمري من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
[illegible] عشرة دراهم وينبغي ان يمنع من الغذاء بالواحدة في يوم النوبة ويؤمر العليل بالقيء بالسكنجبين والماء الحار
والملح [illegible] ولا ينبغي ان يلطف التدبير في هذا المرض لان هذه الحمى من الامراض الطويلة البعيدة
المنتهى وان كانت من احتراق الصفراء علاجه ان يسقى كل غداة جلابا [illegible] بزر الهندبا واصل السوس
من كل واحد ثلثة دراهم اجاص عشرة [illegible] سكر ابيض [illegible] من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع
الحمص والفراريج ثم بعد ظهور النضج التام تنقية البدن من الصفراء المحترقة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي
سبعة دراهم بنفسج ونيلوفر وبزر الهندبا واهليلج اصفر وورق الورد الاحمر من كل واحد ثلثة دراهم زبيب احمر
عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل [illegible] فيه الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم ويتغذى اخر النهار بمزورة الماش مع الحمص ولب اللوز والاسفاناخ والسرمق ويؤخذ من السنا
سبعة دراهم ومن [illegible] ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] الابيض عشرة دراهم [illegible]
ويلقى عليه من معجون النجاح خمسة مثاقيل ويشرب فاترا صفته معجون النجاح المستعمل في هذه الحمى
بليلج املج اهليلج كابلي واسود من كل واحد عشرة دراهم تربد ابيض بسفايج افتيمون من كل واحد [illegible] دراهم
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه سبعة دراهم او يؤخذ من حب [illegible] فانه يسهل السوداء
[illegible] اهليلج كابلي بسفايج اسطوخودوس افتيمون من كل واحد درهم [illegible] دانق [illegible]

المحمودة انقان مصطكى نصف درهم كثيرا دانق بجل الكبر في آجار و ق الادوية دقا ناعما ويجبل
ويعجن بماء الكرفس المحلل فيه الكثيرا ومحبب ويحبب ويشربه والى كانت من احتراق البلغم علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا بالجزاوه اصل سوس ونزد الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين سكرى عشرة دراهم يغلى
ويصفى ويشرب والغذا مزورة من الحمص مع ارحب القرطم والدجاج والطباهج او الدراريج ويديم
العليل بهذا التدابير الى عشرة ايام ثم ينظر في الفارورة فاذا نضجت المادة فاسهله بمطبوخ هذه نسخته سنا مكى
ادرهم ولسان ثور اهليلج اسود وكابلي وافتيمون عشرة وفي من كل واحد سبعة دراهم بسفايج و
اسطوخودوس من كل واحد ثلثة دراهم تربد مرخوص بطول دبهان زبيب طائفي عشر دراهم افسنتين رومي
وبزر الهندبا وبزر الكشوث وراز يانج من كل واحد ثلثة دراهم يطبخها بابعة ارطال الماء حتى يبقى رطل ونصف
يرمس فيه خيار شنبر وترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويلقي عليها دهن لوز نصف درهم ويشرب
حارا وينبغي ان يكون استعمال الدوا في يوم الثاني من النوبة فاذا شرب العليل للمسهل واجاب الطبيعة اجابة
جيدة فاسقه بعد يوم النوبة قرص الغافث مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم واذا كان يوم النوبة
فامنعه من الغذا بالواحدة وبثبه آجار يغلى فيه شبث وجلد وبخور وحسك واصل السوس وبكال بطبيخ فان
المطلق في وقت النوبة حاجة ثابتة وحرارة الحمى تقلقها فيستفرغ الخلط بسهولة وان كانت من عفونة
السودا علاجه ان يسقى كل غداة جلابا بالجزاوة بزر الهندبا وقشور اصله من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين
سكرى عشرة دراهم والغذا ماش وحمص مع دهن اللوز فاذا ظهر اثر النضج فاسهل السودا بالحجر الحجة
للسودا المذكورة من قبل او بمطبوخ الافتيمون او بحبه او تلين الطبيعة بمعجون التفاح والسنا وبزر الكتان
والماء بحسب الوزن وينبغي ان يتواتر الاسهال في هذه الحمى لان السودا لا تستفرغ تمامه بسهال
او اسهالين ولا يبقى البدن نقيا تاما فينبغي ان يكرر الناقص والقي بالدلك والادرار
والتعرق ويستعمل مرقة الديوك الهرمة مع الحمص والسفانخ كما ذكرنا في القولنج ويستعمل ايضا ان يقاد
من الترياق الكبير والمثرود يطوس في كل شهر مرة او مرتين او يتناول من هذا المعجون فانه ينفع من الحمى نفعا
بينا سنبل درهم من دار فلفل خمسة دراهم فلفل نانخواه من كل واحد اربعة دراهم زنجبيل حلتيت من كل
واحد درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال بماء الرازيانج او بالكرفس
وينبغي ان يصرف العناية في امر الكبد والطحال لان الكبد هي المولدة للاخلاط لئلا يعرض له سوء مزاج حار
مولد للسودا والطحال هو المنقي للسودا لئلا يعرض له سوء مزاج حار فيضعف عن جذب السودا
الى نفسه ويحدث بها سددا وغلظ فينبغي ان يشرب واحدا غداة من عصارة قرص اذناب اليس الكبير او الصغير

مثقال

كالمجلد

مثقال مع السكنجبين البزوري ثم ما الاصول واعلم ان الربع ليمان عن الامراض السوداوية كثيرة كالماليخوليا
والبرص السود والجرب والقروح والتقشير الباسور والسرطان والفالج والقولنج وهذا المرض سليم ليس معه
خطر وما لم يقع فيه خطاء لم يزد على سنة وربما تمادت الى ثنتي عشرة سنة وقال بعض الحكماء رايت رجلا قد جاوز
بهذه الحمى منذ عشرين سنة الباب

الحادي عشر في حمى الربع الدائمة

علامات الربع الدائمة اللازمة علامات الربع الدايمة الا انها ليس معها قشعريرة ولا نافض ولا عرق
ولا اقلاع وتشتد في نوبة الربع الدائرة ويقرب في العامة وهذه الحمى اقل وقوعا من سائر الحميات
على ما نشاهده علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج او البزوري المعتدل مثل هذا
بزر الهندبا وقشور اصله ورازيانج من كل واحد ثلثة دراهم بزر البطيخ وبزر القثا وبزر الخيار من كل
واحد خمسة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ثم ينقع في رطلين من الماء ونصف رطل من الخل الثقيف ويترك
يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار ويصفى ويلقى عليه من
السكر الابيض رطل ويقوم بالنار او يخلط من الجلنجبين السكرى عشرة دراهم ويمرس في هذا السكنجبين
ويشرب وباقي علاجه وتدبيره مثل تدبير الربع الدائرة من استفراغ الخلط الاسود الا ان الميل الى
التسخين والى التدبير في هذه اولى للزوم الحمى وضعف الاطلاق وتبريد البدن في هذه الحمى اولى
علامات الله ظاهرة والمريض يحتمل بحسب السن والواجب والقوة والوقت الحاضر
ان المادة في الحمى محصورة في العروق كلها
الباب

الثاني عشر في حمى الخمس والسدس والسبع والتسع

هذه الحمى تتولد عن مادة مجانسة للمادة الربع لكن مادتها اقل واغلظ واكثر تولدها يكون من مادة سوداء
بلغمية وقلما كان حدوثها عن خلط سوداوي مفرط في الغلظ علاجه تلطيف الاخلاط واستفراغه
بالادوية المسهلة للسودا وترك الغليظ وبعض البدن من الخلط الغليظ وان يسقى كل غداة جلابا بالجزاوة
اصل سوس ورازيانج من كل ثلثة دراهم جلنجبين عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع القرطم ولحوم الفراريج
والطباهج والفناج وتليين الطبيعة بمطبوخ الخيار شنبر ومعجون التفاح وفي يوم النوبة يومر بالصبر وترك
الغذا بالواحدة والقي بما طبخ فيه بزر الشبث وبزر البطيخ واصله وبزر الفجل وورقه واصله والملح والعسل
والكنكر وباقي تدبيره مثل تدبير الربع ولا يهمل في معالجة هذه الحمى فانه يؤدي الى الربع سريعا الا صارت
للاخلاط كثيرة والعفونات عزيزة ولذا لم تصير الاخلاط كثيرة والعفونات عزيزة يؤدي الى الدق لان الحمى اذا لم يجد مضطا
تشبث بالاعضاء الاصلية ويحتاج في هذه الحميات الى الجوع والصوم والنوم الا انه يلحق المادة الغليظ ويعالج ايضا بالقي

الدائمة
اورده بيان كرده

الى تغليظ التدبير [illegible] القوة [illegible] المعالجين [illegible]

الباب الثالث عشر في الحميات المختلطة

الحميات المختلطة التي لا تحفظ ادوارها [illegible] ولكن [illegible] حمى [illegible] مع حمى [illegible] واما حمى [illegible]
ولها [illegible] مركبة احداها مع واحدة او واحدة مع [illegible] ولكن [illegible] الحميات المختلفة [illegible]
[illegible] في وقت واحد ولا يجوز الخلطان [illegible] واحدهما اغلب [illegible]

علامة وجدة [illegible] تدبير [illegible] في تلك المعالجة وتناول الماكل والمشارب الردية واما من احراق
الاخلاط [illegible] علامة [illegible] الترتيب [illegible] علامة جودة التخمين [illegible] الصانعي فيعرف
بذلك حال الحمى مركبة من خلطين او اكثر واذا كانت من خلطين فينبغي ان تميز حال الخلطان المهيجان متساويان
او احدهما اغلب والاكثر [illegible] امتزاجا [illegible] كما في الغب [illegible]
وينبغي ان [illegible] داخل العروق وفي خارجه او احدهما في داخل العروق والآخر في خارجه
[illegible] الحمى المعروفة بشطر الغب فانها مركبة من حمى مواظبة وحمى
غب ثابتة واذا [illegible] تدبير البلغمية [illegible] وهي حمى عسرة الانقلاع صعبة ذات خطران [illegible] صاحبها
[illegible] الحمى [illegible] الغب [illegible] الناقض [illegible]
[illegible] باربول [illegible] هذه الحمى [illegible] في الاكثر لشدة نكايتها البدن واقلها [illegible]
[illegible] على البدن وقد يجيء من تركيب حمى غب [illegible] ثابتة كل يوم [illegible] والحمى البلغمية
واذا [illegible] تدبير البلغمية [illegible] علاجه [illegible] استفراغ [illegible] ان يسقى كل غداة جلابا [illegible]
[illegible] من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع بزر الخشخاش لئلا تحترق الاخلاط [illegible]
[illegible] من اشتعال الاحتراق او يشرب جلابا من السكنجبين [illegible] عشرة دراهم [illegible] الورد وماء الهندبا
من كل واحد [illegible] مثقال من قرص الطباشير الملين وان كانت القوة قوية [illegible]
[illegible] علاج [illegible] مثل هذا الملين [illegible] سبعة دراهم [illegible] درهم ورق الورد
[illegible] بزر الهندبا [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] من كل واحد
عشرة دراهم ولكن [illegible] لهذه الحمى يجب [illegible] احدى الخلطين والحبس فان كانت الصفراء غالبة [illegible] العطش
[illegible] او الكرب [illegible] بتطفية الحرارة واستفراغ الصفراء وان كان البلغم غالبا وليس معه عطش
ولا [illegible] بتلطيف الخلط واستفراغ البلغم وان كانا متساويين فقد علمت تدبير كل واحد [illegible]
[illegible] وان كانت الحمى من خلطين [illegible] او اربعة فلكل تدبير كما يجب [illegible] الواجب والغالب والذي [illegible]
[illegible] وان رايت جميع الاخلاط [illegible] فينبغي ان يصرف العناية بتقوية القوة لتقادم [illegible]

هذه الطامة الكبرى [illegible] وان رايت مع ذلك الحرارة قوية والعطش شديدا والكرب واللهيب قويا
والبول ناريا منتنا والنبض [illegible] في الجفاف والبول علاجه سقي السكنجبين
الساذج مع ماء الهندبا واقراص الكافور وماء الشعير [illegible] بالتوكل المبالغة في تدبير البدن [illegible] وترطيبه
وقد يحدث من جنس الحميات المعتقة انواع اخرى غير التي ذكرنا [illegible]

الباب الرابع عشر في الحمى المعروفة بانفيالوس

وهي الحمى التي معها برد وحرارة معا وحدوثها من بلغم زجاجي في اعماق البدن [illegible] البلغم
الذي [illegible] استحكمت عفونته بحيث [illegible] البدن والحرارة [illegible] استحكمت عفونته فينتشر بخارها
ويتفرق في ظاهر البدن [illegible] الظاهر علامته ان المحموم يجد في باطنه وعضلاته بردا شديدا [illegible]
[illegible] العطش واللهيب [illegible] ذلك الزمان [illegible]
[illegible] علاجه
تلطيف البلغم في اول الامر بان يسقى كل غداة جلابا [illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible]
سكر عشرة دراهم والغذاء مرقة من الماش مع الحمص ولحم القرطم [illegible] مطبوخ [illegible]
وقرص [illegible] السكنجبين [illegible] مع اقراص الغافث والكلك والورد واذا كان البرد شديدا والبول [illegible]
علاجه ان يسقى بزر الكرفس والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] عشرة دراهم والغذاء مرقة
من الحمص [illegible] القرطم ولحم [illegible] والطباهيج [illegible] او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري
الحار [illegible] والدارصيني والكمون والكرويا واذا رايت النضج التام في القارورة فاعطه من حب
[illegible] نافع لم [illegible] البلغم الزجاجي الغليظ عن عمق البدن [illegible] صفته [illegible] درهم [illegible]
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] على [illegible] واذا [illegible] الطبيعة [illegible] فاسقه جلابا [illegible]
[illegible] لسان الثور عشرة دراهم بزر [illegible] درهمان [illegible] بالحمص [illegible] لحوم الدجاج والدراريج
[illegible] ثلثة [illegible] بعد ذلك سكنجبينا بزوريا عشرة دراهم مع قرص الورد [illegible] الحمى
البلغمية

الباب الخامس عشر في الحمى المعروفة بليفوريا

وهي التي معها في باطن البدن حرارة شديدة وفي الظاهر حرارة فاترة بسبب غلظ المادة [illegible] فلا ينتشر حرارتها
الى ظاهر البدن [illegible] اذا كانت قوية شديدة ومعها العطش الشديد والكرب واللهيب والقلق [illegible]
[illegible] التنفس وسواد اللسان يدل على ان الروح [illegible] الغريزية [illegible] الطالع [illegible]

بهذه الحمى منه ردية تدل على الهلاك لانه دال على قوة الخلط الموذي علاجه ان يسقى كل غداة
جلابا اجزاوه بادرنجبويه ونيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم جلنجبين سكرى عشرة دراهم والغذا ماش وحمص
وان افرط الحرارة والعطش ولا يطيق العليل عن العطش علاجه ان يسقى جلابا اجزاوه بزر الهندبا
ثلاثة دراهم سكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا ما الحمص مع الشعير ولا يغفل في معالجة
هذه الحمى عن الملطفات والمنضجات الغير الشديدة المسخنة لان حدوث هذه الحمى من الاخلاط البلغمية اللزجة
الغليظة ولا يلتفت الى الاعراض اللازمة ولا يخف من قلق العليل وليه وعطشه وكربه فاعطه كل
يوم جلابا اجزاوه بادرنجبويه ثلاثة دراهم مصطكى نصف مثقال جلنجبين عشرة دراهم واذا رايت النضج في
القارورة حلل الطبيعة بمطبوخ الخيار شنبر او بمطبوخ فيه التربد والغاريقون ولا تستعمل وس واذا
نقيت البدن من الاخلاط البلغمية فاسقه كل غداة جلابا من الجلنجبين السكرى عشرة دراهم مصطكى نصف مثقال او بعلى
بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلاثة دراهم ويصفى ويلقى عليه من البزوري عشرة دراهم وينفعهم سقي اقراص
الافسنتين والمعجون المعلافي والترياق الكبير والجزر وبعض ... فان لم تحلل الحرارة الشي والوقت الحاضر
اسقه من الادوية الملطفة المنضجة والقوية ... فاسقه المطبوخ الذي فيه الاجاص ... سيستان ...
... والاهليلج اصفر واسود وكابلي وخيار شنبر فاذا نقي البدن وسكنت الاعراض الهائجة فادخله
الحمام الغير الشديد الحرارة وانطل على بدنه الماء المطبوخ فيه البابونج والاكليل ... وقيصوم ...
البدن بعد الخروج عن الحمام بدهن البابونج والشبث ونحو ذلك وقد يحدث هذا النوع من الحمى عن
مادة صفراوية محترقة غليظة جدا فيحدث مثل ما يحدث عن البلغم علامته ان يكون لازمة وشديدة على
دور الغب علاجه ان يسقى كل غداة جلابا اجزاوه نيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلاثة دراهم سكر ابيض
وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا ما الشعير مع بزر الهندبا واصل السوس واسهال الطبيعة بمطبوخ
الفواكه او بمطبوخ الاهليلج الاصفر الباب الثامن عشر في الحمى الغشية الخلطية
وهي في الاكثر مادتها بلغمية في تخمية كثيرة تتفرق في البدن وينصب منها الى فم المعدة فيبادر الى فم
القلب لشدة قربها فيحدث منه الغشي واذا تحرك هذا الخلط واخذ في العفونة يقهر الطبيعة ويجعلها
مخبرة علامته ان تدور على الاكثر دور الحميات البلغمية وينتج الوجه ويميل البدن والوان
صاحبها لا تستقر على حالة وربما صارت اسود واصفر ويحمر ... العينين عند الهيجان العلة و
اشتغل باستفراغ صاحب هذه العلة ... عصب للعلة او حركت حركة حاجة القوة وان اشتغلنا
باستفراغها بالعنف لا يحتمل القوة ويحدث به الغشي بحركة المواد ووصول ... كيفيتها الى القلب ومع

هذا

هذا حاجتهم الى الغذا شديدة لانه ليس من اخلاطهم شي يغذو البدن فيتعسه فاذا فقد الغذا وان لم
يغذو سقطت القوة وهلك العليل وان غذونا قويت الحميات للمادة الناقصة ... القوة
علاجه ان يبتدى المعالج برش الماء البارد مع ما ورد على وجه صاحب هذه العلة ويدلك بطنه برفق
ويشد رجليه ويديه بعصابة شداد وثيقا لينجذب المادة الى اسفل ويمسك الفم والانف ...
الحرارة الغريزية الى داخل وان يسقى الجلنجبين الكاي مع الماء الحار في حالة الغشي ... ثم
للعلة اسفل ويستفرغ بالقي وان يشرب كل غداة جلابا اجزاوه بزر الهندبا وبزر الرازيانج من كل واحد
ثلاثة دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم او بعلى بزر الكرفس ثلاثة دراهم ويصفى ويلقى عليه من الجلنجبين ... عشرة
دراهم والغذا ما الشعير المحلى بالسكر الابيض ويحقن الحقن اللينة التي فيها ... مثل هذه الحقنة
علاجه ساملى سبعة دراهم اصل السوس وبزر ... بابونج قنطريون ... نيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم ...
السلق باقة يطبخ كالعادة حتى يبقى الطبيخ ثلاثة ارطال ثم يصفى ويلقى عليه خيار شنبر وترنجبين ...
ويلقى فيه دهن زيت ... وسكر احمر من كل واحد عشرة دراهم بورق ارمني من كل واحد نصف
درهم ويصب في المحقنة ويحقن بها واما الحمى كمويات حادة صفراوية ... الرقة ...
مثل الحمى الكرابية او الرجابية اللذان قد يعرض لهما التعفن علامته ان يدور على الامر الاكثر غبا
ويكون معه العطش الشديد والكرب واللهيب والغم وان تحدث في الابدان الحارة اليابسة المزاج وان
يذبل الجسم بسرعة ويخرط الوجه سريعا ويكون معه النبض صغيرا متواترا علاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من الرمان بن المشمش قدر ثلثه ارطال ... ترنجبين او تمر هندي وسكر ابيض وترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم او يطبخ اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرة اعداد وتمر هندي وسكر ابيض وترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذا ما الشعير المطبوخ فيه نيلوفر ... ساعة ممزوجا بما الرمان
المز ويلين الطبيعة بما الفواكه او بنقيع المشمش ولا يبالغ في استفراغه لئلا يبادر اليه الغشي بسبب
سقوط القوة ويأكل العليل الفواكه الباردة والقثا والقند والتفاح الحامض كلها مبردة بالثلج
ويضمد القلب بالصندلين وما الورد والكافور ولاقاقيا وما الخلاف ويفرش تحت العليل ورق
الخلاف ويوضع حواليه الاواني الخزفية المملوة ماء ويومر العليل عند الجوع باكل الخبز المثرود بما
الرمانين الباب السابع عشر في الحمى النهارية والليلية
فالبلغمية النهارية هي التي تنوب نهارا وتفتر ليلا والليلية هي التي تنوب ليلا وتفتر نهارا
وكلاهما ردية والنهارية اطول واردا لانها تشتد في حر النهار واكثرها يؤول الى الدق

ولولا الضعف حينئذ لم تعرض لانفتاح المسام وتحلل البخارات علامته العطش الشديد والكرب واللهيب
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا بمثل السكنجبين البزورى مع لعاب بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير مع الحمص وتلين الطبيعة بتلبيس الخيار شنبر والترنجبين ونقيع الخيار جنبر وينبغي ان يغتذى
ليلا ولا يترك ان ينام على الامتلاء ويتكلف صاحبه السهر والليلية اسلم واقصر مدة ويعالج بعلاج النهارية
غيران غذائه ينبغي ان يكون في النهار وقت خلو النوبة

الباب الثامن عشر في الحمى الوبائية

الوباء وهو تعفن يعرض في الهواء كما يعرض للماء المتعفن وكما ان الماء لا يعفن على بساطته الصرفة الا عند ما يخالطه
شيء من الاجسام الارضية كذلك الهواء لا يعفن على بساطته الا عند ما يخالطه من الابخرة الارضية والادخنة
الخبيثة الرديئة الكيفية فيحدث في الجملة كيفية رديئة وبعد اشد الهواء استعدادا للعفونة هو الهواء الكدر الرطب
والحميات في الهواء الرطب اقل حدة واطول مدة وفي الصيف اليابس اكثر حدة واقل مدة واسرع
قتلا فاذا اعفن الهواء حمل على القلب وافسد مزاج الروح الذي في القلب لانه اسرع وصولا اليه
من غيره وعفن ما يحيط به من رطوباته وحدث حرارة غريبة وانتشرت في البدن كله وكانت حمى
وبائية فهي تعم خلقا كثيرا مستعدين لها وهم الممتلئون من الاخلاط الرديئة والواسعو المسام والكثير
الاستحمام فان النقية لا يكاد ينفعل من ذلك والابدان الضعيفة منفعلة منه مثل الذي يكثر الجماع
علامته ان يكون حرارة الظاهر كحرارة الباطن وتواتر النفس معها والعطش الشديد وجفاف
اللسان ويكون معه غثيان وسقوط شهوة الطعام ووجع فم المعدة والفؤاد وعظم الطحال وكرب شديد
وتململ وسقوط القوة والغشي والقيء والبراز المنتن والعرق المنتن وهي في اكثر الامر مهلكة
بسرعة ويتحير لاجلها الحذاق في امرها علامة الوباء ان يكثر الرجم والشهب في اوائل الخريف
وكدورة الهواء وغبرته وقلة المطر وهرب الحيوانات الذكية الحس عن اوكارها كاللقالق والهداهد
والخطاطيف ويكثر الضفادع والحشرات المتولدة من العفونة والحيوانات التي تسكن تحت
الارض تهرب الى ظاهر الارض من الشدة كالفار والعقارب والحيات علاجه الفصد والاسهال
واخراج الرطوبات الفضلية من البدن وان يسقى كل غداة جلابا بالخلول ترهندي وسكر من كل
واحد عشرة دراهم مع الثلج او بخل السكنجبين مع ماء ورد من كل واحد عشرة دراهم مع ماء الثلج وترنجبين مع
ماء الورد او يتخذ من اقراص الكافور او من اقراص الصندل من كل واحد مثقال ويشرب مع شراب الحماض
والاترج او التفاح الحامض والغذاء مزورة من ماء الحصرم او الامبرباريس او حب الرمان او السماق مع الفراريج

ولد اللون

والهندباء والاسفاناخ ومص الرمان الحامض مع شحمه كل يوم رمانتين او اكثر او يتخذ من
ماء الحصرم وماء السماق وماء الليمو وماء الاترج وماء التفاح من كل واحد جزء ويقوم بالقند ويسقى
كل غداة منه قدر ثلثة اواق مع ماء الثلج وينفعهم المكان الخالي والزبيب وماء الزلال والدوغ المنزوع
عنه الزبد ويجب ان يبرد بيوتهم برش الماء ووضع الفواكه الباردة واطراف الاشجار الباردة كالخلاف
وكف الكرم والكرنب وورق التفاح والرياحين الباردة والكافور بالورد والصندل ويرش البيت كل
يوم مرات وان كان في الماء المرشوش ماء ورد كان اجود واحسن ويصلح الهواء بان يبخر بيوتهم من العفونة
بالبخورات كالعود الخام والعنبر واللاذن والصندل والكافور والاس وقشور الرمان والتفاح
والابنوس والطرفاء ويضمد الصدر بالصندل والكافور والماورد ويجب ان يكون اغذيتهم قليلة من
الحوامض كالخل والسكباج والمصل والمصوص والامبرباريس وحب الرمان ساذجا وان كان القوة ضعيفة
فبالفراريج ويحذرهم من الامتلاء والرياضة والحركات العنيفة والاعراض النفسانية وكل ما يحمي
ويسخن البدن

الباب التاسع عشر في حمى الجدري والحصبة

سبب هذه الحمى غليان الدم على سبيل عفونة ما كما يعرض للعصارات عروضا يصير بها ان يتميز اجزاؤها
بعضها عن بعض فمن ذلك ما يكون سببه امر طبيعي يعرض للدم لينفض عنه ما يخالطه من بقايا المادة
الطمثية حتى يتخلص الدم جوهرا متينا اقوى من الاول واظهر كما يفعل في الطبيعة في عصارة العنب
حتى يبرد به شيئا بامتناعه الاجزاء واما امر وارد من خارج غير طبيعي مثل تغير الاخلاط في الابدان الممتلية
من الدم وسائر الاخلاط الغليظة واشد الابدان استعدادا للجدري هو الحار الرطب والكثير الرطوبة خاصة
القليل الفصد والاسهال وكان الجدري ضرب من البحران واكثر حدوثه في الصبيان ثم الشبان
ويقل حدوثه في المشايخ وحدوثه في الربيع اكثر من حدوثه في الصيف واسلم الجدري ما كان
ابيض اللون قليلا حتى يمكن عده واقتله واردأه ما كان كثيرا او الى السواد والخضرة اميل وما كان
يختلف حاله تارة يظهر وتارة يبطن علامة ظهور الجدري وجع الظهر وحكة الانف ونخس
شديدة في الاعضاء وحمرة اللون والعين والكرب والحمى المطبقة واللهيب وعطش شديد وضيق نفس
ووجع في الصدر والحلق ومادة الحصبة صفراوية وكان الحصبة جدرية صفراوية والحصبة اصغر
حجما وجسما وكانها لا يجاوز الجلد وليس له نتو يعتد به بخلاف الجدري فان الجدري نتو
وسمك والحصبة اقل من الجدري واقل ترويعا للعين في الاكثر علاماتها قريبة من علامات
ظهور الجدري علاجه اذا تلوح في الابتداء الفصد واخراج الدم بحسب القوة والطاقة

ونفس والنتن والمزاجي المعادة والوقت بخاصة واذا ظهر الجدري والحصبة وجد ذلك لا يتعرض القصد
والاسهال وتحريك الطبيعة علاج في اول الامر بتقوية الطبيعة والودع وتطيين الطبيعة من غير عمل
للطبيعة وتغليظ الدم ويسقى كل غداة جلاب من العناب عشرة اعلا … من غير سكر ويبرد ويلقى عليه من
الحب ثلاثة دراهم والغذاء الشعير مع العدس والعناب ويسقى ماء الكافور ماء الرمان الحامض او شراب التفاح او رب
السفرجل والريباس بالليمو وان كان يعسر الخروج علاج ان يسقوا ابدانا حتى يعرق ويسهل خروجها والظاهر
من الهواء البارد وان البرد يسد المسام ويعز شرب الماء البارد بالثلج والجلوس تحت الخيشات وينبغي ان يسقى
جلابا من الزبيب الطائفي الاحمر والتين الابيض وطبيخ العدس مع التين والزبيب الطائفي … في اوائله
ويدهن حواليه بعد ان الكحل والورد الاحمر وخشب الرمان والتين والعنب فاذا برز الجدري والحذري والحصبة
فليتوقى بعد يومين او ثلاثة من التبريد والتسخين لئلا يعرض لهم الغشي فلابد لهم بعد البروز من استنشاق
النسيم البارد والتبريد الوجه والقلب واياك ان تفيد بطون اصحاب الجدري والحصبة فان فيه خطر
عظيم بعدما ضيق النفس بسبب ضغط الحجاب وآلات النفس وثانيهما ان يعرض لهم الاسهال المعقب
… والادوية المغلظة المبرودة المانعة من الغليان ورب الرمانين والحصرم والريباس والشماق
… الجارية … الكدر … فاذا خرجت وحملت الماء فينبغي ان يعان على تجفيفها
… الآس … والماء … الكرم والماء الذي اذيب فيه الكافور والماء المذاب فيه الملح حتى ٢١٦
يجفف وبرأ

الباب العشرون في حمى الدق

هي ان تنشب الحرارة الغريبة بالاعضاء الاصلية خصوصا القلب حتى تفني رطوبات البدن وله ثلث مراتب
واعلم ان في الاعضاء رطوبات مختلفة الاصناف وهي ثلث منها رطوبة معدة للتقوية والترطيب للمفاصل
ومن ذلك ما هو مخزون في العروق الصغار التي في الاعضاء الاصلية ومنها ما هو مبثوث فيما بين الاعضاء المتشابهة الاجزاء
في الجوانب الخالية بمنزلة الطل والندى ومن الاعضاء تغتذي من هذه الرطوبات ومنها رطوبة بها يلتئم اجزاء الاعضاء
الاصلية من اول الخلقة وبطلانها يصير الاعضاء الى التفرق والتفرق ومتى تنشبت الحرارة الغريبة بالرطوبة التي
في عروق الصغار في الاعضاء الرخصة كالشحم واللحم فهي المرتبة الاولى والمرتبة الثانية هي التي تفني معه هذه الرطوبة
وتنشبت الحرارة بالرطوبة المبثوثة فيما بين الاعضاء المتشابهة الاجزاء والمرتبة الثالثة هي التي تفني معه هذه الرطوبة
… تنشبت الحرارة بالرطوبة التي بها الالتيام للاعضاء الاصلية والالتصاق وما كان من هذه الحمى في المرتبة الاولى فمعرفتها
… علاجها سهل وما كان في المرتبة الثانية فمعرفتها سهلة ومعالجتها صعبة والتي في المرتبة الثالثة فللمعالجة …
… هذه الحمى اما ان يحدث بعد حمى يوم وقد يحدث بعد حميات العفونة والاورام وبعيد ان يحدث

هذا المرض

هذا … ثم صحت شيء وتحدث … حلقه ولا روح … حمى العفونة والورم وقد يشتعل لغير الاحمى الدق
… الغذاء … القلب بالاشياء الباردة … الحار
الطويل لاسيما ان اتفق في سن الفتوة في صيف قائظ ومزاج جاف حار وتدبير … حاذق وقد يحدث
من فرط … يحدث من وجع شديد يحزن الروح ومن علاماتها ان يكون النبض دقيقا صلبا متواترا متشابها
ثابتا على حالة واحدة ولا يكون حرارة قوية لازمة ولا يكون معه كرب وقلق واضطراب لان الاحساس به … المزاج لا يكون
اذا كان محققا واما اذا استحكم فلا يحس به لتمكنه واستقراره في جواهر الاعضاء الاصلية وكانه صار مزاجا طبيعيا
للمحموم والشيء انما ينفعل عن الوارد المضاد ولا يكون معه شدة الحرارة لا يكون في ملمس … الحميات العفنية …
التي … ساعة … ولا يزال … فيه … العروق …
… واذا تناول الغذاء … اشتدت وقوي النبض … عند اصابة …
… القوية واما اذا جاوزت الابتداء … صاحبها الى حد الذبول فيظهر في البدن …
الجلد وجفاف … الجفن ودقته … الوجه ونظافة الاعضاء ويظهر في ابوال …
الاصابع ويدق الانف … الوجه ويصغر الاذن ويدق الرقبة … ويظهر عظام الصدر …
في البدن ويرى بطنه قد لصق بالظهر ويصير العين … الشكل … الاظفار … فلا ينبغي
ان يطمع في برئه واما في اول الامر … ما يكون القوة متماسكة والاعضاء مكتسية لحما والنبض ليس بالدقيق …
ممكن الخلاص علاج التبريد والترطيب واول ما ينبغي ان يشتغل … ان يكون … الزمان
صيفا في موضع مهب الشمال مخرق الرياح ويرش فيه الماء كثيرا ويحتف الخيشات المبلولة بماء الورد ويفرش
تحته ورق القرع وورق الخلاف والكرم والرياحين الباردة مثل البنفسج والنيلوفر والورد السفرجل والتفاح
والكمثرى والآس الرطب والصندل والماورد والكافور ويكون نومه على فرش وطية ناعمة وتوضع حواليه …
… الخضر … المملوة ماء ويحذر … والتعب والرياضة والسهر … والجماع والغضب والغم
وان كان الزمان شتاء … المعتدلة … ويشربوا كل غداة جلابا من شراب
… او من شراب العناب … عشرون درهما او من حليب بزر البقلة المباركة عشرون درهما مع السكر الابيض
عشرة دراهم او من … عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الفراريج الصغار
او صغار السمك الرضراضي او … وادخلهم الابزن الذي فيه الماء الفاتر العذب واخرجهم منه ومرخ ابدانهم
بدهن النيلوفر ودهن البنفسج ودهن القرع … بعد الخروج من الحمام ثم الشعير المطبوخ فيه الفراريج واطراف الجداء
مع القرع الرطب ودهن اللوز والخشخاش … والسفاناخ … من … والقصب

المصندلة المبلولة بماء الورد والكافور وتضميد صدره ورقبته بالصندلين وماء الورد والحوّاة ويغذيهم احيانا بالحيض
والرايب المخروج حمضا لزبد وان لم يكن معه حمى الطلم فاعطهم اللبن الحليب من اللعو والقند والسكر ولبن الاتن
الحلوب بالحشائش الرطبة وينفعهم تناول لب الخيار والقند واصول الخس والهندبا وبقلة الحمقا وان لم يوز غذاؤهم
في النهار مرتين قليلا قليلا وينفعهم تناول من الفواكه الرمان المز والخوخ النضيج والعناب الرطب والتفاح والتين الرطب
والعنب النضيج ينفعان اذا تناولا ولو اسهما المقدار اليسير ويحذرهم من جميع الاغذية الحارة اليابسة من الاسهال
والجوع ولا يمنعهم الماء البارد الا اذا كانت المعدة والكبد ضعيفتان ويطلى على صدورهم واكبادهم خرقة مبلولة
بماء ورد وصندل وكافور وماء البقلة وماء الكزبرة الرطبة وماء حي العالم ودهن البنفسج او دهن القرع ودهن اللوز
ودهن النيلوفر فان حميت الخرقة تبدله بما هو ابرد منها وان كان حدوثها عن اعراض نفسانية كالغم والغضب والهم
علاجه تسكين النفس بما يفرحها من الالحان والحكايات الطيبة المزيلة للهم والحزن والكاشفة للغم
ويقرب من الكلام والحيل والملاهي واللعب العجيبة وادخال الابزن والاستحمام بالماء الحار المستلذ وان يشربوا كل غداة
جلابا من شراب الخشخاش او من شراب التفاح الحلو مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي البارد
مثقالا والغذاء ماء الشعير مع الاسفاناخ والقرع وتضميد الصدر بالصندلين والكافور وماء الورد واذا كان
حدوثها عن ... الروح علامته تقدم السهر وان يكون العينان غائرتين مائلين الى النعاس واسفاخ
جميع البدن فيكون النبض صغيرا ضعيفا والبول ابيض رقيقا لعدم الاستمرا علاجه النوم والواحد ولا
والتمريخ بدهن البنفسج واللوز الحلو والقرع وان يشربوا كل غداة جلابا من شراب الخشخاش عشرة دراهم ومن
شراب البنفسج من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ وما كان من اسهال
قوي يعرض منه حركة الروح او تخيين من الدواء المسهل علامته ان يحدث عقيب الاسهال علاجه
حبس الطبيعة بقرص الطباشير الحابس مع رب السفرجل وماء الورد وسفوف حب الرمان والغذاء مزورة السماق
مع الفراريج ولا بد من ... مع الفراريج وتضميد الصدر والمعدة بالادوية المقوية القابضة كالصندلين
والجلنار والاقاقيا والرامك والطين الارمني وماء الورد وما كان من صوم مفرط وجوع او عطش شديد
لامتلاء الاخرة في البدن وفقدان ما يسكن حرارتها علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من ماء البطيخ الهندي
ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن حليب بزر البقلة المباركة عشرون درهما ومن رب التفاح او
السفرجل والحماض من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرون درهما والغذاء ماء الشعير مع الفراريج او السمك
الرضراضي او يسقى ماء الشعير المطبوخ في المراطل ويجب ان يقطع اطرافها من قوايمها وانيابها وتشق
بطونها وتغسل بماء بارد عذب ورماد حطب الكرم الملح مرارا ثلثا وما فوقها حتى ينظف عن زهومتها ثم يطبخ

وماء الشعير

وماء الشعير وينفعهم تناول لعاب بزر قطونا مع حب السفرجل مع السكر الابيض ودهن اللوز والبنفسج مطلقا
اذا كانت الحمى ظاهرة والبدن قد انحل في الدبول فينبغي ان يتروح من الهوى الماء البارد ... لهم الزكام والنزلات
علاجه ان يسقى كل غداة مثقالا من اقراص الكافور مع ماء الرمان الحلو والبطيخ الهندي او ماء
القرع او ماء الخيار فاذا طلعت الشمس يغتذون ماء الشعير المطبوخ فيه السرطانات والخشخاش والعناب
واطعمهم في وسط النهار شراب الخشخاش عشرة دراهم وادخلهم الابزن الذي فيه الماء العذب المطبوخ فيه
البنفسج والنيلوفر وورد القرع والسفرجل والتفاح او قشور القرع ويكون ذلك في البيت بلا وسط من
الحمام وموضع معتدل الهواء ويشرب عند المبيت لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل بدهن اللوز الحلو
هذا اذا لم يكن في الكبد ضعف فاما اذا كان فيها ضعف فاقتصر في الليل على اعطاء الرب الرمان
المحمض او الجلاب من السكر الابيض المصري مع ماء الورد وماء الهندبا من كل واحد عشرة دراهم ويبرد هواهم
في الشتاء فان تبريد هوائهم افضل من التسخين لما علمت قبل ويشم ماء فيه ورد وكافور وصندل ...
مرشوش بماء الورد واذا انتبه في الليل من النعاس فاعطه الجلاب البارد من السكر الابيض المصري مع ماء الورد
من كل واحد عشرة دراهم او من شراب العناب ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل او عصارة البقلة الحمقا
الى الصبح فاصنع به مثل صنيعك في اليوم الاول من اسقاء الجلاب وادخال الابزن والحمام والتمريخ
بالادهان المرطبة المذكورة وعند العصر يغطس في الابزن الذي فيه الماء العذب الذي طبخ فيه النيلوفر والبنفسج
ويطعم في اول النهار والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ والخس ويضمد
المعدة والقلب بالاضمدة المبرودة والصندلين وماء الورد وجلالة القرع والكافور ويكون بحسب الاحتمال
ارسال الاضمدة المبردة جدا على الاعضاء القريبة من اعضاء النفس فانه ربما يضر بالنفس ويجب ان يميلوا الى
الراحة والدعة واللهو والجلوس عند الماء الجاري وحضور الاقران المحبوبين اليه ويجتنب عن العلل
ما ينقصه ويحرزه والجوع والعطش الطويلين وقرص الكافور الذي صفته ينفعهم جدا
طباشير رب السوس وورد احمر منزوع الاقماع من كل واحد ثلثة دراهم لب حب القرع ولب حب السفرجل ولب حب
البطيخ من كل واحد خمسة دراهم صمغ ... ونشا وكثيرا من كل واحد درهمان صندل مقاصري درهم بزر الخرفج
درهم كافور رياحي نصف درهم يدق ويطحن قرصا ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال صفة
قرص اخر ينفع حمى الدق اذا كان معها اسهال طين ارمني ... من كل واحد اربعة دراهم ورد احمر بزر الحماض
من كل واحد درهم ... من كل واحد ثلثة دراهم لب حب القرع لب حب السفرجل لب حب القثاء مقلوا من كل
واحد خمسة دراهم طباشير صمغ عربي ... من كل واحد درهم يدق المجموع ناعما ويعجن بماء الثمر ويقرص الشربة منه مثقال

ثم يدبحب السفرجل عشر دراهم صفت وصل آخر ينفعهم خشخاش ابيض لب حب القرع وبزر البقلة لب حب القثا لب
حب السفرجل مقليا من كل واحد ستة دراهم طباشير بزر الحماض طين قبرسي من كل واحد ثلثة دراهم نشا
ورد احمر خمسة دراهم كافور درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بلعاب بزرقطونا ويقرص الشربة منه مثقال
مع ما التفاح او ما السفرجل من ايهما حضر عشرة دراهم واما اذا ظهرت علامات الذبول ظهورا بينا
مثل علاج الذي قدمنا ذكره ويستعمل ان اقراص الكافور مثقال مع لبن الاتن او لبن النسا من ايهما كان عشرون درهما
حين يحلب والغذا مزورة الماش والقرع الرطب والاسفاناخ واصول الخس والبقلة المباركة مع
لب القثا ولا ياكل الغذا دفعة واحدة بل في دفعات قليلا قليلا لئلا يثقل على المعدة ويعجز لضعيفه عن هضمه
ثم يدخل في الابزن ما كان ماؤه عذبا فاترا مغلي فيه البنفسج والنيلوفر وقشور القرع الرطب ولا يكون بحيث
تسترخي منه البدن فضلا عن ان يعرق ويجب ان يكون ادخاله الحمام واخراجه منه على وجه لا يعشى بهما
البتة وينفعهم تناول الحسا المعمول بهذه الصفة يوخذ شعير مقشر مرضوض عشرون درهما باقلي ابيض مرضوض
لوبر خلو مقشر من كل واحد عشرة دراهم ماش مقشر وخشخاش ابيض من كل واحد سبعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة
ارطال ما حتى ينضج ويصفى ويطبخ ثانية طبخا جيدا ثم يصفى ذلك الما ويصب عليه ما الرمان الحلو ودهن لوز
ويلت لباب الخبز السميذ ويحسى وان امتصوا لبن الاتن والنسا من الثدي كان انجح وان تيسر العدس
المعمول بالبنفسج والنيلوفر يمسح البدن بدهن البنفسج فالقرع كان اولى واذا اخرج من الابزن فا
عليه الما المغلي فيه البنفسج والنيلوفر ويمسح البدن بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر وان عدم
بلوك بهذا منقوعا في الخبز كان نافعا وينفعهم الغذا من الماش والحمص والقرع ولحوم الدراريج و
والسمك الرجراج وينفعهم ايضا سقي ما الرمان والتفاح الحامض في نصف النهار وينفعهم في وقت ضعف
ما اللحم المستخرج بهذه الصفة يوخذ من لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج والقباج ويوضع في القرع
ولا يبقى ويستخرج ماؤه كما يستخرج ما الورد ويشرب منه كل يوم ثلث اواق ويوضع على الجهة او على
خرقة مبلولة بما بارد واداج طيبة ويرش على وجههم احيانا الما البارد مع ما الورد وان يسقى شراب
الحماض والتفاح مع ما الورد والبهرامج حركة والطرع حار مع المزرج اياما فوق الماء البارد معتدلا والغذا
ما اللحم المستخرج بالقرع ولا يبقى فانك ان فعلت ذلك لم يسرع اليه الموت فيعيش ان شاء الله مدة اخرى
منقبض لحاج للباب ______ الحادي والعشرون في دق الشيخوخة
دق الشيخوخة هو استيلا اليبس على المزاج من غير حمى والمسنون اسرع وقوعا في ذلك من
الشبان والشبان اسرع وقوعا فيه من الصبيان والسبب الموقع فيه اما برد مستول مع ضعف البدن

ينفع

مع القوة العادية حتى فعلها التام كما يعرض في آخر العمر واما حرارة تحلل الرطوبات فيجفف الجرمية والعقلية
ويبس وقد يتبع الاستفراغات وقد يحدث عن سهر مفرط في اكتساب الحياة من شرب الما البارد
والاغذية الباردة علامته علامات الذبول والتقشف من غير اشتعال والتهاب بل ربما كان ملمسهم
باردا وبولهم ابيض رقيقا وينفعهم صغير متفاوت واذا استحكم هذا حكم على به بالاجلة في الموت علاجه
في حالة الاستحكام لرجا ان يتاخر الهلاك قليلا وفي غير الاستحكام لرجا ان لا يستحكم والقانون فيه تعليمهم
التسخين والترطيب بدخول الحمامات المرطبة والابزنات المسخنة المرطبة بعد الغذا واتخاذ دهن الطعام
المعتدل والنهضامه والاحتقان بالحقن المسمنة المتخذة من الحنطة المرضوضة والرؤوس والاكارع
بالحمص والتين والخشكنك والبابونج مع عشرة دراهم من دهن الشيرج ويستعمل الدلك بعد تناول الاغذية ثم
ان يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح الحلو الشامي عشرة دراهم مع سكر الابيض والغذا صفرة البيض النيمبرشت
والادوية المعمولة بلحوم البطوط والبيج وما اللحم وما الحمص مع لحم الجدا والحملان والحلوا من العسل مع السكر
الابيض ينفعهم نفعا بينا كما يضر بهم الدق ضررا بينا وينفعهم ادمانهم بالقيطوطي المعمول من دهن البنفسج و القرع
ويشم الروائح الطيبة ويمرخ اعضاهم بالمروخات بسمن البقر ولشحم البط والدجاج وما اشبه ذلك
الباب الثاني والعشرون في البحران ______ البحران مخاطبة
الفصلية لخطاب تاديه يجب يكون دفعة اما الى جانب الصحة واما الى جانب المرض والبحران كالقتال
والمحاربة بين الملك الذي يحمي البلد وبين عدو يقصد ويريد استيصاله وقد يجري بينهما خصومات وتحالفات
خفية لا يلتفت اليها وقد يشتد بينهما الخصومة بالجدال والمقاتلة فحينئذ لابد من علامات دالة على اشتداد
المقاتلة بينهما كالجولان في الميادين والتنفخ والصياح والمضاربة وسيلان الدم وهو على انحا اربعة الاول
هو ان يكون القصد تاما في زمان يسير فيخمص العدو في ان واحد كغلبة الملك على العدو في كرة واحدة
حتى لا يحتاج الى كرة اخرى ومراجعة ثانية فتحصل الهزيمة وتخلية المكان تامة وهذا كالطبيعة والقوة
يستولي على مادة المرض فيقلعه بالكلية قلعا تاما وهذا البحران المحمود الجيد التي تحصل بسبب الصحة الكاملة
ولا يحتاج الطبيعة مرة اخرى الى جمعها ومقاومة مادة المرض الثاني هو ان الملك يعجز عن المقاومة فيغلب
العدو ويستولي عليه ويقهر في الكرة الاولى فيستاصله ويخرب بلده بالكلية وهذا كالمرض يغلب على الطبيعة
القوة فيقهرها ويعجز الطبيعة عن المقاومة ويستولي عليها المرض حتى يقلعها ويقهرها ويهلكها وهو البحران
الردي الثالث هو ان الملك يقصد العدو ويخيف عن مكانه ويطرده طردا غير كلي ليبعده عن المدينة
لكن لا يبعده عن نواحيها المتصلة بها ثم يهيئ الملك السلاح واله الحرب ويعاوده ويدفع العدو عن القرب

المتصلة بالبلد بالتدريج و التكون و بيوقع من العدو الاول المراجعة حتى يقع الجدال مرة اخرى وهذا كالطبيعة يرفع
المادة عن اعضاء الرئيسة ولكن يقدر على دفعه من الاعضاء الاخر وهذا هو البحران الانتقالي فيدفعها بالتدريج
يسيرا يسيرا وهذا هو التحليل والذبول ومثاله كالملك يقاوم العدو ويدفعه بعض الدفع عن البلد ولكن يعجز ثانيا
الحال ولا يقدر على التبعيد [illegible] بالتدريج [illegible] حتى يستولى على العدو فيهلكه ويخرب بلاده وهذا
[illegible] المادة المرض ويدفعه بعض الدفع ولكن في ثاني الحال وآخر الامر يعجز عن مقاومة مادة المرض
ويضعف بالعجز والفتور قليلا قليلا لا بغتة فيستولى مادة المرض على الطبيعة بالتدريج يسيرا يسيرا حتى يهلك
القوة فيها وهذا هو الذبول وهو من البحرانات القاتلة الردية وعلامات البحران جملة الغشيان والعطش
والكرب بسبب القلق والاضطراب والتململ والخفقان واختلاط العقل والذهن والصداع ووجع
الرقبة والدوار والشدد والتخيلات بين العينين والدموع والطنين والحكة في الانف وتغير لون الوجه
[illegible] ووجع [illegible] وتغير النبض عن حالة وهذا كالصياح والصراخ والتمنع بين المتركين وصفة
العلامات اما بحسب اختلاف المواد جملة واما بحسب اختلاف حركاتها واعلم ان اليوم الذي فيه البحران تاما
يكون القلق والتململ والاعراض الاخر عظيمة هايلة وفي الوقت الذي يكون فيه البحران ناقصا يكون الاضطراب
والقلق والاعراض الاخر قليلا لان البحران التام الجيد هو ان يكون في يوم باحوري ويكون القوة قوية والمادة
نضيجة مطاوعة واذا لم يكن المواد نضيجة رقيقة ولم يكن القوة قوية فيقع بحرانا انتقاليا والبحران الانتقالي
على انحاء كثيرة بعضها يكون حسنا وبعضها يكون سمجا فلذا الحسن منها كالرعاف بعد اليوم السابع و
الجرب والبهق والقوبا والسمج منها كالاورام والجراحات والدبيلة والطاعون والنار الفارسي
والجدري والحصبة والاكلة والخناق والذبحة والمرض الفالج وداء الفيل واللقوة والتشنج
ووجع المفاصل والنقرس وهذه العلل الحادثة قد يبقى بعضها مزمنا رديا وبعضها يصير مرضا
آخر [illegible] فلذا اشد من المرض الاول وبحران المواد الرقيقة يكون بالعرق والغليظة العوام بالرعاف
او بالادرار او بالاسهال او بالقيء والغليظة بالانتقال من عضو الى آخر وذلك الانتقال اما ان يكون جيدا
واما ان يكون رديا بحسب شرف وخسة للعضو المنتقل منه والمنتقل اليه واكثر بحران امراض
الرأس خاصة يكون اما بالمخاط او بالعطسة او بالصديد الذي يخرج من الاذن وبحران آفات التنفس
يكون بالنفث واجود البحران واتمها ما كان بالرعاف لانه استفراغ كلي من جملة الاخلاط ثم ما كان
بالاسهال ثم ما كان بالقيء ثم ما كان بالادرار ثم ما كان بالعرق واعلم ان الحميات الحادة وسائر امراضها
اربعة وقت الابتداء ووقت التزيد ووقت الانتهاء ووقت الانحطاط فالبحران التام الجيد لا يكون الا وقت

الانحطاط

الانحطاط واعني وقت الابتداء والتزيد يكون البحران التام ويكون العطب وفي وقت الانتهاء يكون [illegible] وكل
بحران يكون في ابتداء المرض فمهلكا جدا وفي وقت التزايد الا ان كان البحران جيدا يكون ناقصا وان كان رديا
سوء الحال المريض جدا وما كان في وقت الانتهاء وان كان جيدا يكون تاما حسنا يدل على استيلاء الطبيعة والقوة
على المادة الردية وان كان رديا يدل على عجز القوة والهلاك وكل بحران يكون في ايام البحران [illegible] كان
ارجح ما كان في غيرها يدل على رداءة حال المريض يكون رديا جدا لان المادة في غاية الرداءة والطبيعة متغيرة
متدهشة مضطرة لثقل المادة ورداءتها ولذلك في الامراض السليمة يكون البحران في يومه لان الطبيعة غير مضطربة
وفي الجملة حركة البحران قبل وقتها اما لرداءة المادة وحدتها كما يكون في الامراض الحادة واما لعجز الطبيعة عن
المقاومة واما لامر خارجي يحرك المواد الطبيعية كالاعراض النفسانية العارضة واما بسبب تحريك من الدواء
المسهل في غير وقته واما بسبب تناول اطعمة او اشربة موذية غير مناسبة لحال المريض وكل يوم يتوقع
فيه البحران يقال له الايام الباحورية وما كان منها يخبر عن البحران يقال له الايام المنذرة وما كان فيما
يتوقع فيه البحران ولا ينذر بالبحران يقال له الايام الواقعة في الوسط فيكون حركة البحران القوية
اليوم الرابع عشر ثم الى العشرين واذا جاوز العشرين يكون حركة البحرانات الى يوم الاربعين ضعيفة قال
بقراط اذا جاوز الاربعين لا يعد يوما في بحران اليوم الاول والثاني والثالث فيها بحران الامراض الحادة
اليوم الرابع يوم البحران وهو منذر ببحران يوم السادس ان ظهرت فيه العلامات جيدة منذر ببحران اليوم
السابع واليوم الخامس يوم البحران ويقع فيه البحرانات الجيدة وفي اليوم السادس ان وقع بحران يكون
رديا ذا خطر واليوم السابع يوم البحران الحسن وان وقع فيه البحران ان يكون جيدا وهو ضد اليوم السادس
واليوم الثامن لا يكون فيه البحران وان وقع فيه يكون في غاية الرداءة واليوم التاسع يوم البحران وهو في حكم
اليوم الثالث والخامس وهو منذر بالبحران في اليوم الحادي عشر واليوم العاشر لا يكون فيه البحران وهو
٩ [illegible] منذر ببحران اليوم الرابع عشر واليوم الثاني عشر بحرانه كبحران يوم السادس والعاشر واليوم الثالث عشر
يوم لا يتوقع فيه البحران ويمكن ان يقع فيه بحران حسن واليوم الرابع عشر يوم البحران وبعد اليوم السابع
١٠ [illegible] عشر ليس يوما اشد بحرانا من الرابع عشر واليوم الخامس عشر قلما حدث فيه البحران وان حدث فيه لا يكون
١٨ [illegible] حسنا واليوم السادس عشر لا يكون فيه البحران واليوم السابع عشر يوم البحران وهو منذر بالحادي والعشرين واليوم
١٩ [illegible] الثامن عشر ليس فيه بحران وان كان فيه يكون [illegible] واليوم التاسع عشر قلما يحدث فيه البحران ولو حدث يكون رديا
واليوم العشرون يوم البحران وبعد اليوم الرابع عشر ليس يوم اقوى بحرانا من هذا اليوم واليوم الحادي والعشرون يوم
البحران ولكن في العشرين يكون اقوى واشد من يوم الحادي والعشرين وفي اليوم الثاني والعشرون والثالث والعشرون

لا يحدث فيهما البحران واليوم الرابع والعشرون يوم البحران وليس يوم بعد العشرون في قوة هذا اليوم ٢٤ يوم البحران

في البحران واليوم الخامس والعشرون خال عن جميع البحرانات واليوم السادس والعشرون ليس فيه بحران

واليوم السابع والعشرون يوم البحران واليوم الثامن والعشرون خال عن البحران واليوم التاسع والعشرون ٢٧ يوم البحران

ليس بيوم البحران واليوم الثلثون ليس فيه بحران واليوم الثالث والثلثون كذلك واليوم الرابع والثلثون ٣٤ يوم البحران

يوم البحران وكل بحران يقع بعد هذه الايام يكون ضعيفا جدا واليوم الخامس والثلثون والسادس والثلثون ٣٧ يوم البحران

ليس فيهما بحران واليوم السابع والثلثون يوم البحران واليوم الثامن والثلثون والتاسع والثلثون ليس

فيهما بحران واليوم الاربعون فيه بحران واعلم ان البحران في الامراض المزمنة بعضها يكون في ثلثة اشهر ٤٠ يوم البحران

وبعضها في سبعة اشهر وبعضها في سنة وبعضها يكون في سبع سنين وبعضها يكون في اربع عشر سنة وبعضها

في احدى وعشرين سنة واذا ظهرت علامة البحران ولم يكن بحران ولا في يوم باحورى فهو كما قال بقراط

انه يدل على تعسر البحران واما على الموت واعلم ان جودة البحران ان تدل على استيلا الطبيعة ورداءة البحران

تدل على غلبة المادة على الطبيعة قال الشيخ الرئيس كم رأينا من علامات هايلة من سبات ٢٢٤

وسقوط نبض وعرق بارد بيادي بعد ساعات الى بحران تام جيد لان الطبيعة في اشتغالها اعرضت عن

جميع افعالها واشتغلت بكليتها بالمرض فانصرفت جميع القوة اليه صرعة ودفعة واذا ظهرت في البحران الجيد

علامات ردية فذلك ابدا يدل على الموت مثل اليوم السابع والرابع عشر واذا صار النبض في يوم البحران

موجيا شديد الموجية ويجد تحت اللحية نداوة وسخونة في الجلد فوق ما كان وانتفاخ العروق وكدورة القارورة

لصفرة وحمرة يدل على البحران يكون بالعرق واذا كان النبض غليظا عظيما سريعا ويجد العليل في الراس

ثقلا ويتدلم العين خيالات وبريقا وحمرة وحكة في الانف ودرورا في العروق وسيلانا في الراس فانتظر الرعاف

واذا رايت ثقلا في المثانة واحتباسا في البراز وبيسا في الطبيعة وقلة العرق وتحلحل البدن فانتظر

الادرار واذا رايت خضر البطن وغمزا يجده العليل في جميع البطن وثقلا في اسفل البطن وقراقر وانتفاخا

وفقدان علامات التي ذكرنا انصباغ البراز من قبل يجيء البحران العادة فانتظر الاسهال والله اعلم

الباب الثالث والعشرون في العلامات المحمودة الصالحة قال

بقراط صحة الذهن في كل مرض علامة جيدة وكذلك الهشاشة للطعام وضد ذلك علامة ردية واذا كان المريض لا يستلقي

على قفاه بل ينام على الضلوع ويقدر على الانتقال من جانب الى جانب اخر بالسهولة وينام على الهيئة التي كان ينام

عليها في حال الصحة كان جميع ذلك علامات محمودة يدل على قوة الطبيعة واذا تنفس طبيعيا ونبضه قويا عظيما

كان دليلا جيدا واذا كان المحموم في المرض ويختلط ولا يزيد ذلك في مرضه كان دليلا على قوة الطبيعة واذا كان نظر والتفات

الى الاشياء كنظره في حال الصحة وبعد النوم يكون نشيطا حسن الخلق كان دليلا على قوة دماغه ووجود كان لون وجهه

وحياته على الحالة الطبيعية يكون دليلا محمودا واذا كانت حمية على التساوي لا يكون متمنعة الحمى

او ابرد يدل على ان احشاءه وامعاءه خالية عن الورم والناقض في الحمى المحرقة والطبقة دليل على انتقاض

العروق من الاخلاط الفاسدة واذا ظهرت في الامراض الصفراوية بثرات في الشفة يدل على السلامة وظهور

الرعاف والاسهال والادرار والعرق والقي في الايام الباحورية علامة جيدة والخفة بعد الاستفراغ اي

استفراغ كان علامة جيدة وقوة النبض وانتظامه والاقتران بعقيب الاستفراغ من علامات الجيدة فانه

يدل على اقلاع المادة وثبات القوة مع العلامات الردية يوجب الرجاء ووجود الخفة عقيب النوم

من العلامات الحسنة جيدا والتنفس الطبيعي علامة جيدة والسحنة الطبيعية مع صحة القوة يدل

على عافية عاجلة ومع ضعف القوة يدل على بطوء العافية والاحلام الطيبة علامة جيدة حسن الخلق

قلة الضجر علامة محمودة النوم في الليل وفي اول النهار علامة جيدة احتمال الاحوال الهايلة الغريبة بسهولة

علامة حسنة سرعة النضج علامة جيدة

الباب الرابع والعشرون في العلامات الردية

اذا كانت الحمى حادة والقوة ضعيفة والصداع شديدا لا ينقلع فالمرض قتال انتصاب الاوردة الصدغ والجبهة والليثة

لاجل قوة دليل ردي غور العينين وحولهما لا بسبب السهر والجوع والاسهال علامة ردية وسيلان

الدمع من غير ارادة علامة ردية خصوصا اذا سال من عين واحدة كراهة الضو والبريق علامة ردية

طلب الظلمة في الحادة علامة الموت صغر الاذن في الحمى الحادة مع الهرب عن الاصوات علامة ردية تحدد

الانف ولطا الصدغين وبرد الاذنين علامة ردية كمودة لون الوجه واسوداده او اخضراره او اغبراره

كاغبرار القطن المندوف علامات موت عاجل مرض صحيح العليل المرض خطر اصفرار اللون بغتة او اسوداده

علامة ردية وشرها الاسوداد لونه بياض العين علامة ردية انفتاح الجفن في النوم من غير عادة علامة ردية

التوا الانف في الامراض الحادة دليل على قرب الموت تقطر الدم من الانف في الحميات الحادة علامة الموت

الحاح المريض اصبعه على انفه من غير سبب علامة ردية وجع الاذن مع الحمى الحادة مخاطرة خصوصا الشبان

في الحميات الحادة دليل ردي حس الانف في الاعراض دليل موت عاجل التوا الشفة في الامراض

الحادة علامة ردية خشونة اللسان علامة غير جيدة حدوث الخناق لا في يوم باحوري علامة الموت

عسر البلع وحدوث النفخة في الامراض الحادة دليل الموت الفواق في الامراض الحادة خصوصا بعد الاسهال شديد

الغريزة

بالهلاك التنفس البارد في الامراض الحادة منذر بموت الغريزة الاستلقاء في الفراش على الهيئة المعتادة
خصوصا اذا كان المريض نحو في فراشه يشير ايشيرا دليل ردى الاعراض عن الناس والاقبال
على الحائط دليل ردى الميل الى النوم على البطن بغير عادة دليل ردى تقلص الانثيين
والذكر يدل على موت الغريزة برد الاطراف مع حرارة الحمى علامة ردية الثبات مع ضعف النبض
دليل ردى لقط التبن من الثوب علامة ردية الوجع الشديد اذا سكن بغتة سكونا تاما من غير
سبب ظاهر يدل على قرب الموت الوجع الشديد في العنق في الحميات الحادة دليل ردى
سكوت الحليم ردى كثرة الكلام من السكيت ردى الهذيان في الامراض الحادة مع السكون والوقار
دليل على الموت كثرة التململ والقلق في يوم غير باحورى دليل ردى ضيق النفس اختلاط
العقل مع ذات الرية دليل ردى توثب العليل وجلوسه كل ساعة دليل ردى كثرة الخوف
من الموت خطر الرعشة في الامراض الحادة دليل ردى كمودة الاظفار دليل قرب الموت ذهاب
الشهوة خصوصا في الامراض المزمنة دليل ردى ذهاب العطش في الحميات الحادة دليل ردى
خصوصا مع سواد اللسان اليرقان قبل اليوم السابع والنضج ردى الا ان يتبعه ادرار او اسهال
او رعاف او ورم المعاين والاطراف في الحميات الحادة دليل ردى البثور العدسية السود اللون
في الحميات الحادة ردى جدا النافض الكثير المعاودة في الحمى الحادة مع ضعف القوة يدل
على الهلاك الاستفراغات الضعيفة القليلة من رعاف او اسهال او عرق وادرار في الايام الباحورية
دليل ردى النبض النملي والدودي والمنشارى والموجي الشديد التموج ردى النبض المختلف
الذي فيه انقطاع شديد وحركات ضعيفة دليل ردى الرعاف الكثير المفرط لا يعقبه خفة دليل ردى
الرعاف القليل الاسود في الحميات الحادة دليل على عسر البحران العطاس في اول المرض ردى جدا
اصناف الوان البول والاعقبه قرب الاسهال والاختلاف مع الرسوب دليل ردى اذا كان في
البراز مثل قشور الاوز يكون علامة مهلكة القى الكراثي علامة ردية القى الزنجارى علامة مهلكة عدم
الرسوب والنضج في البول يدل على الهلاك البول الذى سال مرة كثيرا ومرة قليلا في الحميات
الحادة دليل ردى البراز الرقيق القوام مع دوام العطش دليل ردى البول الغليظ الكدر الذى
لا يرسب فيه شي ولا يصفو دليل ردى البول الرقيق الابيض في البرسام دليل موت البول الابيض
في الامراض الحادة دليل ردى اذا كان البول رقيقا في الامراض الحادة وغلظه وكدر مع بياضه يدل
على التشنج والموت عاجلا البول الاسود في الامراض الحادة علامة ردية الرسوب المختلف القوام واللون

النفض

ردى اجتماع الحمى والنفض واختلاط العقل في الحميات الحادة علامة قتالة سريعا برد الظاهر واحتراق
الباطن مع العطش دليل الموت ضرير الاسنان مع اختلاط العقل يدل على الهلاك سواد اللسان
مع حرقة ولذع والمحرق في البطن والخفقان والغشي علامة الموت عرق الجبين اذا كان باردا
مع صفرة الاظفار وخضرتها علامة موت قريب النفس المتواتر والغشي في الامراض الحادة دليل قريب
الموت قال ابقراط المعصية في الامراض الحادة ليس يكون على غاية الثقة
في امر الطبيعة عجائب

الباب الخامس والعشرون في الانذار بالحوادث

الخفقان الدائم منذر بالفجاة والكابوس والتداير منذران بالصرع والسكتة والاختلاج الكثير في
جميع البدن منذر بالتشنج والسكتة كذلك كدورة الحواس وضعف الحركة مع الامتلاء الجيد
الكثير منذر بالفالج اختلاج الوجه منذر باللقوة حمرة الوجه والعين مع سيلان الدموع ونفور العين
عن الضوء منذر بالسرسام الغم الكبير والحزن من غير سبب ظاهر منذر بالوسواس والخوف سوء الظن
منذر بالماليخوليا احمرار الوجه مع الكمودة والغلظ منذر بالجذام ثقل البدن والكسل مع درور العروق
منذر بالسكتة والفالج تهيج الاجفان والوجه منذر بالاستسقاء بين البراز والبول منذر بالحميات
العفنة سقوط شهوة الطعام او زيادته منذر بمرض تغير العادات الطبيعية كالبول والبراز وشهوة
الجماع والنوم والعرق وغير الطبيعية كدم البواسير والطمث والقي والرعاف منذر كلها بالمرض
دوام الصداع والشقيقة منذر بالانتشار ونزول الماء في العين ثقل العين وتقلص الوجه كالبق والذباب
والشعر يدل ايضا على نزول الماء الثقل والوخز في الجانب الايمن منذر بعلة الكبد الثقل والتمدد
في اسفل الظهر والخاصرة مع تغير البول عن العادة منذر بعلة الكلى الاسهال الدائم المحرق للمقعدة منذر
بالسحج سقوط الشهوة مع القي والنفخ ووجع الاطراف منذر بالقولنج الحكاك في المقعدة بغير دليل
منذر بالبواسير الرماسيل والسلع منذر بعلة يحدث القوباء الكبير منذر بالبرص الاسود والبهق
الابيض منذر بالبرص الابيض حيث الحوامل في اوقاته منذر بالاسقاط وكذلك هذا العروق بقرب الرحم
البراز منذر باليرقان جساوة الساقين وما فوق الكعبين منذر بداء الفيل بداع الرحم
من غير ضربة او سقطة منذر بالسكتة كثرة الزكام والنزلة منذر بذات الرية والسل قلة
العرق من غير امتلاء البدن والرياضة منذر بسقوط القوة العرق المنتن منذر بالحميات العفنة
البول المنتن منذر بعفونة الاخلاط سقوط الشهوة وصوت القراقر في البطن منذر بالقولنج

منه وبحرقة المحلة وانصباب الحصى اليها وحرقة البول منه وبقروح المثانة

الباب السادس والعشرون في الانتقال على الحال الاخرى

اذا حدث بالجيات الحادة صمم ثم حدث له اسهال صفراوي يزول عنه الصمم والرمد يزول عنه بالاختلاف الصفراوي اذا حدث بصاحب علة المراق صمم يزول عنه الاسهال واذا حدث لصاحب الاستسقاء الزق اسهال مائي بلغمي لا يزول عنه الاستسقاء صاحب التشنج الرطب اذا حدث به الحمى يزول التشنج عنه واذا حدث بصاحب الصرع الربع يزول الصرع عنه واذا حدث لصاحب الجنون والوسواس بواسير يزول عنه الجنون واذا حدث بصاحب الخناق والذبحة حمرة في الصدر وورم ينتقل عنه الخناق والذبحة واذا حدث بصاحب السعال المزمن ورم الخصيتين يزول عنه واذا حدث بصاحب داء الثعلب الدوالي يزول عنه داء الثعلب واذا حدث بصاحب الفواق الامتلائي عطاس ينتقل عنه الفواق

الباب السابع والعشرون في تدبير الناقهين من الامراض

اعلم ان الناقه في حالة ليست بصحة ولا مرض فينبغي ان يكون تدبيره تدبيرا مشتركا بين تدبير الاصحاء والمرضى لانهم في حالة متوسطة بين الصحة والمرض واول ما يجب في تدبيرهم ان تتفقد امرهم لئلا يعود وابدانهم بقية مادة فيجلب بذلك عودة من المرض ويكون العود والنكس اصعب من المرض الاول لان ابدانهم في هذا الوقت ضعيفة منهوكة قليلة الدم لتحلل الكثير بالحمى والحرارة الغريبة ولاحتراق الدم بها ولقلة الغذاء ولطافته بالحرارة الغريبة لهذه الاسباب في ابدانهم ضعيفة واذا ورد عليهم مرض آخر يكون في غاية المخاطرة وقرب التلف والعطب فينبغي ان يحوط الحاية بتفقد امر النبض والقارورة فاذا كان في النبض سرعة وفي القارورة صبغ او غلظ او في الفم مرارة وعطش او في الراس ثقل وصداع او في البدن تكسر واعياء والبدن يعرق عرقا كثيرا في وقت النوم او يجد كلالا في المفاصل وتعبا او يجد في نفسه تقلبا وخبث نفس وقلة نشاط واعلم ان في البدن والعروق فضلا يحتاج الى تنقيته قليلا قليلا والى تنقيته ومعالجته بحسن التدبير بالتدريج وليحذر عن المعالجات القوية والاستفراغات العنيفة لما علمت من ضعف قوة الغاية وقلة احتماله المعالجة القوية والتدبير البالغ في اللطافة فاذا انقيت بقايا بدنه وخلو عروقه عن بقية المواد الفاسدة فليكن تدبيرك اياه تدبيرك في وقت المرض من تلطيف الغذاء واكل ماء الشعير او المزورات حتى ينقضي ثلثة ايام من حمامه ومرضه لئلا من عود المرض ثم ينتقل الى ما هو اغلظ قليلا قليلا بالتدريج والتدرج ويعطى في اول اليوم الرابع من انقضاء المرض بقايا الفراريج وفي الخامس بقايا

واحتجنا والسادس بعد ذلك الفروج الفتاة وفي السابع ذلك بعد صدورها ثم ينتقل الى اكارع الجدي والحملان ودقاقها ثم ينتقل الى لحومها قليلا قليلا ولتجتنب الناقه ايضا من الشرب على الجوع والعطش فان في ذلك مما يضعف حرارتهم الغريزية ويسقط شهوتهم وليجتنب الناقه ايضا من تناول الاغذية المنفخة وكل الحذر فان ذلك مما يؤدي الى النكس والعرق واذا حدث بهم قوة يحتملون تناول دخولهم الحمام المعتدل الهواء الذي ليس في البيت الاوسط منه افعل لكن هنالك حرارة قوية لا يطيل المكث فيه وليجتنب ايضا من الغم والفرح والفزع المفرط والرياضة المتعبة للنفس والفكر الكثير والغضب والسهر والعقب والبحث والمطالعة والقراءة الكتب فان هذه كلها تسخن امزجتهم وتحلل من جوهر ارواحهم وابدانهم مقدارا كثيرا واما حركة الجماع فينبغي ان يجتنبها كل الاجتناب الى ان يكمل صحتهم لان المباشرة تنهك من البدن اخص المواد واجودها ويضعف لذلك واذا رايت الناقه يشتهي الغذاء ويتناوله ولا يتربى بدنه فاعلم ان معدته غير نقية فلين طبيعته واسهلها برفق تلين الاغانة له بمثل طبيخ المشمش الهندي وينبغي الشرب مع الترنجبين والشيرخشت واسقه كل غداة جلابا او السكنجبين الساذج بماء الورد من كل واحد عشرة دراهم مع مثقال من قرص الطباشير الملين وان يتناول الثمر الهندي او من جاص الحيلي ولب اللوز او السفاناخ او من التمر الهندي او من الماش المقشر ولب اللوز واذا رايت الناقه بعد الاستفراغ لا ينهضم الغذاء وطبيعته غير محتبسة ولا يتربى بدنه فاعلم انه يحمل من الغذاء على البدن فوق ما يحتمل الطبيعة فينبغي ان يقلل من غذاءه ويسقى كل غداة جلابا مثل السكنجبين السفرجلي وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الديباج مع الفراريج وكذلك اذا رايت الناقه يعرق عرقا كثيرا فاعلم انه يعطي من الغذاء اكثر مما يحتمل البدن والطبيعة وتدبيره بتقليل الغذاء وتناول السكنجبين السفرجلي فانه نافع له هذا ما اخترنا من تدبير الناقهين وقد فرغنا الحمد لله

تمت المقالة الثانية

وتتلوه ان شاء الله تعالى المقالة الثالثة

حمد الله على ان وفقنا باتمام هذه

المقالة الى خير زمان الحادي

عشر جمادى الاول لسنة الف

ونستعينه ان يوفقنا

باتمام الباقي سالما

دستور العمل جلاب

روز اول نسخه عناب سپستان گاوزبان اصل السوس اسطوخودوس پرسیاوشان بیخ بادیانه گل سرخ مویز منقی زرشک
فلوس خیارشنبر روز دوم تکرار کند سنای مکی ترنجبین بادرنجبویه روز سیم حب مسهل فرو برد روز چهارم جوشانیده روز دوم بخورد
روز پنجم حب مسهل فرو برد روز ششم جوشانیده مذکور بار دیگر بخورد روز هفتم حب مسهل فرو برد

دستور العمل جلاب طبیعی که کمترین کاتب این حروف امتحان کرده

روز اول

نسخه (دو درم) گل سرخ (دو درم) تخم کاسنی کوفته (دو درم) آلو بخارا (ده دانه) سپستان (ده دانه) عناب (ده دانه) بادیان (دو درم) افتیمون (دو درم) بادرنجبویه

پرسیاوشان (دو درم) اسطوخودوس (دو درم) گاوزبان (دو درم) [illegible] (دو درم) اصل السوس مقشر تخم کوفته (دو درم) مویز منقی انجیر زرد پسته دانه

فلوس خیارشنبر (دو درم) شیرخشت (دو درم) گلقند (دو درم) روز سیم بیفزاید با جهار سنای مکی (دو درم) تربد سفید کلوک افتیمون

بسفایج (دو درم) شاه تره (چهار درم)

روز چهارم حب مسهل فرو برد تا روز پنجم آشامیدن کند روز ششم جوشانده روز سیم بخورد بار دیگر
بخورد روز هفتم حب مسهل فرو برد والله اعلم بالصواب

المقالة الثالثة في العلل التي تحدث في الاعضاء الظاهرة وهي مايه وثمانيه
ابواب **الباب الاول** في كيفيه الاورام
والبثور والفلغموني خاصة الورم غلظ وانتفاخ يحدث في الاعضاء بسبب
انصباب مادة اليها ونباتها والبثور من جنس الاورام الا انها اورام
صغار وسبب حدوث جميع الاورام اما كثرة المواد او قوة العضو الدافع او ضعف
العضو القابل او سعة المجاري التي تكون من العضو الدافع والعضو المندفع اليه
او ضعف قوة الغاذية التي في العضو حتى لا تنهضم فيحصل من ذلك السبب الفضله
وتثير اسبابا دهنا في الاورام البارده وقد يكون بسبب ضربه او
سقطة تصيب العضو فتثير الوجع الحرارة حتى تحدث الاخلاط اليه ويسيل
الطبيعة اليه ايضا اصلاحا لشانها فيرم العضو وكل ورم وبثره اما حار او غير
حار فالورم الحار يحدث ويتلون احمرا اما من دم واما من صفراء والدم اما محمود
واما رديء فالورم الحار الحادث من الدم يسمى فلغمونيا والورم الحار الحادث من الصفراء
يسمى حمرة والفلغموني اما ان يكون عن الدم المحمود واما ان يكون عن الدم الردي الفاسد
والفرق بينهما ان الحادث عن الدم المحمود الغليظ باختلاط اللحم والجلد معا وعلامة
الفلغموني مطلقا الحمى الحادة والعطش والتلهب والكرب والانتفاخ والحمرة
والشدة ومدافعة اليد وشدة الضربان ان كان العضو كثير الشرايين علاجه
ان يبدأ اولا باستفراغ البدن بالفصد من العرق الموافق لذلك العضو ان كان
الورم في الراس فصد القيفال وان كان فيما دون الراس فالاكحل وان كان في الرجل
والفخذ فصد الباسليق من الجانب العليل ويستخرج الدم بقدر القوة والحاجة
والسن والوقت الحاضر من الهواء والعادة ويجذب الدم الى الخلاف بوضع المحاجم

ويلطف التدبير ثم يوضع في الابتداء اذا كانت المادة في الانصباب الاشياء
المبردة الرادعة القابضة لتقوي العضو وتحبس المادة وتضيق المجاري
عن السيلان والانصباب مثل الصندلين والاقاقيا والكزبرة الرطبة وماء الورد
وماء حي العالم والفوفل وطين الارمني وشياف ماميثا وجرادة القرع وماء …
والطحلب وبزر قطونا المضروب بماء الورد ويضمد بهذا الضماد فانه نافع
ويمنع المواد عن الانصباب ويضيق المجاري ويغلظ المادة صفته فوفل
وطين ارمني واقاقيا وصندل احمر وآس وشياف ماميثا من كل واحد ثلثه
دراهم يدق الجميع دقا ناعما وينخل بحريرة ويعجن بماء الخس او ماء حي العالم ويضمد
هذا اذا لم يكن الوجع شديدا ولا المادة مندفعة من الاعضاء الرئيسة لان
شدة الوجع تدل على كثرة الانصباب والادوية الرادعة لا تنفع عند ذلك على
الردع وربما الجلد تكاثفا فيزداد شرا وعلاجه في تلك الحالات يطلي الرادع
فوق موضع الورم لمنع المواد عن الانصباب واذا كان بعد ثلثة ايام او اربعة
عند ما يزداد حجم الورم فينبغي ان يخلط مع الاشياء الرادعة الاشياء المحللة مثل
البابونج والخطمي ودقيق الشعير وماء عنب الثعلب وتزاد في المحللات قليلا قليلا الى
ان ينتهي الورم واذا انقطع انصباب المادة فعلاجه ان يطلي الرادعة والمحللة
متساويه في المقدار والقوة واذا كان الوجع شديدا فلا [illegible] ولا يطيقه العليل
فلا يعالج بالاشياء المبردة القوية الشديدة من الرادعات بل ينبغي ان يستعمل الاشياء
التي معها ارخا كالقيروطي المتخذ من الشمع ودهن الورد مبردة ما لم ان كان
الزمان صيفا وان كان الزمان شتا فينبغي ان يكون فاترة ويحذر العليل من تناول
الحلاوي واللحمان والنباح ويسقيه كل غداة جلابا من العناب عشرين اعداد ومن
الاجاص الاسود خمسة عشر عددا ومن السكر الابيض عشرة دراهم وهو خير من
الراس المنخوص من كل واحد خمسون درهما مع السكر والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم او تشرب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع لبن البقلة
المباركة ثلث اواق وان كان معه سعال فاسقه من شراب البنفسج والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كانت الحرارة قوية وان كانت الحرارة

ضعيفة لان العطش غير شديد فاما في آخره فورق الماش مع لب القرع او اسفاناخ
وبلين الطبيعة بماء اللبلاب او بمطبوخهما واما ان كان حدوثه عن دم ردي فاسد و
الحرارة الغريزية ضعيفة فلا تعالج بالمبردات حتى لا تطفئ الحرارة الغريزية فانها
تعفن الاخلاط الرديه سريعا بل تعالج بالمنضجات التي فيها تحليل مثل لب الخبز
مع دقيق الشعير مطبوخا بماء ودهن او دهن خيري وانطل على الورم الماء المغلي فيه الحلبة
وبزر الكتان واصول الخطمي مع دهن الزيت الغسل او بطبخ التين السمين اللحم الحلو و
خرج شيرجه ويعجن به بزر المرو وبزر الكتان والحلبة واصل السوسن الاسمانجوني ويطبخ
الجميع بالماء ودهن الزيت والشمع والبصل المطبوخ مع دهن الخيري او دهن الزيت
الاضمدة الورم العفنة واذا انفتح الورم وجمع ولم ينفجر فعلاجه البط والشق والردي
من الفلغموني هو الذي لا يميل الى الاستحالة ولا الى جمع المدة لعظم الورم وخبث المادة
ورداءتها حتى يضغط العروق والشرايين ويمنعها من الانبساط والانقباض فيموت
الحرارة الغريزية فتحمى الحرارة عند ذلك وتنطفئ ويحدث من ذلك موت العضو وفساد
جوهره حتى يسود جلده ويقال لذلك الخبيثة وتسمى باليونانية شقاقلوس فعلاجه
القطع لبأس جارة بوالقه ومتى لم يجد الحرارة الغريزية فيه لم تشتعل العضو فسادا
تاما ويقال لهذه العلة غانقرانا فعلاجه استفراغ ذلك الدم الفاسد من ذلك العضو بالشرط
الغائر العميق ويطلى بعد ذلك بما يمنع من العفونة مثل دقيق الكرسنة والماورد والسكنجبين
والسادج واعلم ان استعمال الادوية القوية الردع في الاول والقوية التحليل في الاخر ردي فاحذر
منه ما امكن لان الشديد القوي يلصق الجلد ويغلظ المادة فيعسر تحليلها والتحليل القوي
في الاخر يحدث الوجع ويحلل القوة ويضعف البدن ويحلل اللطيف ويحجر الكثيف ومما يكون حدوثه
من اسباب بادية كالضربة والسقطة والجراحة فان كان البدن نقيا من الاخلاط الرديه فعلاجه
بالاشياء الرادعة وهو ان يخرقه بالدهن المفتر والماء الفاتر ويضمد الموضع بالدهن والشعير
والحلبة وبزر الكتان والشبت والخطمي او يصب عليه الماء الفاتر مع الدهن وان لم يكن نقيا
فعلاجه او استفراغ البدن بالفصد والاسهال المادة عن العضو الوارم ثم ما ذكرنا من الاشياء الرادعة
فان احتيج في موضع الورم شي من المدة والمدة فعلاجه الشق والبط من غير توقف ولا الحاجة ان يصاب
المادة اليه الا ان لون البدن سليما فانه مع ذلك يحتقن ورقة الشوع والبط الباب الحادي

في الحمرة الحمرة هي الورم الصفراوي وحده وربما يكون من الصفراء الاصفر وحده والفرق
بينها وبين الفلغموني من ان الحمرة اقل حمرة واصفر والفلغموني مع حمرة الى السواد
علامته ان يكون مشرقا براقا وملتهبا ويسيل الحمرة عنها عند اللمس ويصفر كالعناب
لطف المادة وتسود حمرتها سريعة ويكون في سطح الجلد غير غائص في عمقه الورم وتنكل
وتربو وتسعى وتنتشر سريعا ويكون معه الحمى والعطش والقلق والتلهب لحدة المادة واكثر
ما تعرض الحمرة تعرض في الوجه وربما كان مع الصفراء دم رقيق حاد علاج الخلاص من الحمرة ان يسقى
كل غداة جلابا من الخيار عشرة اساتير ومن الاجاص الاسود عشرون عددا ومن التمر الهندي
عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع حماض
القرع ويضمد الموضع بالاشياء المبردة المطفية لحرارة المادة القرع والطحلب
وماء الخس وماء لسان الحمل ولب الطلسة مطبوخ صفته
كل واحد سبعة دراهم تمر هندي عشرة دراهم اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون
عددا اجاص حلو بلون عددا تمر الهندي ثلثة دراهم سقمونيا وبنلوفر من كل واحد خمسة دراهم
يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ثم يلقى فيه شيرخشت والترنجبين من كل واحد
خمسة عشر درهما ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يستفرغ من الصفراء مقدارا
صالحا ويتغذى في آخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه العناب والبنفسج والحبه يومين
او ثلثة ثم ان بقيت من المادة بقية فاسقه نقيع المشمش مع السكر الابيض ودهن
كان ورم الحمرة زائدا فاحتج فبادر الى الفصد فان لم يحتمل من الفصد لضعف او صغر السن
والصبي ويستفرغ من الدم مقدار الواجب وليلين الطبيعة بطبيخ الفواكه ويطلى على
الاعضاء الوارمة في اول الامر كما ذكرنا في الفلغموني الباب الثاني

النملة بثور صفراوية تربو وتسعى كما تدب النملة وتنسعي ويتصل بعضها ببعض وتتسع
حتى تاخذ مواضع كثيرة يسيرا يسيرا ومعها التهاب واحتراق شديد وربما يكون معها
حمى وعطش شديد وربما تقرحت وربما اكلت ولون النملة مائل الى الصفرة وهي في اكثر
الامر تنعرض في الاصل وسببها مادة صفراوية لطيفة حادة تخرج من افواه العروق
الرقاق وتحتبس فيها لشدة حرها ولطافتها علاجها ان يسقى كل غداة جلابا التمر
الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويوخذ من العناب والاجاص الاسود

من كل واحد عشرون عددا ومن السكر والترنجبين من كل عشرة دراهم او يوخذ من بزر الهندبا
والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وتلين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين او مع قلوب الخيار او يوخذ من الاهليلج
الاصفر والتمر الهندي والاجاص والشيرخشت والترنجبين المقوى بالسقمونيا ويشرب
ثم يستعمل الاطلية المبردة المجففة ويجتنب في اطليتها المرطبات لانها قروح ويطلى بمثل
عنب الثعلب اليابس فان فيه تجفيفا ولسان الحمل والعليق والعدس والاقاقيا والصندل
والحضض بماء الهندبا او بماء عصى الراعي لان القروح تحتاج الى تجفيفها لما فيه من الرطوبة
ويترك معالجتها بسبب الحدوث لها او يوخذ طين ارمني وطين قيموليا من كل واحد ثلثة دراهم
ومن الاقاقيا والصندلين من كل واحد نصف درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء لسان الحمل
وماء عنب الثعلب اما النوع المتاكل منها **فعلاجها** بالمجففات القوية التجفيف كالقيموليا
ودق الورد المطحون من كل ثلثة دراهم يدق ويخلط ويعجن بماء عصى الراعي او ماء الورد ويطلى
والمر والانزروت ولايطلى الا بعد النضج بهذا الدواء **فعلاجه** ان يطلى بالقرص المحروق بالخل او
وطلاء ان يرد دهنه **صفته** قرص الانزروت يوخذ عفص اخضر وكندر من كل واحد ثمانية دراهم
شب يماني ومن كل واحد اربعة دراهم فلفل درهم دقا ونانخواه عشرة دراهم يدق الجميع ناعما
ويعجن بالشراب ويقرص اذا احتيج اليه يدق ناعما ويعجن بماء ورد ويطلى به **صفة** دواء اخر
ينفع النملة وسائر القروح الردية التي تحتاج الى تجفيفها عفص اخضر ومرداسنج عروق
الصفر جلنار ورد وقيموليا يدق الجميع ناعما ويذر على دهن ورد واسفيداج ابيض من كل
واحد مقدار ما يخلط به الادوية ويستعمل

الباب الرابع في الجاورسية

وهي بثور صغار كالجاورس تظهر على الرؤس حمر الالوان مع اندفاع شديد وربما يكون معها ورم وسيلان
مدة وصديد ويشتد حكه كالجرب ومادتها مادة النملة بعينها وربما تحدث طهاسي من البلغ
وعلاجه الفصد والاسهال بما يخرج الصفراء والرطوبات بان يسقى كل غداة جلابا من
بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كانت الحمى والحرارة قوية وان كانت ضعيفة
والغذاء مزورة من الاجاص الحلو والتمر الهندي او الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
والقرع الرطب وباقي علاجه كعلاج النملة

الباب الخامس في الجمرة

الجمرة بالجيم

بالجيم المنقوطة من تحت وهي بثرة جاءت متقرحة شديدة الحمرة كالجمر وتغوص في اللحم
ومعها الم شديد كالم حرق النار وربما يكون معها حمى شديدة والتهاب وجفوف الريق
والعطش الشديد والكرب واللهيب وسببها صفرا غليظة شديدة الحدة والرداءة تخالط
دما رقيقا حادا وهي بمنزلة السم واذا كانت كثيرة فانه يعرض معها الغشي **فعلاجها**
ان يسقى كل غداة جلابا من النيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم والسكر
الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او ماء الرمان المشويين من كل واحد عشرون
درهما مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وتلين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه او بنقيع المشمش او بمطبوخ الهليلج المقوى بالسقمونيا وربما احتيج في الجمرة الى الشرط
عميق ليخرج الدم المحتقن فيها وباقي علاجها كعلاج النملة والحمرة ولكن ينبغي ان لايكون في الطلي فيها امر
شديد الردع والتبريد كما في الحمرة لان مادة هذه العلة غليظة وقد يحدث البدن رجوع قليل منها الى
الباطن فكيف اذا كان كثيرا لان في تلك المادة رداءة سمية ولا ينبغي ان يعالج بادوية فيها قبض
شديد لان المادة غليظة عسرة التحلل ولا ينبغي ايضا ان يعالج في الابتداء وعند الظهور ولا عند
سكون الالتهاب والحدة بالمحللات لانها تزيد في المادة بل يجب ان يعالج بالادوية المجففة التي
معها تبريد غير قوي وتحليل ما مع دفع وردع كلسان الحمل والعدس ومن خاص ما يعالج به النملة
ان يصب دردي الخمر على الطين حتى يغلي ويذر عليها او اقيا ويطلى وبعض الاطباء يرى في معالجة
الطلاء بالدردي والخل والكافور

الباب السادس في النار الفارسية هي بثور
تخرج ويبادر بسرعة الى ان يصير خشكريشة ومعها تلهب واحتراق وحكة ومغص كثيرة وفي جوفها
ماء رقيق وخبث يظهر في البدن معها خطوط حمر او طاسية شبه لهيب النار وهي قريبة بالجمرة
بالجيم **فعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين المشويين ثلث اواق ومن التمر الهندي
عشرة دراهم ومن العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد مع السكر والترنجبين من كل عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير ان كانت الحمى ظاهرة والا فمزورة الماش مع الاسفاناخ والقرع او مزورة الانبرباريس
ولب اللوز والاسفاناخ وتلين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ الاهليلج او يسقى كل غداة جلابا من ماء التمر
الهندي ثلثة اواق مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ كل غداة من الاجاص
الاسود والاجاص الجبلي والعناب من كل واحد عشرون عددا ومن التمر الهندي عشرة دراهم ويحل مع السكر الابيض

عشرة دراهم ويلقى عليه من الشيرخشت عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرين درهما ويشرب سحرا
ويطلى بعد التنقية بالصندلين والفوفل وشياف ماميثا واسفيداج الرصاص والطين الارمني
من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا او ماء حي العالم او ماء عصى الراعي او ماء
الكزبرة الرطبة او ماء عنب الثعلب ومما ينفعه نفعا عاجلا ان يطلى بالحضض والكافور
ولعاب بزر قطونا وماء لسان الحمل او يوخذ من العفص الاخضر النيء ومن الفوفل جزءا سواء
يدق وينخل من كل واحد ويعجن بالخل الثقيف يطلى ويحذر من تناول الحلاوى واللحمان
بالراحة

الباب السابع في النفاطات

وهي على نوعين احدهما مائية يندفع
من غليان الدم ورقته فيتصعد المادة دفعة واحدة الى تحت الجلد وفيها ماء رقيق
لا ينفذ في الجلد لان الجلد الذي تحت اكثف من الذي فوقه بل يبقى فيها وقاحات مائية
والثاني دموية تحدث عما تحدث لا وعنه الا انه فيه دم ينفتح من تحت وعلاجهما
تنقية البدن من الاخلاط الموجبة لهما والفصد واخراج الدم بقدر القوة والسن
والواجب وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد والسكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء العدسية وكلما يغلظ الدم مثل شراب الكمثرى الكاذي او شراب
العناب او شراب الاجاص ورب التفاح ورب السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم مع
ماء الورد عشرة دراهم وينفعهم شراب الريباس وطبيخ العدس بالطفيلي والخل ويتغذى به
وفي تغليظ الجلد يجب ان ينفقا بالابرة ويسيل الماء والدم الذي فيهما والرقيق الجلد ربما ينفقا
بنفسها ولا يحتاج الى الابرة ويجب ان لا يهمل امره بل ينفقا سريعا ويعصر ما فيها بالرفق
قليلا قليلا فلا يخلو امره من ان يبرا سريعا واما ان يتقرح فان تقرح يعالج
بمرهم الاسفيداج او بمرهم المرداسنج وخصوصا اذا كان فيهما اصل السوس الاسمانجوني
واذا كانت في الاعضاء التي يحتاج معالجتها الى تجفيف اكثر فليعالج بمرهم القلقطار
والقلقديس ونحوهما

الباب الثامن في الشرى

الشرى بثور
صغار مسطحة كالنفاخات الى الحمرة ما هي حكاكة طريه تحدث دفعة في اكثر الامر
وقد يعرض ان يسيل عنها رطوبة وفي اكثر الامر يشتد ليلا ويكثر فيه وسببها بخار
حاد يثور في البدن دفعة اما عن دم مرى او بلغم بورقي فالدموي يكون اشد حمرة

حمرة وحرارة واسرع ظهورا واحر واكثر نوائبه وهيجانه نهارا والبلغمي فان جميع ذلك يشتد
البلغمي في الليل اكثر وعلاج الدموي المبادرة الى الفصد بقدر القوة والواجب والسن
والوقت الحاضر من السنة والهواء فان لم يبادر الى الفصد يخاف عليه من الغليان
الدم اذا رق واحد بصيرا صفراويا وحصوله يكون خارج العروق فيلزم منه الغب ثم
تنقية البدن من الصفراء بمطبوخ الفواكه المربي بالسقمونيا او مطبوخ الاهليلج
الاصفر مع فلوس الخيار شنبر والشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
وان يسقى كل واحد غداة جلابا من ماء الرمانين من شحمهما من كل واحد عشرة دراهم
من الترنجبين او الشيرخشت عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلابا من ماء البطيخ الهندي
او من ماء الخيار او السكنجبين الساذج او ماء الزرشك من ايهما كان عشرة دراهم مع السكر
الابيض والغذاء الطفيشلية بالعدس والخل ومزورة من حب الرمان الحامض او ماء الحصرم
مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب وينفعهم اقراص الكافور مثقالا مع ماء الرائب
عشرون مثقالا او يصب على البدن الماء الفاتر بدلك بالغالة او ماء البطيخ او بزر البطيخ
مدقوقا او يمرخ البدن بالخل والماء ورد ودهن ورد واما ما كان يحدث من بلغم
بورقي فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم او يوخذ من
بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ويغلى بالسكر الابيض وينقى البدن
بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد ويمرخ البدن بسويق الشعير وماء الكرفس والخل

الباب التاسع في الماشرا

وهو الورم الدموي
الذي يظهر في الوجه والجبهة وربما يرتقي الى الراس ويعم الراس والوجه كلها سببه سخونة
الدم وغليانه في العرق الاجوف الصاعد من الكبد فيرتقي الى الوجه بطريق الشعب
الذي يدخل في الراس وعلامته ظاهرة من الانتفاخ والحمرة والضربان الشديد والحمى
الحادة والعطش واللهيب والكرب والقلق وعلاجه الفصد من القيفال ان لم يكن
مانع من السن والضعف ويستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة بالواجب وان يسقى
كل غداة جلابا من الاجاص والعناب والتمر الهندي مع السكر الابيض والترنجبين وتليين
الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخها ويسقى المشمش ونضح الصدر والحلق عند اسهال
الطبيعة بالاشياء الرادعة المقوية كالصندلين والفوفل والاقاقيا والماميثا

المراد ويحقن بالحقنة اللينة والشيافات الغير الحادة وفي الجملة يلين الطبيعة برفق
وتؤدة ويبرد الراس والوجه بالصندل والماورد والكافور والغذا اما الشعير
ويسقى كل غداة بعد التنقية التامة وتخلية الراس والعروق من الاخلاط المنبسطة
الفاسدة جلابا من السكنجبين الساذج وما الورد من كل واحد عشرة دراهم مع
قرص الطباشير الملين مثقال او بشراب القرص مع ما الرمان الحامض عشرون درهما
وما البطيخ الهندي او لبن بقلة الحمقا مع ربها كان عشرون درهما ولا يترك الطبيعة
محتبسة الى اخر البرء **الباب العاشر في الطاعون**
الطاعون كل ورم يكون في الاعضا الغددية اللحم والحالبة وهي اما حساسة واما غير حساسة
والحساسة كالخصية والثدي واصول اللسان والتي لا حس لها كاللحم الغددي الذي
في الابط والاربية وحدوثه يكون من مادة سمية ردية يفسد العضو ويغير لون ما يليه
من الاعضا وربما ترشح منه دم وصديد ويحدث معه القي والغثيان والعرق والخفقان
لوصول كيفيتها الردية الى القلب من طريق الشرايين فاذا اشتدت اعراضه يقتل
وسببه ان كان الاولون يسمون الاورام القتالة الردية طاعونا وفي الخبر انه علم
قال الطاعون رجز انزله الله تعالى على الذين ظلموا ومن الواجب ان يكون حدوث هذا الورم
القتال في الاعضا الضعيفة كالاباط والاربية وخلف الاذن واردا ما ما يحدث في الابط
وخلف الاذن لقربها من الاعضا الرئيسة واسلم الطواعين ما كان لونه احمر ثم اصعبها
ما كان اصفر والذي الى الخضرة والسواد يقتل سريعا والطواعين لا تحدوثها في
الوبا الا بلادويه **وعلاجه** ان لا يفصد في هذه العلة البتة كما لا يفصد السيم لئلا
ينتشر المادة السمية في جميع البدن بل العلاج الحق والتدبير الصواب ان يصرف
وكذا العناية الى امر القلب وتقويته وحفظه من وصول الكيفية السمية اليه بان
يسقى كل غداة جلابا من شراب الحماض او شراب الاترج او النارنج او الليمو او السفرجل
او التفاح او الرمان الحامض من ايها حضر عشرة دراهم مع ما الورد وما البهراج
وما لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم ويتم الورد والكافور والصندل ويجلس تحت
الخيشات المبلولة بما الورد ويلف بدنه بثوب صفيق لئلا يصل الهوا البارد الى بدنه فيكثف
الجلد ويزيد المادة غلظا وشرا ويستنشق الهوا البارد لئلا يحمى القلب ويغذى بالعدسية

الغبار

والغبار والحلو المصوص الحامض جدا او يوضع حواليه الثلج الكثير ويجهد ورق
الخلاف وورق القرع والبنفسج والورد والنيلوفر وعصى الراعي وحي العالم
ويطلى على الصدر الصندل في الورد المسحوق بما الورد والثلج والكافور ونحو
ذلك ولا ينبغي ان يوضع على موضع الورم طلا بارد بل ينبغي ان يشرط ان امكن ثم
يسيل ما فيه ان امكن ويغسل الموضع المشروط بالما الحار لئلا يتحلل ولا يترك
ان يجمد فيه فيزداد سميته وان احتيج الى وضع المحجمة عليه فيوضع ويمص بالرفق
واللطف **الباب الحادي عشر في الاكلة** وهي تعفن وفساد يعرض
للاعضا بسبب ضعف الروح الحيواني او مانع اياه عن الوصول اليه والمانع
مثل السموم الحارة والباردة والمضادة بجوهرها للروح ويفسد للاعضا برداءة
كيفيتها وحدتها ولذلك البثور والاورام والقروح الردية الساعية الخبيثة
المادة السمية الجوهر المفسدة للروح المحرقة اياه المعفنة للموضع والسبب الذي
يمنع الروح عن وصوله الى العضو اما ان يكون سببه سدة خارجية عرضية مثل
شد بعض الاعضا شدا وثيقا وكان مثل هذا الشد يمنع الروح الحيواني عن الوصول
الى العضو فيفسد العضو لاحتباس الروح الحيواني منه واما ان يكون سببه سدة بدنية
داخلية مثل ورم عظيم غليظ المادة ضاغط لسد منافذ العضو ومنافذه التي يجري
فيها الروح الحيواني اليه وربما تحدث الاكلة عن الفلغموني الكثير الحجم والقرحة والبثرة
السودا والحمرا الردية المادية الكثيرة السمية ويبادر الى التعفن والاتساع
وعلاماتها اذا اخذ العضو في ضعف نضارته ويتغير لونه ويمنع طريق التعفن وينبغي
ان يبادر الى لطخه بما يمنع العفونة ويبلدها كالطين الارمني والطين المختوم والعود
المطحون والاقاقيا والفوفل والصندل فان لم ينفع ذلك فلا بد من التشريط الغائر
وارسال العلق عليه وفصد العروق الصغار المقابلة له ليجذب الدم الردي ثم يوضع
على الموضع نفسه ما يمنع العفن ويضاده مثل دقيق الكرسنة مع السكنجبين او دقيق
الباقلي وينبغي ان يكون مسكنه باردا ويجلس تحت الخيشات المبلولة بما الورد ان كان الزمان
صيفا ويقرب اليه الصندل والماورد والكافور والرياحين الباردة كالبنفسج
والنيلوفر وورد التفاح والسفرجل والقرع وورق الخلاف وان يشرب كل غداة جلابا

من العناب عشرة اعداد ومن النيلوفر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغذا مزورة الماش والعدس بماء الرمان الحامض وبماء الحصرم والخل
ويستعمل الخس والهندبا وبقلة الحمقاء ويضمد الموضع الاسود بالسمن واطراف الهندبا و
الخطمي وعنب الثعلب مدقوقا ناعما مع شيء من دهن البنفسج ودهن الورد لتسكين العلة ولا
يسعى علاجه وتحوها انما يسترخى ويلين فيضمد حينئذ بالسمن ومرهم السنجار مع شيء يسير من
الانزروت حتى يسقط السواد ويبلغ الى اللحم الاحمر ثم يعالج بعد ذلك بمنبتات اللحم واذا رايت
القرحة يتسع **وعلاجه** الكي بالنار وبالدواء الحاد واذا ظهر العفونة لا يندفع الا بالقطع والا بانه
والخطب عظيم فينبغي ان يقطع العضو الذي عفن بالمنشار ويجب ان يكون المخيط بالقرحة من
العضو الصحيح بعد ذلك لئلا يسرى الى الفساد الى العضو الصحيح المجاور خصوصا الاعضاء
الشريفة القبول العفن بسبب حرارتها

الباب التاسع عشر في اورام المغابن

قد تحدث اورام في المغابن وهي مثل الابط والاربيتين وخلف الاذنين لا من جنس الطواعين
الدفع الاعضاء الرئيسة اليها فيقبل تلك الاعضاء الفضلات لضعفها وسخافتها وربما جلبت اليها
قروح او اورام اخرى على اطراف يجرى اليها مراد فيكون غطرتها تلك اللحوم ويتشبث بها كمن به
جرب وقروح على الرجلين والبدن وربما كانت مع حمى العفن البدن وربما لم يكن معها امتلاء وعلاجها
بخلاف علاج اورام الاخرى بان لا يستعمل فيها الرادعات والمبردات ولا يدفع عنها المواد
وعلاجه الفصد والاستفراغ بالملينات لغير القوية ويتوقف حتى يستبين الحال فاذا كان
على سبيل البحران الاستفالي من عضو رئيس فلا ينبغي ان يمنع عنه ويردع البتة بل يجذب
الى ذلك العضو وعضو آخر باي حيلة امكنت ولو بالمحاجم وان كان لكثرة الامتلاء فلا علاج
الا الاستفراغ وتقليل الغذاء وتلطيفه ولا يستعمل الرادعات اصلا لانه قريب
الى الاعضاء الرئيسة بل المرخيات بعد تنقية البدن والاستفراغ والخطرة المرخيات
ان المادة تميل اليه فاذا كان البدن نقيا فلا يخاف في استعمال المرخيات والمحللات
من ميل المادة اليه واذا كان الورم في لحم غير غددي غير المغابن كالبلنة والخصية
فلا يخف من استعمال الرادعات في الابتداء واذا رايت الورم مائلا الى الصلابة
ولم يكن حار والابتداء فاسقه على غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد
من كل واحد عشرة دراهم ومن التمر الهندي او من الرمان المنقوع من ايهما كان مع السكر

السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب
اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب ومن الاجاص الجبلي ولا يترك الطبيعة محتبسة

الباب الثالث عشر في الدبيلة

الدبيلة ورم كبير اكبر
من الدمل مستدير الشكل ولونه في اكثر الامر كلون الجلد ولا وجع معها البتة
الا ان فيها بحوه حدة ويحوى على اجسام غريبة مثل الجبسين وقلامة الظفر ودردي الزيت
والزرنيخ وغير ذلك ويتولد من مواد الغليظة الغير النضيجة التي سببها سوء الهضم
وضعف الحرارة الغريزية حتى يضعف ان يجعلها مدة بيضاء نضجة فيتولد منه
تلك الاجسام الغريبة ان يكون مغرها اقل تطامنا من مغر المدة وهي تميل الى الصلابة
وعلاجها ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الملين والحمص مع لب اللوز
وتنقيه البدن بمطبوخ الفواكه الذي فيه الزبيب والاهليلج الاصفر وتلين الطبيعة
بالسنا المكي سبعة دراهم مع البنفسج اليابس واصل السوس والبرسياوشان من كل
واحد ثلثة دراهم ومن الزبيب المحكوك المرضوض درهمان والاهليلج الاصفر سبعة دراهم
يطبخ الجميع ويصفى ويشرب ثم يلطف التدبير وان كان مع ضعف القوة فليلقى القوابح
في المزورة ويضمد الدبيلة بالادهان والشحوم والادوية الملينة المنضجة وبمرهم الداخلون
فاذا لان يشق برفق وينظف باذيها برفق ويحشى بعد ذلك بفطر عتيق حتى ينقيها
بالتمام ثم يلحم بما ذكرنا في ادمال القروح ونوع من الدبيلات يعرف بالدبيلة المنكوسة
وهو ان يكون بعيدا عن تحت الجلد ويلون عامرا عميق الغور ويجمع فالجمع في العمق وهو في اكثر
الامر قتالة ولا تنضج مادتها البتة فيكون معها وجع ولذع واذا شق لم يخرج منه الاجسام
الغريبة بل يخرج منه الدم القليل **وعلاجه** علاج الدبيلة مع توقي وحذر عن المسهلات
القوية واستقصاء في المعالجة بان يستفرغ بالتدريج قليلا قليلا

الباب الرابع عشر في الخراجات

الخراج ما يجمع المدة من الدبيلات والاورام الحارة وسببها مادة
غليظة دفعتها الطبيعة فلا يمكن ان ينفذ في الجلد لغلظها ولا يتشربها اللحم لرداءتها فيفرق
الاتصال لذلك سعرا ظاهرا فيتمكن في خلل ما فرقته وفي الاكثر يكون محله الراس سيما اذا
كانت مادتها حادة ويعفن اللحم الذي حولها بالجلد والعفونة التي فيها ثم ينضج المدة ثم

سنفجر وربما احتاج الى منضج وكلما كان الخراج اشد ارتفاعا فهو اسرع نضجا لحدة
المادة ولطافتها وما كان منها مستعرضا غائصا فهو قليل الحرارة بطئ النضج قليل الوجع
ثقيل الحركة فهو اردا من ساير الخراجات وعلامة الجمع شدة الوجع وان يكون ممتد الغمز
والحس وعلامة النضج سكون الوجع وان تحس تحت الاصابع عند الجس ولين كل
عضو وليلا لان يحدث فيه الخراج فان المفاصل لا يحدث فيها الخراج لضيق مكانها
ومخالطة ما فيها واحيثها ما يكون حادثا على اطراف المفاصل اشد وفاته وجعا الابتداء
فانه اذا بلغ المنتهى يصير وجعا اقل مما كان ابتداء لان تفرق الاتصال يكون في الابتداء
اشد فيكون الوجع كثيرا وعند ما تصير المادة مدة يسكن الوجع الشديد والالتهاب
لانكسار حدة المادة وصيرورتها مدة نضجه وعلاجه في اول الامر الفصد واخراج الدم
بمقدار القوة وحسب الواجب ثم تنقية البدن واستفراغ المادة المحدثة له وان يسقى
كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد وبزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض و
الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز واذا ظهر
اثر النضج في الفاذورة فليستفرغ البدن من الخلط الموجب لهذه العلة كما علمت
من قبل ويراعى القوة ليلا يسقطها الوجع الشديد والانفجار دفعه واحدة فان كثيرا
من الناس يموت عند الانفجار بالغشي وسقوط القوة واما عند جمع المدة فعلاجها
التصميد بالمنضجات وينبغي ان يكون حرارة المنضج قريبة من حرارة البدن ويكون
له تعرية [illegible] المسام ويرجع الحرارة اليه كبزر الكتان والمرو والخمير والحنطة
الممضوغة والتين اليابس الحلو ودقاق الكندر والسمن والمصطكي والزوفا والزبيب
والميعة السائلة واذا استعمل المنضجات ولم ينفجر بنفسه لكثافة الجلد وغلظ
المادة وقلة الحرارة الغريزية فلا بد من الشق والبط ولا يقول على الادوية المعرية
المنضجة لان الادوية المعرية يمكن ان يبدل سلول النسيم والمنضجة تحرك الحرارة
الضعيفة وكلاهما يعينان على تعفين العضو وتغفن العضو اخبث واشد
خطرا منه ويجب ان يكون البط والشق ذاهبا الى طول العصب في العضو ويوضع
البط في اسفل موضع منه وارقه واشد بثراة يلزم في الشق الخطوط الطبيعية من
اسرة الا في الخراج الواقع في الجبهة لان اسرة الجبهة اذا بطلت مسلكها سقطت جلدة

[illegible] في دفعات ان كان
جدة الجبهة على الوجه بل يجب ان يخالف الاسرة ويخرج ما فيه في دفعات ان كان
كثيرة ثم تنظف ويبادر [illegible] ما في الجلد ثم يعالج بالمراهم المدملة [illegible]
[illegible] الدماميل البثور الكبار ومتى يصادف جنس الخراج
الخامس عشر في الدماميل
[illegible] سببها مادة حارة يخالطه رطوبة غليظة فاسدة وهو ورم
الحس اللون صنوبري الشكل و[illegible] تناول الحار [illegible]
من رداءة الهضم ومن الحركات على الامتلاء والاكثار من [illegible] علاجها الفصد واخراج الدم بحسب
واردها ما كانت غايرة لانه ينفجر في زمان بعيد
القوة والواجب والسن والوقت الحاضر ثم تنقية البدن بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ
الاهليلج ونقيع المشمش وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص
الاسود عشرون عددا ومن التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم و
الغذاء مزورة الماش مع الاسفاناخ ولب اللوز وبرك الحماض والحلاوي بالواحدة او يسقى
بعد التنقية كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الورد في عشرة
دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي ولب اللوز او حب الرمان ولب اللوز والاسفاناخ
واذا ظهرت الدماميل فعلاجه ان يوضع عليها الرادعات الى ثلثة ايام ومتى اردت
الجمع فليوضع عليها بزر قطونا مع بياض البيض ومتى جمعت المادة يوضع عليها ما ينضج
كبزر المرو مدقوقا مع التين اليابس الحلو والتين مع الخردل مخلوطا بدهن السوسن ق
والحنطة الممضوغة حيلة لانضاجها او الزبيب المدقوق بورق او الكندر المدقوق
ببزر المرو والتين والعسل ودهن البزور ومن المفجرات المحسنة بزر الكتان وذرق
الحمام والخمير واكثرها لا يحتاج الى المفجرة الا ما كان منها عميقا او مستديرا منفرجها
وهذا النوع ربما انفتح من ثلثة مواضع او اكثر وينبغي ان لا يهمل في علاج الدمل لانه
كثيرا ما يؤل الى الخراج العظيم ومن كان مبتلى بكثرة خروج الدماميل فلتقصه اكام م
الدم وبتقليل الغذاء والرياضة المعتدلة والاسهال برفق واذا انفجرت وخرجت
المدة فعلاجه المراهم المنبتة والذرورات الخاتمة الباب السادس عشر
في الورم الرخو المسمى باوديما وهو ورم ابيض مسترخ لا حرارة فيه ولا وجع معه
وكلما كانت المادة ارق كانت الرخاوة اشد والتطامن اكثر واذا غمز بالاصبع يبقى
موضع الغمز غايرا فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا اجزاؤه بزر الرازيانج واصل السوس

من كل واحد ثلثه دراهم جلنجبين عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص ولب حب القرطم
وبعد النضج التام يستفرغ البدن من البلغم بحب الايارج او بمعجون الخيار شنبر
مع السنا ويحذره من الاطعمة الغليظه المولدة البلغم كالسمك ولحوم الالبان ونحو
ذلك وينبغي ان يضمد العضو بادويه من شانها ان يسدد ويحلل بمنزلة الخل والماء
الممزوجين مع شي من النطرون وان يدلك بالزيت والملح ويوضع عليه خرق مطويه
طابقين بالرماد والبلوط والكرم فان كفى ذلك والا حلل ما فيها ونعت والا فيضمد بهذا
الضماد فستين خمسة دراهم يعجن بخل ثقيف وما يضمد به العضو او يوخذ مرو
عفص وسعد وصبر وزعفران ويضمد به

الباب السابع عشر في الورم الصلب المسمى بسقيروس

سبب هذا الورم اما بلغم غليظ يحلل منه الرقيق ويتحجر
منه الكثيف واما ورم حار قد استكثر فيه استعمال الاطليه المبردة القابضة فصلبت
المادة وتحجرت واما مادة سوداويه انصبت في العضو وتولدت فيه **وعلامته** ان لا يكون
معه وجع ولا الم ولونه كلون البدن والمتولد من السودا الحالين لونه كلون
الاسرب شديد التمدد والصلابه وهو الذي لا يبرا **وعلاجه** ان يستفرغ البدن
من الخلط الغالب عليه الفاعل لهذا العلة بان يسقى كل غداة جلابا اجزاوه بادرنجبويه
واصل سوس من كل واحد ثلثه دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص
ولب حب القرطم فاذا ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون او
بحب او يوخذ سنا مكي سبعه دراهم بادرنجبويه اصل السوس وبزر الرازيانج من كل درهمان
ويغلى مع السكر الاحمر خمسه عشر درهما ويصفى ويلقى عليه من معجون النجاح سبعه مثاقيل
ويشرب سحرا ويحذره من تناول الاطعمه الغليظه المولدة للسودا كالعدس والارز ولحوم
البقر والباذنجان والقديد والحيصل والكرنب ونحو ذلك ويطلى بالادويه المحللة الملينه كمخ ساق
البقر مع الشمع ودهن البنفسج وشحم الابل وشحم الثور ولعاب بزر الكتان ومخ المقل ويوضع عليه
مرهم الدياخلون ويوخذ من المقل الازرق والاشق من كل واحد خمسة دراهم ومن المرزنجوش
مسحوقا ناعما درهم ثلثه دراهم ومن شحم الاوز عشرة دراهم يحل المقل والاشق بماء
حار ويخلط مع باقي الادويه حتى يصير مرهما ويطلى به الورم او يوخذ من شحم الاسد و
الذئب وشحم الثعلب والنمر وشحوم الجوارح من الطيور ويذاب الجميع ويخلط معها الميعه

الميعه والمقل والمصطكى ويطلى به وينبغي ان لا يستكثر من الحمام فيتحلل اللطيف ويبقى
الكثيف ويضمد بهذا الضماد فانه يحلل الاورام الصلبه ... خذ من المقل الازرق
والاشق الحار وهو نوع من القطران من كل واحد عشرة دراهم ويسحق في الهاون
مع شحم البط والدجاج والاوز ومخ ساق البقر ودهن السوسن حتى يصير مرهما ويطلى
به **صفة** ضماد آخر يحلل الاورام الصلبة بزر الكتان وبزر الحلبه وبزر الخطمي من كل واحد
عشرة دراهم حلبه خمسه دراهم تين سبعه عشرون درهما يدق الجميع مع التين في الهاون
حتى يستوي ويطلى به الورم **صفه** ضماد آخر نافع لذلك يوخذ من المقل والاشق
والجاوشير وشحم الاسد وشحم الابل ويدق في الهاون حتى يستوي ويضمد به

الباب الثامن عشر في الورم الريحي

منه ما يتولد من بخار
سلس يشبه التهيج ومنه ما يتولد من بخار ريحي ويسمى نفخه واذا ضرب باليد يسمع
وعلامته ان يكون له مدافعه ويكون كالزق المنفوخ فيه واذا غمز باليد يغمز قليلا
بالاصبع ويرجع سريعا واذا ضرب باليد يسمع منه صوت اذا كان به وما يجتمع فيه
كالامعا والمعدة وما بين الاغشيه المطبقه بالعظام والريح يحس كثافتها وغلظها او
كثافه ما يحيط بها **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا اجزاوه بزر الهندبا وبزر الرازيانج من كل
واحد ثلثه دراهم سكر ابيض عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص والماش مع لب اللوز ويشرب
كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم محلولا في ماء حار والغذا مزورة من
الزيرباج مع لحوم الدجاج والطيهوج ويحذر المنفخات وتلطف التدبير اما النفخه
فعلاجه تحليل الجلد وتحليل ما فيه وان يسقى كل غداة جلابا من بزر السذاب وبزر
الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثه دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم وربما احتيج الى وضع المحاجم من غير شرط عليه لتفش
النفخه ويمرخ العضو المعلول بدهن البابونج والسذاب او يوخذ من بزر الكرفس
والانيسون والنانخواه من كل واحد عشرة دراهم ويغلى مع من الماء حتى يرجع الى
نصف رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الزيت نصف رطل ويغلى برفق حتى يذهب
الماء ويبقى الدهن ويمرخ به العضو

الباب التاسع عشر في السلع

السلع ورم غليظ يشير عن اللحم حتى يكاد ان يسقط عليها وهي مختلفه في العظم

من الحمصه الى البطيخه ولها كيس يحويها ويولدها يكون من البلغم الغليظ
ويمكن ان يكون مع البلغم سودا الا ان اكثر تولدها من البلغم الغليظ وهي اصناف
اربعه شحميه وعسليه وارداها الجبنيه وشبرازيه اعني انها تحوي مثل هذه الاشيا
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي
عشره دراهم والغذا مزوره لب حب القرطم واذا رايت اثر النضج في القارورة ينبغي ان
ينقى البدن من الاخلاط البلغميه بالاطريفل وبشرب حب الاراياج وحب الموغاذيا
او بمعجون الخيار شنبر مع السنا او بمطبوخ فيه التربد ويلزم الموضع الاضمده المحلله
كمرهم الداخليون فانها ربما تحللت وزالت في الابتداء واما اذا كانت عدوما شرارية
فعلاجها القطع والبسط وكذلك اذا كانت عسليه واذا لم يكن القطع بالبط فليوضع عليها
الادويه الحارة المحرقة كالفلافيون والديكبيريكروان كانت ارداها الجبنيه فليس ينفعها الادويه
المحلله بل يحتاج الى ادويه معفنه او القطع وان كانت شحميه فليس ينفع فيها الادويه المحلله
والمعفنه ولا دوا لها سوى القطع وانتزاع ما فيها واذا بطت فيجب ان ينزع الذي يحويها
بتمامه ولو بالصناره فانه اذا ترك ولو كان قليلا منه عادت ومن العلاج النافع الناجع
للشراريه ان يوضع عليها الزبيب المنزوع العجم مع المقل والنورة والصابون ٥٥٥

الباب العشرون في الغدد منها طبيعيه ومنها غير طبيعيه واما غير الطبيعيه
لحم صلب متولدة من البلغم الغليظ والسودا فينعقد بالبرد والفرق بينها وبين السلع
انها لا تقبل الزيادة والغلاف لها كالسلع وعلاجه استفراغ البدن من هذين الخلطين
وان يوضع عليها مرهم الداخليون ويحذر صاحبه من تناول الاطعمه الغليظه وكثيرا ما يكون
على الكف والجبهه وربما كفى في معالجتها ان يمرض ويفرع ويوضع عليها بعدما ترض وتفرع قطعة
اسرب ثقيل يشد عليه وخصوصا اذا طلي تحت الاسرب بطلا ويشد شدا جيدا فانه
يزول ويبرا ونوع من الغدد يكون صغيرا ويسمى توخيلا وكانه يختص بهذا الاسم ما كان
يحدث خلوا اولى وعلاجه العلاج المذكور في باب اورام الغدد ومما يخصه رماد الحلزون
مع شحم عتيق غير مملح ولا نظير لهذا الدوا في ازالته وايضا رماد ابن عرس بشحم
وطبيخ دهن السوسن بالغ له وقد يعرض ايضا بثور غددية صغيرة الباب
الحادي والعشرون في العقد اما ان يكون ريحيه واما ان يكون لحميه وكلاهما تحدثان

في الابتدا يسقى جدا ... وان لم ينجع يستعمل الصوف ... ويوضع عليه

تحدثان في المواضع المعراة من اللحم كالسلعه والجوزة وما دونهما وتفترق عند الغمز عليها وربما
كانت مع الم وربما كانت بلا الم وعلاجه ان يدق عفص قاقيا حتى يسحق ثم يضمد عليها
الحضض والاقاقيا والجلنار والصبر وغيره ثم يوضع عليها قطعة اسرب ثقيل ويشد شدا
وثيقا واذا كان معها وجع والم ينبغي ان ينطل بما طبخ فيه البابونج والشبث والمرزنجوش والنسرين
ويحذر العليل من تناول الاطعمه الغليظه المولدة للسودا والبلغم والنحميه تحدث في جميع الاعضاء وعند
المفاصل حتى يمنع تحريك المفاصل بسهولة واكثر عروضها بعد الخراجات واكثرها تحدث في اصابع الرجل
وفي الاسافل ويمنع المشي وعلاجه التدهين بالادهان الفاترة والشحوم والمخ وادمان الحمام فان لم
ينجع بهذا العلاج فعلاجها الشق واخراج ما فيها او يقرع باليد دايما ويلزم عليها الاسرب ان كانت بحيث
لا يمكن ان يشق ويخرج وكثيرا ما يشترط اذا لم يعالج الباب الثاني
والعشرون في السرطان السرطان ورم سوداوي يتولد من السوداء المحترقة عن مادة صفراويه
او مادة فيها صفرا احترقت معها ليس عن الصرف العكري ويفارق سقيروس فانه يكون مع وجع
وحرقة وضربان وسرعة ازدياد لكثرة المادة وعلامته ان يبتدي بورم مثل اللوزة واصغر ثم
تزايد على مرور الايام صلابته شديدة وكمودة اللون واستداره في الشكل مع ادنى حرارة في المحسة
واذا اخذ يكبر يظهر عليه عروق حمر وخضر شبيهه بارجل السرطان يكون له اصل وغار في الجسم
ومن السرطان ما هو شديد الوجع ومنه ما هو قليل الوجع ومنه ما هو ساد الى القرح لانه من
سودا حارة من حراقه الصفرا وهو شر ومنه ما هو ثابت لا يتقرح وهو في الجملة داء عسر لا يطمع الى
برؤه وانما يعالج لاحد اعراض ثلثه منعه من ان يزيد وحفظه من ان يتقرح ومداواة المتقرح منه
وقد يتفق احيانا ان يبرا المبتدي من السرطان وبعض الاطباء يرى فيه القطع بالحديد اذا كان في
عضو يمكن استيصاله وفي استعمال ذلك مخاطرة لانه ربما كان في عضو فيه شرايين وعروق كبار
فيحدث من ذلك النزف ويهلك العليل وعلاجه اذا لوحق في الابتداء الفصد من العروق الموافقه
للعضو الذي فيه الورم من الجانب العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة والواجب ان يسقى كل يوم
غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثه دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذا
مزوره الحمص الماش مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج في القارورة فاستفرغ البدن من الخلط السوداوي
بمطبوخ الافتيمون الغاريقون ولا تقتصر على استعمال الادويه المسهلة المنقيه للسودا مرة
او مرتين بل ينبغي ان تبالغ في تنقيه البدن من هذا الخلط فانه عسر النضج عسر الحركه لبرده ويبسه

او اسقه من هذا الحب فانه يستفرغ الخلط السوداوى والمرة المحترقة افيثمون درهم بسفايج
واسطوخودوس من كل واحد درهم ونصف هليلج اسود هندى واهليلج كابلى من كل واحد
درهم ملح نفطى دانوغا ريقون نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة
او يوخذ ماء الجبن مع الافيثمون فاذا نقى البدن واستفرغ الخلط السوداوى والمرة المحترقة
عالجهم بالتدبير المعتدل المائل الى الرطوبة المسكن لحدة المرة المحترقة مغذيهم بالاغذية المولدة
للدم الجيد بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزورى عشرة دراهم محلولا فى ماء حار والغذاء
الزيرباج مع لحوم الجداء والدجاج والفراريج والطياهيج والدراج والحملان والسمك الرضراضى
ومن البقول البقلة اليمانية والسرمق وان كان معه حرارة المزاج والغذاء ماء الشعير مع الفراريج
وينبغى فى الابتداء وقبل الاستفراغ ان يطلى على العضو العليل ما يمنع المادة منها ويدفعها الانصباب
كعنب الثعلب وماء الهندباء وماء الكزبرة وماء الكاكنج وبعد التنقية يستعمل الادوية المحللة
كالدواء المتخذ من التوتياء المغسول مع دهن الورد ودهن الخيرى واحذر من وضع الادوية
الضعيفة التحليل والقوية التحليل على العضو العليل بالورم فان ضعيفة التحليل لا تقدر على تحليل
المادة السوداوية لغلظها والقوية التحليل تحلل اللطيف فيبقى الكثيف ويصير كالحجارة صفة
دواء نافع لهذه العلة يوخذ مرداسنج واسفيداج الرصاص وتوتياء كرمانى من كل واحد عشرة دراهم
يدق ناعما ويخلط مع دهن الورد والشمع الابيض ويعرك فى الهاون حتى يصير كالمرهم ويستعمل
واذا انفرج السرطان وسيل منه صديد فاستعمال هذا المرهم نافع له توتياء مغسول وطين مختوم
وورد وطين ارمنى اجزاء سواء يدق ويسحق فى هاون رصاص له دستج رصاص مع دهن
الورد سحقا ناعما ويطلى به وينفعه ايضا هذا الدواء نفعا بليغا وهو ان يوخذ السرطان
النهرى الطرى ويشوى ويوضع عليه كل يوم مرة او مرتين او يوخذ رماد السرطان مع قيروطي
بدهن ورد ويستعمل مرهما او يوخذ التوتياء المغسول ويدق ناعما ويخلط بماء البقلة المباركة ولعاب
بزر قطونا ويستعمل وان كانت هذه العلة بامراة فلتصرف عنايتك الى ادرار طمثها

الباب الثالث والعشرون فى الخنازير

الخنازير تشبه السلع ويفارقها
بانها غير متبرية بخلاف السلع وهى متعلقة باللحم واكثر ما يحدث فى اللحوم الرخوة
كاللحم الذى فى ابط العنق والاذنين وصلابتها اشد من صلابة السلع وسطحها شبيه بالعقد
وفى اكثر الامر يكون جماعة فقلما يكون واحدة ويضمها كيس واحد يسمى خنازير واكثر عروضها
للخنازير

الخنازير اولانها شكلها يشبه الخنازير واشد الناس استعدادا للخنازير قصار الرقاب مرطوبى
الامزجة واسلم الخنازير ما يعرض للصبيان واعسرها برءا ما يعرض للشبان وحدوثها يكون من سوء الهضم
والتخم وعلاجها ان يسقى كل غداة جلابا اجزاوه بادرنجوية ورازيانج من كل واحد ثلثه دراهم جلنجبين
عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ويداوم على هذا الجلاب والغذاء الى ان يظهر النضج فى
القارورة فليستفرغ البدن من الفضل البلغمى لقوقان او يغلى بزر الشبث وبزر الفجل وورقه واصوله وبزر
الرازيانج واصل السوسن فى الماء ويصفى ويلقى عليه من الملح والعسل ويشرب ويتقيا بريشة ملتوثة بدهن
الحل ويضع بعد القى عشرة دراهم من الجلنجبين العسلى ويبلع ويغذى بما الحمص مع لب حب القرطم و
يلين الطبيعة بحب الايارج او بحب القوقايا او بمطبوخ فيها التربد والاسطوخودوس
والغاريقون او يستفرغ البدن بحب الصبر الموصوف فى باب الفالج ويحذر من الاطعمة
الغليظة المولدة للبلغم والسوداء ولحوم الثيران وكبار المعز والقديد والهرايس والجبن والرشيدية
والاصل المعول فى علاج الخنازير الاستفراغ كل حين وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وترك الشتاء بالواحدة
والفواكه الرطبة واستعمال الرياضة قبل الاستحمام واما الادوية التى يجب ان يستعمل فى اول
حدوثها المنضجات فانها ربما نضجت وانفتحت وتحللت ويحذر من الامتلاء والتخمة ويهجر كل ما يملأ الرأس
وكل ما يسيل المواد الى الرأس كالكلام الكثير والصياح والصداع واذا تمادى الزمان طال علاجه
بالاشياء الملينة والمحللة كمرهم الداخليون فان لينه فى شفاء هذا المرض فعلا عجيبا ويدا بيضاء
او يضمد بهذا الضماد دقيق الشعير ودمو الترمس من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويخل
حريرة ويعجن ببول صبى وزفت او يوخذ من دمو الباقلى ودقيق الشعير من كل واحد عشرون درهما ومن
اصل السوسن الاسمانجونى وزفت من كل واحد عشرة دراهم شحم اصفر وشحم الاوز والبط من كل واحد عشرة
دراهم يدق ما يدق ناعما ويذوب ما يذاب ويلت الادوية ببول صبى لم يحتلم ويعجن به الادوية
ويضمد واذا كانت عظيمة لم ينحلل بهذه الادوية فعلاجه البط والشق والابراز او يوضع عليها
من الدواء الحاد حتى يقطعها ويوديها الى التقرح ويخرج منها قليلا قليلا ثم يداوى بعد ذلك
بالادوية الملحمة او يوخذ من الاشق سبعة دراهم ومن دمو الكرسنة سبعة دراهم ومن زفت الاسمار
وورق الغار من كل واحد عشرة دراهم ومن علك البطم اربعة دراهم ومن البارزد وسنج بوف
النحاس من كل واحد ثلثه دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويلت ببول الصبى الغير المحتلم ويضمد
به الخنازير ومن الادوية الجيدة لهذه العلة شحم الخنزير وصمغ شجر الصنوبر اجزاء سواء يدق حتى

يتخذ ويضمد به او يوخذ من شحم الخنزير ودقيق الكرسنه اجزا سوآ و يدعك في الهاون مع بول الحمار
الاعرابي و تضمد به ونوع من الخنازير يكون منبسطا لا يرتفع عن الجلد ارتفاعا بينا و يكون
صورتها الصورة التين الفج وهو اخبث انواع الخنازير و يول امراه في اكثر الامر الى التقرح فعلاجه
القطع بالحديد واستقصاله ويجب ان يكون بتوق و حذر من ان تعرض لما يكون منها مجاورا
للعروق الكبيرة او الشرائين والاعصاب فانه ربما اخطا فاصاب الوداج او الشريان و يحدث
منه النزوف ان عن بعد الشو شي منها علاجه ان يوضع عليه الادويه الحادة كالقلقيون
والزنجار ويدبك حتى يتقص ثم يوضع عليها السمن حتى يسقط ما فيه اكلا القلقيون ٥٥٥

الباب الرابع والعشرون في العرق المديني هو ان يحدث على بعض الاعضا
بثرة ما فينفتح ثم يسقط ثم يتنفط ثم يخرج منه شي كعروق لا يزال يطول وربما كانت له حركة كحركة
الدود تحت الجلد فكانه بالحقيقه دود وظن بعضهم انه شعبه من كتف العصب واكثر ما يعرض
ذلك في الساقين قليل ما يكون على اليدين والجنبين وسببه فضول رديه تحصل في العروق وتلك الفضول
اما دم حار ردي سوداوي او بلغم محترق اثرت فيها الحرارة الشديدة المفرطة وحققتها وعقدتها
على جدار العرق لحصولها في تجويف العروق فيدفعها الطبيعة على سبيل دفع الفضول الى سمت العروق
الدقاق فينتفخ الجلد وينثقب لشدة اندفاعها واكثر ما يتولد في المدينه ولذلك نسب اليها
وقد يتولد ايضا في البلاد الحارة اليابسة كبلاد مصر وبعض بلاد خراسان ومازندران وربما يكون
يتولد من بعض المياه الغليظه الكدرة ومن بعض البقول بخاصيه فيها كالفجل واكثر ما يتولد
منه الاغذيه اليابسه والغليظه المولدة للسوداء ويقل حدوثها في الابدان المتعوده للاستحمام
والاغذيه المرطبة علاجه تنقية البدن اولا من الفضول الرديه بالفصد الباسليق او من
الصافن بقدر القوة والواجب ثم استفراغ البدن من الاخلاط الرديه بمطبوخ الافتيمون وحب
العوقايا واستعمال الاطريفل المتخذ بالسنا والشاهترج وترطيب البدن بالاغذيه المرطبة
والاستحمامات علاجه في الابتداء وعند الظهور ان يطلى عليه الاضمدة المبردة المرطبة كالصندل
والكافور بعد تنقية البدن وحذرهم من الشنا والاطعمة الغليظه والحريفه كالكوامخ والسمك
المالح والقديد والنمكسود وكذا البقول الحريفة كالبصل والثوم والخردل والفجل و يوخذ في
كل يوم من الصبر الاسقوطري نصف درهم ويطلى الموضع بالصبر فانه يمنع من الحدوث واما اذا
احدث و بدز كانت الطبيعة محتبسة وكانت به حمى فاسهل الطبيعة بما الفواكه او بمطبوخها

او مطبوخها او الغذا ماء الشعير او مزورة الماش و لب القرع ان لم يكن في المزاج حرارة ولا حمى وكانت الحرارة
في موضع خروج العرق فليطلى موضع الخروج بلعاب الصبر الرطب او بشرب سفوف الصبر و اذا ظهر تمام
الظهور والبروز فعلاجه ان يشد ما برز منه على قطعه و يلف عليه بالرفق قليلا قليلا ويقتصر في جذبه
على ثقل الاسرب لئلا ينقطع فانه اذا مد بعنف ينقطع وبانقطاعه يرتفع الى فوق و يدخل في اللحم
فيحدث منه الالم الشديد والعفن للعروق و ينبغي ان يعان على خروجه و يجتهد في تسهيل بروزه
بان يدام على تطليه بالماء الحار والاتحاف المبردة والادهان البارد والحارة اللطيفه الحرارة واياك
ان تستعمل الادويه الحارة فانه ربما ادى الى الاكلة و يضمد بهذا الضماد فانه يعينه على الخروج
رماد القصب ثلثه دراهم شمع اسفيداج عشرون درهما دهن الحل رطل مرداسنج خمسة دراهم يذوب
الشمع مع الدهن و يلقى عليه الادويه مسحوقه منخوله و يصير مرهما ويطلى به او يطلى الموضع بلعاب
بزر قطونا ودهن البنفسج فان انقطع و لم يكن له بد من البط و اذا بط ينبغي ان تبط بالطول
الى الناحيه التي يجي منها العروق ثم يخرج ما فيها بالرفق ثم يعالج بعلاج الجراحات

الباب الخامس والعشرون في السعفه وهي قروح تحدث في الراس والوجه ولها خشكريشه
وتبدي في اول الامر بثورا صغارا متفرقه في عدة مواضع ثم تتقرح و تنبسط و يصير خشكريشه فيها ما يسيل
منه الصديد و بعضها يسيل منه وحده وربما تكون من فضلات عفنه و رطوبات فاسده تحصل من الغلط
منها و بعضها الرقيق واكثر ما يحدث ذلك للصبيان خاصة للعجائل منهم لكثرة رطوبة ابدانهم وكثرة
ارتفاع بخاراتهم وضعف اعضائهم علاجه ان كان مع حرارة المزاج ان يشرب كل غداة جلاب ماء العناب
عشرة اعداد و من السكر الاسفر عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ثم تنقيه
البدن بمطبوخ الاهليلج او بطبيخ الشاهترج والاهليلج الاسود والكابلي وحذرهم من اللحمان
والحلاوى والاشياء الحريفة والمالحة و يغذى بالعدسيه مع لحوم الفراريج والسمك الرضراضي و
يطلى بعد التنقيه بهذا الطلاء و يسحقون لونهم من كل واحد عشرون درهما مقل خمسة دراهم
سقوا المقل في خل خمر يوما و ليله حتى يتحلل ويسحق في الهاون ويلقى عليه العروق واللوز المر ويعجن
ويقرص و يجفف في الظل ويسحق واحدة منه في وقت الحاجه بماء الهندباء او خل الخمر ودهن ورد و يطلى
عليه او يوخذ زراوند طويل و جلنار وراسن زاج قليا احرق اجزا سواء تدق وتنخل وتسحق في الهاون مع
دهن الورد و خل الخمر ويستعمل و ينبغي لصاحب السعفه ان يحتجم على النقرة وان كانت آثار الدم غالبة
وكان ممن يمكن فيه الفصد فعلاجه فصد القيفال و ينبغي من المبتدية وخاصة في الصبيان عروق

وقشور الرمان ومرتك وحنا بدهن ورد وخل خمر ومنها ما يكون يابسة حكة يتقشر منها
قشور رقيقة سببه خلط سوداوي يخالطه رطوبة حريفة يندفع الى الجلد وعلاجه ان يدبر
صاحبها بالاغذية المرطبة ويسعط بلبن النساء ودهن اللوز ودهن حب القرع ودهن البنفسج
ويدهن الراس ايضا بهذه الادهان ويسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويسطل عليها الماء الحار والاعبة
البارده كلعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل وان كانت السعفة صلبة غليظة فتحك
ان تحك بالحديد حتى يخرج منها الدم ويرسل عليها العلق او يوخذ من الصبر الاسقوطري خمسة دراهم
ومن المرداسنج خمسة دراهم ويسحق في الهاون مع دهن ورد ويسير خل ويطلى بالغداة فيوز مع الخل
واذا خرجت السعفة في الوجه وكانت يابسة فاطليها بالطين الارمني والكافور والزعفران
محلولا في خل خمر وماورد ونوع من السعفة يقال له الشهدي وعلامته ان تنثقب معها جلدة الراس
ويرى في ثقبها مثل الشهد وهذا النوع يفسد الاهداب وعلاج الجميع تنقية البدن من الاخلاط الفاسدة
الرديه بمطبوخ الافتيمون ومطبوخ الاهليلج او بحب الايارج او بحب الاصطمخيقون وان يحشى
موضعها بالزنجار ثم ينشف فيها ونوع آخر منها يعرف بروس الابر تحدث في المسام وفي اصول
الشعر يسيل منه رطوبة شبيهة بماء اللحم وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس
ثلاثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص ولب اللوز ثم بعد النضج يستفرغ
البدن من الصفراء المحترقة الردية بمطبوخ الهليلج او بحب الافتيمون المذكورين من قبل
ويوضع عليه المحجمة ويمتص ما فيها حتى يخرج منها شيء شبيه بالدهن ثم يوضع عليه بعد
ذلك الطين الارمني والمرداسنج المدبر بالخل ودهن الورد ونوع آخر يسمى السعفة الحمراء
تحدث في الراس خاصة ومتى حلق شعر الراس يبقى جلدة الراس حمراء شبيهة الحمرة
ونوع آخر يسمى السعفة السوداء يكاد يضرب الى السواد وعلاجه الفصد من القيفال وتخرج
الدم بقدر القوة والواجب واستفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون او الاهليلج او يطلى بهذا الطلاء
قرطاس محرق اسرب محرق نوروث من كل واحد عشرة دراهم كبريت ثلاثة دراهم يدق الجميع
ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل والقرطاس المحرق اذا عجن بالخل وطليت به السعفة في الراس
ابراها او يوخذ من خرف الليمون وذرق الحمام وملح جريش اجزاء سوا يدق الجميع ناعما ويعجن بخل
خمر ويستعمل او يطلى بالقير وطين المتخذ من الشمع ودهن البنفسج الملقى فيه يسير من زبد البحر والودع

الباب ... والعشرون في الحصف
والودع والصدف المحرق وجص ... البيض
هي بثور صغار شوكية كالذرة يفترش في سطوح الجلد
واكثر ما يحدث في الابدان الوسخة القليلة الاغتسال اذا صادفها الهواء البارد والماء
البارد وفي البلدان الحارة والاعضاء الكثيرة العرق وعلامته رطوبات رقيقة كانها
اثقال العرق متعفنة عن الوسخ لغلظها وبخارات حارة غليظة لا يمكن لها الخروج
من المسام لحصافة الجلد وكثافته بواسطة البرد الذي اصاب البدن فينسد
المسام وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد
ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص والماش مع لب
اللوز وان كانت آثار الدم غالبة فعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب
ثم يدلك البدن بلحم البطيخ او يستحم في الحمام او يوخذ شيء من النخالة والورس ويدلك بهما
البدن ويكثر الاستحمام بالماء الحار المطبوخ فيه بزر البطيخ والنخالة والاكليل و
شبث ويمنع صاحبه من صب الماء البارد على البدن او يوخذ خمر وحنا وملح جريش ويدلك
به في الحمام حتى يعرق ويدلك البدن بعد عرق بلحم البطيخ او ببزره مع الورس او يطلى البدن
بدقيق الشعير ودقيق الباقلى مع الخار في الحمام

الباب السابع والعشرون في البثور

حدوثها يكون من رطوبات رديه غليظة يدفعها الطبيعه الى
ظاهر البدن محتقن فيما بين اللحم والجلد فان كانت حارة كانت البثور حمر يتفجر من البدن
محددة الرؤوس وان كانت باردة او غليظة كانت مفرطحة منبسطة فعلاجها ان يسقى
غداة جلابا من اصل السوس ثلثه دراهم ومن الحلجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة
الحمص مع لب اللوز ويسقى البدن بحب الايارج او المطبوخ المقوى بالايارج والتربد او
يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم ويستفرغ البدن بهذا المطبوخ سنا مكي و
اهليلج اسود وكابلي من كل واحد سبعة دراهم بزر الهندبا والرازيانج واصل السوس محكوك المرضوض
من كل واحد ثلثه دراهم تربد محكوك مرضوض درهمان يغلى الجميع مع ثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى
رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب سحرا ويحذر من الاطعمة
الغليظة وتناول الفواكه الرطبة ويكمد بالخرق المغموسة في الماء الحار ساعة فساعة حتى يخرج بخارها
من اللحم الى ظاهر الجلد او يطلى بهذا الطلاء مرو وفلفل وسذاب اجزاء سوا يدق الجميع ناعما ويعجن بالخل

ويطلى به البدن ويتوقى من الطلاء قبل تنقية البدن لئلا يجذب المواد الى ظاهر البدن
فيكثر البثور ونوع من البثور الصغار يسمى اللبنيه واكثر ظهورها في صفحة الانف والوجه وهي
بثور بيض كانها نقط لبن واذا عصرت تخرج منها شي شبيه بالسمن واللبن الخليط وسبب
حدوثها مادة غليظة يدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد ولا تتحلل لغلظها وتبقى في المسام **وعلاجه**
تنقيه البدن بمطبوخ الافتيمون ونحوه وتنقية الدماغ بحب الايارج ثم غسل الوجه بماء طبخ
فيه البابونج والاكليل لتنبت فان كفى بهذا العلاج والا فليوخذ رماد الكرم ورماد الودع
من كل واحد ثلثه دراهم ومن السونيز درهم ومن الابرسا سبعة دراهم ومن بزر الكتان و
الجلنار من كل واحد درهمان يدق الجميع وينخل بحريره ويخلط بالخل الثقيف ويطلى الوجه ٥٥

الباب الثامن والعشرون في بنات الليل وهي بثور صغار يحدث في الليل
مع حكة شديدة وارتفاع بخارات وعند جودة الهضم من جهة ان يتحلل من المسام اذا انسد
المسام لبرد الهوا او عدم الحركة وقلة الحرارة فيحبس الجلد ولا يتحلل لذلك سميت بنات الليل
لان حدوثها يكون لمسام في الليل منسدة في الليل اكثر **وعلامته** الحكة الشديدة وعروضها
في الليل **وعلاجه** تنقيه البدن من البخارات بالفصد من الباسليق او بحل البدن واسهال الطبيعة
بماء الفواكه او بمطبوخها والغذا مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويوسع المسام بدخول
الحمام والابزن ودلك البدن بالنخالة وبزر البطيخ او تمريخ البدن بماء الكرفس ودردي الخل

الباب التاسع والعشرون في الثاليل وهي بثور صغار شديد الصلابه
مستديرة منها ما يكون منكوسه ومنها ما يكون سمارية وهي يكون عظم الروس دقيقه الاصول
متعلقه وسبب حدوثها خلط غليظ بلغمي او سوداوي او مركب منهما **وعلاجها** استفراغ البدن
بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الغاريقون او بحب الاصطمخيقون الذي فيه افتيمون
ويحذر من تناول الاطعمة الغليظة المولدة البلغم الغليظ والسوداء كما علمت من قبل
ويسقى كل غداة جلابا من بزر الهندباء والرازيانج من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر
الاسطر عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز ويداوم على تناول هذا الجلاب
والغذا الى خمسة ايام فاذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بالحبوب والمطبوخ المذكورة
في هذا الباب ويضمد بعد التنقيه بان يقلعها بان يوخذ بعر الماعز ويدق ناعما ويعجن بالخل و
يلزم الثولول او يوخذ قشور النحاس ناعما ويعجن بالخل ويلزم الموضع او يقطر عليه من لبن التين

اللبن التين او لبن الثافسيا او يوخذ من القنطافليون فيدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به او يطلى بمرهم
الزنجار او بالعلقفيون او بالدبق يرد نك فانه ياكل و يستاصله او يوخذ من هذا الدوا فانه اقوى
من الجميع في قلعه اشنان احضر فارسي مرارة البقر زنجار النحاس شحم الحنظل نوشادر بوره عبير
مطفاء اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الاشنان ويطلى به الثولول وينبغي ان لا تقطع بالحديد
ونوع منها يعرق الحدسيه وهي احمر اللون لاطيه واكثر حدوثها يكون في الوجه والجبهة **وعلاجها**
الفصد ان كان الدم غالبا ثم تنقيه البدن بمطبوخ الاهليلج ويدلك هذا النوع بورق الكبر والحرنو
والاس وما السونيز او يدلك بصمغ البطم وصمغ الاجاص والكمدس والبورق

الباب الثلثون في اللخيه وبثور مع قروح وسيلان صديد مع حكة شديدة ومن البثور
المرديه الخبيثه الساعيه وحدوثها من الاخلاط المحترقة الفاسدة من الصفرا والبلغم والسودا
المحترقه **وعلاجها** تنقيه البدن من الاخلاط الغليظة الفاسدة بمطبوخ الافتيمون او بحبه
او بمطبوخ الاهليلج المقوى الغاريقون وسقيهم سقي ماء الاصول والبروز ويحذر من تناول
اللحمان والحلاوي والاغذيه الحريفه ويطلى الموضع بالطين الارمني فان الجلد دايما يحف ويسقط
ما صاحبه قشرا مقشرا وينتهي الى اللحم الصحيح او يطلى بمرهم يتخذ من المقل والمر والكندر
المدحرج والزاج والزنجار والجوز المبوزج والرازيانج اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف
مع قليل من دهن الزيت والعسل واما تحصر هذه البثور بهذه الاسم لكثرة حدوثها في البلغم وربما
كان سببها لسع روبيه خبيثه مثل الرتيلا والعوض الجبسه

الباب الحادي والثلثون في البطم وهي بثور كبار كالبطم او الحمصه او الفستق وسبب حدوثها دم كامد
محترق واكثر حدوثها في الساق ويسيل منه صديد وهي عسرة البرء لا بسبب المادة وحدها بل
بسبب مادة فيها لان الساق اذا صار ناقبيضا من فضول الاعضا انحدرت الفضول
اليها بسهولة **وعلاجه** فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان تعاهد القي السكنجبين
بالماء الحار وان يسقى كل غداة جلابا من اجزاء بزر الهندبا ثلثة دراهم عناب عشرة اعداد سكر
اسطر و ترنجبين من كل عشرة دراهم والغذا مزورة من ماش وحمص مع لب اللوز ويستفرغ البدن
بمطبوخ الهليلج او بمطبوخ الفواكه الملقى فيه الترنجبين والشاهترج وتلين الطبيعة بسنا مكي
واهليلج اصفر من كل سبعه دراهم من الاجاص الاسود عشرين عددا بنفسج ونيلوفر من كل خمسة دراهم
بزر الشاهترج وورد من كل ثلثه دراهم ترنجبين زبيب طايفي عشرة دراهم يطبخ الجميع في ثلثة

ما حتى يبقى رطل ثم يرفع ويخلط خيار شنبر وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ونصف ويلح عليه من السقمونيا
المشوي نصف دانق ويشرب سحراً وبعد تنقية التامة يرسل عليها العلق او يشرط ويمص بالمحاجم
ولا يهمل امره فانه ربما يؤول الى قروح اخرى خبيثة ويطلى عليها مرهم من رماد القيصوم ورماد خشب
الكرم او الماميران والزراوند المدحرج او الطويل وقشور اصل الكبر والحناء المحرق اجزاء سواء يدق
ويعجن بدهن الزيت والخل العتيق

الباب الثاني والتسعون في الثوثة

الثوثة بثرة مستعرضة يحدوثها من دم فاسد مختلط بالصفراء المحترقة
الفاسدة او من بلغم غليظ محترق مع الصفراء المحترقة واكثر حدوثها في الوجه والخد وعلاجه عند ابتدائه
فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب في السن والوقت لخاصة ثم من الهواء وسقي البدن بمطبوخ
الاهليلج او بمطبوخ الفواكه مع الترنجبين والشاهترج والاهليلج ويوضع عليها بعد سقيه التامة
مرهم الزنجار او يحك الموضع حكاً ملحاً حتى يسيل منه الدم والصديد ثم تعالج بمرهم الاحمر والاسود
والمنبت اللحم ويحذر صاحبه عن تناول الحلاوى والحلواء بالواجبة ومن الاطعمة الحريفة والبقول التي
لها حرافة كالثوم والبصل والفجل والخردل واشباهها

الباب الثالث والتسعون في الداخس

الداخس ورم يحدث بقرب عن الاظافر مع الم شديد وضربان قوي وربما يسقط
معه الاظافر وربما يكون معه حمى والتهاب شديد وكرب سبب حدوثها انصباب مادة دموية
وصفراوية مخالطة بالدم وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاباً باجزائه بزر الهندبا ثلثة دراهم
عناب واجاص من كل واحد عشرة اعداد سكر ابيض عشرة دراهم من الترنجبين عشرة دراهم وان لم يكن
معه حمى والغذاء ماش بلب اللوز والاسفاناخ ويفصد الباسليق ويخرج من الدم بقدر القوة
والطاقة ويستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه وبنقيع المشمش ويوضع اليد في الثلج والماء البارد
حتى يتخدر او يوضع اليد بعد الحرارة الحرق في سلوة ماء باردة او يطلى في الابتداء بصلاية الحديد والتوتيا
والحضض الادمني والعفص الاخضر المسحوق مع الخل المنقف ويضرب بزر قطونا مع الخل ببرد الثلج
ويوضع عليه فانه يسكن الوجع في ساعته فان سكن وبرأ بهذا العلاج فيها والا فليوضع عليه
بزر المرو وبزر الكتان المطبوخين بالماء والدهن ويوضع عليها البصل المطبوخ بالدهن
حتى ينضج ويتفجر ويسيل ما فيه وان لم ينفجر بنفسه ورايت المدة قد اجتمعت فعلاجه
ان يشق ويخرج ما فيه ثم يعالج بالمراهم المدملة

الباب الرابع والتسعون في انورسما

وهو ورم حار يحدث من دم رقيق وريح وحدوثه يكون من انخراق الشريان اذا عرض بعض

العصب الاعضاء ضربة او بسبب انخراق شريان تحت الجلد او جراحة تقع في موضع الشريان
ويلتحم الجلد ويبقى الشريان ويثبت عليه الدرب مفتوحاً ويسمى انضمام الدم وربما يكون لونه
كلون الباذنجان والبنفسج وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاباً من الطين الارمني وبزر لسان
الحمل والنسا من كل واحد درهم ويطلى الجميع بالاقاقيا والرامك والصندل لين ويطلى ويخلط بزر السفرجل
او رب الآس ويشرب والغذاء مزورة من السماق مع لحوم الدجاج والطباهيج ويضمد الموضع بالاقاقيا
والرامك والصندل لين والطين الارمني والورد المطحون اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بماء الآس
الرطب وبماء الكزبرة الرطبة او بماء حي العالم او بماء عصا الراعي ليصلب لذلك الموضع ويشد ويمنع
من الاحراق في يخن [illegible] لئلا يحرقه ويترف منه الدم كما يترف من الشريان

الباب الخامس والتسعون في البثور العربية

منها حمر صلبة صغار لا يكون معها
وجع ولا الم ويظهر حيناً ويخفى حيناً وسببها الحرة غلظه دموية وهي سليمة وعلاجه الفصد واخراج
الدم بمقدار الواجب ويسقى كل غداة جلاباً من السكنجبين ساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم
او جلاباً من التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم او من ماء الرمانين المستخرجين من كل واحد
ثلثين درهماً مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي او حب الرمان
مع لب اللوز والاسفاناخ او يشرب جلاباً من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرة اعداد ومن
السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي وتلين الطبيعة بماء الفواكه
وبماء نقيع المشمش ومنها بثور صغار صلبة تحدث في الوجه ويخرج الى ما فيها وهي بثور وردية وربما يتقرح
وحدوثها من دم فاسد متشرح حريف وربما يكون معها حكة والم وعلاجه في اول الامر فصد القيفال
واخراج الدم بحسب القوة والضرورة ويستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ويسقى
كل غداة جلاباً من الرمانين المستخرجين مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وماء البطيخ الهندي
قدر ثلثة اواق مع السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي ولب اللوز والاسفاناخ وربما لم يتحلل
تلك المادة ويحتاج الى الشق واخراج ما فيها وربما وجد هناك دم منعقد ثم يعالج بعد ذلك بالمراهم
المدملة ومرهم الرصاص والاسفيداج [illegible] ونوع منها يعرف ببثور القفا وهي بثور
كبار شبيهة بالدماميل ويؤلم الما شديدا وربما يكون معه الحر واللهيب الاحراق وقلما يتخلص
صاحب تلك سبب حدوثها انصباب دموي حاد ينزل من مخرج النخاع من الدماغ وعلاجه عند
ظهوره فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب ثم ان يسقى كل غداة جلاباً من السكنجبين ساذج

ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب القرع والاسفاناخ وربما تحتاج
تلك المعالجة ويحتاج الى الشق واخراج الدم بقدر القوة ويحذر من الحجامة والحلاوى ويسرع
البدن بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه ويضمد الموضع بورق بزرقطونا وورق لسان الحمل
وورق الخلاف والخس وعنب الثعلب وعصى الراعي

الباب السادس والسبعون في الجدري

قد يحدث في الدم غليان على سبيل عفونة ما من جنس الغليان التي
يحدث للعصارات عروضا يصير بها الى تمييز اجزائها بعضها من بعض لتنقيص عنه ما يخالط
من بقايا الفضول المولدة من اللبن ومن دم الطمث والجدري والحصبة من الامراض الوافدة و
اشد الابدان استعدادا للجدري هو الحار الرطب والكدر الرطوبة والقليل اخراج الدم واكثر
ما يعرض الجدري للصبيان ثم للشبان ويقل حدوثه بالمشايخ الا ان يكون اسبابه قوية في بلد
شديد الحر والرطوبة وحدوثه في الربيع اكثر من حدوثه في ساير الفصول والجدري بثور
كبار حمر الى البياض ما هي ويظهر في جميع الاعضاء المتشابهة الاجزاء وربما يكون لونه اصفر
واسود بسبب رداءة المادة وسميتها واقتلها ما كان مايلا الى السواد والخضرة وربما حدث
في بعض الاعضاء دون بعض وينفتح سريعا واسلمه ما كان ابيض براقا شبيها باللؤلؤ وحدوث
النفس المتتابع لصاحب الجدري يدل على سقوط قوته والحميقا نوع من الجدري وهي حبات
كبار بيض متفرقة حتى يمكن عدتها من قلتها وهذا النوع اسلم انواع الجدري **وعلامته**
ظهور الجدري الحمى المطبقة وحكاك في الانف وفزع في النوم ونخس شديد في الاعضاء ووجع
في الظهر لامتلاء العروق المرضوضة وخشونة في الحلق وحمرة في العينين والوجه وبحة الصوت
وثقل الراس ووجع في الحلق وضيق الصدر وجفاف الريق والكرب والالتهاب **وعلاجه** ان يبادر
قبل البروز الى الفصد واخراج الدم بحسب القوة والواجب ان كان ممن يجوز له الفصد واذا
برز الجدري فلا ينبغي ان يفصد بل يعالج بما فيه تقويته مع ردع وتطفيه وتغليظ الدم بان
يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن بزر الحبة ثلثة دراهم والغذاء مزورة من
العدس مع لب اللوز وتليين الطبيعة في اول الامر بالتمر الهندي مع سكر الا سفرا واحذر من
اسقائه الترنجبين في هذه العلة ومن الاسهال فانه ربما حرك الاخلاط الردية فينادى
كيفيتها الى القلب وحاصل القول عليه في هذا المرض تطفية الدم وتغليظه ومنع منه
التبخير بورق الاس والصندل ان كان الزمان صيفا وبقضبان الكرم والرمان والطرفا ان كان

الزمان شتاء وينثر عليها الورد المطحون وان بطا الجدري في البروز وحدث قلق
وكرب او احدث غشيا **وعلاجه** ان يعالج الطبيعة في اخراجه بان يوخذ من التين اليابس
المحلو عشرة اعداد ومن بزر الرازيانج درهم ويطبخ مع العدس ويغذى به وان يدثر العليل ويجنب
الهواء البارد وخصوصا في الشتاء فان البرد يسد المسام ويرد المواد الى الباطن ويحذر شرب المياه
الباردة بالثلج واذا برز الجدري تمام تحذيره من التبريد والتسخين لئلا يعرض له الغشي ويجب
ان يحذر اصحاب الجدري والحصبة عن تضميد البطن لئلا يعرض لهم ضيق النفس والاسهال المفرط
الذي يبول الدم وينفعهم تناول الاغذية والاشربة الباردة المانعة عن غليان الدم كشراب العناب
وشراب الكمثرى وهو الكادي وشراب الطلح والبرود بالحصرم والرمان في الماء واذا نضج الجدري
ينبغي ان يصرف عنايتك في تجفيفها بان يغلي الطرفا في الماء ويحل فيه ماء الورد ويلح تمليحا في الخابيه
وينضج ويرش على اعضاء المجدور وان ينام على دقيق الارز والجاورس والباقلي والشعير والعدس
الله الادهان في هذه الايام البتة وينبغي ان يتوقى الحلق والخياشيم والعين والرية والامعاء عن ضرر
الجدري ونكايته اما الحلق فربما حدث فيه خناق وربما حدث بالمري بثور يمنع البلع واما العين
فربما ذهبت بثورها وعرض عليها بياض واما الخياشيم فربما عرض لها القروح فينسد مجاري
النسيم واما الرية فربما حدث فيها بثور فاوقعت في السل واما الامعاء فربما حدث لها سحج بسبب
البثور واما حفظ العين فبان يقطر فيها ماء الكزبرة الرطبة وخصوصا فيها شيء من السماق وعصارة
حب الرمان واما حفظ الحلق فبمص الرمان المز وتوت الشامي والغرغرة بماء به واما حفظ الخياشيم
بان يطلى عليها الصندل وشياف ماء الورد والكزبرة واستنشاق الخل الثقيف اما حفظ الرية
بان يلعق شراب الخشخاش واما حفظ الامعاء فبقرص الطباشير الحابس وشراب الريباس

الباب السابع والسبعون في الحصبة

وهي بثور حمر متفرقة كحب الجاورس
واذا ابتدات يكون كقرص البراغيث ثم تحتبب ولا تنضج بل تصير خشكريشة والحصبة جدري
صفراوي والفرق بينهما في اكثر الامر لكن الحصبة اصغر حجما من الجدري ولا تجاوز الجلد وليس لها نتو
خصوصا في اوايلها والجدري يكون له نتو وظهور وقلما تحدث الحصبة في الظهر والحلق ولا يكون معها وجع
الظهر وحدوث الجدري يكون قليلا قليلا وحدوث الحصبة يكون دفعة لشدة رداءة مادتها لان حدوثها عن الدم
الرقيق المحتد جدا حتى صار مرة صفراء **وعلامات** الحصبة الحمى المحرقة والكرب والتهاب النزع والقلق والاضطراب
والسهر والعطش الشديد وخبث النفس وحكاك الانف اسلمها ما كانت سريعة الخروج والظهور احمر
اسلمها

البروز م

اللون غير شديدة الحمرة وما كان منها بنفسجي اللون او اخضر فهو قتال جدا وبعض الاطبا يومر الفصد
في اول هذا المرض ويجوزون في اليوم السادس من المرض والحق انه غير جايز لان مادة هذا المرض في
غاية الردآة والفساد والبعد عن النضج والصلاح لان طبيعتها طبيعة السموم وكذا لا يجوز في اللدغ
والسم ان يفصد ويستسهل لئلا يصل كيفية السموم ورداتها الى القلب والى الاعضا الرئيسة
فيهلك السقيم في الحال فكذلك لا يجوز الفصد والاسهال من وقت الابتداء الى الانحطاط لانها
تحرك الاخلاط بل التدبير والصواب هو تسكين الاخلاط وتغليظها ومنعها عن الحركة
بشرب شراب العناب المغلي مع الما المصفى من غير سكر ويلقى فيه شي من الحبة
ويشرب او بشرب شراب الكمثرى والتفاح او شراب الحماض لتقوية القلب ويغذى بما الشعير
مع العدس والصدق ان في هذا المرض بعض حذاق الهند والبطاسي في معالجته لان ان ترك براسه
مع الطبيعة ولا يستفرغ ولا يلين الطبيعة خيف من تقا بعض المواد وحدوث البرسام وان عولج
بالتحريك والاستفراغ يودي الى الهلاك بسبب ما ذكرنا وعلاجه ان لا يتحرك مادتها اصلا ويحذر من
لين الطبيعة خصوصا بعد السابع فان الاسهال فيه خطر لان مادتها اذا حركت تادت سميتها ورداتها
الى الاعضاء الرئيسة فيهلك العليل او يحدث الذرب والسحج وان يسقي كل غداة جلابا من شراب العناب او شراب
الخشخاش ان كان معها سعال والم في الحلق والصدر ويمص الرمان الامليسي ويشرب جلابا من العناب عشرة
اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم مع بزر الخبة ثلثه دراهم والغذا ما الشعير مع العدس ولا يتجاوز
عن هذه المعالجة الى ان يسكن الحمى وتنكسر سورة المادة واحذر في هذه العلة من اسقا البزنجبين والشيرخشت
الا اذا يبست الطبيعة جدا فانه حينئذ يلقى في ما الشعير البنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان
ويسقى شراب البنفسج بالغدوات عشرين درهما في ما حار فان كانت الطبيعة لينة فاسقه ما الشعير مطبوخا
فيه حب الاس مع شي من الصمغ العربي والطين الارمني واعطه مثقالا من قرص الطباشير الحابس مع عشرة
دراهم من رب الاس او بعض السفرجل او الكمثرى وهذا صفة قرص الطباشير الحابس بزر الحماض اربعة دراهم
ورد احمر سبعة دراهم صمغ عربي مقلو وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم نشا مقلو درهمان يدق الجميع دقا
ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويشرب مع رب السفرجل او رب الاس من اقراصه مقدار عشرة دراهم
والغذا الجاورس المقلو مع لب اللوز الحلو المقلو والشعير والخشخاش المقلو وان ينبغي ان ينثر بزر الخبة
مقدار كذا في اثر صاحب الحصبة وينثر على بدنه منها ويحذر العليل من تناول الفواكه الى ان يخرج من
الحمام بعد يوم الرابع عشر ويوقد بين يدي العليل ان كان الزمان صيفا الصندل والاس واذا كان

واذا كان الزمان شتا الطرفا وقضبان الكرم والريحان والتين ولا يتجاوز عن هذه المعالجة الى انقضا
العلة **الباب الثامن والثلثون في القوبا** وهي خشونة تحدث في ظاهر
الجلد ويكون لونها مايلا الى الحمرة مرة الى السواد اخرى واكثر حدوثها عن المرة السوداء التي
تخالطها دم حاد لطيف اذا اكثر منها لا عنه المولد لها وربما حدث عن مخالطة رطوبة رقيقة
وبلغم بورقي وذلك يكون في القوبا المزمنة التي يتقشر منها الجلد **علامتها** ان يكون داغلا في ظاهر
الجلد وينقشر منها قشورا مدورة مثل فلوس السمك ومن القوبا نوع خبيث مودا الى الجذام وهي
القوابي الساعية ومنها واقف لا يزيد ومنها حديث وعلاج في الابتداء الفصد وتنقية البدن
من الخلط المحدث له بعد نضج المادة او بمطبوخ الافثيمون او بمطبوخ الاهليلج المقوى بالغاريقون
ثم يطلى بعد تنقية المادة بالاهليلج الاصفر وصمغ الاجاص والصبر من كل واحد اجزا سوا يدق دقا ناعما
ويخلط بالخل الثقيف ودهن الورد ويطلى به الموضع او يوخذ من علك البطم ويذوب مع شي من شحم الدجاج
والزيت ويلقى عليه الكبريت الاصفر وصمغ الاجاص ويخلط بخل الثقيف ويطلى به الموضع او يوخذ جزو
النوا زير وزبل الضب يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به وان كانت رقيقة مبتدية فيطلى بدهن
الحنطة ودهن الاسنان الصايم وصمغ الاجاص او يوخذ شحم الماعز وشحم البط والاوز ودهن اللوز ودهن
البنفسج ويطلى به الموضع او يوخذ الاس والحنا من كل واحد اجزا سوا يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف
ويطلى به او يوخذ بزر الحنظل ويدق ناعما ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى به واما اذا ازمن ويقشر معه
الجلد فيطلى بهذا الطلا فرفيون وسونيز من كل واحد عشرة دراهم اصل السوسن الاسمانجوني والكبريت
الاصفر من كل واحد خمسه دراهم والحصرم وبعر الماعز من كل واحد سبعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
بخل ثقيف ويطلى به الموضع **صفت** استخراج دهن الحنطة يوخذ من الحنطة السمينة الغير الحديثة
ولا العتيقة جدا ويلقى على سندان محمى جدا ويكبس عليها بالمطرقة فما يسيل منها فهو دهنها ه ه ه
الباب التاسع والثلثون في الجرب هي بثور صغار يشتد حمرا
ومعها حكة شديدة ولذع وربما تتقيح وربما يسفح واكثر حدوثها في اليدين وربما يحدث في ساير
الجسد وسبب حدوثها صفرا او سودا محترقة او بلغم بورقي محترقة تختلط بالدم الفاسد المحترق
وسبب احتراق الاخلاط والدم تناول الاغذية الحريفة والحلاوى وكثرة تناول الاغذية المخلطة
والمملحات مثل السمك المملح والقديد والنمكسود والشراب الصرف العتيق واستعمال التوابل
الحارة مثل الفلفل والزنجبيل والكواميخ فيفسد الدم ويتولد فيه تلك الاخلاط الغير الطبيعية فيد فعها

القوة الدافعة في العروق لدقاق فيقبل الجلد لضعفه فيحدث الجرب وانواعه كثيرة منها يابسه
لا تندى ولا تنفتح ومنها رطبة يسيل منها الصديد والمدة وابطأها برءا اليابسة منها علاجه
في الابتدا ان يبادر الى فصد الاكحل وان يشرب كل غداة جلابا اجزاؤه عناب وسبستان من كل
واحد عشرة اعداد بنفسج يابس وبزر الهندبا من كل واحد ثلثه دراهم سكر ابيض وترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم والغدا مزورة من الماش والحمص مع لب اللوز ويشرب هذا الجلاب الى سبعة
ايام ثم ينظر في القارورة فان ظهر فيها النضج فليستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالصبر
والتربد او يستفرغ بمطبوخ هذه صفته اجزاؤه سنا مكي واهليلج اصفر من كل واحد خمسة دراهم شاهترج
ان كان رطبا فباقه منزوع النوى والا خمسة دراهم من بزر تمر هندي وزبيب طائفي من كل واحد عشرة
دراهم بنفسج يابس ونيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم وباقه ان كان رطبا افسنتين ومن درهم حاجر
اسود وحلبي وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بنار معتدلة مع ثلثة ارطال
ماء حتى يصير رطلا ويلقى على آخر الغليان افتيمون اقريطي سبعة دراهم مشدود في خرقة كتان ثم ينزل
عن النار ويمرس فيه ويصفى على خيار شنبر وترنجبين من كل واحد عشرين درهما ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى
يستفرغ البدن من الاخلاط الفاسدة ويتغذى في آخر النهار بمزورة من الماش والحمص ولب اللوز وارحه
يوما ثم يوخذ ماء الشاهترج المعصور ثلثة اواق ويحل فيه من السكر عشرة دراهم ويشرب سبعة ايام
متواليات فانه نافع او يشرب من حب الشاهترج فانه ينفعه نفعا بليغا وهذه صفته اهليلج
اصفر واسود وكابلي وصبر اسقوطري وبزر الشاهترج من كل واحد درهم مثقال دانق سقمونيا مشوي
في سفرجلة نصف دانق يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الشاهترج ويحبب وهو شربة واحدة واذا
نقيت البدن من الاخلاط المحترقة الفاسدة فاستعمل الاطلية المجففة للجرب يوخذ كبريت
اصفر خمسة دراهم ميويزج وقردمانا من كل واحد عشرة دراهم يدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به في الحمام طلا
آخر يوخذ مرتك ودار فلفل وافليميا الفضة وكندش من كل واحد جزء اسوا يدق ناعما ويعجن
بالخل الثقيف مع دهن ورد ويطلى به في الحمام طلا آخر اقوى من الجميع يوخذ بورق مغسول وكبريت
اصفر وكندس وقسط ودار فلفل وحنا وزرنيخ وزراوند طويل وميعة سائلة اجزاء سواء يدق الجميع ناعما
ويعجن بخل خمر ثقيف مع الزيت ودهن الورد ويطلى به في الحمام ويصبر عليه ساعة ثم يغسل
البدن بماء طبخ فيه الآس وورق السوسن ومن بعد ذلك بماء الورد والصندل الاحمر يوخذ من رماد
خشب الكرم عشرون درهما كبريت اصفر خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى

ويطلى به في الشمس ويداوم الحمام وان كان الجرب يابسا فبرؤه عسر فينبغي ان يطلى البدن كل يوم
بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو ويدخل الحمام كل يوم ويطلى البدن بعد الخروج
من الحمام بالادهان المذكورة ويقتصر تناول ما الجبن مع الافيمون ويطلى البدن بهذا الطلا
لوز مر وسنا مكي من كل واحد ثلثه دراهم سمسم خمسة دراهم مرداسنج ثلثه دراهم يدق الجميع دقا ناعما
ويعجن بخل خمر ودهن ورد ويطلى به البدن ويوخذ كل غداة من العناب عشرة اعداد ويغلى بماء جيدا ويصفى
ويحل فيه من السكنجبين السادج عشرة دراهم ويشرب والغذاء مزورة من الماش مع الاسفاناخ
والقرع الرطب ويحذر الاطعمة الغليظة ويتناول من الفواكه الرطبة مثل الرمان والتفاح الحامض
والسفرجل والبطيخ الهندي والخيار والعنب ونحو ذلك الباب الاربعون
في الحكة حدوثها يكون من بخارات لذاعة تستكن تحت الجلد او دم رقيق حاد يخالطه
خلط مراري لذاع وتلك الاخلاط والبخارات اما رقيقة المقدار يبرأ بسرعة واما غليظة كثيرة المقدار
يحدث عنها الحكة البطيئة البرء وتحدث من اكل الالبان والكوامخ والسمك المالح والجبن العتيق والجوز
والاشياء المالحة والحريفة علاجه الفصد واستفراغ البدن بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الفواكه و
ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة محلولا في ماء حار ويشرب بماء ان كان
معها سعال والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب ويشرب من التمر الهندي
عشرة دراهم مع السكر عشرة دراهم او من السكنجبين السادج عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم او يوخذ كل
غداة من نقيع المشمش ثلث اواق ويحل فيه من السقمونيا نصف دانق ويشرب والغذاء مزورة من التمر
الهندي او الانبرباريس او الاجاص الجبلي مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب واستحمام الحمام دايما
والدلك فيه بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن الورد او يطلى البدن بماء الورد وخل الخمر والحنا المعجون
بخل الخمر ويدلك بلحم البطيخ او ببزره في الحمام او يوخذ بماء السلق وماء الخبازى ويطلى على البدن او يوخذ
لب بزر البطيخ ودقيق الباقلاء ودقيق الترمس ويدق ناعما ويخلط بدهن الورد ويطلى به البدن وان كانت
سبب حدوث الحكة بلغما بورقيا غليظا علاجه ان يسقى نقيع الصبر او مطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد والصبر
ويمسح البدن في الحمام بماء الكافور ودهن الورد ودهن البنفسج وخل الخمر مع شي يسير من البورق في الليل بالشمع
ودهن الورد المعرق فيه شي من البورق ويدخل الحمام من الغد ويدلك البدن في الحمام دلكا جيدا ويترك
الحجامة بالواحدة فان الحجامة تحرك جميع الاخلاط فضلا عن الاخلاط الحارة الفاسدة وقد يكون سببه بخارات
لطيفة ياتي الى ناحية الجلد وتعفن هناك ينتن رايحة البدن وعلاجه دلك البدن بالماء الحار

ودهن البنفسج ولذلك مرنا بالدلك في غسل الجنابة وان يطلى البدن ببول الصبيان ... نافعا و
الاستحمام بماء البحر نافع جدا لانه يفتح المسام ويحلل الاخلاط والبخارات لغلظه وينبغي لصاحب الحكة
ان لا يدمن الحك ويصبر عليه لئلا ينجذب المواد الرديه اليه بسبب الحك وينبغي ان يلبس الثياب الناعمه
اللطيفه مثل التوزي والكتان او يطلى بهذا الدواء قسط مر درهم شياف ماميثا ثلثه دراهم بورق
نصف درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بخل خمر ويطلى به في الحمام او يوخذ لب اللوز المقشر والخشخاش من كل
واحد جزء سواء يدق الجميع دقا ناعما ويخلط الجميع مع الخل الشعير ويطلى به البدن في الحمام وقد يحدث الحكة
للمشايخ بسبب ضعف جلودهم وكثرة تولد البلغم المالح فيهم وضعف الطبيعة وقوى الدافعه وكثافه
الجلد عن تحلل البخارات وعسر ... فيهم وعلاجه اصلاح الغذاء وتمريخ ابدانهم بدهن الورد ودهن
البنفسج دايما ودخول الحمام

الباب الحادي والعشرون في الجذام

الجذام علة رديه
يحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الاعضاء وهيآتها واشكالها وربما افسد في آخره
اتصالها حتى ياكل الاعضاء ويسقط سقوطا عن تقرح وهو كسرطان عام للبدن فربما لم يتقرح واذا
استحكمت هذه العلة لم يمكن برؤها وهو من الامراض المعدية ولذلك قال النبي عليه السلام فروا
من المجذوم كما تفر من الاسد وسببه الفاعلي حرارة مفرطة جدا وسوء مزاج الكبد وسببه المادي الاغذيه
الغليظه المولدة للسوداء واستيلائه المحتبسة لانسداد المسام فيختنق بخار العروق ويبرد الدم و
تغلظه خصوصا الطحال ضعيفا لا يقدر على تنقية الدم من الخلط السوداوي الغليظ وقد يحدث بسبب
الارث والمزاج النطفة التي يتخلق منها الجنين وذلك اما بان يسوء مزاج المني في نفسه او يكتسب في الرحم
حالة العلوق لكون المراة حايضا او بسبب حرارة قوية من الهواء مع تناول اغذيه غليظه مولدة للسودا
مثل البيكاه والقديد والنمكسود ولحوم الثيران والتيوس الكبار ولحوم الحمار الوحشي والعدس والكرنب
والباقلا ويسمى هذا المرض داء الاسد لكثرة حدوثه في الاسد والضعيف من هذه العلة والمبتدي منها
عسر البرء جدا والقوي والمتمكن منها لا يرجى برؤها البتة والغرض في معالجة هذه العلة شيآن احدهما
انه لا يزيد على الحالة التي عليها وثانيهما ان لا يتقرح الاعضاء سريعا والكاين من الصفراء المحترقة اشد
احراقا واعراضا وتقرحا واكثر اذى ولكنه اقبل العلاج للطافة المادة وسرعة زوالها ويكون
هذا النوع تاكل الاعضاء وتساقطها لرداءة المادة وحدتها والكاين عن عكر الدم اسلم لانه لا
يكون معه تقرح الاعضاء ولكن معه حمرة وبحة جلده وبطلان حس وعلامته ابتداء الجذام حمرة
لون مايل الى السواد وكمودة العين مع حمرة وبحة الصوت وضيق النفس بسبب تآكل الرئة وقصبتها

وسقوط ... غنة الانف ودقة الشعر وانتثاره ونتن العرق وخبث النفس والاحلام المايلة الرديه
وتشقق الاظفار وتقعر الوجه وتشنجه وغلظ الشفتين وظهور زوايد غددية في البدن وضعف
النبض وصلابته **وعلاجه** اذا لوحق في الابتداء المبادرة الى فصد الوداجين والعرقين
اللذين خلف الاذنين والاكحلين واخراج الدم الكثير الى ان يظهر الغشي ان ساعدت القوة
والمزاج والسن والوقت الحاضر من الهواء وان يشرب كل غداة هليلجا باجزاء بهلولة بادرنجويه وبزر الهندبا
من كل واحد ثلثه دراهم وسكر طبرزد خمس من كل واحد عشرة دراهم والخلاف مروق الماش والحمص مع لب اللوز
يلازم هذه السياقة الى ستة ايام وسبعة ايام ثم ينظر في القارورة فان ظهر في القارورة النضج
فليستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون الغاريقون مقوى بالايارج وشحم الحنظل او بمطبوخ الهليلج
الذي فيه التربد والافتيمون وبمعجون النجاح وارحهم بعد ذلك اسبوعا او اسبوعين ثم اسقهم
ماء الجبن مع هذا السفوف وانه يسهل السوداء هليلج اسود وكابلي من كل واحد خمسة دراهم غاريقون
ثلثة دراهم بسفايج وافتيمون واسطوخودوس ولسان الثور من كل واحد اربعة دراهم ملح نفطي وحجارة
اللازورد من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع دقا ناعما الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الجبن المنقى ثم رطب
ابدانهم في الفترات التي بين الاستفراغات بالاستحمامات الكثيرة وتمريخ ابدانهم بالادهان البارده
الرطبة مثل دهن البنفسج والنيلوفر والقرع واللوز الحلو والاغذيه الرطبة السريعة الانهضام مثل لحوم
الحملان والجداء الرضع والدجاج والبطوط والفراريج والاكارع والسمك الرضراضي بماء الحصرم ولب اللوز
والاسفاناخ والقرع والحساء المتخذ من لباب الحنطة بدهن اللوز والسكر واللبن الحليب حين يحلب
اولا امر من اوفق الاشيا لهم ومن الفواكه العنب الحلو والتين النضيج الحلو والحلوا المعمول بدهن اللوز
ويطعمهم القرعة بلبن النسا ودهن اللوز وينبغي ان يكون ابوابهم في المواضع التي يكون هواها حارا رطبا
ويحذرهم الاباء في المواضع الباردة اليابسة كالجبال والبراري والبلدان الحارة اليابسة ويحذرهم الاطعمة
الغليظة المولدة للسوداء كلحوم الثيران والجزور ولحوم الصيد والنمكسود والعدس والقديد والجبن
واشباهها ويستعملون الرياضة المعتدلة قبل الغذاء ويدلك البدن احيانا بشحم الثعلب والدب وشحم
الاوز والبط والدجاج بدهن البنفسج ودهن حب القرع ويطلى البدن في الحمام بما طبخ فيه البابونج
والبنفسج والاكليل الملك والشبث ويدلك ... او المرضى بدقيق الباقلا ودقيق الحمص ويمرخ البدن بالترياق
والشبث ويحذرهم عن الحمام بالوحدة ويسقيهم تناول الترياق الفاروق وترياق الاربعة ولحوم الافاعي
وما فيه قوة لحمه ومن انفع الادوية لهم الخمر الذي يموت فيه الافعى ولبن الماعز الفتي الاحمر الازرق العين المعلوفة الحشا

يشر

الرطبة والخس والشاهترج من بعض الاشياء وان امكن ان نقتصر على هذا اعني اللبن كان اوفق لهم والما اذا استحكمت هذه العلة **فعلاجه** المداومة بالفصد من الوداجين والاكحلين وفصد الجبهة والاسهال بالادوية القوية ولا يبالي باستعمال الادوية القوية فان السودا اذا غلظت واستحكمت لم تنفصل عن البدن بسهولة واستعمال الدوا المسهل في ايام الربيع والخريف مرارا كثيرة وينفعهم القي في كل اسبوع مرة او مرتين بالاشيا الحريفة مثل بزر الفجل وورقه واصوله وبالسمك المالح والعسل وبزر الجرجير والشبث ونحو ذلك ويوخذ من الخل الثقيف عشرة دراهم ومن القطران وعصارة الكرنب من كل واحد خمسة دراهم تخلط بهذه الاشيا وتسقى منها بالغدوات وآخر النهار او يوخذ من اصل العنصل مثقال مدقوقا ويجعل كاللعوق ويلعق في الليل ويطلي ابدانهم بهذا الطلا كبريت اصفر قسط من كل واحد عشرة دراهم وورق الشجر الصنوبر وحب الغار البابس من كل واحد عشر درهم يخلط هذه الادوية بعصارة ورق الجوز ولا يتجاوز من هذا التدبير **وعلامة** برآهم ان يشير عن جلودهم سبخة شبيه بالقشور فاذا بدت هذه العلامة يرجى الصلاح والبر **طلا آخر** يطلي البدن به في الحمام وخارج الحمام عفص محرق ميويزج اهليلج اسود محرق بليلج من كل واحد اجزا سوايا يدق ويسحق ويعجن بالخل الثقيف

الباب الثاني والاربعون في البرص

البرص بياض يظهر في ظاهر البدن ويكون في الاكثر في بعض الاعضاء دون بعض وربما كان في ساير الاعضاء وسببه ضعف القوة المغيرة عن تمام التشبيه بسبب غلبة البلغم على الدم الذي يغذوه وسوء مزاج العضو الى البرودة وقد يكون سببه سوء مزاج العضو الى البرودة والرطوبة حتى يصير لحمه كاللحم اصداف فيحيل الدم السائر اليه الى مزاجه ولونه **وعلامة** البرص ان يكون الشعر النابت فيه ابيض وجلده انزل من ساير البدن وان يكون بياضه براقا املس غايصا في الجلد واللحم وان غرزت فيه الابرة لم يخرج منه الدم بل يخرج رطوبة بيضا واذا استحكم كان عسر البرء ولا يكاد يبرأ وهو من الامراض المعذبة والذي يرجى برؤه من البرص هو انه اذا غرزت فيه الابرة خرج منه الدم والشعر الذي ينبت منه اسود واذا دلك باليد احمر منه موضع الدلك **وعلاجه** ان تسقى كل غداة جلابا من الانيسون والبادرنجويه من كل واحد ثلثة دراهم مع جلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم والدارصيني والانيسون والفلفل وتدبر بهذا التدبير الى ان يظهر النضج في القارورة فاذا رايت الخلط نضيجا فاستفرغ البدن بحب الايارج وحب الصبر الذي هذه صفته صبر اسقوطرى مثقال تربد ابيض درهم وشاهترج وشحم حنظل والايارج فيقرا من كل واحد درهم ملح

هندي ومقل ومصطكي من كل واحد دانق حب النيل نصف درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الكرفس وماء الكراث ويحبب وهو شربة واحدة ويبلع سحرا ويشرب عقيبه جلابا من السكر الاحمر عشرة دراهم يستعمل هذا الدوا في كل اسبوع مرة ويتناول في زمان الفترات بين الشربات كل يوم جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم يغلي فيه الانيسون وبزر الكرفس والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم والغذا مزورة من ماء الحمص مع لحوم الطياهيج والقباج والدراريج والدجاج ويتعاهد اطريفل الكبير شقاقلين ويتناول معجون لكل كلاج في كل يوم مثقال وان كان الزمان شتا فاسقهم الترياق الكبير والمثروديطوس بقدر ما يحتمل السن والوقت وماء الكرفس الجبلي والفوتنج الجبلي ينفعهم نفعا بليغا واذا انقيت البدن من الفضول البلغمية وعلمت انه قد نقي فاستعمل هذا الطلا زرنيخ احمر شق خردل شونيز بورق شيطرج هندي كبريت قشور اصل الكبر عاقرقرحا كندس اجزا سوايا يدق ويسحق ويعجن بالخل ويطلي به موضع البياض **طلا آخر** خربق ابيض واسود وخردل وكندس وميويزج وشيطرج هندي وفوه وبورق وبصل الفار وبزر الفجل وعاقرقرحا وشونيز اجزا سوايا يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف وعسل البلادر والثافسيا وخرق الحمام وبزر الفجل والشيطرج الهندي والمازريون فرادى ومجموعة ويطلي بالخل الثقيف او يصبغ الموضع بهذا الصبغ خبث الحديد ومن ينقع في ماء قشور الرمان ثلثة ايام ويستعمل بعد ان يطلى الموضع بالعفص وبعده بالشب والزاج صبغ آخر قوة الصباغين درهم وبلادر واطراف اغصان شجرة التين الاسود من كل واحد ثلثة دراهم بورق وكبريت اصفر من كل واحد خمسة دراهم ميويزج ثلثة دراهم دردي الخمر اربعة دراهم خبث الحديد درهم يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بالخل الثقيف

الباب الثالث والاربعون في البهق الابيض

هو بياض رقيق يحدث في ظاهر الجلد وسببه رطوبة محترقة شبيهة بالغبار بسبب شدة الاحتراق ويدفعها القوة الدافعة الى شعب العروق وخرجت من فوهاتها وانبسطت في الجلد ولم تنفذ لرقتها وشدة جفافها وتزول ذريعا بسبب اسهال ذريع وان كان بسهال من الهيضة ويزول ايضا باطلية جالية وقيل سبب البهق بعينه هو سبب البرص وهذا القول غير مستقيم لانه لو كان سببه وسبب البرص واحدا لما زال عنه بسرعة لان سبب البرص هو ضعف القوة المغيرة وهو يحتاج الى طول المعالجة **وعلامة** البهق الابيض ان لا يكون شديد البياض براقا املس ولا يكون انزل من الجلد ولا غايصا في الجلد واللحم واذا غرزت فيه الابرة يخرج منه الدم والشعر النابت عليه يكون اسود وفي اكثر الامر يكون هشا شديد

الشكل **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا اجزاؤه بادرنجويه ثلثه دراهم حلحل سكري عشرة
دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب القرع او لب حب القرطم ثم يستفرغ البدن بمطبوخ فيه التربد
والغاريقون المقوى بشحم الحنظل ويستعمل الق‍ى ببزر الفجل وبزر الشبث واصل السوسن والملح
والعلاج يغتذى بماء الحمص مع لحوم الدجاج والقبج والطياهيج والدراريج واذا انقيت البدن
فاطل الموضع بهذا الطلاء شيطرج هندى عاقرقرحا بزر الفجل كندس اجزاء سواء يدق الجميع وينخل
ويعجن بالخل الثقيف او يوخذ نورة مطفاة فيذوب في الماء ويطلى به الموضع او يوخذ اصل الكبر
ودقيق الترمس ويدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به او يوخذ شيطرج وقوة الصبغ وكندس
وخردل ويسحق بخل ثقيف ويطلى به في الشمس ومما ينفع البهق والبرص بخاصيته الا ان يدلك الموضع
بالغنابرى طرفى النهار واكل الغنابرى مما يبرئ البهق والبرص او يوخذ شحم الحنظل والقنطوريون
الدقيق ويدلك الموضع بخرقة خشنة ويطلى به **الباب الرابع والاربعون في البهق الاسود**
هو تغير لون الجلد الى السواد وهو من مقدمات الجذام ومنذرته وحدوثه يكون من صفراء
محترقة او سوداء محترقة تخالط الدم **وعلامته** سواد لون الجلد واذا دلك العضو تتناثر منه
شى كالنخالة ويصير لون الجلد بعد الحك احمر واكثر حدوثه في البلاد الحارة والشبان ومن منى
الكد والتعب ولمن تناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء او الحريفة **وعلاجه** في اول الامر
الفصد من الاكحل او الداجين واخراج الدم بقدر القوة والواجب ومنع من الاغذية الغليظة ويستفرغ
البدن بعد النضج بمطبوخ الافتيمون وحبه او يوخذ من السنا سبعة دراهم ومن البادرنجويه وبزر
الهندبا وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثه ويغلى مع السكر عشرة دراهم ونصف ويلقى فيه من معجون النجاح
سبعة دراهم ويشرب ويغذى بعد الاستفراغ بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدجاج
والقباج ويستعمل الاستحمام الكثيرة ويرطب المزاج ويودع في البدن مادة محمودة بالاغذية المعتدلة
المذكورة فاذا انقيت البدن فاطل موضع السواد بهذه الاطلية خرء الزرازير المعلوفة بالارز يدق
ناعما ويخلط بالخل الثقيف ويطلى او قشور اصل الكبر وشيطرج وخربق اسود وحمل اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع طلاء آخر زرنيخ احمر كندس شيطرج هندى من كل
واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف طلاء آخر يوخذ زرنيخ احمر كبريت من كل واحد
اجزاء سواء يدق ناعما وينخل ويعجن بخل ويطلى به الموضع او يوخذ بزر الفجل والقسط والكندس والجر
جير اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به السواد **الباب الخامس**

الخامس

والاربعون في الكلف وهي تغير لون الوجه الى السواد وحدوثه من بخار الدم
المحترقة والخرج الاخلاط السوداوية والاستكثار من تناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء
والادوية الحريفة المحرقة للدم واكثر ما يعرض لاصحاب الحميات الدائمة لاحتراق الاخلاط وكثرة
زيادة السوداء وضعف الطحال عن جذب السوداء وللنساء الحوامل لاجتماع فضول الطمث فيهن
وعلاجه في اول الامر فصد القيفال والباسليق واخراج الدم بقدر القوة واسهال الاخلاط المحترقة
بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الايارج وشرب ماء الجبن مع السفوف الذي هذه **صفته**
هليلج اسود هندى وكابلى وبسفايج من كل واحد عشرة دراهم ملح نفطى درهم افتيمون ... يدق
الجميع دقا ناعما وينخل الشربة منه مثقال مع ماء الجبن فاذا تنقيت البدن من الاخلاط المحترقة فاطل
موضع الكلف بالاطلية الجلاءة المحللة مثل طلاء هذه **صفته** بزر البطيخ المقشر وقسط حلو بزر
الجرجير بورق فلفل حب المحلب لوز مر اجزاء سواء يدق وينخل ويخلط ويطلى بالعسل ليلا ويغسل
نهارا **صفة طلاء آخر** يحك جلا بزر البطيخ قشور اصل القصب الفارسى من كل واحد خمسة دراهم بزر الفجل والجرجير
من كل واحد درهم كندس ثلثه دراهم يدق وينخل ويخلط بماء الفجل ويطلى به الكلف بالليل ويغسل بالنهار بالماء
الحار المغلى فيه النخالة طلاء آخر دقيق الباقلا دقيق العدس من كل واحد خمسة دراهم قشور البيض وشيح
محرق من كل واحد ثلثه دراهم اشنان المرى فرحوق البطيخ عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بالماء
الحار ويطلى به الوجه واذا كان الكلف غليظا مستحكما ولا ينقلع بمسهل واحد ومسهلين بل يحتاج الى
شرب مسهلات قوية متواترة فاستعمل حب الافتيمون ومطبوخه وماء الجبن مع السفوف
المذكورة كل يوم ويبالغ في طليه بادوية اقوى من قبل وهذه **صفته** دواء الكلف المستحكم
فلفل وقسط مر ولوز مر وبورق واصل السوسن الاسمانجونى من كل واحد عشرة دراهم بزر الفجل خمسة
دراهم يدق ناعما ويخلط بالخل والماء الحار ويطلى به الموضع بالليل ويغسل بالنهار بماء طبخ فيه النخالة والبر
سياوشان **الباب السادس والاربعون في الخيلان والبرش والنمش** الخيلان كالكلف في
اللون الا انها مجسمة مرتفعة عن سطح البدن والبرش نقط سود صغار واكثر حدوثه يكون في الوجه
والنمش قطعة سوداء مستديرة يحدث في الجلد وربما انبسطت حتى يكون وربما الكلف واكثر
حدوثه في الوجه واسبابها قريب بعضها من بعض سبب النمش والبرش خروج الدم السوداوى
البارد من فوهات العروق الدقاق واحتقانه تحت الجلد فيصبغ بما ادى لونه وشكله منه
وسبب الخيلان دم محترق اسود يخرج من افواه العروق فيحتبس لغلظه ويجمد هناك ويصير سبب

الغلظ صلبا مجسما كالصبوغ الخارج من لحا الاشجار وهذا كله قد يكون موروثا ولا علاج
له وقد يكون بعد الولادة وعلاجه جميعا الفصد من القيفال واخراج الدم بحسب القوة والواجب
ثم الاسهال بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الايارج واللوغاذيا وماء الجبن المغلي بالافتيمون
واصلاح حال الاخلاط بتناول الاغذية المحمودة مثل الحمص ولباب اللوز ولحوم الطياهيج والدراج
والحجلان وصفرة البيض النيمبرشت ولادامة الحمام وترك المزاج بعد تنقية البدن يطلى الموضع بطلاء
ذكرناه في الكلف اقوى منه وينبغي ان يتعاهد موضع البرص والنمش بعد الطلاء بالدلك بالماء الحار
المغلي فيه النخالة والبرسياوشان وربما يكون الخيلان غليظا لا ينحل بالاطليه ويحتاج الى ان يغرز فيه
الابرة حتى يخرج منه الدم ثم يغسل بالخل والملح ثم يضمد بعد ذلك بالاطليه المذكورة في باب الكلف ٢٧٢

الباب السابع والاربعون في الخضرة والوشم واثار القروح والجدري

اما الخضرة التي تحدث بسبب ضربة او سقطة تصيب العضو فيسيل الدم تحت الجلد وتجمد هناك وعلاجه
عند سكون الالم والحرارة الفصد واخراج الدم بقدر القوة ثم علاجها بهذه الادوية نطرون احمر يدق ناعما
ويعجن بالخل الثقيف يطلى به الموضع او غسلها بنطرون ثم تضمدها بعلك الانباط وان كان الدم تحت
الجلد جامدا غليظا وعلاجه ان يدلك الموضع ويضمد بالنطرون والماء الحار واما الوشم المعمول
بالنيل والمداد وغيرهما وعلاجه ان يدلك بالماء الحار والنطرون ثم يوضع عليه علك البطم الملين بالعسل
ويترك عليه اسبوعا ثم يقلع ويدلك بالماء الحار المغلي فيه الملح وقليل من الخل الثقيف يعاد عليه علك
البطم حتى يقلع او يوخذ نطرون وكندش وصمغ الاجاص اجزاء سواء يدق ويعجن بخل ثقيف
وعسل ويضمد به الموضع او يغرز موضع الخضرة بابرة ويمسح منه الدم ويدلك الموضع بملح مسحوق ويضمد
عليه النطرون وعلك البطم حتى يقلع بسرعة وان لم ينجع بهذه الادوية فليستعمل مرهم الزنجار او
الديك برديكا والذراريح مع العسل فانه يحرق الموضع ويسوده ثم يعالج بالسمن ثم بالمراهم المنبتة
اللحم واما اثار القروح والجدري فيوخذ من المرداسنج المربى بدهن الورد ودقيق الحمص واصل
القصب اليابس والعظام البالية ودقيق الارز وبزر البطيخ المقشر وحب البان والقسط
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء البطيخ او بماء بزره او بماء الباقلا ويطلى به الاثار او يطلى بشحم حمار
الوحش وشحم البط ويطلى على موضع الاثر مرات كثيرة او يطلى بمرارة البقر ومرارة الماعز
فانه يقلعه او يطلى بالمرداسنج المربى بدهن الورد ويجمع مع اسفيداج الرصاص ويعجن
بخل ثقيف يطلى به الاثار

الباب الثامن والاربعون في البادرشنام

وهو حمر

وهو حمرة رديه قبيحة تحمر لون المجذوم واكثر عروضه في الشتاء والهواء البارد وبعد شرب الادوية السميه
الباردة واكثر حدوثه في الوجه واطراف البدن سببه احتقان بخار الدموي الكثير وعلاجه الفصد واخراج
الدم بحسب القوة والسن والوقت والحاضر من الهواء وارسال العلق عليه حتى يجذب منه الدم الكثير ودلك الموضع بالماء
الحار المغلي فيه الملح والنخالة ثم استفراغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد ويغسل الوجه والاطراف بالنخالة
والماء الحار كثيرا او ينقعه بالصابون ويترك عليه حتى يجف ثم يغسل بالماء الحار والنخالة ويعاد في اليوم مرات
ويحذر صاحبه من شرب المياه الباردة والجلوس تحت الخيشات والاواوين بسبب الشمال والرياح الباردة

الباب التاسع والاربعون في فساد اللون

هو اما من فساد مزاج
الطحال وضعفه عن جذب الخلط السوداوي او من سوء مزاج الكبد وعلامته ذلك ضعف هذه الاعضاء
عن الافعال المخصوصة بها وعلاجه تقويتها ووضع السبب واما بسبب غلبة الفضول كما يكون في اليرقان
الاصفر والاسود وعلاجه تنقية البدن من الاخلاط الفاسدة الموجبة له كما علمت من قبل ثم استعمال الاطليه
الجلاءة كبزر البطيخ والنخالة ودقيق الحمص ودقيق الباقلا واصول القصب الفارسي والاشنان
المربى في جوف البطيخ واما من دفع الطبيعة خلطا مفسدا للون البشرة كما يكون في البحران [illegible]
وعلاجه استفراغ الخلط الموذي المفسد من تحت الجلد بالمسهل الموافق لاستفراغ ذلك الخلط
واستعمال الاطليه الجلاءة المذكورة من قبل في هذا الباب واما من سوء المآكل والمشارب كما يحدث
سواد اللون من كثرة اكل الجبن والكرنب وصفرة اللون من كثرة تناول النانخواه والافاويه
الحارة والكمون ومن شرب المياه الراكدة الاجامية وتناول الخل والاستكثار من اكل الطين
حتى يحدث السدد في افواه العروق ولا يخلص الدم الحر الصافي الى الجلد وعلاجه الاحتراس
عن الاسباب المحدثة الموجبة له واصلاح الغذاء وابداع البدن مادة محمودة ودخول الحمام والجلوس فيه
زمانا يحتمله وقد يحدث صفرة اللون من مقاساة الامراض ~~الحادة الناقهة~~ والصوم الكثير وفقدان
الغذاء وكثرة الجماع والاوجاع وشدة حر الهواء علاج ما كان من [illegible] مقاساة الامراض علاج الناقه من
تناول الاطعمة المحمودة الغذاء الحسنة الكيموس كالفراريج والطياهيج والدراج والجداء والحملان
والسموك الرضراضية والبهاربا واكارع الحملان والجداء ورقاق بها وصفرة البيض النيمبرشت وتناول
العنب النضيج الحلو والتين الرطب الحلو النضيج وتناول الاطريفل الصغير والاهليلج المربى عقيب الغذاء
واستعمال الحمام بالماء العذب الفاتر في البيت الاوسط ولا يطيل المكث فيه وليحذر الاطعمة
المسخنة والرياضة المتعبة والتعرض للشمس والغضب والسهر والجماع واذا لم يكن في المزاج

حرارة فليستعمل واما ينشر الدم ويبسط الى الخارج كالسعد والفلفل والزعفران والعلا بالمحزن
بالخردل والبصل الكثير ويستعمل بعد ذلك الاطليه الجاذبه للدم الى خارج البدن كالخردل
وبزر البطيخ والكندر والمر والمصطكى مع لبن الحلب ومع ما البصل البرى ۵ ۵ ۵
شبيهه بالنخاله شئ من جلد الراس ۵ ۵ ۵ ۵ وهو اجسام صغار دقاق

الباب الخمسون في الحزاز

وهو اجسام صغار دقاق شبيهه بالنخاله شئ من جلده الراس واكثر ما يحدث ذلك في الصبيان والمشايخ حدوثا ويكون
من لحرارة بلغمية او من دم يخالطه مرة السودا **وعلاج** تنقيه البدن ان كان ممتليا
بحب الايارج ومطبوخ الافتيمون والغاريقون او حب الصبر وحب الزنجبار او حب الشفسج
واذا نقى البدن ينبغي ان يغسل كل يوم راسه بالخطمي وما السلق وشي يسير من البورق
ودقيق الباقلا وورق السمسم او يوخذ دقيق الحمص ودقيق الباقلا ودقيق الحلبه وبورق
الخبز من كل واحد عشرة دراهم خطمي الابيض ثمانيه دراهم يدق الجميع دقا ناعما او نخال الحرير ويعجن
بخل خمر وجيد ويغسل به الراس او يوخذ من حلق الراس ويدهن بدهن ورد ويستعمل خرا او يوخذ
مرارة الثور وطين قيموليا معجونا بخل فانه نافع من الحزاز

الباب الحادي والخمسون في دا الثعلب ودا الحيه

هاتان العلتان مما تعرض الشعر والسابقه وانما سمي بهذين الاسمين
لكثرة عروضه لهذين الحيوانين وذلك ان الثعلب قد يعرض له كثيرا ان يسقط شعره او يتقرح
جلده والحيه يحدث لها انسلاخ الجلد والفرق بينهما ان دا الحيه ما ينتثر الشعر وينسلخ الجلد تحته
ودا الثعلب هو ذهاب الشعر من غير انسلاخ الجلد واكثر حدوثه في اللحية والراس والحاجبين
وربما يكون في جميع البدن وحدوثهما جميعا لمادة رديه تستقر في الجلد في منابت اصول
الشعر فيمنع الغذا الجيد عن الشعر ومتى ما دام غليظ محترق **وعلامته** حمرة الموضع وحمرة لون جميع
البدن وعظم النبض وسرعته وغلظ القارورة وكثرة النعاس ورطوبة المنخرين **وعلاجه**
الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يسقى كل غداة جلابا باجزائه عناب عشرة اعداد
مع السكر والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او يوخذ من شراب العناب
عشرة دراهم ومن شراب البنفسج عشرة دراهم ويشرب ويوخذ ما الرمانين المشتوي من ثلث
اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة من حب الرمان مع الاسفاناخ ولب اللوز
ويدلك الموضع اولا بالخرق الخشنة او بالزوفا الرطب ويوخذ من بصل العنصل خمسة دراهم

خمسة دراهم ومن الثوم والخردل من كل واحد ثلثه دراهم يدق الجميع ويعجن بالخل الثقيف ويطلي به الراس
بعد حلقه واما بلغم محترق **وعلامته** بياض الموضع ويبوسته وتعرية البدن وكون صاحبه عبلا وان
يكون التدبير السالف مولدا للبلغم **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من الرازيانج واصل السوس من كل
واحد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص والماش مع لب اللوز فاذا
ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بحب الايارج وحب القوقايا وحب الصبر او مطبوخ الزبيب
مع شحم الحنظل والغاريقون والصبر والملح النفطي ويتغرغر بالخردل واصول الكبر مع السكنجبين العنصلي
او بالايارج مع العسل مرارا كثيرة ويحذر من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كالالبان والسمك و
الفواكه الرطبه والجزر والجلاب الصغار واما من مرة سودا **وعلامته** سواد الموضع وشدة
يبسه وصلابة النبض وصفا القارورة او نحيه مايلا الى الكدورة والسواد وان يكون التدبير السالف
مولدا للسودا **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من الباذرنجويه وبزر الهندبا من كل واحد ثلثه دراهم
ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع الماش ولب اللوز فاذا نضج الخلط فاستفرغ
البدن بمطبوخ الافتيمون او حبه او حب الاسطوخودوس او ايارج فيقرا او ايارج لوغاديا ويحذر
الاطعمة الغليظة المولدة للسودا كلحوم الثيران والجزور والنمكسود والقديد والكرنب والباذنجان
والعدس ولحوم التيوس والمعاز الكبيرة وكل ما يولد المرة السودا واما من صفرا حادة **وعلامته**
صفرة لون الموضع ومحله ويبسه وقشفه ويكون جلد الجلد لما يرشف رشحه وصفرة لون جميع
البدن وسرعة النبض وصفرة القارورة ومرارة الفم والعطش **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا
باجزائه بزر الهندبا وبنفسج من كل واحد ثلثه دراهم وعناب واجاص من كل واحد عشرة اعداد وسكر
عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بمطبوخ
الفاكهة المقوى بالسقمونيا المشوي او بمطبوخ الاهليلج مع السنا والشاهترج والافسنتين والصبر و
حذره من تناول الاغذية اليابسة والحريفة والحلاوى واشباهها فاذا نقي البدن من الاخلاط المحدثة
لهذه العلة فاصرف عنايتك الى معالجه سقوط الشعر واول ما يفعل به ان يدلك الراس دلكا بالخرقه
خشنه حتى يحمر فان لم يحمر فذلك دليل على عسر البرء ويشرط الراس مواضع كثيرة شرطا غير عميق
ويطلى عليه الثوم المحروق بدهن الياسمين فان كانت مادة العلة بلغما محترقا فاطله بهذا الطلا
حبه الخضرا المحرقه وقشور البندق المحرقه وبصل العنصل واللوز المر وحب البان وحب
المحلب يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بدهن البان او دهن الاترج او دهن الياسمين او الزفت المذاب

الحادة م

او يوخذ الشيح المحرق ويخلط بدهن الزنبق ويطلى به على الراس بعد غسله بما السلق والبورق وهو
مجرب في انبات الشعر ان يوخذ شحم الاسد وشحم الذيب اجزا سوا ويسحق بالخل السعف ويطلى به الراس
وان كانت مادة العلة الصفراويه فاغسل الراس كل يوم بما السلق وما الخلاف وما النخالة ويوخذ من الشيح
المحرق والحضض وزبد البحر والشعير المحرق اجزا سوا يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بدهن الاس او دهن
الخلاف او دهن الزنبق ويطلى به الراس وان كانت العلة مادة سوداويه فليوخذ من الكبريت الاصفر
والشافشا والفرفيون والخردل واصول القصب ورماد ..... والقيصوم المحرق اجزا سوا يدق
ويخل ويعجن بدهن الزنبق والناردين ويطلى به الراس بعد دلكه بالثوم والبصل والخربق وقيل ان
روس الذباب اذا دلك به دا الثعلب انبت الشعر **علاج** لدا الثعلب ذراريح مقلوع الراس
ثلثه دراهم ميويزج فرفيون من كل واحد درهم زبد البحر خمسة دراهم بورق خردل كبريت اصفر ثافسيا من كل
واحد نصفه درام يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بدهن الزيت ودهن الزنبق ويطلى به الراس
اصل القصب الفارسي محرق ونوى التمر المحرق والوسمة اجزا سوا يدق وينخل ويسحق بالطرفا الرصاص
مع دهن الزنبق ويطلى به واما داء الحيه **فعلاجه** كعلاج دا الثعلب ويغسل الراس كل يوم ببزر قطونا و
ورد وخطمي لا سيما ورق الخلاف ويمرخ البدن والراس كل يوم بدهن البنفسج والنيلوفر ودهن حب
القرع ويشم البنفسج الطري والنيلوفر هذا اذا كان سبب تساقط الشعر اتساع المسام ونقصان الغذا
واما اذا كان انتثاره وتساقطه بسبب ضيق المسام فلا يغيره الدهن **وعلاجه** تمريخ الراس بالبورق و
مرارة البقر ودخول الحمام وطول اللبث فيه وتمريخ راسه بالشيح المحرق والملح والقيصوم المحرق وغسل
الراس بعد المرخ والدلك بما طبخ فيه النطرون والبورق **الباب الثاني في الخمسون**
في انتثار الشعر والصلع تولد الشعر انما يكون من انعقاد البخار الدخاني في المسام ودوام
اتصال المدد اليه وانتثاره وتساقطه لنقصان الغذا وقلة البخار المنبت للشعر كما يعرض لاصحاب
السل والناقهين والمدقوقين من تساقط الشعر **وعلاجه** ذلك تقديم الاسباب المحللة ومقاساة
الامراض **وعلاجه** تناول الاطعمة المحمودة الجيدة الكيموس والتوسع فيها وتناول اللحمان والالبان
والسمك والفواكه الرطبة السريعة الانهضام الجيدة الغذا كلحوم الدجاج والبطوط السمينه و
الحملان ودخول الحمام وغسل الراس بالخطمي وورق الخلاف الخا وبزر المرو ويدهن الراس بدهن
البنفسج والنيلوفر وقد يكون سببه تخلخل الجلد واتساع المسام حتى اذا خرج البخار الذي هو مادة
الشعر تفرق ولم يجتمع لاحداث الشعر **وعلاجه** قلة الشعر وسرعة الانتثار **وعلاجه** استعمال

استعمال ما يكثف المسام والتدهين بدهن الاملج والهليلج الكابلي والاقاقيا والعفص ودهن الاس وهذا
دهن الاملج يوخذ من الاملج الجيد الطري رطل ويسقع في اربعة ارطال من الما العذب ويترك يوما وليله
ثم يغلى برفق حتى يبقى من الما رطل ويصب عليه من دهن الخل رطل ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الما
ويبقى الدهن ويسحق فيه يسير من اللاذن ويرفع ويستعمل عند الحاجه وقد يكون لضيق المسام تشبها
لسمن وكثافة الجلد **وعلامته** صعوبة انتتاف الشعر وجعودته وغلظه **وعلاجه** الاستحمام دايما وصب
الما الفاتر على الراس والتدهين بدهن اللوز ودهن البابونج ويوخذ من اللوز المحرق والشيح المحرق
ويخلط بدهن الزيت ويعلف به الراس وقد يكون ضيق المسام بسبب الرطوبه المسددة **وعلامته**
دقة الشعر وسرعة الانتثار والانتتاف **وعلاجه** دخول الحمام واللبث فيه طويلا ودلك الراس
بالمناديل المسخنه ويطلى الراس بعد ذلك بمرارة البقر والنطرون والشيح المحرق والقيصوم واللوز
المحرق ويحذر من تناول الاغذيه الرطبه والسمك والالبان والفواكه الرطبه ويكثر غذاوه من
القلايا المتوبلة ويلقى في غذاه التوابل الحارة كالكرويا والدارصيني والفلفل ويغسل الراس بدهن
الراس واما الصلع فان حدث في غير اوانه فسببه احدى الاسباب المذكورة ويعالج بهذه
العلاجات واما ان حدث عند الكبر فهو الصلع الطبيعي وسببه يبس يغلب على جلدة الراس لان
جلده ممدودة على عظمه وقد توجه اليها حرارة جميع البدن ويتطامن الدماغ من الجفوف ولا يسقيه
سقيها وهو ملاق وذلك مما لا يبرؤ له **الباب الثالث والخمسون في الشيب** وهو الكبر
سبب الشيب ضعف الحرارة الغريزيه ونكرج البلغم العفن فانه ما دام حار المزاج تحينا يكون الشعر
اسود فاذا ضعف الحار الغريزي وغلب البرودة على المزاج يتولد البلغم اكثر مما يتولد قبل فيخلط
الدم ويميل الدم الى لمائيه ويميل الشعر الى البياض وما يبطى الشيب ويدفع حدوثه قبل اوانه
تنقيه البدن عن الخلط البلغمي في كل سنه مرة او مرتين بالقي والاسهال بحب الايارج وحب
الصبر ومطبوخ الزبيب المقوى بالصبر والغاريقون وان يحذر من الاطعمة المولدة للبلغم والكدر
التعب والغم واستعمال ما يميل المزاج الى المرار ويغلط الدم من القلايا المتوبلة المبرزة واللحوم المشوية
والعصافير والفراخ المواهض ولحوم الصيد وتناول الاطريفل الصغير والكبير في كل اسبوع مرتين
ويتعاهد به الاهليلج المربى وتناول الكلكلانج في كل شهر مرتين ويغسل الراس بالخردل المسحوق
وتناول كوامخ المالحه ينفعهم ويمسح الراس بدهن القسط والبان والزنبق واما اذا كان
اتيان الشيب بعد الاربعين فانه لا يحض عنه ويستعمل الخضاب المسود للشعر لهذا الخضاب

النظر السيد الرشيد

خطمي اربعون درهما حنا خمسه دراهم يخلط ويسحق في الهاون حتى يحمر الهاون ثم يلت بدهن
ورد لتاجيد او يعجن بالماء الحار ويترك حتى يختمر ثم يخضب به في الليل ويغسل في النهار بالماء الحار فذا على فيه الآس
فانه يخرج اسود في النهاية **خضاب** آخر ورق الشقايق عشرة دراهم اسلج قشور الباقلي الرطب من كل واحد خمسة
دراهم يدق وينخل ويعجن بخل ويترك في الشمس عشرين يوما ثم يستعمل صفة **خضاب** آخر جوز السرو ومطبوخا
في الخل اثنا عشر درهما عفص اخضر فلفل بدهن زيت حتى احترق وسياوشان ست ثماني اقاقيا من كل واحد
خمسه دراهم نحاس محرق قشور الجوز الرطب من كل واحد عشرة دراهم يدق ناعما ويخضب به ويصبر
عليه ثلث ساعات **صفة خضاب** آخر يوخذ شقائق النعمان وورد الباقلا اجزاء سواء يدق ناعما في هاون رصاص
ويصب عليه دهن الشيرج مقدار ما يغمره ويوضع في الشمس ويغطى بخرقة ويسحق في كل يوم ثلث مرات
يفعل به ذلك عشرة ايام ثم يرفع ويستعمل عند الحاجة فانه يسود الشعر تسويدا جيدا **صفة** دهن
يسود الشعر ويقويه تقوية قويه وهو دهن اللاذن يوخذ من دهن الآس رطل ومن اللاذن اوقية
يدق اللاذن ويرفع ويلقى في الدهن ويترك يوما وليلة ثم يغلى في قدر مضاعف حتى ينحل اللاذن
ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة **الباب السابع والخمسون فيما يتعلق بالزينة**
واول ذلك تعهد الشعر بالاشياء الموانعة من حدوث الافات به كالحزاز والانتثار والتشعث
واشباهها وحفظ الشعر يكون بالادويه التي فيها حرارة لطيفة جلايه وقوة قابضة كالشقايق واللاذن
والآس والبرسياوشان والسنبل والمصطكي وبزر السلق وورقه وبدهن الراس بدهن الآس ودهن
الاملج واللاذن ومما يمنع حدوث الحزاز على الراس غسله بماء السلق والخطمي والبورق او بدقيق الحمص
والترمس وماء الحنظل ومرارة الثور وان يدهن الراس بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو في
كل اسبوع مرتين ويغسل في الحمام ومنها تطويله ويكون ذلك بحفظ الموجود اولا بالادهان القابضة
كدهن الآس الرطب الذي هذه صفته يوخذ الآس الرطب قدر ما يراد ويخلط معه دهن الحل
مثله ويغلى بالنار الهادية حتى يذهب ماء الآس ويبقى الدهن ثم بالادوية التي فيها قوة جذب
وقبض معا كالورد والآس والاملج والبرسياوشان والاذخر والمراد اغلف فيها الشعر
ومن مطولات الشعر ما يكون فيه لزوجة كورق السمسم الرطب وورق القرع والادهان التي فيها
حرارة ما وقبض كدهن هذه صفته يوخذ حب الغار واللاذن والافسنتين من كل واحد عشرة دراهم
جوز السرو عشرون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويشد في خرقة كتان رقيقة ويلقى في دهن الآس اسبوعا
ثم يمرس فيه حتى يغلى ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة فانه يطول الشعر ويقويه ومنها اثباته

اثباته اذا استنبط اكثر اللحيه وغيرها وشعر الحاجب اذا كان خفيفا يوخذ حب الغار وحبه
الخضرا المحرقين واللوز المر المحرق اجزاء سواء يدق ناعما ويعجن بدهن الزيت ويطلى على الموضع او يطلى الموضع
بالغالية ومما يعجل في انبات الشعر ان يوخذ الشونيز المحرق والشيح المحرق في الحار اجزاء سواء يدق
ويعجن بدهن البلسان ويطلى به الموضع او يوخذ شحم الذيب وشحم الدب والشونيز المحرق اجزاء سواء
يدق ويخلط جميعا ويطلى الموضع الذي يحتاج الى انبات الشعر ومنها منعه ان ينبت كشعر العانه
والابطين واللحية لمن اراد ذلك بان يطلى الموضع بدم السلحفاة والضفادع او يوخذ بيض النمل
ويطلى به او بطبيخ القنفذ او العضايه وهي سام ابرص في الدهن ويطلى به او يطلى الموضع بالجبن
الذي اذيب فيها الافيون او البنج **ومنها** حلقه وذلك يكون بالنورة والزرنيخ ويسمى ان يوخذ
النورة البيضا رطل ومن الزرنيخ الاصفر عشرون درهما ومن رماد الكرم عشرون درهما ومن ورد الخطمي
عشرة دراهم يدق ويخلط بالماء الحارة ويطلى به بعد ان يمسح البدن بدهن الورد قبل الطلي ويصبر
على ذلك الى ان يصل عليه ثم يغسل ويدهن بدهن الورد **دوا عجيب** في ابطال الشعر نورة غير
مطفاه عشرة دراهم وزرنيخ اصفر درهمان يسحق بماء الشعير ويترك حتى يرسب ثم يصفى ويدلك الموضع بذلك
الماء الصافي مرة او مرتين ثم يغسل بدقيق الباقلا **آخر** في ابطال الشعر يوخذ من نورة حديثة ويصب
عليها ستة امثالها ماء ويترك ثلثة ايام ثم يلقى في الماء الزرنيخ الاصفر المسحوق ويترك في الشمس حتى يختلط ثم
يدلك البدن بصوفه فانه يحلق **ومنها** تجعيده وذلك يكون بالادويه القابضة كالسدر والعفص
من كل واحد خمسه دراهم او يوخذ من المرداسنج عشرة دراهم ومن الاملج والعفص من كل واحد خمسه دراهم
يدق الجميع دقا ناعما ويبل بماء الآس ويطلى به الشعر ويلف خصلة خصلة بخيوط الغزل لفا محكما ويسد
ويخلل او يوخذ دهن الحلبه والاملج وورق السرو وكرفس ويغلف به الشعر ويدعه الليل الى ما
بعد بعد الا شديدا **ومنها** ترقيقه ويتم ذلك بالنوره ورماد الكرم والغسل بدقيق الشعير والباقلا
وبزر البطيخ **ومنها** تسبيطه وهو ان يوخذ دهن الحل ويضرب بالماء الحار ولعاب بزر قطونا و
الحنا ويطلى به الشعر **ومنها** تسويده وذلك بالخضابات والادهان المسودة المذكورة في هذا الباب
ويدهن بدهن الشقايق الذي هذه **صفته** يوخذ الشقايق الاحمر فينقى ويجفف في الظل ويسحق ويخلط
عشرون درهما ويلقى في رطل من دهن الآس ويشمس عشرين يوما **ومنها** علاج تشققه العارض من اليبس
وهو يتم بالاستحمام الدايم وترك الاغذية اليابسة المولدة للسوداء كالعدس والباقلا والنمكسود ويدلك
دايما بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو او يوخذ لعاب بزر قطونا ولعاب بزر المرو ولعاب

حب السفرجل يخلط بما يقع فيه الحنا يوما وليلة ويطلى به الراس فانه اذا كان التشقق غير مفرط
اما اذا افرط فعلاج تنقية البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون وحبه وساير ما ذكر
من تدبير [illegible] السودا وترطيب المزاج بالاغذية الجيدة الكيموس وقد تعرض في شعر الراس علة
تعرف بالمهوسة وهي حالة يكون الراس معها كانه ملوث بدهن زنخ حتى تتلوث القلنسوة
وما يلتف به الراس وسببها [illegible] دسومة على الشعر وكثرته مع الابخرة وعلاج
تنقية البدن بالقي بما الفجل والشبث وبزر البطيخ واصل السوسن وبزر الرازيانج والعسل
والملح وتنقية الراس بسفوف حب الايارج وتناول الاطريفل كل غداة مثقالا ويشرب عقيبه ما الورد
عشرة دراهم وبعد التنقية التامة يغسل الراس بما طبخ فيه النخالة والنوشادر ويصب على الراس
ما البحر او ما المغلي فيه الملح والعفوذج ثم يصب على الراس ما طبخ فيه الاس والعفص والبلوط
وجوز السرو الباب الخامس والخمسون فيما ينعم البشرة ويحسنها متى كان
اللون شاحبا واردت تبييضه علاج ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
ومن شراب التفاح مع ما الورد عشرة دراهم والغذا القلايا المعمولة من لحوم الحملان ورقاب الجداء
والجزر الرطب والبصل ويحذر الاطعمة الغليظة المولدة للسودا ويحذر صاحبه عن الباذنجان
والكرويا والحصا ويستعمل هذه الغمرة دقيق الباقلى دقيق الحمص ودقيق الترمس والشعير ولب اللوز
المقشر من كل واحد عشرة دراهم ومن الكثيرا خمسة دراهم يدق ناعما ويعجن باللبن الحليب ويطلى به
الوجه ويترك عليه يوما وليلة ثم يغتسل بما قد اغلي فيه النخالة ويعاد ثانية وثالثة حتى يبيض الوجه
غمرة اخرى قشور اصل القصب الفارسي بزر البطيخ قشور العدس اشنان مرني جوف بطيخ
هندي اجزا سوا تدق وتنخل وتعجن بما الشعير ويطلى به او يوخذ اصل القصب وبزر البطيخ و
دقيق الترمس ودقيق الباقلى ودقيق الشعير ودقيق الحمص الاحمر اجزا سوا تدق وتعجن باللبن الحليب
ويطلى به الوجه واذا اردت ان تحمر الوجه فعلاج اكل اللحمان والحلاوي وترك الاسفيذباجات والمني
الكثير والرياضة والتعب والنوم نهارا والجماع ويومر باكل الثوم والبصل والجزر والقلايا
المتوبلة والاستحمام الكثير بالماء الحار ودلك الوجه في الحمام بالخرق [illegible] ويطلى
ويطلى الوجه بالكلكلك مع شي يسير من اسفيذاج الرصاص الباب السادس
والخمسون في القمل والصيبان سببه حدوث القمل رطوبة رديه فضلية تدفعها
الطبيعة الى خارج الجلد فلا تخرج عن المسام لغلظ المادة وتخالط معها الاوساخ وبعض

وبعض عفونة ما فليتولد عنها القمل واكثر ما يحدث في الابدان الوسخة والقليلة الاستحمام
واصحاب الاكل والكثير العروق الممتلين من الاخلاط ومن لا ينظف جلده علاجه اذا كثر ان ينقى
البدن بحب الايارج او حب الصبر ونقيعه ويتناول بعد ذلك الاغذية المحمودة الكيموس ويصرف العناية
الى تنظيف البدن من الاوساخ وكثرة الاستحمام بالما المغلي فيه الملح والصعتر ونحوه وان يلبس الثياب
التوزي والكتان ويترك الحنا والنمل من الاغذية خصوصا الحلقة المتولدة للبلغم ويحذر عن اكل
التين خاصة رطبه او يابسا ويطلى البدن بالزيبق المقتول مع الميويزج مسحوقا مع شي من دهن القرطم او
يوخذ الدفلى والميويزج واللوز المر والقسط المر اجزا سوا تدق وتنخل وتعجن بدهن اللوز المر ويطلى
به البدن ليلا ويغسل نهارا في الحمام وللاخر نقل القمل والصيبان زرنيخ احمر ميويزج كندش
بورق اجزا سوا تدق وتنخل وتعجن بخل ويطلى به البدن ويترك ساعتين ثم يغسل بالما الحار الذي
اغلي فيه الملح وتبخر الثياب بالكندش والترمس والقسط او يطبخ الكندش بدهن وما ويمرخ به البدن
او يوخذ من الزراوند الطويل وورق الصنوبر يدق ناعما ويخلط بالزيبق المعمول مع دهن
المرو ويدهن به البدن ويستحم او يوخذ شحم الاذرقي والترمس سبب ويطبخ به الما ويغسل به البدن
او يوخذ الزرنيخ الاحمر والزراوند الطويل اجزا سوا تدق وتنخل وتعجن بدهن البان ويطلى به البدن و
غسل بعد ذلك بما طبخ فيه النخالة او يطلى البدن ببرادة النحاس او يوخذ دقيق الباقلى ويعجن بالخل الثقيف واما
الصيبان فهي بيض معلقة بالشعر مستديرة منطوقة عليه علاج علاج القمل وما يقتلها خاصة ان يوخذ
الزيبق المقتول مع الضبب النوشادر يعجن بالخل ويدلك به الراس والشعر ونوع منه يقال له القمقام
منسبغة بالمسام خاصة فيه حتى يظن الانسان انها اصول الشعر قد تورمت فاذا اصابها الما الحار
اخرجت روسها وعلاج تنقية البدن بمطبوخ التربد المقوى الغاريقون ويمرخ البدن بدهن قوي
المشمش المر او يوخذ من قشور الرمان والاشنه والاشنان والفلفل الابيض اجزا سوا تدق وتنخل وتعجن
بدهن اللوز ويمرخ به البدن او يوخذ ورق الدفلى والميويزج والزيبق المقتول اجزا سوا تدق وتعجن
بالخل ويطلى به البدن الباب السابع والخمسون في كثرة العرق ونتنه وعرق
الدم اذا كان العرق يكثر بسبب يوجبه ككثرة الحركة و والتعب وكان ذلك مع صحة القوة
فهو من الامتلا وذلك اما من مطعوم اكثر في الوقت او من امتلا سابق اذ من اخلاط البدن اذا لم يكن
هناك كثرة الاكل واما بسبب سعة المسام واسترخا القوة الماسكة واما بسبب حرارة الهوا وعلاجه
النوع الاول الجوع وترك الغذاء والرياضة وعلاج النوع الثاني الاستفراغ وتنقية البدن من الاخلاط

الكمثرى مطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه وحب الصبر وحب القوقايا واما اذا كان بسبب اتساع
المسام علاج ان يمسح البدن بدهن الورد الذي يخلط معه عفص مدقوق او يمسح البدن
بدهن الآس الذي يخلط معه شي من الاسفيذاج او يطلى البدن بالطين الارمني والمرداسنج والورد المسحوق
بماء الورد او بماء الآس او بماء الف الكرم او بماء لسان الحمل او يطلى بماء الف الكرم او يطلى بالمرداسنج والعفص المسحوق
او يطلى البدن بماء الحصرم والصندل والكافور او يطلى البدن بدهن السفرجل واما كثرة العرق بسبب فرط الهواء
فعلاجه الايواء الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيشاب المبلولة بماء الورد واما عرق الدم فسببه
حدة الدم ولطافته ومخالطته بالصفراء الرقيقة فيلقطه شعب العروق ويخرجه عن نوعها علاج
ان يسقى كل غداة جلاب الكنجبين الساذج صادق الحموضة بماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او يسقى كل
يوم من نقيع المشمش او الفواكه من كل واحد ثلث اواق ويشرب سحرا والغدا مزورة من التمر الهندي او
الانبرباريس وحب الرمان ولب اللوز الحلو او الاسفاناخ او يتناول الهندبا الرطب الغير المغسول مع
الخل والغدا خبز الشعير المثرود في مخيض البقر او بماء الرايب ويعلل بالعناب والاجاص والرمان والزعرور
ويمسح البدن بماء الآس او بماء الف الكرم او بماء ورق السفرجل او التفاح او يوخذ الطين الارمني مدقوق ويخلط
مع ماء عصى الراعي او ماء لسان الحمل ويطلى به البدن وان كان صاحبه يحتمل الفصد فليفصد الباسليق
ولتعلم الدم بقدر القوة الواجب والوقت

الباب الثامن والخمسون في احتباس العرق

احتباس العرق اما بسبب استحصاف المسام لبرد من الهواء او الماء يصيب البدن واما بسبب البلغم
والرطوبة اللزجة واما بسبب ملاقاة المسام البدن علاج النوع الاول ان يطلى البدن
بالماء الحار المغلي فيه الشبت والاكليل والقيصوم في الحمام ويدلك البدن بالمناديل الخشنة والايادي
الناعمة ويمرخ البدن بدهن البابونج وشي يسير من الفلفل او بدهن الغار او دهن الشبت
وعلاج النوع الثاني تنقية البدن من الاخلاط البلغمية بحب الاياريج وحب القوقايا ويمرخ البدن
بعد التنقية بدهن الشبت ودهن البابونج وساير ما ذكر من قبل والادهان المحللة
المطلقة كالدهن الزنبق الخيري واما ما كان بسبب ملاقاة المسام علاج ان يدخل
الحمام في البيت الاوسط ويسكب على البدن الماء الفاتر ويمرخ بدهن البنفسج والقرع
والنيلوفر

الباب التاسع والخمسون في شقوق الاطراف والوجه والشفة

سبب الشقوق كلها سوء مزاج الجلد حتى يتشقق وذلك اما من اسباب خارجه مثل برد
شديد مكثف للجلد او حر شديد مجفف او اغتسال بمياه شفتيه او بزاجيه واما من اسباب

من اسباب داخله مثل غلبة الاخلاط الحارة اليابسة علاج ما كان اسبابه من خارج ان يوخذ
الشمع الصافي ودهن البنفسج ومخ ساق البقر من كل واحد عشرة دراهم والكثيرا خمسة دراهم ويجعل منه قيروطي
ويستعمل او يوخذ دهن بزر الكتان والشمع ودهن اللوز الحلو وشحم الدجاج ومخ ساق البقر والخطمي
المدقوق المنخول ومن الكثيرا وصمغ الاجاص اجزا سوا يدق ما يدق ويذوب الذائب ويخلط به
الادويه ويطلى به الموضع المتشقق وينطل على الموضع الماء الحار المغلي فيه البنفسج والبابونج واما
ما كان من اسباب داخله علاجه استفراغ الخلط المجفف بمطبوخ الافتيمون او مطبوخ الاهليلج الاصفر
المقوى بالافتيمون والتربذ ويحذر من الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء ويغذى بالاغذيه المحمودة
الكيموس وان يسقى اللبن الحليب كل يوم اوقيه ويدخل الحمام كل يوم ويصب على البدن الماء الفاتر المطبوخ
فيه البنفسج والخطمي والنيلوفر والخشخاش ويمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع او دهن الورد بعد الخروج من
الحمام ويطلى على الموضع المتشقق مخ ساق البقر وشحوم الدجاج والاوز والبط والنشا والكثيرا او لعاب حب السفرجل
او يوخذ الشمع الصافي ودهن مخ ساق البقر ودهن اللوز الحلو ودهن بزر الكتان ودهن البنفسج يخلط
الجميع ويلقى فيه الزوفا الرطب ويطلى به الوجه المتشقق حارا او يوخذ دهن البنفسج ودهن شحم البط والاوز
ودهن شحم العنز ويلقى من قرن الايل المحرق والمسحوق ويطلى على الشفة المتشققة ويلصق عليه عرق السفر

الباب الستون في شقوق اليدين والقدمين والعقب وعقر الخف

يطلى شقوق اليدين والكفين بالزفت الطري مع عكر الزيت او يوخذ علك البطم ويطبخ بدهن الزيت ويطلى به الشقاق
او يوخذ شحم السمسم ويخلط معه دهن البنفسج ويطلى به الموضع من اليدين والقدمين او يوخذ سمسم يابس
ويسحق جيدا ويطلى به في اليوم مرتين واذا كان التشقق كثيرا مفرطا لا ينجح بعد الدوا فاستفرغ البدن
بعد نضج الاخلاط المجففه بمطبوخ الافتيمون ونحوه او بمطبوخ الاهليلج ويستعمل الحمام ويغذى بالاغذيه المرطبه
كالاكارع من مقاديم الحملان والجداء ويخضب الرجل بالحنا ممزوجا بالعلك من قطونا والحلبة المدقوقة او
يوخذ علك البطم ويحل في دهن الزيت ويطلى به واما شقوق العقب فيحشى بشحم الماعز المذوب ويلقى
فيه العفص المسحوق او يوخذ دهن الاكارع ويطبخ مع الحنه ويطلى به او يوخذ دهن البنفسج ومخ ساق
البقر والشمع الابيض الصافي ودهن الاكارع ويذوب كلها ويلقى عليه مرداسنج ويطلى به شقاق العقب
واما عقر الخف وعلاجه ان يوخذ جلد زوج خف خلق محرق ينثر على العقر فانه يمنع من
الورم او يوخذ دبيه الماعز ويحرق وينثر عليه وقد يعرض تحت القدمين وجع لا يقدر ان يوضع
على الارض ويسمى نزول الماء سببه انصباب الخلط الحاد يسيل اليه فيتورم ويجتمع وعلاجه اخراج

المدة بان يشق ويوسع فم الجرح ويشد عليه الحنا والعفص معجونين بالخل او تلبس برماد البلوط
معجونا بالشيرج وان طال الا بنجار فليّن الجلد ان يوضع عليه الالية ويشد حتى يلين ثم يشق
ويعالج **الباب [illegible] في الحكة والسحوج [illegible]** السحج
انتشار يحدث في سطوح الجلد لمادة عفنة واسبابها كثيرة منها الاحتراق على الاشيا الخشنة
كالمسح ونحوها ومنها حمل الاشيا الخشنة والجلوس عليها ومنها ركوب الخيل عريانا ومنها مد الحبل
على البدن بقوة **وعلاجه** ان حدث منها شي عظيم مع الحكة والوجع الفصد من الباسليق وتقليل
الدم بقدر القوة والواجب السن والوقت الحاضر من الهوا فاذا سكن الوجع والحكة فليوضع عليه ٢٨٤
الخرق المبلولة بالما الورد المبردة بالثلج ويطلى الموضع بالمرداسنج المحلول بالماورد او يطلى الموضع
بالطين الارمني محلولا في ما الورد او يدهن الموضع بدهن الورد وينثر عليه الآس في الورد
المطحون او يوضع عليه المرداسنج المعمول باسفيداج الرصاص او يوضع عليه مرهم متخذ من
العروق والموم الصافي ودهن البنفسج ودهن الورد وبياض البيض ويوضع على السحج الحادث
عن مد الحبل خاصة لعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا ولعاب بزر المرو ودهن الورد ودهن
البنفسج يعمل منه مرهم مع قليل من الكافور ويطلى الموضع به وقد يحدث سحوج وتشقق
في الكتفين والعانة وما يلي الاشفرين من انصباب عرق حاد لداع يدفع عضو من هذه الاعضاء
ثم يصيبها الهوا البارد فيتشقق كما يعرض المنخر عند الزكام لسيلان الرطوبة الحادة
ان يشرب كل غداة جلابا اجزاؤه بنفسج خمسة دراهم عناب عشرة اعداد وسكر ابيض عشرة دراهم و
الغذا مزورة الماش ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او بحب البنفسج ويحذر صاحب هذه العلة
من تناول اللحمان والحلاوى والاغذية والادوية الحارة والحريفة ثم يمرخ البدن بدهن الحنا وينثر
عليه رماد الحنا او يوضع عليه حكاكة الاسرب مع الاسفيداج والمرداسنج ودهن الحنا او يوخذ
من الورق الخلاف اليابس والورد اليابس والبنفسج اليابس والمرداسنج اجزا سوا يدق وينخل وينثر
عليه **الباب [illegible] في تقشر الجلد** سببه خلط السودا
يتولد من احتراق البلغم فصارت يابسة رمادية فيدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد فيتقشر الجلد
بسبب فرط جفافه وكان معها حكة ولذع شديد وقلق **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا بماء
شراب البنفسج والنبق من كل واحد عشرة دراهم على الريق ما دام حارا والغذا مزورة ماش مع لب اللوز والحمص
يساق هذه السياقة الى ستة ايام فاذا ظهر النضج التام في القارورة فاستفرغ البدن بمطبوخ هذه **صفته**

مطبوخ

بنفسج واهليلج كابلي واصفر واسود هندي من كل واحد خمسة دراهم سنا مكي سبعة دراهم بسفايج ثم محكوك مرضوض
ورد ونيلوفر وبزر هندبا واصل السوس واسطوخودوس من كل واحد ثلاثة دراهم زبيب منقى عشرة دراهم اجاص
اسود وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ما حتى يبقى رطل ويمرس
فيه خيار شنبر وترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب حارا ويصبر عليه حتى يستفرغ البدن
ثم يتغذى في آخر النهار بمزورة الماش والحمص ولب اللوز ولحوم الفراريج والدجاج والجدا وبعد الاستفراغ
التام من البدن بما ذكرنا يستعمل الحمام في الاسبوع مرتين وبعد الخروج من الحمام يمرخ البدن بدهن
البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع او يوخذ دهن البنفسج ودهن القرع ودهن مخ ساق البقر
ودهن شحم البط والدجاج الماعز والشمع الابيض بالسوية ويعمل منه قيروطي ويمرخ البدن ويحذر
صاحبه الاغذية الغليظة المولدة للسودا الحريفة المحرقة للاخلاط ولا يهمل امره فانه ربما يؤول
الى الجذام **الباب [illegible] في [illegible] الهزال**
ان تعرف العناية بتسمين الحيوان المهزولة لانها عرضة للآفات الخارجية من الضربة و
السقطة وسرعة الانفعال عن اسباب الامراض ومباشرة الحركات وتغير الاهوية والاعراض
النفسانية كالغم والهم والفرح المفرط وسبب الهزال اما غموم كثيرة واما كثرة الرياضة والتعب
واما كثرة الجماع والاسباب المحللة الاخرى واما كثرة الصوم وقلة الغذا ولطافته جدا
وعلاجه منع اسباب الموجبة لها ويتناول الاغذية المقوية الجيدة الكيموس المخصبة كالهرايس
والاحسا والعصايد والاغذية الدسمة والحلوا الكثيرة الغذا ولزوم النوم والراحة والمرافق
الباردة الرطبة والحمام بعد الطعام والمرخ بالدهن بعد صب الما الحار على البدن ليجذب الغذاء
الى الاطراف ويتحرك قبل الغذا بالمشي الطويل ولبس الثياب الناعمة وترك الجماع بالواحدة والاجتناب
من العرضات والحركات المزعجة وملازمة اللهو والسرور واستماع الغنا اللطيف ودلك الجسد كل يوم
قبل الطعام الى ان يحمر واكل الطعام في اليوم مرتين ومما يسمن من الحبوب الحنطة والارز والباقلى
اذا غليت باللبن الحليب مع السكر واللوز والبندق والفستق اذا اكلت بالسكر ومما يخصب البدن
جدا لحوم الحملان والدجاج والبيض المسلوق والجواذب الاسفيذباجات القليلة التوابل والاقلال
من الفصد والاسهال وقلة المصابرة على الجوع والعطش وترك الجلوس والمشي في الشمس ويتناول
العنب الحلو النضيج والتين الرطب صفة سمنة جيدة يسمن البدن دقيق الارز ودقيق الباقلى
ودقيق الحمص لكل منه اوقية ويتخذ منه حسوا بلبن وسكر ويتحسى كل يوم ويدخل الحمام بعد ساعة اخرى

جلا لون بقشر خشخاش ابيض حب الصنوبر حبة الخضرآ سمن البقر سكر ابيض اجزا سوآ تدق وتلت
بالسمن وتعجن بالسكر المذاب بالما شربة خمسة عشر درهما غدوة وعشية سمنة عجيبة تخصب البدن
سريعا يوخذ الحمص عشر درهما ويتقع في لبن حليب ويترك يوما وليلة ويجفف ارز مغسول و
حنطة وشعير مقشرين من كل واحد عشر درهما لوز مقشر بزر الخشخاش دقيق السميذ من كل
واحد خمسة عشر درهما سكر ابيض رطل ونصف رطل يدق الجميع وينخل ويوخذ منه كل يوم ثلثون ٢٨٤
درهما بلبن حليب ويشرب الباب الرابع والستون في السمن المفرط اصحاب
السمن المفرط على خطر من انصداع عرق كثير واسعاف وردة او شراش او ضيق النفس وانصباب
مادة الى القلب او الى المجاري الاخرى فيقتل مجاة وذلك لان الطبيعة لا تفتر عن فعلها وهو
ارسال الدم الى العروق كل يوم فاذا لم يكن في العروق متسع لمواد الغذا محدث هذه الامراض
وكذلك قال بقراط ينبغي ان ينقص خصب البدن لالا يخبر كيما يعود البدن فيبتدي في قبول الغذا
علاجه الاجتناب عن الاغذية الكثيرة الاغذا واللحمان والحلاوى والالبان والشراب الغليظ
وينبغي ان يكون اكثر اغذيته البقول والحوامض والاشيا الحريفة وكلما يحفف من الاسهال
والادرار والتعريق والتعب في الحركات السريعة قبل الغذا وطول المقام في الحمام على الجوع والدلك
بالادهان الحارة كدهن النرجس والسوسن والنوم على الجوع والسهر والغموم والصوم والتفكر الكثيرة
والغضب ويقتصر كل يوم على تناول الغذا مرة واحدة وتناول الاطريفل الصغير والكبير والاغذية
والادوية الحارة والقلايا والمرزه المتوبله والمصابرة على الجوع والعطش والنوم على غير الوطا
والسكون في المساكن الحارة والتعرض للشمس ويوخذ هذا الدوا فانه يهزل البدن سريعا سذاب
نانخواه رازيانج وبزر الكرفس كمون كرماني من كل واحد خمسة دراهم بورق ارمني احمر ومرزنجوش
من كل اجزا سوآ تدق وتنخل الشربة منه مثقال او يوخذ كل يوم من الكموني مثقال فانه يهزل سريعا
الباب الخامس والستون في تشنج جلدة الراس قد يحدث
لجلدة الراس من فرط الجفاف تشنج حتى صار فيما منها طرايق كالاثمار وسببه اما لكثرة
التعرض للشمس في اليوم الحار واما لكثرة تناول الاغذية او ادوية حارة يابسة واما لكثرة استفراغ
الرطوبات من جميع البدن او من الراس نفسه واما لكثرة الاغتسال بالمياه المالحة والسبخية وعلاجه
ان يشرب كل من شراب البنفسج والنيلوفر من كل عشرة دراهم والخيار شنبر زورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ
ولحوم الدجاج والفراريج والجداء والفرخ ويدهن الراس بدهن البنفسج او القرع او دهن اللوز الحلو ويحلب على الراس

الراس اللبن الحليب ويغسل الراس بما البنفسج والخطمي المطبوخين ولعاب بزر قطونا وتسعط بدهن
البنفسج ودهن النيلوفر ولبن النسآ ويستحم بالما العذب لفاتر المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر وبزر الخشخاش
ويترك الاستفراغات بالواجب وتعصب الراس بعمامة تسويها وقد تتشنج جلدة الراس مع حكة وحمرة
في اللون تسمى المختون واكثرما يعرض ذلك في الشتآ وسببه امتلا مقدم الدماغ من الاخلاط الرقيقة الصفراوية
فيرشح عند الحجمة وتظهر بها الهوآ البارد فيحدث هناك استمساك ويحدث التشنج للامتلآ وعلاجه تنقية
البدن والدماغ بحب السفسج وحب الاياره ومطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد ويضمد الراس بعد التنقية
بالقير وطين المتخذ بالشمع ودهن البنفسج ودهن القرع او يطلى الراس بالزوفا الرطب مع بياض البيض
الباب السادس والستون في تعظيم الراس قد يعظم الراس من
تفسخ الشئون وتفرقها بسبب رطوبات غليظة تسكن تحت القحف علاجه ان يشرب كل غداة حب
من اياره واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم والحلنجبين السكري عشرة دراهم او الغذا زورة من ماء
الحمص وحب القرطم ويسعط الراس بالحبوب المسهلة للبلغم كحب الاياره وحب الوغاذيا ويضمد الراس
بعد التنقية التامة بحب الرشاد المضروب في الما او يوخذ العروق يسحق سحقا ناعما ويخلط بدهن اللوز
المر ويطلى به الموضع المنفسخ مرارا كثيرة او يسعط بمرارة الكركي او مرارة الذيب ويسير من المسك او
يسعط بالمسك بما المرزنجوش او يوخذ المر والصبر وزبد البحر والمسك والعنبر والزعفران من كل واحد نصف
درهم ويعجن بدهن الزنبق ويسعط به في كل اسبوع او يسعط بمرارة الكركي والنسر والشبوط والخد سد
سة من كل واحد نصف درهم الباب السابع والستون في علل الاظفار عللها كثيرة منها
الداحس وقد ذكر ومنها برص الاظفار ومنها تعقفها وجذامها ومنها يبسها ومنها تقلعها ومنها
اختناق الدم تحت الظفر ومنها طلقيتها اما برص الاظفار فهو ان يظهر على الظفر بياض مثل بياض
البرص وسببه رطوبة لزجة واسئلة تقف تحت الظفر وعلاجه تنقية البدن من الاخلاط البلغمية
الغليظة بحب الاياره او بمطبوخ التربد ثم يوخذ من الذراريح والدبق اجزا سوآ تدق وتنخل وتعجن
بخل خمر ثقيف ويضمد به الظفر او يوخذ دردي الخل النقيف والزرنيخ ويضمد به او يوخذ جوز السرو و
دمو الزرنيخ اجزا سوآ تدق وتنخل وتعجن بخل الثقيف ويضمد به او يوخذ اصول القصب الفارسي
المحرق ورماد ظلف الماعز والنافيا اجزا سوآ تدق وتعجن بالخل الثقيف ويضمد به الظفر واما
تعقف الاظفار وجذامها فهو ان تغلظ الاظفار وتتقبض وتصير كانها عظام ميتة وسببه
انصباب خلط سوداوي تحت الظفر وعلاجه فصد الباسليق ان كان البدن ممتليا من دم سوداوي كت

ثم سقيه البدن بمطبوخ الافتيمون ونحوه وتناول الاغذية المحمودة الحسنة الكيموس كالاسفاناخ
المعمول بلحوم الحملان والدجاج والطياهيج والدراريج ويحذر الاغذية الغليظة المولدة للسوداء و
يضمد الاظفار بدهن البنفسج والشمع الصافي او يضمد بمرهم الدياخلون محلولا في دهن البنفسج
ودهن اللوز او بشحم الماعز الفتي وشحم البط والاوز ومخ ساق البقر والموم الصافي ودهن
البنفسج ويجعل منه قيروطي يضمد الظفر به او يوخذ المصطكي ويحل في دهن البان ويضمد به
او يوخذ المصطكي ويحل في دهن البان ويضمد به واما تشقق الاظفار فسببه جفاف البدن
ويبسه لحدوث مزاج سوداوي غالب على البدن وعلاجه سقيه البدن من الاخلاط السوداوية
بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح وترطيب مزاج البدن بعد سقيه البدن بماء الجبن مع السكنجبين
السادج والخذا مزورة الماش والحمص ولب اللوز والاسفاناخ ولحوم الدجاج والجداء والحملان
ثم بعد التنقيه يضمد الاظفار بشحم البط والماعز ولعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا او
يضمد بالشمع الاحمر المنقع ويضمد بالعنصل ودهن الحناء ويوخذ دردي الخمر والزفت الرطبة
السائلة ويضمد به واما تقلع الاظفار وتقشرها فسببه اما ضربة او سقطة او عضة وعلاجه
ان كان معه ورم ووجع الفصد من الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يضمد بورق الآس
واقماع الرمان مدقوقين مسحوقين ناعما في الهاون ويضمد به الاظفار او يضمد الظفر بدقيق الحنطة معجون
بدهن الزنبق ويوخذ الكبريت الاصفر ويدق مع مخ ساق البقر وشحم الماعز الفتي ويضمد به الظفر
واما طلقية الظفر فهي ان يصير الظفر شبيها بالطلق ويتكسر بادنى سبب سريعا وسببه قلة
الدم وغلبة الحرارة الخارجة عن الاعتدال فيتغذى الظفر بتلك الرطوبات ويتحى فيها ثانيا تبر
تلك الحرارة الخارجة عن الطبع وعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا باجزاوه اصل السوس وبادرنجويه
من كل ثلثة دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم والخذا مزورة الحمص ولب حب القرطم واذا ظهر
النضج في القارورة فليستفرغ البدن بحب الصبر والايارج او بمطبوخ الافتيمون ثم بعد السقيه
يضمد الظفر بالزوفا الرطب ويوخذ شحم البط والاوز وشحم الماعز ومخ ساق البقر ودهن البنفسج
وحب القرطم ويجعل منه قيروطي يضمد به الظفر او يوخذ حب المحلب يدق مع شحم الماعز ويضمد
به الاظفار

الباب الثامن والسبعون في انتفاخ الاصابع العلة

سببه احتقان
الفضول والاخرة ويحدث فيها استحصاف الجلد بسبب برودة الهواء فعلاجه ان يسقى كل غداة
حلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم او يوخذ بزر الرازيانج ثلثة دراهم ويغلى مع الجلنجبين

مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم ويشرب بالغدوات والخذا مزورة من الحمص ولب حب القرطم والعسل واصابع
اليدين والرجلين بماء اغلى فيه الملح والنخالة والعسل في ماء السلق او يوخذ البابونج والاكليل والشبث او يطبخ
بالماء نصيبا من الملح ويصب منه على الاصابع او يوخذ التين والكرنب والعدس ويطبخ بالماء ويوضع فيه
اصابع اليدين والرجلين او يوخذ دقيق الترمس والكرسنة ويطبخ مع ماء الشحم ويضمد على الاصابع
او يوخذ التين اليابس ويطبخ مع الشراب ثم يسحق سحقا ناعما ويضمد به فان لم ينفع هذه الدوا
فليطبخ البنج مع الماء ويصب على الاصابع وان آل لون الاصابع الى الخضرة والكمودة فعلاجه
ان يشرط ويضمد عليها العدس المطبوخ بدهن الزيت

الباب التاسع والسبعون في قروح القطاة

وهي قرحه تعرض بسبب كثرة الاستلقاء والاضطجاع على القفا فعلاجه ان يطرح الجريح ان
يترك الاستلقاء ان امكنه وان يطلي الموضع المحمر بالصندل مع ماء الورد او يوخذ من الورد والآس
والاقاقيا والصندل من كل جزء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الورد ويطلى به الموضع المحمر او يذر عليها
ورد مع الجلاب ويقلب لتقليل في النوم مرات فان لم يمكن فليفرش تحت العليل ورق الخلاف و
يضطجع على الين لحاف ويكون حشوه الجاورس

الباب الثمانون في البثور والصنان

وهو بخر رائحة المغابن والجلد ونتن العرق وسببه حدة الاخلاط وعفونتها ويعين على ذلك
الحركات المثيرة للاخلاط كحركة المجامعة وتاخر غسل الجنابة وتناول ماله خاصية في تحريك المواد
الحادة الى ظاهر البدن كالثوم والبصل والمحروث والفجل والخردل والحلبة والحلتيت والباذنجان
والجرجير واشباهها وعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا من تمر هندي وسكر اسمر من كل واحد عشرة دراهم
مع ماء البارد جلابا من السكنجبين ~~من كل واحد عشرة دراهم~~ السادج مبردا بالثلج او يوخذ من عناب و
اجاص من كل واحد عشرة اعداد وسكر طبرزد من كل واحد عشرة دراهم او يسقى بالغدوات ماء الرمانين
المعصورين مع السكر او ماء البطيخ الهندي مرا فيما كان ثلثة اواق في مثل الطبعة بمطبوخ الفواكه
فلوس الخيارشنبر والترنجبين او يوخذ من نقيع المشمش كل يوم ينقعون فيها الترنجبين عشرة دراهم
والخذا مزورة من حب الرمان او الانبرباريس او التمر الهندي او الماش ولب اللوز والاسفاناخ
وليحذر صاحبه التعب والرياضة والتعرض للشمس واذا نقي البدن من الاخلاط الحارة الحريفة
يغسل البدن بالماء الحار المغلي فيه الآس والشب اليماني او يوخذ من ورق السوسن والشب
اليماني او يوخذ من ورق السوسن والصندل والمرداسنج اجزاء سواء يدق به الاباط والمغابن
او يوخذ المرداسنج المربى بماء الورد ويدق في الهاون دقا ناعما ويسحق معه شيء من الكافور ويطلى به

او يوخذ الكبريت والتوتيا الكرماني اجزا سوا يدق ناعما ويسحق مع الماورد في الهاون سحقا جيدا ويطلى
به الاباط او يوخذ توتيا الكرماني اربعة دراهم قرنفل درهم يدق دقا ناعما ويعجن بما الورد ويقرص ويجفف
في الظل ويستعمل عند الحاجة او يوخذ ورق السوسن يدق دقا ناعما ويخلط بما الورد ويطلى به المغابن
او يوخذ من التوتيا الكرماني والعود الاحمر والسك والسعد والسنبل من كل واحد اجزا سوا يدق دقا
ناعما ويخلط مع ما الورد ويطلى به المغابن ومما يطيب رايحة البدن والعرق تناول الحريف و
مع المتشمس اليابس وقد يتغير رايحة البدن والمغابن وما بين اصابع القدمين ويحمر البدن من
من السمان بسبب العرق المالح وترشح الاخلاط الرقيقة الحريفة العفنة اليها علاجه فصد
الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب والاستفراغ بمطبوخ الاهليلج ويحذر صاحبه الاطعمة
الحريفة والحلاوة والتعرض للشمس في الايام الحارة والحركة في حر الهوا ويغسل البدن بما الخل المغلي
فيه الاس والشبث اليماني ويغمس في الما البارد ويستعمل هذه الادوية ذرورا طين ارمني ومرتك
وجلنار وتوتيا وحنا محرق وقشور الرمان اجزا سوا يدق وينخل ويذر على الاباط والمغابن او يوخذ ورق
السوسن والشب اليماني اجزا سوا يدق ويذر على المغابن وما بين اصابع الرجل وان تقرحت المواضع
يغسل كل يوم بالخل والما القليل البرودة ويستعمل فيها مرهم الاسفيداج او يوخذ الشب اليماني والكرمادج
اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بما الاس ويطلى به وقد يعرض المنتن في جلد الراس واللحية وشعر المشايخ
والاطفال لكثرة رطوباتهم وضعف اعضايهم علاجه تنقية البدن من الاخلاط البلغمية بحب الايارج
وحب البنفسج والغذا مزورة الحمص مع لب حب القرطم ويوخذ ورق السوسن والتوتيا والمرداسنج وجوز
السرو المحرق ودقاق الكندر اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بما الاس ويطلى به الباب
الحادي والستون في فساد الاطراف من البرد البرد اذا الاطراف يكثف الجلد ويسد المسام فيتوجه اليها
تلك السبب الحرارة والدم والابخرة الحادة فتحتبس فيها فيحرق الاعضا ويسودها ويعفنها فينبغي
لمن يسافر في البرد او من يكون ماواه في البلاد الباردة الكثيرة الثلوج ان يصرف العناية الى توقي
الاطراف عن البرد بان يلف الرجلين بلفايف متخذة من اللبد المرعزي والخز ويشد الرجلين
غاية التشديد بكل ما امكن لاسيما اذا كان في يوم شمالي تهب فيه ريح الشمال ويتغذى بالاغذية التي
فيها ثوم وبصل كثيرا وفيها توابل حارة كالفلفل والزنجبيل ويدهن اليدين والرجلين بدهن البان
والنرجس ودهن الغار والزيت ودهن الناردين واذا كان راكبا فليلبس الخف المتخذ من اللبد
المرعزي وفرو الثعلب والدب ويدخل اليدين في دستبانج معمولة من فرو الثعلب والسنجاب والقاقم

والقاقم واذا نال البرد وتاذى به علاجه ان يدثر بالفرو واللبد وكل ثوب غليظ شانه ان يدفي ويصطلي
بالنار ساعة بعد ساعة ويدخل الحمام ويلبس ثيابه في الحمام في البيت الاوسط واذا خرج من الحمام واستراح في المسلخ
قدر ما يعود بشرته الى الحالة الطبيعية ثم يتغذى بما الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطباهيج والدجاج والفراخ
اذا تورم علاجه ان يوضع في ما حار يغلي فيه البابونج والشبث والاكليل والنخالة وتبن الحنطة والسلجم
والكرنب والشيح والثمام والمرزنجوش وبزر الكتان والقيصوم والحلبة واما اذا اخضرت او اسودت
علاجه ان يشرط شرطا عميقا ويوضع في الما الحار حتى يخرج منه الدم الكثير وينقطع بذلك فاذا انقطع
الدم او قل خروجه فليوخذ من الطين الارمني ويذاب في خل وما ورد ويشد يوما وليلة على المواضع
المشقوقة والمشروطة ثم يغسل بعد ذلك بشراب مغلي او ما وخل حتى ينبت اللحم ويجف القرحة ولا ينبغي
ان يغتر صاحب هذه العلة بسكون الوجع بعد اذا كان الوجع شديدا فان ذلك يدل على موت الحس ولا
ينبغي ان يهمل امره واذا لم يتدارك في الابتدا حتى تذاب العفونة وكادت الاصابع تسقط فاصلح علاجه
ان يوضع عليه اطراف السلق والكرنب مطبوخة بالسمن حتى يسقط كل ما قد تعفن واخضر واسود
او يوضع عليه عنب الثعلب وورق الخطمي والخبازي مدقوقا مخلوطا بدهن البنفسج في كل يوم مرة
او مرتين او ثلث مرات ثم تعالج بعد ذلك بعلاج القروح الباب الثاني والستون
في حرق النار والما الحار والدهن وغير ذلك اما علاج حرق النار فينبغي ان يعصر عليه في
الحال بيضه ويبرد الموضع بخرقة كتان مبردة بالماورد والثلج ساعة فساعة او يلطخ الموضع
بالمداد ويطبخ العدس ويسحق ناعما ويضمد به او يوخذ الطين الارمني ويخلط بالخل الثقيف
والماورد ويضمد به الموضع المحترق او يوخذ اسفيداج الرصاص والمرداسنج المربى والطين الارمني
يدق وينخل ويضرب ببياض البيض ويطلى على الموضع باردا وان تنفط تنفطا كثيرا او معها وجع ولذع
شديد علاجه ان يسقى بالغداة طلا من السكنجبين السكري وما الورد من كل واحد عشرة دراهم
او من الرمانين المنعنعين مع السكر الابيض ويتغذى بالمزورات الحامضة كما الحصرم وحب الرمان
والانبرباريس ويفصد القيفال ويخرج من الدم بقدر القوة والواجب ويطلى بمرهم الاسفيداج
او النورة وهذه صفته مرهم النورة يوخذ نورة بيضا مطفاة ويصب عليها من الما ما يغمرها ويترك
ساعتين ويصفى الما عنها ثم يصب عليها ما اخر ويفعل ذلك اربع مرات او خمس مرات ويرمى بالثفل
ويترك الما حتى يصفو ويرسب فيه ما يرسب ثم يصب عنها الما قليلا قليلا ويوخذ ما رسب منه
ويجفف قليلا قليلا ويخلط بدهن ورد ويضرب به جيدا حتى يصير كالمرهم ويستعمل واما اذا كان الحرق

من الماء الحار علاجه ان نصب عليه قبل التنفط ماء الزيتون بملح وماء الرماد ويبرد بالخرق المبردة بالماورد
والثلج وان تنفط علاجه ان نطلي بمرهم الاسفيداج ومرهم النورة ومما غصه وكان يستعمله حارث بن كلدة
وهو طبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رماد الشعير مضروبا بصفرة البيض واما حرق الدهن فيعالج بمثل
هذه العلاجات وقد يحدث احتراق الجلد من التعرض للشمس الحارة في زمان الصيف علاجه
ان نطلي الموضع بالمرهم الكافوري ومرهم الخل واما حرق الجلد وسقطه من استعمال الغسل السلاق علاجه
ان تستعمل الغرغرات بماء السطيح الهندي وما حلب لبن القرح من ايهما كان بالشاوات مع السكنجبين
السلاقة الصادق الحموضة عشرة دراهم ويغتذي بالمزورات الحامضة مع القرع الرطب والاسفاناخ و
تلطف الخلاكه التدبير وتشرط الموضع ثم تعالج بمرهم الخل **الباب الثالث والسبعون في الجراحات**
الجراحات هي تفرق اتصال بعض اللحم وهي اما مركبة واما بسيطة والجراحات البسيطة اما ان تكون
لها شق واحد فقط واما ان يكون غابرة لها شقوق كثيرة اما التي يكون لها شق واحد فقط وهي
طرية بدمها مستوية الشفاه فينبغي شفتاها عند الربط علاجه ان نضم شفتيها ونجمعهما ونحذر ان
يقع فيما بين شفتيها شي غريب مثل الغبار والدهن والشعر فانها مانعة عن الالتحام ونرفدها بادرفع رفايد
رفادتين عن جنبي الجرح من كل جانب واحدة ورفادتين من فوق الاسفل ونشدها برباط ذي
راسين ربطا جامعا للشفتين مبتدا من راسين وان لم يكن طرية بدمها وقد اتى عليها يومان او
ثلثة الا انها تتقيح بعد علاجه ان يحك بحك عريض الراس مثل الدرهم حتى يدمي ثم يربط وان
كانت الشفتان لا يجتمعان ولا ينضمان علاجه الخياطة واكثر ما يكون ذلك اذا كانت جراحة غابرة
وقد سقط منها شي من اللحم فليس يمكن ان ينضم اجزاؤها الى القعر لانه لا بد ان يبقى فيها فضاء
تجتمع فيه الرطوبة والوسخ فتحتاج الى ادوية فيها تجفيف وجلاء فالتجفيف ينشف الرطوبة
المجتمعة في القرحة المانع من انبات اللحم والجلاء ينقي الذي يكون فيها ولا بد ان تجتمع الهاربا العصلتان
في ساير القروح والجراحات لضعف العضو عن دفع ما ينفصل فيه عن الهضم الرابع لان فضلة الهضم
الرابع ما كان منها لطيفا يفنى ويخرج خروجا غير محسوس وما كان غليظا يخرج بالوسخ الذي يكون
على الجلد والفضل اللطيف الرقيق يحدث منه الصديد والغليظ يحدث منه الوسخ والادوية التي
تفعل ذلك ما غبار الكندر والصبر والزراوند واصل السوسن الاسمانجوني واقليميا الفضة والتوتيا
الكرماني يوخذ اجزا سوا ويدق وينخل بحريرة ويذر على الجرح فان هذا ذرور بالغ في ذلك الهامع
تخفيفه حال التام وينبغي ان يكون الربط هذه الجراحة مبتدئا من اسفلها ربطا شديدا ثم يرخي

يرخي عند فمها ويشكل العضو بشكل يسيل منه الصديد بسهولة ولا يحتبس فيه فان كان لوضوح
في القرح كثيرا علاجه ان يعجن هذه الادوية المذكورة بالعسل ويستعمل كالمرهم ويحشي بالوث القطن
العتيق حتى ينقيها ثم يعالج بالذرورات والمراهم المنبتة للحم صفة مرهم ينبت اللحم كندر وانزروت و
اصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد درهمان مرداسنج ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويطبخ بدهن الزيت
ويحرك بخشبة حتى يختلط ويستعمل صفة ذرور منبت اللحم كندر وعنزروت وزعفران ودم الاخوين
من كل نصف درهم يجمع مدقوقة منخولة ويستعمل عند الحاجة او يوخذ المرداسنج والشب المحرق وورق السوسن
والاهليلج والعفص والجلنار والعروق والصبر اجزا سوا يدق وينخل بحريرة ويذر والجراحات المركبة
هي التي يكون معها مرض آخر كسوء مزاج البدن وامتلائه وكالورم وكسر العظم او قطع العروق والعصب
او مع اعراض اخرى ككثرة الوجع وفساد اللحم اما اذا كانت القرحة مع سوء المزاج الحار علاجه ان يفصد
العليل من الباسليق ويخرج الدم بحسب القوة والواجب والسن ويشرب بالغدوات جلابا اجزاوه من هليلج
وسكر من كل عشرة دراهم او ماء الرمانين المنحوسين والسكر او نقيع المشمش بشراب اوقيه مع السكر والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والخل ماء الشعير وان كان الشعير يغذي بالحصرم وماء الرمان ويتنقل بالرمان المز والتفاح
والخوخ والاجاص والتوت الفج ويوخذ اللحم الفاسد ويسكن الوجع باستعمال الاضمدة المخدرة كالافيون
والبنج ويطلى الموضع بمرهم المرداسنج المتخذ بالخل والعروق ويطلى حوالي القرحة بالصندل وماء الهندبا
وعنب الثعلب والكزبرة الرطبة والبقلة الحمقا وان كانت القرحة مركبة مع سوء المزاج البارد
علاجه ان يشرب بالغدوات جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب القرطم
والتوابل ويحذر صاحبه من شرب الماء البارد والفواكه الرطبة ويعالج القرحة بمرهم باسليقون او بالمرهم
الاسود وان كان في الجراحة لحم فاسد علاجه ان يوضع عليها مرهم الزنجار حتى ياكله او يسقطه اما
القروح المزمنة الردية التي يسيل منها مواد ردية وفضول خبيثة علاجه ان ينقى البدن بسفوف او بمطبوخ
الاهليلج او بمطبوخ الفواكه او بحب البنفسج ويغذى العليل ان كان ضعيف القوة بالاغذية اللطيفة المجففة
كالطباهيج والدراريج المشوية المطجنة ويحذر العليل من تناول الالبان والسموك والاكثار من الغذاء
ثم يعالج القرحة بما يعالج به القروح كما علمت من قبل وان كانت الجراحة على الراس علاجه ان يذر
عليها الذرور الملحم المتخذ من الصبر والعنزروت والمر والكندر ودم الاخوين والاقاقيا وان كانت
الجراحة على البطن وخرجت الامعاء والثرب علاجه ان يرد الثرب والامعاء ويخاط الشق وان
تورمت الامعاء او تنفخت ولم يمكن معه الرد فليكمد بالشراب المسخن حتى يدهن بالاسفاناخ ثم تعلق

العليل برأسه ورجليه حتى يحذ بتطلع ويدخل الامعا وان لم يدخل فليوسع الشق ان امكن قليلا
ويرد ويخاط واما الثرب فان اصابه السواد والخضرة علاجه ان يقطع ما اسود منه بعد ان
نشد كل عرق عظيم بخيط قوى ثم يرد ويخاط الباب الرابع والسبعون

في جراحات العصب

اعلم ان العصب لشدة حسه واتصاله بالدماغ يعرض له من الجراحات اوجاع
شديدة جدا والام عظيمة كاختلاط العقل والتشنج والجراحة الواقعة في العصب طولا اسلم والواقعة
عرضا لان الليف الصحيح يتألم بمجاورة الليف المقطوع ويتأذى به ويؤدى ذلك الى الدماغ فيحدث
التشنج فمتى وقعت الجراحة على العصب وعلى القريب منه فينبغي ان لا يلحم حتى ياتي عليه ايام
ويامن من حدوث الورم فانه متى حدث بالعصب ورم لم يامن التشنج ويودى ذلك الى تشنج
الدماغ فيهلك العليل وينبغى ان يحذر العليل من التعرض للهوا البارد وشرب الما البارد ايضا ويكمد
العضو بالزيت المفتر ويغرق كله بدهن الزيت المفتر فاذا مضى يومان او ثلثة وسكن الوجع وامن
حدوث الورم فحينئذ يعالج بالادوية الملحمة ويوضع عليه المرهم المتخذ من زيت الانفاق عشرة دراهم
شمع احمر درهمان زرقون درهم يذوب الشمع بالزيت ويلقى عليه الزرقون ويخلط جيدا واذا ورم العصب
وكان ورما حارا علاجه ان يستعمل الادوية المتخذة بالخل مثل هذا الدوا قلقنديس درهم زاج نصف درهم
توبال النحاس عشرة دراهم قنه خمسة دراهم ونصف قشار الكندر ثمانية دراهم وقير الموم الابيض الصافية
سبعة ويلقون ثمانية ومن الزفت مثل ذلك ومن الخل الثقيف رطل يسحق الادوية بالخل اياما متوالية و
يلتقط ما الذائب ويلقى في قدر حجارة ويحرك جيدا حتى يستوى ويطلى على العضو ويوضع فوقه صوف ولا
تقرب الى الاعصاب التي بقربها جراحة الادوية الباردة وان عرض لها التشنج من جراحة علاجه
قطع العصبة المجروحة لئلا يبلغ التشنج الى الدماغ فيهلك العليل ويكمد بالدهن ثم يمرخ الفقرات
بدهن البنفسج وشحم البط والاوز ومخ ساق البقر وشحم المعز والدجاج وان وقعت في الراس جراحة
وصلت الى الغشا نواحي الدماغ فلا تعالج بالادوية الملحمة لئلا يرم الدماغ فيحدث التشنج لكن علاجه
ان يوضع عليه صوفة مغموسة في زيت ثلثة ايام متواليات ليامن الورم ثم يعالج بعد ذلك
بالذرورات الملحمة مثل المر والصبر والكندر وان كان مع جراحة العصب كسر عظم علاجه
ان يضمد بضماد الجر المقوى للعظم كالزراوند المدحرج مدقوقا منخولا معجونا بعسل او شراب مطبوخ
حتى يعقد ويستعمل كاستعمال المراهم وان فسد فيها العظم وعفن واسود فعلامته ان القرحة
تندمل جوانبها بنكث اللحم وتنفتح ويسيل منها الصديد علاجه ان ينقى اللحم الفاسد ويجتث العظم

العظم او ينشر بالمنشار ثم يشد سنبان العفص وان امكن نشره والا فاغرقه بالسمن المفتر حتى تعفن و
يسقط ثم تعالج بمرهم الزنجار حتى ينقى ثم بالمندملات وان وقعت الجراحة على عروق كالشريان والاورده
وحدث البرق علاجه ان يكبس الموضع بخرقة مبلولة بخل وماورد ويبرد فوق الجراحة بتبريد قوى او
يشد شدا ابيغار ويضمد بصمغ البلوط وتراب الجرار والزاج او يوخذ عفص محرق مطفى بشراب
او بخل ويدق ناعما وينثر على الشريان او يوخذ الجبسين يخلط مع غبار الرحى ويعجن ببياض البيض ويغمس فيه
وبر الارنب ويضمد على العرق النزوف فانه يقطع الدم وان لم ينجح هذا الدوا فليكوى الموضع
الباب الخامس والسبعون في ضرب النشاب والسهام والزجاج واما النصل فعلاجه
ان يخرج بكلبتي السهام ثم يحشى الموضع بالصبر والعنزروت والكندر والمر واما الشوك والزجاج
وغيرهما اذا دخلت في بعض الاعضا وصارت الى محاذاة لا يمكن اخراجها بالالة يوضع عليه لذلك علاجه
ان يضمد على العضو الزراوند المدحرج المدقوق مع العسل والاشق ويوخذ الكندر واصول القصب الفارسى
يدق ناعما ويخلط مع العسل ويلزق عليه او يوضع عليه علك البطم والزفت والزراوند وراسن اجزا سوا يدق
ويخلط ويعجن بالعسل الباب السادس والسبعون في القروح القروح
تتولد عن الجراحات والخراجات المنفجرة عن البثور فان تفرق الاتصال اذا امتلا قيحا يسمى قرحة والذي
يسيل منها اذا كان رقيقا يسمى صديدا واذا كان غليظا يسمى وسخا وهو شي خاثر لزج يميل الى السواد
او كالدردي وسبب حدوث القيح والصديد فيه الضعف العضو عن هضم الغذا المتوجه اليه والصديد
يحتاج الى تجفيف والوسخ الى جلا وقد يلتزم في تجفيف القروح وجلاها استعمال العسل والخل والتراب
وحشوها بالقطن الخلق فيندمل ربما بنفسها وربما يحتاج الى استفراغ البدن اذا كان الوسخ والقيح كثيرا
بمطبوخ الاهليلج او مطبوخ الفواكه او شراب الورد او قرص البنفسج بحسب ما يسيل من القرحة في الكمية
والكيفية بحسب قوة المريض وضعفه ويحذر العليل من الاغذية المرطبة والاستكثار ويغذى بالاغذية
اللطيفة المجففة كالقباج والطباهج مشوية وربما احتاجت الى مراهم جاليه مجففة كالمرهم المتخذ من المرداسنج
والعروق المربى بالخل او يوخذ من هذا المرهم فانه يدمل القروح وكذا المرداسنج وورق السوسن والعفص
من كل واحد عشرة دراهم قشور الرمان والعروق من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويذر على القروح
او يوخذ عفص وجلنار ومن اجزا سوا يدق وينخل ناعما ويستعمل وربما كان في ابدان الرخصة اللينة كابدان
النسوان والصبيان بما يجفف من غير لذع كالشب المحرق والمرداسنج اذا دق وسحق ناعما ويذر على القرحة
واذا كانت الجراحة في ابدان صلبة فليوخذ العفص والجلنار والشب والاقليميا الفضة وورق السوسن وشي

يسير منه ثم يجاوز البرد الى الحالة الاولى من الجفاف والتصلب وكلما كانت الابدان اصلب ينبغي ان
يكون الادوية اقوى كابدان الفلاحين والصياد من في البرد الاكرة واصحاب الكد والتعب والمرتاضين
في الشمس وان كانت في الجراحة غور ويحتاج الى مجفف قوي ودرور بالغ في التجفيف ومراهم ملحمة كالذرور
من الصبر والمر والكندر ودم الاخوين والمرهم المتخذ من المرداسنج وهو ان يوخذ المرداسنج ويسحق ناعما
ويلقى عليه ربع رطل من دهن الزيت ويطبخ ويحرك حتى يغلظ ثم يلقى عليه الزروت والكندر واصل السوس
والزنجار يوخذ من كل واحد درهمان يدق ناعما ويساط حتى يغلظ وان كان القرحة فم ضيق يدخل
المرهم بالفتل **علاجه** ان لا يلحم الجرح والغور بعد ان يوضع عليها قطنه **صفته** مرهم قوي ينفع من هذه
القرحة الغابرة مرداسنج مسحوق ويربى بالزيت وخل الخمر يصب في الهاون حتى يربو ويسحق ثم يلقى
عليه جلنار وعفص وعروق ونحاس محرق ودم الاخوين وسريخ وشب يماني والقليميا الفضة مثل
ربع المرداسنج ويلقى عليه ويسحق حتى يستوي ويلزم القرحة والجرح يوما الى آخر النهار **الباب**
الثالث والعشرون في القروح العسرة الاندمال ومن جملتها الجبرونه وهي ما كان في غاية
الفساد والبعد عن الاندمال اما لقلة الدم في البدن واما لرداءة الدم **علامة** ما كان لقلة الدم
قلة حمرة الوجه والبدن ونحافته **علامة** ما كان من رداءة الدم تغير اللون والسحنة اما صفرة
بسبب فساد مزاج الكبد واما الى رصاص وساطر بسبب فساد مزاج الطحال **علاج** ما كان من
قلة الدم التوسع في الاغذية المحمودة العالجة الجيدة الكيموس والدلك بالماء الحار الحار فيه النخالة
علاج ما كان من فساد مزاج الدم الفصد ويقدر القوة الواجب واخراج الدم الفاسد الردي
واصلاح حال البدن ان كان سوء المزاج حارا بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او
من التمر الهندي او من ماء الرمانين المحوسين من ايهما كان عشرة دراهم والخيار زورة بماء الماش ولب اللوز
والاسفاناخ ويطلى الجراحة بمرهم الاسفيداج والمرهم المتخذ من الخل والمرداسنج والعروق واستعمال الطلا
مبردة حول القرحة كالصندلين المسحوقين بماء الرجلة واما لسوء مزاج بارد **علامة** قلة الحرارة كمودة
اللون **علاجه** ان يسقى بالغدوات جلابا من اصل السوس بلثه دراهم مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء
مزورة الحمص المرصع بحب القرطم والقلايا المتوبلة المبزرة وان تعالج بالزيت والنفط الياس ويكمد
العضو بالماء الحار المغلي فيه الملح واما من سوء المزاج الرطب **وعلامة** كثرة الوضر والوسخ ورخاوة
اللحم **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثه دراهم مع الجلنجبين
العسل عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد

بالتربد واستعمال المراهم المقوي المجفف المذكورة في باب القروح واما السوء مزاج يابس **علامة** نحافة
البدن وجفاف القرحة **علاجه** ان يكمد الموضع بالماء الحار والفاتر المغلي فيه الخطمي والبنفسج ودهن
اللوز الحلو ودهن السفنج وان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش ومن ايهما كان
عشرة دراهم والخيار زورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ ودهن اللوز والاحسا الدسمة كحسو محمول بدهن
اللوز الحلو والسكر والسمك البني ريشت ويداوى القرحة بالمراهم القليلة التجفيف لدا محمولة بدهن الشعر
والكرسنه والباقلا والعدس **الباب** **الثامن والعشرون في النواصير**
النواصير من جملة القروح العسرة الاندمال وهي من القروح المفاد منه ما كان له غور وفيه ضيق وفم واسع
وفيه لحم الصليب سخر ويسيل منه الرطوبات دايما ولا يكون معه كثير وجع وربما ينقطع عنه الرطوبات زمانا
ويصير جافا فيحلا وربما انتهى الى اعضا شريفه فيفسدها وربما يصل الى عظم **علاجه** ان يكسر بالفتل
الحلق مسلولا مراب ملوثا بالذرور الاصفر وان كان الموضع كثير الغور **فعلاجه** ان يعصر ويرد فيه زياد
الكرم وان سح هذا الدوا **فعلاجه** البط وافنا اللحم الردي وان بلغ الناصور الى الصدر او الدماغ و
وصل الى الحد وطرسيها فان صاحبه لا يعيش كذلك اذا وقع بالكبد والمحقن فانه لا يبرا الا ان يكون
الناصور صغيرا واذا كانت النواصير خبيثة عتيقة لا علاج لها الا القطع والحرف والكي بالنار ان امكن
ومن النواصير ما يكون مستويا ومنها ما يكون معوجا ومنها ما يكون له افواه كثيرة **علاجه** كذلك العلاج
المذكور من قبل **الباب** **التاسع والعشرون في الشيرينجه** وهي
قروح كبار مسلسة يترشح منها الصديد دايما وتعرض اصحابها الجلد الصحيح وهي من القروح العسر
الاندمال والبرو **سببه** رطوبة قد عفنت حدثت والتهبت **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا
من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب
اللوز والحمص واذا كانت القوة قوية يفصد لما يتبق ثم يستفرغ البدن بعد بروته بالبنفسج في
القارورة بمطبوخ الاهليلج والتربد او حب البنفسج ويطلى الموضع بدردي الخمر طلاء كثيرا ويطلى
تراب النحاس الذي يقوم عليه عند الذوب او يوخذ المرتك والقرطاس المحرق والقليميا الفضة و
الماميران اجزاء سواء تدق ويخلط بعضها بالخل ويستعمل **الباب** **الثلاثون**
في القروح المعروفة بالحراق سببها دم غليظ مختلط بالسوداء المحترقة يدفعه
الطبيعة من فوهات العروق الى ظاهر البدن لحدتها وابدانها العروق **علامته** ان يحدث
اولا بثور كبار ثم تتفقح وتنبسط وتنحر وتصير خشكريشة واكثر حدوثها في الخد والوجه والكثير ما يعرض

كان للشبان والمدمنين اللحوم والحلاوى والشراب علاجه الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر
القوة والواجب وان يشرب كل غداة جلابا من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب القرع والحصرم والاسفاناخ ثم تستفرغ البدن بعد ظهور
النضج في القارورة بمطبوخ الافتيمون او الخارشنبر او بمطبوخ هذه صفته سنامكي خمسة دراهم اهليلج
اصفر واسود وكابلي من كل واحد سبعة دراهم زبيب لعرطاني عشرة دراهم بسفايج وبزر الهندبا من كل واحد
ثلثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا تطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه الخيار شنبر من كل واحد عشرة دراهم ونصف ويلقى عليه من غاريقون نصف درهم ومن السقمونيا
المشوى نصف دانق ويشرب سحرا ويتغذى في آخر النهار بالماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ ولحوم
الفراريج والدجاج ويشرب بعد السفنه ماء الجبن كل يوم بثلث اواق ثم بعد السفنه الثامنة يرسل عليه
العلق حتى يمص بعض الدم المحترق الباقي تحت جلد الوجه المرخيه ثم يطلى الموضع بالمرهم [illegible]
المعمول من مرداسنج والعروق [illegible] والخل وقد تحدث في جلد الراس قروح متولدة [illegible]
النوم والقوارير شدة الم وهو بثور مخرجه سببها بخارات دم غير طبيعية تستقر تحت الحجاب الذي
على القحف فتخرق الحجاب لشدة حرارته ولطافة مادته فيولم الما مفرطا علاجه ان يشرب بالغدوات
جلابا من السكنجبين السادج والتمر الهندي والسكر من كل واحد عشرة دراهم ومن ماء الفواكه او نقيع المشمش [illegible]
كان ثلث اواق ويعطى العليل ماء الشعير او بالماش المقشر مع اللوز والاسفاناخ ويلين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه او نقيع [illegible] العليل بفصد القيفال ويخرج الدم بقدر القوة والواجب ويطلى الراس بماء الهندبا [illegible]
المحلول بدهن [illegible] ويطلى به قحف الشعير والخطمي المدقوق وان لم ينجح ذلك عولج بمرهم الكافور الباب الثاني
والثمانون في الضربة والسقطة مما اذا لم يكن معهما شيء من تفرق اتصال ونزف الدم علاجه
ان يضمد العضو المضروب والمسقوط بما يقويه ويشد بالآس والماش المقشر والنخالة والصبر
والطين الارمني والاقاقيا وورق السوسن والجلنار معجونة بالاس [illegible] واذا كان معهما ورم معالجه
الفصد وتخرج الدم بقدر القوة والسن والوقت الحاضر ويحذر اللحمان والحلاوى ويشرب
بالغداة جلابا من العناب عشرة اعداد مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش المقشر
والاذ والعدس والحصرم او يشرب من الموميائي نصف درهم في ماء حار او يوخذ من دقوق الصباغين
والطين المختوم والسك المنتن من كل واحد نصف درهم ويسقى في نقيع الحصرم وان وقعت السقطة والضربة
على الراس فعلاجه الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يسقى بالغداة جلابا من

جلابا من البنفسج خمسة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بنقيع المشمش مع خلوص
الخيار شنبر او الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وتحقن بحقنة لينة ويوضع على الراس
خل خمر مضروب بدهن ورد وماء ورد ويضمد بورق الآس والجلنار وقشور الرمان مطبوخة بالماء والخل مع
قليل من عود ومسك ويدق قصب الذريرة ويخلط بشراب قابض ويوضع على الراس ويغذى بعد اليوم
الثالث بادمغة الجدا والدجاج ويحذر اللحمان والحلاوى وان وقعت على الصدر والبطن وحدث نزف
الدم ونفثه فليعط قرص الكهربا او قرص الجلنار او قرص الطباشير الحابس سيما ان كان نفثا من جوف
ويحل بجبيرة ويسقى في نقيع فان وقعت على العضل وعرض لها الفسخ فعلاجه التضميد بما يحلل الدم
المحتقن والدم المثبت ويحلل الليف بما يغلي فيه البابونج والاكليل والشبت والخطمي ويضع على الراس ويضماد
المتخذ من دقيق الشعير والكرسنه وان وقعت على العصب وعرض لها [illegible] فيضمد بضماد مسكن الوجع ويحلل
فيه بنفسج وخطمي وبابونج واكليل وشبت وتمرخ بالادهان الحارة كدهن الزنبق والسوسن والناردين وان وقعت
على مفصل وعرض له وهن [illegible] فعلاجه ان يسقى بالغدوات جلابا اجزاؤه اصل السوس المطبوخ المرضوض
ثلثة دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص ولب اللوز ثم يمرخ بدهن الورد ويذر عليه الآس
المسحوق ويشد ويوضع عليه الالية الطرية مع [illegible] وان حدث منها التواء في العصب فيضمد
بالدياخيلون المقل والخطمي او يوخذ بزر المرو ويدق ويخلط ويطبخ مع الميبختج ويوضع عليه او يوخذ [illegible]
والقنة والفرفيون بدهن الزيت الباب الثاني والثمانون في المضروب بالسياط
علاجه ان يوخذ جلد شاة قد سلخت لوقتها وهو حار فيلف على موضع الضرب فانه يبرئه في يومه
او يوخذ خرقة كتان مبلولة بماء ورد وماء بارد وتوضع على الضرب واحدا بعد واحد وان كسر اعضاؤه [illegible]
يداس بالرجل وان احتقن الدم تحت الجلد فعلاجه ان يضمد بلب الخبز مع العسل الباب الثالث
والثمانون في الكسر الكسر هو تفرق اتصال خاص بالعظم وهو تفرق عارض العظم
اذا كان عظيما حتى يدخل بعض الاجزاء الى داخل ويخرج بعضها الى الخارج فيظهر من العضو تحدب في جانب وتقعر
في آخر وقد يعرض مع الكسر اعراض كالجراحة والنزف والورم والرض [illegible] ان لم يعالج باسرع
العضو او لم يشرط عرضت منه الآكلة وموضع الكسر يعرف بالوجع وباللمس وبادراك اليد عليه اذا لم يكن عظما
[illegible] فيوخذ عند اللمس مواضع مختلفة واذا احدث بالصغار يعرف بالوجع والورم والحرقة فانها تعرض فيهم اكثر
العلاج في اول الامر [illegible] العضو وتقويمه وتسويته بارفق ما يمكن ثم بعد ذلك يربط [illegible]

من نفس الكسر متوجها الى اعلى العضو بعد ان تكون شد لفائفه على موضع الكسر وقد يعرض من الشد حكة
فيحتاج الى ان يحل ويبطل بالماء الحار حتى تتحلل الرطوبات اللذاعة ويترك حتى يستريح بعد ان يغمس العصائب
في ماء ورد ودهن ورد وخل فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا او التمر الهندي مع السكر والسكنجبين الساذج
من بعد ما كان عشرة دراهم وان يفصد العليل من الباسليق فيخرج من الدم مقدار ما يوجبه القوة
والسن والمزاج والوقت الحاضر من السنة وتلين الطبيعة بفلوس الخيار شنبر والترنجبين ولا يترك
الطبيعة محتبسة ويغذى بماء الشعير مع الفراريج وبذر الشبت ويحذر من اكثار الغذاء والحلاوات
والحلاوى ليؤمن بذلك حدوث الورم ويشرب الطين الارمني مثقالا بالخل او بوحده من الموجبات
... وكلما جلاب حار ... ويشرب اذا امضت ايام ولم تحدث ورم ولم يبق في العضو
حرارة غريبة فعلاجه ان يشد الرباط اشد من الاول ولا يحل الا في كل اسبوع ويوضع عليه المعالجات
والاس والطين الارمني والاقاقيا ويغذى باغذية لها الزوجة كالهرايس والرؤوس والاكارع
والبيض النيمبرشت وبطون البقر علامته الرشيدة اذا ابتدا بتعقد جمود الدم على
الرفايد والرباطات لانه في هذه الحالة يرسل الطبيعة الدم الجيد اليه ويترشح من المسام
واما اذا كان الكسر مع ورم فعلاجه ان يطلى بالبرد والصندلين وماء الهندبا وماء الكزبرة الرطبة
وماء حي العالم وتشد شدا رفيقا ويحل من الغد ويطلى بذلك الطلاء واما اذا كان الورم فليحذر الرباط واللف
الى ان يسكن الورم وان حدث مع اللحم رض فعلاجه ان يشرط تلك المواضع المرضوضة لئلا يؤول
الامر الى الاكلة والنقص واما اذا كان مع الكسر جرح فعلاجه ان يرخي الرباط قليلا ويربط
الموضع برباط تقع العصابة فيه على فم الجرح الاعلى ثم يلف لفا جيدا الى فوق بما يلي الجانب الصحيح
ثم يوضع لفافة اخرى على فم الجرح مما يلي اسفل ويذهب به الى الناحية السفلى ويترك فم الجرح مكشوفا
وينبغي ان يكون الرباط سلسا ويوضع على فم الجرح قطنة الى ان يقلع الصديد ويسكن الورم ويذهب
الجراحة فتستعمل في الجرح مرهم ينبت اللحم وان حدث معه نزف الدم يقطع النزف بالصبر والكندر
والمر ودم الاخوين وان كانت في الكسر شظايا باعظام صغار يتحرك فعلامته الخشخشة عند امرار
اليد عليه فينبغي ان لا يعاط الموضع بل يستخرج تلك العظام ان كانت متبرية من اللحم وان لم تكن
متبرية تنشر بالشيء الحاد الناخس ثم يسوى ويردو بعلاج الجرح ولما اذا كان ابطا التحام الكسر
وتجاوز الوقت الذي من شأن العضو ان يشتد فيه ويقوى فان ذلك لا يكون الا لاسباب
شتى اما لكثرة حل الرباط واما لكثرة التنطيلات المرخية واما لان العليل يحرك ذلك العضو كثيرا

كثيرا واما لكثرة العصايب والرفايد التي تثقل على اللحم واما لقلة الغذاء او لطافته حتى يهزل العضو
ويدق فعلاجه ان ينظر الى السبب المحدث له ما هو فيجتنبه ويقطعه ويمنع منه وان كان لقلة الدم
ولطافته فعلاجه ان تغذى العليل باغذية غليظة مولدة للدم كلحوم الحملان والعجاجيل وبطونها والاكارع
والرؤوس والهرايس والسمك الطري والارز باللبن والجبن الرطب

الباب الرابع والثمانون في العقد والصلابات

العقدة الصلابة الذي يعرض في انواع الكسر فانه من جملة ما يعرض ويضر بفعل
العضو ويمنع جودته سيما اذا كان قريبا من بعض المفاصل فيمنع ذلك فان كانت قريبة العهد بالانعقاد
فينبغي ان تشد برباط قوي بعد ان يوضع عليه قطع اسرب ليطمئن فان العقد بذلك تتطامن وتصغر
واما اذا كان مع تحجر وصلابة فعلاجه ان يلين بشحوم البط والدجاج وشحم الماعز ومخ ساق البقر ودهن
الجبلة وسمن الغنم او يوضع عليه السمن مع الالية الرطبة والتين وينطل العضو بالماء الحار ودهن البنفسج ودقيق
حبس ما اخطأ فيعرض لشكلها اعوجاج يفسد فعلها فعلاجه ان يكسر ثانيا ويرد الى شكلها الطبيعي

الباب الخامس والثمانون في الخلع والوثي والزوال

الخلع هو خروج
العضو من موضعه ووضعه الذي له عند ما يجاوره خروجا تاما اعني خروج زائدة احد العظمين من حفرة
العظم الآخر واما الوثي فهو الم يعرض للعظم من ضربة او سقطة من غير ان يتفرق اتصاله واما الزوال هو
انزعاج المفصل عن موضعه فعلامة الخلع ان يحدث في المفصل انخفاض غور وغير معهود واعوجاج
شكل العضو وانقلاع جلده الى جانب ومن علاماته الخاصة فقدان المفصل جميع حركاته الى جميع جهاته
ومنها المقايسة وهو ان يقاس العليلة باختها الصحيحة من ذلك المريض نفسه لا من غيره وربما يعسر
معرفة خلع مفصل العضد من المنكب لان راس العضد اذا انخلع يدخل في الابط ولا يظهر ومفصل
العضد سهل الانخلاع لان نقرته غير عميقة ورباطه غير وثيقة بل سلسة رقيقة خلقت كذلك لتسهل
عليه الحركات وعلامته اللازمة له ان لا تنضم اليد الى الراس والمنكب ويوجد نتوء تحت الابط يجس
بالاصابع ولا يمكن ان تقرب تلك اليد من الاضلاع وخلع مفصل الورك ايضا ربما يعسر معرفته لان راس
الفخذ اذا انخلع يدخل اكثر الامر في الاربيه والى ناحية الورك وهناك لحم كثير لا يظهر الاعوجاج ظهورا
بينا علامة خلع الورك الى داخل ان الرجل المخلوعة تكون اطول من غيرها والركبة اتى ولا تقدر ان
يثني الرجلة عند الاربيه ويكون الاربيه منتفخة وارمة لان راس الورك قد اندس فيها
علامته خلع الورك الى خارج قصر الرجل وظهور عمق وتقصع فيها وحدوث ورم فيما حاذيه
ويكون الركبة كانها منقلبة الى داخل وان انخلعت الى قدام فعلامته ان لا يقدر العليل على بسط ساقه

ولم يمكنه الانتقال الا بالم شديد وان مد اجالمشي لا يقدر عليه المشي وربما احتبس معه البول لضغط العضو
الخلع المثانة وان انخلعت الى خلف قصرت رجله ولا يقدر على البسط والقبض معا ويحدث في راس
الفخذ اعوجاج وفي الاربية استرخاء والمزمن من خلع الورك لا يبرأ البتة علاجه المبادرة الى
رده سريعا لئلا ينصب اليه رطوبات كثيرة تتعفن فيها فيودي الى فساد العضو كله ويتبع
ذلك من الخطر ما لا تدارك له وان تمسك الفخذ ويحرك المفصل يمنة ويسرة ويدخل في الحفرة بعد ان
يشكل العضو موافق ومتى كان الخلع الى داخل فعلاجه ان يثنى الساق ثنيا شديدا حتى يمس الرجل
من الى داخل ويرد عظم الفخذ الى الحفرة فان لم يجب لدخول بهذه العلاج فينبغي ان يستعمل المد الذي
يكون بالايدي وهو ان يؤمر بعض الخدام ان يمد الساق الى اسفل برفق ويشد رباطات على الفخذ
والساق بعضها ويضبط البدن من فوق الابطين ويرد الى موضعه وان لم يتدارك ردها الى ان
يجتمع او يبتدي الورم فيها فلا ينبغي ان يشتغل بردها الى موضعها في ذلك الوقت لا سيما ان حدث الرجل
في هذه الحال حدث بالعليل تشنج في اكثر الامر بل علاج الاشتغال بازالة الورم وتسكين الحرارة الحادثة
من انصباب المادة وحدوث الورم الا ان يكون خلعا سهل الارتداد يرتد بمد لطيف من غير وجع
واذا كان مع الخلع جراحة او قرحة فعالجها اولا القرحة والجراحة ثم اشتغل برد الخلع من استعمال
الرفق لانه كثيرا ما يحدث عند الشد العنيف وجع شديد او ورم حار في المفصل والعصب والحميات
حادة خصوصا في دخول مفصل الفصد والركبة لقربها من الاعضاء الرئيسة فيهلك واما الوثي علامته
ان يرى في المفصل تقعيرا يسيرا ومن الجانب الاخر المحاذي له نتوا قليلا ولا تنعدم معه الحركات
كما كان في الخلع بل يمكن له الحركات في بعض الجوانب وعلاج الوثي اليسير والوهن ان يشد على
الموضع الاس المسحوق المغاث والخطمي مع صفرة البيض ويشد شدا غير رفيق ولا عنيف بل متوسطا
وان كان قويا فيضمد بورق الاس والطرفا والسرو والخلاف والسك والورد والطين الارمني والخطمي
والماش والصندل ويرو الاكليل وان كان معه ورم علاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب
ويحذر المطاعم الحلاوي ويشرب بالغدوات جلاب من البكتريس السادج والقرص الهندي مع سكر
الابيض من كل واحد عشرة دراهم والخلاف ورق الماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ ويضمد الموضع
بالماش والمغاث الجلنار والاقاقيا والفوفل مع ماء الاس او يوخذ اقاقيا وصندلان اجزاء
سواء تدق وتنخل وتعجن بماء الورد ويطلى به العضو الوارم

الباب السادس والعاشر في التحرز عن سقي السموم

من خاف ان يسقى سما فليحترز عن الاغذية الغالبة

الغالبة الطعوم في الحلاوة والحرافة والملوحة والحموضة او الغالبة الروائح فانهم يكسرون بها طعم
ما يدسونه ورائحته من السموم القاتلة ويجب ان لا يحضر بمكان الطعام على الجوع والعطش الشديدين لقلة التميز
في مثل هذه الحال فان كان واحد من الجوع والعطش نحو عليه ما يجب ان يتيقظ لشدة التميز ولكن في السم
في مثل هذه الحال اشد نكاية لان تمسك من الطعام والشراب اذا اسقى سما لا يبا ثر لانه يستتبع تملي لاعد
جعلوا سبيلا اصل نكايته سريعا الى القلب والاعضاء الرئيسة ومهما كان في المأكول والمشروب
شيا يضاد السموم ويندفع السم ايضا في خلال ما امتلى فيه ويجب ان يتعاهد الادوية الدافعة
لمضرة السموم وتقوي القلب والاعضاء الرئيسة واجلها واشرفها واقواها في ذلك المثرود يطوس
وترياق الطين المختوم ايضا من جملتها او يوخذ ورق السذاب اليابس عشرة دراهم ولب الجوز
اليابس درهم والملح الجريش درهمان ونصف يدق الجميع دقا ناعما ويتناول منه فان له في مضرة
دفع السموم فعلا عجيبا او يوخذ من الجوز المقشر جوز ومن الملح الجريش والسذاب اليابس من كل واحد
عدس حر من التين لا بعض ما يعجن به ويحث على الحذر ان لا يكون جميع بحرره من اطعام طبخ اللحم
اياه فقط بل من الطعام بعينه فانه ربما حدث امر غريب من حيث لا يحتسب فانه يمكن ان يسقط
شي خفيف على الماحات المدخرة في البيوت كالزنابير والعقارب والعظايا وسام ابرص فانه
كثيرا من الهوام يحب رائحة الرايب واللبن والشراب فيقصد اليه فيموت فيه ويسقي ولا يتجاسر
على صيد حيوان ذي سم ولا ادخل فاه شيئا لا يعرفه او له رائحة كريهة ولا يشمه ايضا ولا يأخذ بيده ولا
يدلكه بجسده ولا ينام تحت الاشجار العظيمة ولا في المعاشب ولا يحرك في البيوت حصر التراب والقالق
ولا يقرب من عشها فانها يصلان حيات وحشرات ذوات سموم ويمكن ان يتحدس مما يصل من نكاية
وقد حكي ان رجلا كان في سفر عش لعلق واصطاد اللقلق حية لاطعام افراخه وكانت الحية في منقاره
عند رجوعه الى عشه فوقعت من فم الحية نفخة في اناء لبن فطبخوه مع الارز واكلوا على الجماعة فماتوا
كلهم واعلم ان السموم صنفان احدهما فاعل بكيفيته والثاني فاعل بصورته النوعية وجملة جوهره والذي
فعل بكيفيته اما ان كان معفن واما ملهب مسخن واما مبرد مخدر واما مسدد يسد مجاري النفس عن
البدن فاما الذي هو فاعل بجوهره مثل البيش والسموم المهلكة واسرع السموم هلاكا ما كان مضاد
البدن الانسان بصورته النوعية وجملة جوهره فان كان الانسان عند شرب السم يحدث ذبولا
وسقوط نفس وغشيا وانحلال قوة فاعلم ان المشروب سم مضاد لجوهر البدن وهو اردا السموم
واسرعها قطعا وهلاكا وان حدث بعد الشرب شبه لذع وتقطع ومغص واكال يدل على ان السم

من جملة الادوية الحارة الحادة الحريفة كالزرنيخ والزيبق المصعد وان حدث التهاب شديد
وذبول العروق وحمرة الحمرة والعطش والكرب والقلق دل على انه سم حرارته كالفرفيون وان حدث
سبات وخدر وبرودة الاطراف دل على ان السم من جملة المخدرات كالبنج واليبروح وان لم يظهر
غير سقوط القوة والعرق البارد والغشي فهو من السموم التي تضاد البدن بجملة جوهرها وهو
اردأ السموم واذا ظهر بالمسموم غشي وتقلب الحدقة وحمرة العينين واندلاع اللسان وسقوط
النبض والعرق البارد فلا مطمع في حياته واذا حدث بالمسموم ورم فان دل على مضرته
بالكبد وان حدث به غشي يدل على اضراره بالقلب وان حدث به تشنج دل على اضراره واما من
سقي السم فينبغي ان لا يتهاون ويصبر حتى يعرف من اي صنف من السموم ما شربه بل يجب
عليه ان يبادر كل المبادرة الى شرب الماء الفاتر الكثير ودهن الحل ويتقيأ به ويستطف الحقنة قبل
ان تثبت قوة السم في البدن ويبالغ كل المبالغة في تنقية المعدة وان عسر عليه القيء شرب ماء مطبوخ
فيه الشبث والبورق والملح ويتقيأ به ثم شرب بعد ذلك لبنا كثيرا وسمنا فانهما يكسران عادية
السم ولا باس ان يقذف عنه وشرب اللبن مع الزبد اجود من شرب اللبن مع السمن
وان وجد في المعدة والامعاء لذعا وحرقة والتهابا وعطشا وكربا وجفافا في الفم فان كان الدواء
السمي حادا فينبغي ان يسقى دهن ورد ودهن بنفسج مع ماء ورد ولعاب بزرقطونا ولعاب حب
السفرجل وبزر كتان في اللبن الحليب وماء الشعير مع دهن اللوز الحلو والغذاء مزورة من الدجاج
السمين او الحسا المعمول من النشا بدهن اللوز ودهن البنفسج والسكر وعصير الرمان الحلو او
المر ويتناول القثاء والعنب والخس والخوخ والبطيخ الهندي والبقلة المباركة والهندبا
ويضمد الكبد بالصندلين وماء ورد والكافور ويكمد الصلب والبطن بخرقة مبلولة بماء ورد
وصندل ويسقى من ترياق الطين المختوم مثقال فانه نعم العون على دفع السم خصوصا اذا سقي
في اول الامر فانه يقذف السم وهذه **صفته** حب الغار وطين مختوم من كل واحد ثلث
دراهم ابرسا ريحان يعجن بزيت وان كانت الحرقة واللهب شديد لا يسكن بهذا التدابير
فعلاجه ان يحقن بحقنة لينة مسكنة للذع وهذه **صفتها** بنفسج يابس نيلوفر من كل
واحد ثلثة دراهم عناب سبستان من كل واحد ثلثون عددا نخالة كف شعير مرضوض
كف ان يطبخ الجميع برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ويلقى عليهما من دهن البنفسج ودهن النيلوفر
مقشرا من كل واحد عشرون درهما ويجب على المسموم ان لا ينام البتة ولا يترك نفسه تخثر

تخثر بل يجب ان تنبه وينفخ حوله لئلا ينام فاذا انشرحت الصورة وعرف السم يعالج كل سم
فاذكرنا في بابه وهذا الانشراح يكون بحسب حمى احدهما انه يعرف ان السم من اي جنس والثاني انه يعلم
من اي نوع مثال الاول كان علمنا انه من المقطعات الحادة ومثال الثاني كان علمنا انه من
الملعبات فيسقى ماء الثلج والسويق المبردة بالثلج ودهن الورد واقراص الكافور ومخيض
البقر ومياه الفواكه الباردة كماء الرمانين وماء الخيار والبطيخ الهندي ونحوها ويضمد اعضاء الرئيسة
بالطحلب في الصندلين وان حدث جمود وسبات وبرد الاطراف اليدين والرجلين واللسان
عرفنا انه من المخدرات **علاجه** ان يسقى الشراب العتيق الصرف والثوم والبصل و
السذاب ويعطى ترياق الاربعة والمثرودبطوس ودواء الحلتيت ودواء المسك ويسقى ماء
السذاب مع الفوتنج الجبلي والقسط والعاقرقرحا والفودنج … امراسوا متساوية
وان لم يحضر الترياق والمثرودبطوس فيسقه دواء الحلتيت الذي هذه صفته قسط … و
السذاب فوتنج وفلفل وعاقرقرحا وقردمانا من كل واحد عشرة دراهم حلتيت مثل الجميع يدق و
يسحق ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويطيب … بروح … الذي
يأوي اليه ويلبس المطيبات ويعطر ويدلك قدمه بعد نفثه ويسخن … ويدلك اليدين حتى
تحمر ويغذي بماء الحمص المعمول بماء الدجاج المسمنة والشبث والدارصيني والخولنجان والفلفل
والكمون ودهن الزيت ويحقن بالحقن الحادة ان احتيج اليها مثل حقنة هذه صفتها يؤخذ شاكي
سبعة دراهم قنطوريون دقيق بطون وجاوشير وسليخة من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ
الجميع برطلين ماء حتى يصير الى رطل ونصف ويلقى عليهما من دهن الزيت ودهن الزنبق من كل
واحد عشرة دراهم وان كان يحدث ذبول وسقوط نفس واختلال قوة فالخطب عظيم وقلما ينجو
منه لان ذلك من السموم المضادة لبدن الانسان بجملة جوهره **علاجه** ان يشرب بعد القيء
البالغ والتنقية التامة للمعدة الترياق الكثير والمثرودبطوس واقراص الافاعي ودواء الكركم
والحلو والمر ويقوي المزاج بماء اللحم مع الشراب وان لم يوجد شيء من ذلك فليؤخذ طين ارمني
ومختوم وسح ارمني … صمغ فوتنج … والجندبيدستر وبزر الاترج ونارد …
وعصارة الافسنتين يسقى من هذه الادوية فرادى ومجموعة قدر مثقال يدق الجميع ويحل
بعربره ويسقى مع الشراب الريحاني واما اذا عرف نوع السم فيعالج بما يخصه وبالجملة بان
الادوية التي تشرب بسبب السموم اما ان يراد بها كسر حدة السم واحالة جوهره مثل اللبن واما

ان يراد به اخراج جوهره مثل الطين المختوم واما ان يراد به مقابلة كيفيته كسقي الثوم في
الشراب لمن لسعته العقرب وزعم قوم من الاطباء ان الخمر والديك اذا سقي في الحار قذف السم

الباب السابع والثمانون في ذكر الادوية التي تقاوم السموم

ولابد عنه ان يصل قوة السم الى القلب وهو من منافع الفيض الاكبر في هذه الادوية ويعارضه
المثروديطوس والترياق الكبير والترياق الاربعة ودهن الى الرفق والباقلي ومن مثل
وبعض الاطباء يرى ان حب العرعر وهو الابهل لا نظير له في دفع مضرة السموم يخلص عن السم
ولحم ابن عرس البري المقدد من اقوى الادوية لدفع السموم عن القلب
له خاصية عجيبة في ذلك وطبيخ الجعدة والسساليوس كذلك يوخذ ماء ورق التفاح ثلث
اواق ومن الطين الارمني مثقال ومن الشب الارمني درهم ويشرب مع ماء التفاح فانه في ذلك
غاية وبزر الشلجم وبرسياوشان والجاوشير والدارصيني ومخ الارنب اجزاء سواء يدق
وينخل ويشرب بالشراب الريحاني وبعشرين درهما من خل الخمر ويوخذ من القيصوم ثلثة دراهم
ويشرب مع ماء المسك

الباب الثامن والثمانون في علاج السموم المعدنية

فلان منها معدنيات ونباتات ومنها حيوانيات ولكل واحد منها آية وعلامة تظهر
على شاربه وعلاج خاص به الزيبق المصعد ردي قاتل مقطع يعرض منه وجع البطن و
الامعاء والمغص الشديد يعرض منه واعراض شبيهة باعراض من شرب المرتك مثل قيام
الدم وثقل اللسان واما الحي منه فشربه لا يضر ولا يقتل ولكن يحدث وجعا في البطن
ويخرج بحاله من السفل **فعلاجه** القي وشرب الشراب الصرف العتيق لتنفذ واما علاج
المصعد منه فالقي بماء العسل والشبث وبزر الفجل والبورق وان كان هناك سحج **فعلاجه**
سفوف الطين مع دهن الورد واللبن الذي قد القيت فيه الحجارة المحماة وقطع الحديد
واما من صب منه في اذنه شي فانه يعرض منه وجع شديد واختلاط عقل وتشنج وربما
ادى الى الصرع والسكتة ويحس بثقل شديد في الجانب الذي صب فيه **علاجه**
ان يقوم على رجل واحده ويحجل على ذلك الشق ميلا راسه الى ذلك الشق اكثر ما هو
عليه من الميل وخصوصا اذا تعلق باليد التي في الجانب الآخر من شي وكذلك اذا
ترجح على ذلك الشق او يعطس بالكندش ويصب في اذنه دهن مسخن يصل اسخان
ويحرك قليلا وان لم يخرج بهذه التدابير فليتخذ ميل من رصاص ليدخل في الاذن ويقلب

وتقلب فان الزيبق يتعلق بالرصاص وقال الشيخ اعلى الله درجته ان تعالج بادخال ميل الرصاص
في الاذن المختص وقال ان الزيبق اذا كان في ذلك الموضع وبالقرب منه لم يحتج الا الى برح و
حل فقط واذا كان غاص بعد ذلك لم يسمع بالميل لامتناع وصوله اليه وهذا هو القول الحق
المرتك وهو المرداسنج وتعرض من شربه القولنج واسر البول واحتباس الغايط وثقل
اللسان وورم البدن وتقرح البدن والمعدة والامعاء وربما عرضت منه اعراض ايلاوس و
رصاصية اللون **علاجه** العلاج المشترك من التنقية بكل شي فيه ينبغي كبزر الكرفس
والشبث والبورق في ماء العسل وسهله بجوارش السفرجل ويعطى ايضا الجوارش الفلافلي والزنجبيل
المربى ويتجرع الخردل او يسقى جوارش الشهرياران او يسقى الشراب مع ما طبخ فيه الكرفس وبزر
الانيسون والذي يجب ان يداوم عليه الاسفيدباجات المتخذة من لحوم الخرفان **وعلامته**
بروا طلاق الطبيعة وادرار البول وبالجملة يحتاج الى المفتحات المدرة المعروفة المسهلة **الجبسين**
يعرض لشاربه القولنج والاختناق وجفاف الفم **وعلاجه** ان يسقى العليل ماء العسل والطبخات
اللزجة والاحسا اللينة لتزيل الخشونة ويحتاج الى اسهال ويوخذ من السقمونيا المشوي نصف
دانق في جلاب من السكر الابيض عشرة دراهم ويعاود الاسهال مرارا وان حدث به سحج يعالج
بما ذكرنا في علاج السحج **الاسفيداج** يعرض لشاربه ان يبيض لسانه ويسترخي اعضاؤه ونصيبه
فواق شديد وسعال ملح ويبس في الحلق ووجع في المعدة وتمدد وفواق وربما بال بولا اسود
او دمويا **وعلاجه** القي بماء العسل والشبث والملح ويسقى دانق من سقمونيا بماء العسل او يوخذ
بزر الكرفس والانيسون والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ويغلى في الماء ويشرب من ذلك قدر ثلث
اواق ليدر البول ويحقن بالحقنة القوية ولا يترك ان ينام ومما ينفعه ان ياكل السمن ويتحمه
ويمضغه ويشرب عليه الراح **الشك والزنجار** الشك هو الدواء المسمى بالفارسية مرك موش وهو الذي
يستعمل في قلع البواسير ويقوم مقام الديك برديك يعرض منهما ما يعرض من الزيبق المصعد الا
ان الشك ردي جدا وربما عرض منه اسهال كثير وهذا اظهر علاماته وعلاجه علاج الزيبق
المصعد **الزنجار** يعرض منه مغص شديد وقروح في الامعاء ولذع قوي في الحلق وتقطع في الحشا
وفي **علاجه** علاج من سقي الزرنيخ الذي يحرض بعد **برادة الحديد وخبثه** يعرض منها وجع
شديد في البطن ويبس في الفم ولهيب وصداع غالب **علاجه** ان يشرب اللبن الحليب مع
بعض المسهلات القوية ثم يسقى الزبد والسمن حتى يسكن اللهيب والاحوال العارضة ويدام

صب دهن الورد ودهن البنفسج ودهن الخلاف مضروبا بالخل على رؤوسهم وربما سقي شيئا
من المغناطيس حتى يجمع المتفرق الى نفسه ويتبع ذلك بالمسهلات اللينة وتغذى بالحسا
الدسمة المرققة مع سمن البقر ليسهل ان كان نازلا الى الامعاء وان كان في المعدة فاصلح علاجاته
القي الزرنيخ والنورة من سقي منهما شيئا احدث به مغص وقروح في الامعاء والزرنيخ
المصعد يعرض منه اقرب مما يعرض من السك وقد يعرض سعال يابس ومن سقي النورة
وجع يحدث به سحج في الفم ووجع في المعدة واسر البول واستطلاق البطن بالدم فان يخرج
النورة في بوله وربما جفف اللسان وعرض الخناق والغشي وبرد الاطراف وعلاجه القي
بالماء الحار او بزر الكتان والارز والجرجير وطبيخه ويسقى او يوخذ عصارة الملوكيه بالعسل
ويحسن ان يسقى اللبن واللعابات والدسومات والامراق الشحمية وخصوصا الحارة وعلاج
النورة ايضا بعينه والحقن الملينة من دخل في حلقه غبار النورة كثيرا ويعرض له من ذلك
سعال فعلاجه سقي الالعبة والالبان الحليبة ونقض هذه المعالجات المذكورة ماء الصابون
قريب من النورة والزرنيخ وعلاجها واحد الزاج والشب يعرض من شربها سحال شديد
يودي الى السل علاجه شرب لبن الاتن وشرب الزبد والسكر والاشربة المزوفاسية ونحوها
وتغذى بالحسا الدسمة مع السكر ودهن اللوز والماء البارد جدا يعرض من شربه خصوصا
بعد الحركة الكثيرة العنيفة او بعد حركة الجماع فساد مزاج الكبد والاستسقا وعلاجه
سقي دواء الكركم او دواء اللك وربما كفى الشراب الصرف الباب الثالث والثلاثون
في الادوية السمية النباتية ومن جملتها البيش وهو شر السموم لانه يضاد جوهر
البدن بصورته النوعية وجملة جوهره ويعرض لشاربه ورم الشفة واللسان وجحوظ
العينين وتواتر الغشي والدوار وقلما يتخلص منه وان تخلص وقع في الدق او السل وربما
يصرع ريحه ويسقط عصيرها النشاب فيقتل من يصيبه في الحال وعلاجه المبادرة
الى القي مرات كثيرة بمطبوخ بزر الشلجم والسمن العتيق ثم سقي طبيخ جفت البلوط بالرواح
ثم سقي ترياق الكبير او المثرود يطوس او دواء المسك والفاذزهر المجرب واجود المعالجات
ان يسقى المسك في الفاذزهر ومن ترياقاته الاصل الكبير والبيش موش وحيوان يضاد
مزاجه مزاج البيش قرون السنبل يعرض لشاربه اعراض السرسام واسوداد
اللسان وبول الدم وعلاجه كعلاج المشترك من التنقية ودهن الورد المفتر وان يسقى الكافور

بالماورد

الكافور بالماورد واقراص الكافور بالمخيض وضمد الكبد والقلب بالصندلين والماورد وسقي
من ماء التفاح بلثا او قرع مع الثلج وسقي سويق التفاح بماء الثلج وسقي ماء الرمان المز الشحم من
او شرب ماء البطيخ الهندي بلثا او قرع مع السكر الابيض عشرة دراهم او سقي ماء الشعير مع
لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مبردا بالثلج او دهن اللوز الحلو ودهن الورد
مبردا بالثلج او سقي الريباس الحامض مع الثلج قربيون هو شبيه بالبيش وهو من الادوية
القاتلة يعرض لشاربه السرسام واختلاط العقل وصغر النبض في الحذر وثقل الراس وصفرة
لون البدن خصوصا الشفة والعرق البارد والرعشة علاجه كعلاج البيش بعينه
ومازريون يعرض منه استطلاق البدن بافراط وربما اسهل دما ويعرض كرب وقلق
ولذع في المعدة وفواق علاجه القي بماء الشبث ودهن اللوز وسقي الدهن والزبد كثيرا
وسقي ماء الرمان الحامض والتفاح او الريباس مبردا بالثلج ثم يعالج علاج من سقي القرون
السنبل الباب الرابع والثلاثون في اليتوعات السبعة وغيرها وهي
كالشبرم والمازريون ولبن التين ولبن العشر ولبن اللاعية والحلتيت والعرطنيثا
يعرض من سقيها اذا جاوزت مقدار الشربة لذع شديد واسهال مفرط مثل ما يعرض
من المازريون علاجها كسر عاديتها وقوتها بالسمن والزبد واللبن والمخيض ثم تعالج
بالربوب القابضة كرب السفرجل والريباس وقرص الطباشير الحابس وقرص الكهربا
ورب الاس ان كان الاسهال دما وقيل ان لبن الشبرم يقتل منه درهمان علاجه
ان يصب على البدن ماء الثلج بالقي وعلاجاته المشتركة ولبن العشر يقتل منه ثلاثة دراهم في
يومين ويفتت الكبد وقلما ينجو منه شاربه علاجه مثل ذلك ولبن اللاعية اسهل
من لبن اليتوعات وهو يسهل اسهالا قويا ويقي البلغم والصفرا والماء الاصفر السقمونيا
الشربة القاتلة منه درهمان علاجه ان يكسر عاديته بالمخيض مع الثلج ورب
السفرجل والريباس والسماق المازريون الشربة القاتلة منه درهمان وقوته قريبة
من قوة الشبرم بل هو اقوى منه يعرض منه قي واسهال دم والاسود منه رديء
قتال ويعرض منه لذع شديد في الامعاء والاحشاء ووجع في البدن كله ودغدغة فواق
ثم يعرض قي البلغم بعد دغدغة الفواق ثم يودي الى الكزاز ثم يذهب بالصوت
علاجه ان يوهن قوته بدهن السمسم واللبن الحليب يشرب شيئا فشيئا فاذا اعظم

الامر يعطى الترياق الكبير والمثرود يطوس او ثلاث الطين المختوم واذا سكن القى والاسهال
فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين عشرة دراهم ومن ماء الهندبا عشرون درهما والغذاء
مزورة الانبرباريس لمزور بذلك سوء مزاج الكبد الدفلى كثيرة تقتل الناس والدواب وساير
الحيوانات وقليلة يورث كربا شديدا ولهيبا عظيما وانتفاخ بطن وهو الماء الذى ينبت فيه الدفلى
ردى نضر الناس والبهايم وهو مر فى الغاية لا يخفى على من يسقى اياه مرارته الا ان يدس فى الادوية
المرة كالصبر وعلاجه المبادرة الى القى وسقى لعاب حب السفرجل ولعاب بزرقطونا ولعاب
التمر مع دهن اللوز الحلو ويطعم التمر والحلبة فانه نافع فى ذلك جدا ويعطى الامراق الدسمة
والاخبصة والفالوذجات المتخذة بالسمن والزبد ودهن اللوز الحلو ويعطى بزر الفنجنكشت
المعلى مع الماء ويسقيهم التين بالعسل والسكر والجلاب والحلاوى كلها نافعة ورب العنب
جيد وقيل ان بزر الفنجنكشت من جملة ترياقاته والحقنة اللينة المرطبة نافع لهم البلاذر
يعرض منه تقطيع فى الحلق والجوف والتهاب وحرقة شديد فى الفم والمعدة ولذع فى الامعاء
وبثور ونقط فى الشفة والفم وحمى حادة وسرسام وربما عرض منه الجنون والوسواس
السوداوى لاحراقه الاخلاط والقاتل منه درهمان وقيل ان بعض الناس يا كله مع الجوز
ولا يضره ولعل ذلك بخاصية فيه او لموافقة لذلك الشخص خاصة وعلاجه ان يسقيا
بالسمن والزبد ودهن الورد ودهن الخل حتى يسكن المغص واللهب ثم يعطى ماء الشعير
مع دهن اللوز ويغذى بالماش مع القرع الرطب والاسفاناخ ويتنشق دهن البنفسج والنيلوفر
والقرع واذا وجد لذعا وحرقة فى الحلق خاصة يغرغر بدهن اللوز ودهن حب القرع مع اللبن
الحليب ولا يقطع عنه ماء الشعير ودهن اللوز ابدا ويعطى لب القثاء ولب الخيار ثم يسقى
الرايب المبرد بالثلج ودهن البنفسج المبرد بالثلج ومياه الفواكه مبردة ويجلس فى ماء الثلج و
يمص ماء الرمان المز وقيل ان الجوز فاذ زهرله الكيكنج حار لداغ وسمن البقر والزبد ثم
يعطى مخيض البقر مع الثلج او شرب السكنجبين مع ماء الهندبا مبردا بالثلج والغذاء الامراق
الدسمة المبوبرج وهو المعروف بالزبيب الجبلى وهو حب اسود كالحمص محرق اكال حريف
يقرح المثانة ويحدث بول الدم وعلاجه كعلاج الزراريح ويذكر من بعد السداب الجبلى
عرض لشاربه جحوظ العين وحرقه والتهاب شديد السداب الجبلى ليقى بالماء الحار وسمن
البقر والزبد او بماء الحار ودهن الزيت وما فى علاجه علاج من شرب الدفلى التافسيا هو

من جنس السداب الجبلى وهو حاد يعرض من شربه احتباس البول والبراز وورم اللسان
وحرقة الحلق والمعدة وجحوظ العينين وحمرة الوجه وربما يفضى الى غشى وصغر النبض
وعلاجه المبادرة الى سقى الماء الحار مع الزبد والسمن واللبن والتمريخ بدهن الورد واللبن
الحليب وبعد تنظيف المعدة يسقى السكنجبين وعلك البطم واصل المحروث ترياق الجلجلنك
يعرض من شربه الخناق وورم المرى والغثيان والقى المفرط وسقوط القوة وربما حدث
تشنج ايبسا لكثرة الاستفراغ وعلاجه تنقيه المعدة بالقى بالماء الحار والدهن الكثير وذلك
بعد استعمال الحقنة اللينة ليميل بعض الاخلاط الى سفل ثم يعالج بعلاج الهيضة الديد
يعرض من شربه اسهال مفرط جدا وعلاجه القى ان امكن بالماء الحار ودهن الخل لتكسر
عاديته ثم يسقى بعد ذلك اللبن والزبد سقيا متواترا ويسقى المخيض المبرد بالثلج
وربما افتقر الى الترياق الكبير لدفع مضرته ومنع اسهاله الكندش والخربق الابيض
والعرطنيثا وقثاء الحمار والغاريقون الاسود الكندش يغشى غشيا عظيما وربما
خنق وكذلك العرطنيثا والخربق الابيض فانهما يغثيان ويقيئان وربما جمعا الاستفراغ
بل يخنق والخربق الابيض والغاريقون الاسود يشنجان ومن شرب الجميع يعرض العرق
البارد والغشى وسقوط القوة وعلاج جميعها المبادرة الى القى بشرب الماء الفاتر
الكثير مع دهن الخل واذا عرض التشنج يسقى اللبن الحليب والسمن الكثير ويدخل
الابزن المعتدل وما فى علاجه علاج التشنج الخربق الاسود يحدث منه اسهال شديد
وخنق ودرهمان منه يشنج ويقتل ويحدث منه خفقان وحرقة لسان وعض عليه و
حشا كثيرا ونفخ علاجه كسر قوته وعاديته بشرب اللبن الحليب والسمن والمبادرة
الى القى ويطعم الخبز الرطب والزبد والسمن ليطرى الامراق الدسمة ثم يعالج الاسهال
بالربوب القابضة والاقراص الحابسة واذا افرط الاسهال فليلجم الماء البارد
وان حدث التشنج يعالج بعلاجه الجوز ماثل يعرض منه الحكة وورم اللسان
وهو قاتل علاجه علاج الافيون كبد الضبع والسمسم اذا بلغا غاية عصرهما يعرض منهما
الهيضة وهما سم قاتل وعلاجهما القى وتنظيف المعدة منهما الجندبيدستر قيل هو
خصية حيوان بحرى والاسود والاغبر منه اذا كان سم قاتل من يومه ويعرض لشاربه
اعراض السرسام وعلاجه القى بالشبث والملح والعسل والسبستان ثم يوخذ الحضض

كماض الاترج والليمو والخل ومخيض البقر مبرد بالثلج ومن ترياقاته لبن الاتن العنصل الردي
يعرض منه قروح الامعا ومغص في البطن وتقطيع وعلاجه القي بما الشبث ودهن الخل
ثم سقي اللبن الحليب الملقى فيه الحديد المحماه وصفرة البيض المسلوق في الخل سفوف
البزور والمقليا ناخانو اليتو والذيب يعرض منه شناولها عقوصه في الحنك واللهاه
والمري وقصبة الرية وتشنج وورم وبخار دخاني يتصاعد من الغم وربما يعتقل معه
اللسان وقراقر في البطن وكمودة في اللون ويعرض عن خانو اليتو سلة وظلمة في
العينين ورطوبتهما وعلاجهما المبادرة الى القي والاسهال بالحقنه وسقي الصعتر و
الغراسيون والسذاب والافسنتين والشيح والشراب المطفي فيه الحديد وسقيهم
مناول الفنجة الجدو ولعزل والابل ثم الامراق الدسمة آزاذدرخت ورقه يسل البهايم
واللسان وهو سم قاتل في يومين ويحدث الكرب واللهيب وتقرح الرية وعلاجه
تنظيف المعدة والباقي علاجه قريب من علاج من سقي الدفلي قشر الاترج يعرض منه وجع
في الفم واللسان بخاصته وربما امتد الورم الى المري والمعدة والامعا والتهاب جميع
البدن وعلاجه القي بالما الحار ودهن الخل والباقي علاجه كعلاج من سقي الذراريح برز
الانجرة يعرض منه مثل ما يعرض من العنصل الردي وسعال قوي ويعالج بشراب
البنفسج وشراب الخشخاش ولعاب حب السفرجل وما الشعير الزبد الاحمر والاسود
يعرض منهما ما يعرض من الخربق الاسود والغاريقون الاسود وعلاجه القي بما الشبث
ودهن الخل وشرب اللبن الحليب والسمن الكثير او دهن اللوز الحلو المبرد بالثلج
اللبوب الزنخة مثل لب الجوز واللوز والفستق والبندق والجوز الهندي والبطم ونوى
المشمش يعرض عنها الغثيان وتقلب النفس والغشي وعلاجها القي بما الحار ودهن الخل
والما الحار المطبوخ فيه الشبث ثم بعد التنقيه بشرب رب الحصرم والسفرجل والريباس
والتفاح المر والغذا مزورة الانبرباريس وحب الرمان ونحو ذلك الشراب الصرف على الريق
يعرض منه الخناق والخفقان واوجاع المفاصل والالتهاب والصداع والحرقة في المعدة
والاحشا خصوصا بعد الرياضة والتعب وعلاجه القي وتنظيف المعدة منه بكل ما امكن
من المقيآت والفصد والاسهال ثم سقي الرايب المبرد بالثلج او شراب الحصرم المبرد
بالثلج ومياه الفواكه واقراص الكافور ونوع من العسل ردي وهو الحريف جدا وهو الذي يحرك

حرك العطاس اذا شم يعرض منه الغشي والعرق البارد وعلاجه القي بالما الحار والتطفيه بالا
شربة المبردة ومياه الفواكه الباردة والاشيا اللعابية المبردة الدعب حار يابس في الدرجه
الثالثه يعرض من شربه ورم في البطن ومغص من غير اختلاف وخفقان ودوار وعلاجه
القي بالما المغلي فيه الشبث والعسل والملح وحقن بالحقنه اللينة ونفعه سقي الافسنتين
مع الشراب الكثير والسكنجبين ومما يختص به طبخ الجرجير والسنبل مع الحرميان في الفلفل ويمد
بما حار وخل الباب الحادي والتسعون في النباتات الباردة السمية ومن جملتها
الافيون ويعرض منه السبات والكزاز وخدر الاطراف وبردها وكلما تحك البدن يفوح منه
رايحة الافيون ودوار وفواق وظلمة في البصر وغور العينين وضيق الحلق وصغر النبض واعتقال
اللسان ثم يودي الى الكزاز الخانق وعرق بارد وموت ومن اسباب قتله انه يخلط
الدم فلا يجري تبريد الروح الشربة القاتلة منه درهمان تقتل في يومين خصوصا اذا
شرب في الشراب فهو اعجل له علاجه القي بالدهن والما والملح والبورق والحقن بالحقنه
الحارة ومن ادويته شرب السكنجبين بالافسنتين ومن ترياقاته النافعة له
جند بيدستر حلتيت وفلفل وابهل اجزا سوا تدق تنخل وتعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقالان باوقية من الشراب الريحاني وشراب الصرف العتيق يتمضمض بدهن القسط
ودهن السوسن الاسمانجوني ودهن البان والزنبق والجند بيدستر كل ساعة والثوم والجوز
ترياقاته واذا اشتد الامر لا يترك ان ينام ويجب ان ينشف شعره ويجلس في الارض الحار
ليلا يتشنج ويحسى الامراق الدسمة والامخاخ والشحوم ويسخن الراس بالتكميد والتعطيس
ويعطى ترياق الاربعة والشجرنيا جوز ماثل وهو سم قاتل يقتل منه قدر درهم في اليوم
يعرض منه دوار وحمرة العينين والسكر والسبات والعرق البارد وصغر النبض والنفس
المتواتر علاجه القي بالنطرون والما والدهن والسمن واتخاذ الدهن او السمن المسخن
ووضع الاطراف في الما الحار وتسخين البدن بتمريخه بالادهان الحارة كدهن الزيتون و
الناردين والتغذي بالاغذية الدسمة ويسقى الشراب الريحاني المفرح ويرياض ما امكن
يبروح هو اصل اللفاح وهو السابرح يعرض منه دوار وسكر واحمرار العينين و
سبات شديد وحكاك وكزاز وصمم شديد علاجه القي وتنظيف المعدة بالما الحار
ودهن الخل والملح والعسل والحقنه ويجعل على خل الخمر ودهن الورد ولا يترك ان ينام بل ينبه

نتف الشعر والتعطيش وغراصل الابهام لانه موجعه وجعا شديدا **شوكران** يعرض
منه خناق وبرد الاطراف وتحمد شديد وحانق وغشاوه البصر والتشنج وثقل الركبتين
وهو يقتل بالخناق **علاجه** القي بالما المغلي فيه الشبث والملح والعسل والحقنه ثم يسقى الشراب
الصرف ساعة بعد ساعة فانه عظيم النفع ثم يسقى لبن البقر والافسنتين ويسقى الفلفل بالشراب
ويطعمهم بزر الانجرة والانجدان والكردمانا والميعة كل ذلك بالشراب وتضمد البطن والمعدة
دقيق الحنطة **عنب الثعلب المجنون** وهو الاسود يعرض منه الخدر وكمودة اللون وجفاف اللسان
والنواق في دم كثير واختلاف السحج ويعرض للمذاق طعم اللبن **علاجه** القي وتنظيف المعدة منه
ثم يسقى اللبن الاتن مع ما العسل ولبن الماعز ايضا واكل اللوز المر ويطعم تناول صدور الدجاج المطبوخ
مع الحمص **الكزبرة الرطبه** اذا اكل منها كثير قريب من نصف رطل يعرض منها دوار وسدر واختلاط
العقل وسبات وبحة الصوت وحال كحال السكران ويشم من بدنه رائحة الكزبرة ويورث غما
وغشيا **علاجه** القي بطبيخ الزيت والشبث والبورق وتطعم صفرة البيض النيم برشت بالفلفل
والملح وامراق الدجاج السمينة ويسقى الشراب الصرف لقوي قليلا قليلا ويطعمهم الافسنتين
والدارصيني والفلفل في الشراب **بزرقطونا** يعرض من شرب الكثير منه سقوط القوة و
الهضم وبرد جميع الاعضاء والغم وضيق النفس والخناق والتمدد والقلق والخدر ثم الغشي
علاجه القي بالما الحار والشبث والبورق والملح ويحسى البيض النيم برشت ويسقى الشراب الصرف
الفطر والكماة الاكثار منهما يورث الهواسو والقولنج ونوع منه ردي قاتل وهو ما كان فيه
سواد وخضرة ونطوس وتفوح منه رائحة كريهة وما كان نباته عند احجار الهوام الموذية
او قريب من شجر لها كيفيات ردية قوية كشجرة الجوز والتين يحدث منه الذبحه و
الخوانيق وضيق النفس والاقشعرار والعرق البارد والغشي ثم يقتل **علاجه** القي بالنجار
وعصير الفوتنج والسكنجبين والبورق والملح ويسقى الشراب الصرف ومن ترياقاته المري ويطعم
ذرق الدجاج اذا سقي في السكنجبين والبورق ايضا ورماد خشب التين والكرم بالما الحار
مع قليل خل وملح او ترياق الاربعة او السجزنيا والفلافلي والكموني بالشراب او بما السذاب
وتضمد المعدة والشراسيف دايما بالاضمدة الملطفة **الباب الثاني والعشرون**
في السموم الحيوانية ومن جملتها الذراريح وهي حارة حريفة معفنة
محرقة قتالة ومقدار ما يقتل منه درهم واحد يعرض من يسقى منه مغص وتقطيع ووجع

ووجع شديد في المثانة وحرقة البول واحتباسه وورم القضيب والعانة ونواحيها مع
التهاب شديد ولا يقدر ان يبول وربما بال دما مع قطع لحم ووجع شديد وربما عرض منه
اسهال سحجي وغشيان واختلاط العقل وسقوط عند القيام وغشي ويحدث في الفم طعم القطران و
الحمى الحادة **علاجه** القي بالما الحار ودهن الحل وطبيخ التين ويسقى بان يكون القي متواترا
كثيرا ثم يسقى اللبن الحليب واللعابات الباردة مثل لعاب حب السفرجل وبزرقطونا و
البقلة بالزبد الكثير او يوخذ لعاب بزر الكتان ويخلط بما الشعير ويشرب ويحقن بالاشياء
الدسمة ودهن اللوز وشحم الاوز وصفرة البيض النيم برشت والسمن والعسل ودهن اللوز الحلو
ومخيض البقر حد لهم او شرب من شراب البنفسج كل يوم عشرة دراهم ويقطر في الاحليل
دهن الورد مفردا او ببياض البيض **الارنب البحري** يعرض من سقيه وجع المعدة وثقل
المفرط وبول الدم وضيق النفس وحمرة العينين وسعال يابس وينفث دم ويورث
كرب ووجع الكلية والبراز البنفسجي اللون والاستمرار عن السمك العرق منتن
والعيافة من كل الاطعمة وقلما ينجو منه وان نجا منه وقع في السل **علاجه** القي بالما الحار
ودهن الحل الكثير ويشرب لبن الاتن ولبن النسا من الثدي وقضبان الجبارك
والخطمي مسلوقة ويطعمهم شرب بول الانسان العتيق وعلامة البركان لا يشتهي
عن روية السمك ولا اكله **الوزغة والحرباء** لحمهما قتالان وكذلك بيضهما سم ساعة
ويعرض منهما الوجع الشديد في الفواد **علاجه** القي بالما الحار المغلي فيه الشبث ودهن
الحل وباقي علاجه كعلاج من سقي الذراريح **الضفادع الاجامية** الخضر والبحرية الحمر يعرض
من شربها ظلمة العين والدوار والخناق وعسر النفس وكمودة اللون وترهل البدن
وحرقة الحلق ونتن رائحة الفم واختلاط العقل والغشي وقذف المني والتشنج **وعلاجه**
القي بالما الحار والزيت والتعرق في الحمام ودخول الابزن خوفا من حدوث التشنج ومرخ
البدن بدهن القسط والبان والناردين ودهن الزنبق **سالامندرا** قيل انها هامة تشبهه
بالعظاية ذات اربع ارجل قصيرة الذنب ويزعمون انها لا تحترق اذا طرحت في الاتون
الحفات بادة يعرض من شربها اوجاع شديدة في المعدة واحتباس البول وكزاز **علاجه**
العلاج المشترك ويسقى الترياقات ومما يخصه الراتينج وعلك البطم مع الميعة والجنطيانا
السمك البارد اذا اكل بعد شيه بيوم واحد وخصوصا اذا كان موضوعا في مكان ندي

يعرض منه ما يعرض من اكل الفطر علاجه القي بالما الحار والملح ودهن الحل والبورق وباقي
علاجه علاج الفطر نشو الحمص اذا شوي الحمص حتى كان سعران لا يعم بل يترك مكشوفا حتى
تتفسى فانه ان عم صار سما يعرض منه علامات الهيضة مثل الكرب واللهث وانطلاق
البطن واختلاط العقل والسبات ثم يقتل علاجه القي بالما الحار ودهن الحل والعسل
او ما الشبث المغلي فيه البورق او الملح والامتناع من النوم والحمام ويسقى بعد التنقيه
الحبيبه والميسوسن والشراب الريحاني وعصارة السفرجل والتفاح والطين المختوم ترياق
له بعد القي وباقي علاجه كعلاج الهيضة الباب الثالث والتسعون في
المرارات التي هي قاتلة والعرق واللبن والدم والذنب القاتل كل واحد منهما
مرارة الافعي من السموم القاتلة وقلما ينفع له المعالجه ولكن يعالج على كل حال بالقي بالما
الفاتر واللبن الحليب والدهن الكثير مرة بعد اخرى متواترا ويطلى بعد القي وتنظف
المعدة الترياق الكبير والمثرود يطوس الفاذر هر المجرب انفع شي له ودوا المسك وانجار
الشراب مع دوا المسك وما اللحم من الفراريج فاذا تواتر النفس وحدث الغشي فهو يموت
في وقته مرارة النمر يعرض منه القي الصفراوي والكرب والزنجاري والبرقان
واشمام رائحة الصبر من نفسه وهو من السموم القاتلة في الحال فاجاوز ثلث ساعات
يرجى حيوته علاجه المبادرة بالقي بالما الفاتر واللبن والسمن الكثير فاذا نقيت
المعدة يسقى الترياق الخاص به فهو ان يوخذ من الطين المختوم وحب الغار من كل
واحد عشرة دراهم ومن انفحة الغزال اربعون درهما ومن بزر السذاب والمر درهم
ونصف يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقالان مرارة كلب
الماء قيل ان مقدار عدسة منها تقتل بعد اسبوع وعلاجه ان يسقى السمن
البقري والحنظيابا الرومي والدارصيني وانفحة الارنب وتمرخ البدن بالادهان الطيبه
والتلطف طرف ذنب الايل وهو سم قاتل يعرض من شربه غشي وكرب شديد علاجه
القي بالما الفاتر ودهن الحل واجوده ان يقيا بالسمن والشيرج ويطعم البندق والفستق
دم الثور الطري يعرض من شربه الخناق وورم اللوزتين وعسر النفس وجرح اللسان
والغشي الشديد والكرب واللهب والخفقان الكثير وربما ظفر بالاسنان وعلاجه
المبادرة الى الحقنة والاسهال ولا يعالج بالقي فيه خطر لانه ربما اندفع الى الحلق

الحلق ما لم يقدر على دفعه فيختنق وعلاج الادويه النافعه من جمود الدم مثل التين الفج وبزر
الكرنب والحلتيت والبورق وربما خشف لتنزع الفلفل والانافي في الحل واصل الانجدان
الدم الجامد قد يحدث في الدم عند جموده في قصبة البدن من المعدة والامعاء والصدر والمثانه
كيفية سمية يعرض منه اعراض ردية مثل صفرة اللون وضعف النبض وسقوط القوة واسترخا
في البدن كله والغشي المتواتر وبرد الاطراف والاختناق وعلاجه القي واذا لم يحدث
بعد خناق سقي انفحة الارنب ولبن الخل الصادق الحموضة والحلتيت وما رماد خشب التين
ومن ترياقاته سقي لبن الماعز فانه يذيب الدم الجامد في الجوف وما ينعقد منه في المثانه
يحتقن به وورق زرين درخت فان له خاصية في ذلك عرق الدواب يعرض لشاربه
خضرة اللون وتورم الوجه واللسان وسيلان العرق لمس منه كالحيض وعلاجه
القي بالما الفاتر ودهن الحل ويسقى الشراب مع دهن ورد ومن ترياقاته ترياق طين المختوم
عرق الحمار قيل من شرب منه يقتله في الحال ولا علاج له ويعالج على كل حال بالعلاج المشترك
ويشرب ذرق البازي في الشراب ثم يقيا اياما ويمرخ بدنه بسمن البقر ويكمد الراس بالملح
ويطعم التين اليابس والزبد الحنطيابا اللبن الفاسد هو الذي يستحيل في طريق الحموضة
الى عفونته ويتولد منه دوار وهيضه ثياله ومغص في فم المعده وعلاجه القي بالما الحار والمغلي
فيه الشبث والعسل والملح ودهن الحل ويكمد معدته بدهن الناردين جمود اللبن المعده
قد يعتقد اللبن الحليب في المعدة خاصة ما كان له مثانه يعرض منه العرق البارد
والنافض والغشي علاجه سقي انفحة الارنب مثقالا وقية من الخل الثقيف الاجتناب
عن تناول الملوحات والقي بالما والملح فانه يزيده تجبنا ويسقى الخل وحده او ممزوجا بما
او يسقى الفوتنج اليابس خمسة دراهم مع الخل الثقيف فانه يحلله ويرققه من ساعة او قدر
باقلا من الحلتيت او لبن التين المخفف ويسف من الحرف ويسقى ما الفوتنج مع السكنجبين
الساذج عشرة دراهم او يشرب طبيخ بزر الكرفس وسعيانه الباب الرابع والتسعون
في الادويه التي اذا طرحها الذباب الغريبه الهوا منها دماغ الارنب
مع الخل والزيت وورق الفنجنكشت يدق ويخلط بالزيت ويطلى به البدن وورق
الصنوبر الطري المدقوق مع الزيت والحنثي والدوقو وحب البلسان واصل الحرف
فادي ومجموعة يدق وينخل ويعجن بدهن الزيت ويطلى به البدن او يوخذ حب البلسان

وقد ما نافع كل واحد منه درهم حب الغار اصل اليبروح من كل واحد درهمان اصل الانجدان
درهم يدق الجميع ويطبخ بدهن الزيت ويطلى به البدن وان طلى بدهن الفجل يهرب
منه ابن [illegible] في طرد الهوا
والفوتنج والفنجنكشت جرب جيد عجيب لطرد الهوام اذا طرح في البيت او في حول
المرقد والتدخين بخشب الرمان يطرد الهوام وكذلك اصل السوسن وقضبان الرمان
لا نظير له وكذلك كذلك القنه والقرون واظلاف الحوافر والشعر والمقل والسكبينج
والحلتيت وحب الغار والفوتنج والاشق فرادى ومجموعة يدخن فانها تطرد الهوام و
التدخين بالقنه والشونيز وقرن الايل والكبريت وظلف الماعز يطرد جميع الحيات
والهوام وملازمة البستان بين اللقالق والطواويس وطيور الماء والقنافذ وبنات العرس
والاوز [illegible] لحملته في البيوت من موجبات طرد الهوام ووضع السرج والمشاعل
في مواضعها البعيدة من المراقد امان من الحشرات الميها في الليل وبدار حول المرقد رش
يطلى بالقطران والحلتيت ويعمر بقضبان الكرم ومما يطرد الحيات خاصة التبخير
باظلاف البقر وقرون الايل وشعور الناس والسكبينج والزفت والقنه والمقل ورش
الموضع بماء حل فيه النوشاذر والخردل يقتلها واذا وضع على جحرها عنه ومما يقتل الحيات
نقل الصايم في فمها وخصوصا ان اخذ في فمه النوشاذر ويبخر في البيت القيصوم والفنجنكشت
وما يطرد العقارب ويقتلها بزاق الصايم الحار المزاج عليها والفجل المشروح وعصارته
اذا مسها وكذلك الباذروج والتبخير بالعقارب انفسها وبالكبريت وحافر الحمار والقنه
والزرنيخ الاصفر وشحم الماعز وسمن البقر ورش البيت بماء حل الحلتيت بخور يخرج
العقارب من جحرها يوخذ الميعه والزرنيخ وبعر الغنم وشحم الثور يخلط الجميع ويبخر
عند جحرها واذا وضع الفجل المشروح عند جحرها لم يخرج منه في طرد البراغيث اذا رش
البيت بطبيخ الحنظل قتل البراغيث وكذلك طبيخ الخرنوب وطبيخ السذاب
وطبيخ الدفلى والبراغيث تجتمع على خشبة ملطوخة بشحم القنفذ ويهربن من رائحة
الكرنب وورق الدفلى والحشيشة المعروفة [illegible] اى حشيشة البرغوث
جعل في الفراش سكرها وخدرها فلم يعش في طرد البعوض يبخر بنشارة خشب
الصنوبر او بالقلقديس وبالشونيز وكذلك التدخين بالاس اليابس والكبريت والمقل

[illegible] يطبخ الترمس والشونيز
والمقل واخثاء البقر والحرمل وورق السرو وجوز
والحرمل والافسنتين او يبخر بالزاج واذا دهن الوجه لم يقربه القمل والقراد
لا تتعلق بالعضو المدهون في طرد ابن عرس ريح السذاب يطرده في طرد الفار
وقتله يطرده المرداسنج والخربق وبزر البنج واصل الكرنب وكذلك يقتل الفار
والسك وهو مركب من موش وخبث الحديد وزعفرانه وهو صدا الذى يميل الى الصفرة و
يطردها الفار الذكر اذا سلخ او خصى او قطع ذنبه وترك في طرد النمل النملة تهرب
من المغناطيس ومرارة الثور والزفت والحلتيت ودخان الكبريت والقطران
في طرد الذباب يقتله الزرنيخ اذا حل في اللبن ووضع للذباب ويقتله دخانه
ودخان الكندر وطبيخ الخردل الاسود في طرد الزنابير الزنابير تهرب من دخان
الكبريت والثوم ولا يقربن من يلطخ بدنه بعصارة الخبازى والخطمى والترب
في طرد الارضة تهرب من دخان ريش الهدهد وريش الكركي والكزبرة
اليابسة والفوتنج في طرد الكتان يطردها دخان الدلب خاصة دخان ورقه
في طرد السوس الافسنتين يمنع السوس عن الثياب وكذلك الفوتنج وكذلك
قشور الاترج في طرد الكلب يقتلها الخربق الاسود وكذلك الذباب في طرد النمر يقتله
خانق النمر والذئب يقتله خانق الذيب والنمر والذيب لا يقرب مكانا فيه عنصل
والخنازير يقتلها الخربق الاسود والثعالب يقتلها اللوز المر والدفلى وورق
الازاذرخت يقتل البهايم

الباب السادس والسبعون في نهش الهوام

اذا لم يعلم النهوش او الملدوغ من اى هوام بعينها فينبغي ان يشد ما فوق الموضع ساعة نهش
اللدغة ويمص مصا شديدا بعد ما ضمضم منا كل الاسنان بعد غسل الفم بالماء ودهن الورد
والخل ويعد المص عليه المحاجم بالنار بغير شرط وربما احتيج الى شرط اذا تعمق ونفذ السم الى
قعر العضو وان امكن ان يرسل عليه العلق يغني عن الشرط والمص مادام الجلد ويشق الفراريج
حارة ويضمد بها وان وجد الملدوغ كان الوجع وقف عن التوغل في قعر البدن فذلك دليل خير
والا فيضمد ببعض الادوية المحمرة والجاذبة للسم كذرق الحمام والثوم والفوتنج والكبريت
والبول ورماد شجر التين والخل والزفت والملح والنطرون والثوم البرى وبعر المعز وضماد
النورة والعسل والزيت او يوخذ درهم من زبل الحمام والمشكطرامشيع والخزنبان والحلتيت

والكبريت والفوتنج اجزا سوا يدق وينخل ويجمع ويعجن بالزيت ويطلى به موضع اللسعة
ويمنع الجريح عن الانتقال الى ان يفيق العليل ويسقى الترياق الكبير والمثرود يطوس
وترياق الاربعة ثم ينظر الى الاعراض الحادثة حتى يتحقق من لسعة اي حيوان فيسقى من
الترياق ما هو مخصوص به

الباب السابع والسبعون في ذكر الافاعي والحيات

الحيات انواع كثيرة منها الباعثة للدم من المسام والمنافذ ومنها الصل والطفا والوثابة
ترمي بنفسها الى من يقربها ومنها البزاقة تمج بزاقها وترزقه بعض اسنانها بعضها على
بعض فيقتل بزاقها ويسقط شعرها بلا حس ولا حركة مسكونا مسبوتا ومنها المقرنة وهي
جنس من الصل طوله من ذراع الى ذراعين وعلى راسه شوان كقرنين ولونها كلون الرمل
ومنها الدساسة يدس نفسها في الرمل ويسبح فيها سباحة السمك في الماء ومنها المكللة
مكللة الروس طولها شبر وراسها حاد هو يقتل بصغيرها الى غلوة سهم ومن وقع عليه بصرها
من تعرضت ويموت من يقرب ذلك الميت واذا حاذى مكانها طاير سقط من الهوا ومن
نهشته ذاب ومنها العطشة وهي طولها شبر واحد وعلى بدنها آثار سود كثيرة وراسها
صغير وعنقها غليظ اكثر تكون هذه في بلاد الشام واذا نسابت الى البحر تشتد سمها
ويحدث من لدغتها العطش ولا يروى الملدوغ من الماء بل لا يزال يشرب حتى ينفخ
بدنه ويموت ومنها الافاعي وهي ما كان غليظ الوسط دقيق الرقبة عريض الراس
اغبر منقطا بسواد ومنها البلوطيه ياوي في البلوط تكون خبيثة تعرض من لسعة انسلاخ
الجلد وانسراح جلده تخالطه وتعالجه ومنها الكاورسية يشبه لونها صفرة لون الجاورس
تعرض من لدغتها اعراض ردية شبيهة باعراض من لسعته الافاعي ومنها الرقشا
وهي ذات الالوان المختلفة تقتل الملدوغ في اليوم الثاني تثقب الكبد والامعا
ومنها الحفا ... تعرض من لدغتها فواق وتغير لون وخدر وبرد اطراف وسبات
والغاص اجفان مع سلس خفقان وهي تقتل في يومه ومنها النازفة وهي في
غاية الرداة اذا لسعت انفجرت المسام والمنافذ كلها دما مع وجع المفاصل وقي دم
وسقوط الاسنان كلها ويموت الملسوع في اليوم واعلم ان شر الافاعي والثعابين ذكورها
واما الاناث فهي اسلم وينبغي للعاقل ان ينتو في جهة منها ولا يتجاسر عليها ولا على الحيوان
لا يعرفه بل يهرب منها اشد الهرب وعلامة لسعة الافاعي ان يخرج من موقعها دم ثم صديد

صديد غسالي وربما ابتدا ما يشام زيت سام زنجاري او سطحي ودم حار احمر ويشوبه ناريه
كحرق النار ثم يحصل الورم في قرب اللسعة ويجف اللسان والفم ويعرض في الاحشا التهاب
وفي البدن حمى مع ناقص ثم عرق بارد وفساد اللون بخضرة وتواتر النفس والغشي
والفواق وقي مرة الصفرا وعسر البول وتظهر ثقل في الصلب ثم عرق بارد ورعشة
شديدة واكثر ما يهلك في اليوم الثالث وربما امتد الى السابع وعلاجه ان يشد
فوق النهشة شدا محكما وان كانت نهشته من جنس الافاعي المعروفة بالرداة
كالبلوطية والعطشة فعلاجه ان تقطع ذلك العضو ان امكن فان الخلاص
في قطعه قال جالينوس رايت رجلا عملة في كرم له ولدغته الافاعي فلما علم انه
افعي قطع اصبعه بالمنجل الذي كان في يده فتخلص من الموت وان لم يمكن القطع توسع
فم الجرح ويوضع عليه المحاجم ويمص مصا قويا متتابعا حتى لا يحتاج وان لم يمكن يمص جوهر
وقد يمص بالفم بعد ان يغسل الفم بالشراب الريحاني بدهن الورد ويوضع عليه
الادوية الجذابة للسم المحرقة لها كالثوم والبصل والنطرون والزفت والعرقبون
والجاوشير والثافسيا واصل العلاج واجله المبادرة الى الترياق الكبير المثرود يطوس
وترياق الافاعي واذا تاخر فقد يمكن بالنادر ان ينفع وقد يمكن ان لا ينفع وان امكنه
الاستكثار من الثوم والشراب العتيق فربما استغنى عن كل العلاج وكذلك الكراث
والبصل مع الشراب والحرمل من الادوية المنجية وكذلك الحب الاترج ومن الادوية
الخاصة بها القوية الانيسون وبزر الكسوث وبزر الفلفلمو من كل واحد عشرة دراهم
قشر الزراوند المدحرج وحند بيدستر من كل واحد خمسة دراهم يدق ناعما ويعجن بالشراب
الشربة منه ثلثة دراهم مع الشراب وينبغي ان يشق ديكا مشويا ويوضع على موضع
النهشة وهو حار فانه يجذب السم ويسكن الوجع ويخففه ويستعمل المرهم الذي يعمل
بالملح والمرهم الذي يعمل بالقاقلة ويطعم لحم ابن عرس مملح ثلثة دراهم مع شراب او دم
سلحفاة بحرية ويجب ان يعطى السمن الكثير وخصوصا العتيق فان كثيرا ما تخلص
السمن العتيق وحده ويجلس الملدوغ في آبزن من اللبن الحليب ويعلف العليل الاشيا
واصل الحرمل نصف مثقال اذا شرب بالشراب كان قوي النفع في ذلك وهذا المعجون ينفعهم
حب الغار اصل السوس الاسمانجوني الزنجبيل زراوند مدحرج من كل واحد خمسة دراهم دقاق

الكندر وسذاب البري من كل واحد اربعة دراهم دقيق الكرسنة ثلثة دراهم يسقى منها وزن
شراب الشركة مثقال مع الشراب ويسقى مثقالين من الحلتيت او وقية من الشراب
والشرابات المشوية ينفع وينظر الى امرين اعظم الاشيا العارضة في موضع النهشة
ام العارضة في جميع البدن من الغشي وسقوط القوة فان كانت الاولى اقوى ترك
الترياقات والادوية المفرحة الحادة واقبل على موضع اللسعة وان كانت
الثانية اقوى استعملت الترياقات قال بعض الاطبا مضغ البصل والابتلاع
ما يسيل منه والتضميد بثفله آمنا من الهلاك وقال يوم الحجر الذي يعرف بهوه
وارد [illegible] بحجر الحية اذا علق عليه العوعنه كان فيه الشفا وقد جرب قوم التخلص
في نهش الهوام فوجدوا منه الراحة والخلاص من النهوش و[illegible] شوكي الشكل
وانه [illegible] يوجد الكزبرة او اصغر منه يوجد في صحراء بلاد شيراز في سفوح جبالها و
قيل ان اصل اللوخ وورق الراوند واصله واصل المرو اصل الغافث [illegible] او الغاريقون
فرادى ومجموعة اذا سقي منه في شراب حلو كان فيه تحلل [illegible] والضماد [illegible] لهم
من الماعز [illegible] في شراب وسقي وجميع المقطعات الحار خصوصا الثوم والبصل
والكراث وما [illegible] العصا [illegible] الشديد النفع عصارة السذاب وعصارة
وورق التفاح وعصارة المرزنجوش وعصارة اطراف الكرنب [illegible] وبول الانسان
[illegible] نافع للدغ ولكن بعد انتشار السم في البدن اما الكثرة واما
السوند [illegible] واما قبل ذلك [illegible] لئلا ينتشر السم في جميع البدن الباب
الثامن والستون في لدغ العقارب اعلم ان العقرب الانثى اكبر من العقرب
الذكر [illegible] فان الذكر منها دقيق نحيف والانثى سمينة عظيمة لكن ابرة الانثى دقيقة
وابرة الذكر غليظة ولذع العقرب الذكر اسلم من لذع الانثى واقل خطرا بخلاف الحيات
وزعم قوم انها تسعة انواع البيض والصفر والحمر والرمادي والكهب والخضر والدهني
والسود والزيتوني ومنها ما لها ست خرزات يشتد سطوتها في وقت طلوع الشعرى
العبور ويقتل لدغها ولعل ذلك للخاصية في هذه العقرب ومنها ما له سبع خرزات
او خمس وهذا النوع اسلم وقد يعرض من لسعها ان يرم العضو وربما يلتهب احمر وجعا ممتدا
ويجد الملسوع في البدن حالين مختلفين تارة بردا شديدا وتارة لهيبا ويعرض اوجاع بغتة ونخس

ونخس كنخس الابر ويتبع ذلك عرق بارد [illegible] شي [illegible] عليها وقشعريرة
وارتعاد وبرد الاطراف خصوصا ما يلي اللسعة وخفقان [illegible] وسواد جميع البدن وربما يعرض
منه تنوع الاربعين وامتداد القضيب ونفخة [illegible] البطن وربما وقع على الملذوغ الخراج
وخصوصا ان كانت اللسعة في الاسافل واذا كانت العقرب [illegible] كانت الاعراض [illegible]
شديدة ردية فعلاجه ان يشد فوق موضع اللذعة بعصابة قوية ويبق العقرب [illegible] ويضمد به
ان امكن ويكمد الموضع بالملح والجاورس المسخن ويضمد عليه الادوية الحادة اللطيفة [illegible]
الالتهاب كالحلتيت والثوم والعاقرقرحا واما الجاوشير افضل الادوية له وكذلك [illegible]
ويضمد بزر الكتان والكبريت الاصفر والملح وعلك البطم ويمرخ البدن بدهن الزنبق [illegible]
والخرمباني ويدلك به [illegible] ويكمد بالخرق المسخنة بالنار [illegible] الترياق
ايضا ويعطى ترياق الاربعة المخصوص به وهذه صفته زراوند طويل حنطيانا [illegible]
اصل الكبر اصول الحنظل افسنتين [illegible] عروق صفر فاشرا اجزاء سوا [illegible]
الشربة منه مثقال والمعجونات البرية غاية في ذلك ومن الجيدة الادوية التي هي كالترياق له ان يوخذ
الثوم والجوز من كل واحد عشرة دراهم وورق السذاب اليابس والحلتيت والمر من كل واحد خمسة دراهم
يدق ويعجن بشراب [illegible] الشربة منه ثلثة دراهم صفة ترياق آخر لهذا [illegible]
مسكن للوجع من ساعته اصول الكبر افسنتين زراوند طويل [illegible] طرخشقوق اجزاء سوا يدق
وينخل ويعجن بعسل الشربة للصبي دانقان ومن الكبير [illegible] دوانق ومن الادوية الجيدة
الحلتيت وفاشرا [illegible] من كل واحد درهم يشرب مع الشراب السعد وحب [illegible] الباذاورد
وبربره وبزر الحماض البري والطرخشقوق والهندبا [illegible] والسكبينج ينفع مشروبا بالشراب
ومطليا والفودنج البري والسرطان النهري ان شرب باللبن الاتن ينفع نفعا بليغا [illegible]
الملذوغ عن الاشياء المفتحة للسدد خاصة الكرفس لان من اكل الكرفس ثم يلدغه العقرب
لا يكاد ينجو ومن اكل الفجل والباذروج لم يضره لدغة العقرب ومن الاضمدة النافعة للدغ العقارب
الفارة اذا شقت ووضعت على لسعتها لانها نافعة في الحال وكذلك الضفدع وكذلك [illegible]
[illegible] او يضمد عليه بزر الكتان وبزر الخطمي مع الملح او يضمد بدقيق الشعير مع عصارة السذاب
والباذروج من الاطلية الجيدة المسكنة للوجع في الحال وكذلك اصول الحنظل [illegible]
الادوية النافعة له جدا ويطلى بعصارة الخندقوقي صفة معجون ينفع لذع العقار

فلفل ثلثه دراهم ودار فلفل خمسه دراهم ... درهمان زراوند واصل الجبن من كل واحد مثقال درهم
يدق ... بالشراب الشربه نصف درهم ونوع من العقرب يسمى الجراره ويقال له بالفارسية
كوخش ... عقارب صغار تجر اذنابها وسمها حار ويكون بنواحي الاهواز وخوزستان وعسكر
مكرم خاصه ويقال انها تتولد من الطين الذي تصيبه السكر واذا لسعت لم تشعر بها في الوقت
الا بعد يوم او يومين وقلما يسلم منها الملدوغ ثم تحدث كرب وتغير اللون ودغاعرض
منه يرقان وتورم اللسان وينفتح موضع اللسعة وربما احتبست الطبيعة معها ويعرض
غشي وخفقان وقد كان الاطباء لم يعرفوا لها علاجا حتى هلك منها خلق كثير واما المتاخرون
منهم من اهل عسكر فقد استعملوا الفصد واخرجوا الدم بحسب القوة واسقوا الملدوغ لبن الحليب
في الوقت وافضل الاحانة المجربة سويق التفاح بالما البارد والرايب ... له ويعالج
بوضع المحاجم على موضع اللذعة وعصرها ليكثر التجذب السم ويلزم موضع اللذعة ادوية
حادة حريفة كالفربيون والجند بيدستر ويطلى حواليها بالطين الارمني مع الخل ويسقى الشير و
الخمصى اذا عرض له الالتهاب الشديد تسكن بمياه الفواكه وعصاراتها مبردة بالثلج واذا
عرض الخفقان ينفع منه شراب التفاح الشامي والرايب الحامض مع قرص الكافور وان اشتد
الكرب ... الفواكه مع دهن الورد المبرد واذا احدث الاحتباس في الطبيعة يحقن وان ... الدم يفصد
وان حدث ورم اللسان فافضل علاجه الفصد من العرق الذي تحته ويتغرغر بما الهندبا ويغذى بما
الرمان او الحصرم او المضيرة مع الفراريج ويسقيهم الترياق العسكري وهذه صفته قشور الكبر
حنطيانا افسنتين رومي زراوند مدحرج خراطين خشتوق يابس اجزا سوا ويحل التريه درهمان
... قرص كبه اطبا عسكر بتر ما قاله طرخشقوق يابس ورد التفاح الحامض لزبرة يابس
اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بما التفاح ويما الكزبرة الشربة منه درهمان مع شراب التفاح الحامض
عشرة دراهم ولا ينبغي ان يتهاون بها لخفة وجعها فانه يظهر اثارها بعد يومين او اكثر ٥ ٥ ٥

~~وشرها الخضرية المعطية التي تشبه الذباب التي ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ الرتيلا ستة انواع~~

الباب التاسع والتسعون في الرتيلا والعناكب الرتيلا ستة انواع
وشرها الخضرية المعطية التي يشبه الذباب التي يطير حول السراج ومنها حمرا كانها عنكبوت
... مدورة ومنها اسود دخانية يشبه العنبة ومنها رقطا ومنها بيضا مدورة البطن صغيرة
لولبية ومنها محدده الظهور بخطوط براقة فيها الصفر الزعيا ومنها نملية يشبه النمل حمر

اعاق ... من سفر الظهور منقطه بالوان مختلفة ومنها زنبورية حمرا يشبه الزنبور واكثر
واحد منها اعراض خاصة ... عرض من نهشها وجع يسير وحكة تسكن سريعا والسودا
والرقطا تعرض لسعهما وجع شديد مع برد في البدن ورعشة والبيضا تعرض من نهشها وجع
يسير وحكة واختلاف البطن والكوكية تعرض من نهشها استرخا البدن والصفرا والزعبا
تعرض من نهشهما وجع شديد ورعشة قوية جدا واسترخا البطن ... وربما قتلت
سريعا والنملية تعرض من نهشها اللذع والحكة والنافض والزنبورية تعرض من نهشها اللذع
يسير وحكة شديدة مع الغثيان والكزاز وسبات غالب وضعف الركبتين ... جالينوس
ان لسعة الرتيلا لا يعوض لذعة العقرب ولذلك لا يصادف عروقا والحضر في ... الاكثر
وعلاجها ... مص موضع اللسعة وجذب السموم بالجواذب ... و
اعطا الترياقات المذكورة في باب لذع العقارب والحمام والابزن ... شا ...
وجعهم فانهم اذا استنقعوا في الابزن سكن وجعهم وان اخرجوا عاد ... ساعة
ويسقيهم الانزروت في الرماد والرماد الحار وتضمد موضع اللذعة بالمر والملح ... التين والبورقية
معجونة بها حار واستفاف الشونيز وبزر الكرفس وسقي دوا الحلتيت والترياق المخصوص والرتيلا وهذه
صفته فلفل ودار فلفل اصل السوسن الاسمانجوني ناردين عاقرقرحا ذو مو كمون اسود نطرون اقماع الرمان
انفحة الارانب دار صيني سرطان نهري مع عصارة الخشخاش حب البلسان من كل واحد عشرة دراهم
يعجن بعصارة الكبر وتقرص الشربة منه درهمان ويعرض من نهش العنكبوت اعراض ردية مثل رياح كثيرة في البطن
مع قرقرة وقشعريرة وبرد الاطراف وانتشار العصب علاجه التعرق في الحمام وان يوخذ الشونيز والسذاب
والسعد من كل واحد خمسة دراهم ويشرب بالشراب الصرف القوي واما العنكبوت المعروف بالعذب
فهو عنكبوت اسود قصير الرجل اذا قوبل بحلال قابله بيديه ويعرض من لسعه حكة في المواضع وحمرة
مطبقة واسوداد ... خلاف سم ساير العناكب وعلاجه سقي جلاب من السكنجبين الساذج او
التمر الهندي او ما البطيخ الهندي وحل الطبيعة بطبيخ الفواكه والفصد بعد ... بحسب الواجب وتغذى
بما الشعير والمزورات الحامضة وان تعفن موضع اللسعة فعلاجه اخذ اللحوم الفاسدة من موضع اللسعة
بالحديد وباقي تدبيره تدبير القروح الردية الفاسدة واما العنكبوت المعروف بالفهد فهو عنكبوت
اسمر اللون منقط بسواد الصيد الذباب ويثب عليه كالفهد فهو سليم اللسعة يعرض من لسعة الحكاك
وعلاجه الطلا بالحضض المحلول في دهن الورد والخل المغلى فيه اصل الكرفس الشبث فهو العنكبوت

الكثير القوائم طويلها يعرض من لسعه [illegible] او عسر بول [illegible] علاجه علاج الرتيلا
[illegible]
نملة النسر هامة كالقملة او كاصغر القرادات
ولا يكاد ان يبصر لسعها لصغرها ويعرض من لسعها بول الدم والرعاف وقي الدم من المعدة ومن الصدر
[illegible] اصول الاسنان وينفث الدم وربما عظم الامر حتى لا يقبل العلاج وعلاجه شرب سويق
[illegible] بالماء البارد او رب التفاح ورب السفرجل والليمو مبردة كلها بالثلج وتغذى بماء الشعير وحب المطفيا
خصوصا ان اشتد اللهيب وان انبعاث الدم وتطلى موضع اللسعة بالقاذرهر وعصارة الخس والصندل
[illegible] او بنقل اللبن الحليب لبن الماعز والزبد والطين المختوم والجدوار والفرفخ وعصارته وبزر
قطونا [illegible] وماء الخس وماء الهندبا وماء الخيارين وماء البطيخ وماء الرمانين اما الزنابير فهي اشد
لسعا من نحل العسل ويعرض لسعتها ورم وحمرة والزنابير نوعان صغار وكبار ومن الكبار صنف
سود [illegible] وابر كثيرة قتاله وربما ادى لسعته الى التشنج والى ضعف الركبتين وصنف آخر
من الكبار يسمى البازي لحدتها وجريها ومشابهة لونها بلون البازي وهي ردية ايضا يعرض من لسعتها الم
شديد [illegible] ومن جملة خواصها انها اذا وقعت الفارة الميتة ثم لسعت انسانا انتقل من [illegible]
علاجها توسيع موضع اللسعة براس ابرة ثم مص ما شد [illegible] وسقي اذا اشتد الوجع وصعب
الامر درهم من [illegible] وثلثة دراهم من الكزبرة اليابسة فانه يسكن الوجع في الحال ويحمل الحجر كالشافة
وتطلى الموضع بماء الخيار وماء الباذروج وماء عنب الثعلب او السمسم المدقوق وورقه وايضا التين والخل
او الطين الحر [illegible] الحصرم وايضا احشا البزر وتوضع عليه خرقة كتان مغموسة في ماء ثلج ساعة فساعة
او يصب عليها ماء ثلج حتى يخدر وسقي ماء الحصرم او شراب الحصرم او شراب الريباس او شراب الليمون
[illegible] عشرة دراهم مع ماء الورد او سقي ماء الخيارين والقرع والبطيخ الهندي او ماء الرمانين او ماء التفاح الحامض
او شرب جرعة من الخل بالماورد وقد جرب ان العضو اذا ترك في الماء الحار ساعة ثم نقل دفعة الى ماء
ممزوج بالثلج سكن الوجع في الحال ويقصد ان كانت اللسعة من زنابير كبار واما النحل فهو قريب
من الزنبور الا انه اسلم لذعة ويترك ابرته في موضع اللسعة وعلاجه قريب من علاج الزنبور
[illegible] قريب الحال من النحل بل اسلم منه الباب الحادي والثاني
في نهش العظاية وسام ابرص وعضه حيوانات ذوات السموم العظاية اذا نهشته خلفت
في موضع النهشة اسنانا صغارا وقد اسود او لا يزال الموضع يوجع ويحك الى ان ينتزع [illegible]
او [illegible] عليها فياخذها ويخرجها [illegible] للموضع بالدهن والرماد ثم يعجن الرماد بالدهن ويضمد به الموضع وان دام

واذا [illegible] الموضع مما يجيد [illegible] العضو في آخاره [illegible] فانه حدا من عضها و
ان [illegible] الترياق مخصوص بالرتيلا اما سام ابرص فهو نوع من الوزغة صغير القد منقط
بالسواد [illegible] ويكون في المواضع الخربة [illegible] الاسنان في اللسعة لاعوجاج اسنانها
ويعرض لسعته سيلان صديد من اللسعة وحمى مطبقة مع نعوظ والقلق والاضطراب والكرب واللهيب والوجع
المفرط وربما تقتل لفرط الالم [illegible] موضع وعلاجه ان يخرج اسنانه بان [illegible] السكين [illegible] عضته الى
قدام وخلف ويمنة ويسرة او ضرب بزر قطونا في الماء الذي حل الصمغ وضمد عليه ويترك يوما ثم يقلع [illegible]
حتى يخرج اسنانه وباقي علاجه مثل علاج الحيات في عضه سام ابرص قيل انها هامة شبيهة بالعظاية
ذات اربع ارجل قصيرة الذنب يزعمون انها [illegible] وان طرحت في الاتون طفات ناره [illegible]
عضها وجع شديد والتهاب في البدن مع حرقة لذع عظيم وورم في اللسان واعتقال فيه ورعدة وخدر [illegible]
اما يعرض منها اسود [illegible] العضو على شكل مستدير وعلاجه ان [illegible] موضع عضتها المحاجم [illegible]
ثم سقي اللبن واللعابات الباردة كلعاب بزر قطونا او سقي ما [illegible] بالزبد ودهن البنفسج ودهن الورد
والاحساء والامراق الدسمة ومن ترياقاته سقي الراسن مع العسل وطبيخ السوسن مع [illegible]
ومنهم من يطعمهم الضفادع مطبوخة وتضمد بلحومها وياكلونها ايضا وكذلك لحم السلحفاة البحرية والبرية
في عضة الاربعة والاربعين هو الحيوان المعروف بدخال الاذن وربما كان [illegible] طول شبر وله في كل جانب [illegible]
قائمة [illegible] وقد [illegible] حاله وله فيما يقال سمية يحدث من لدغته وجع يسير يسكن من ساعته [illegible]
[illegible] ترياقاته وربما يكفي فيه استعمال الخل مع الملح ونوع آخر منه له حمتان في مؤخره [illegible]
وهو اذا لسع [illegible] في موضع العضة ثم يقلع ويسقط كالمغشي عليه ويعرض
للملسوع [illegible] شي حلو ووجع شديد وحالة شبيهة بالنهوش وضيق الصدر وعلاجه ان [illegible] هذا
الحيوان ويشد على عضه ويحتمى من الزراوند الطويل والحنطيانا وقشور اصل الكبر ودقيق الكرسنة اجزاء
سوا بالشراب في عضة العقرب البحرية يعرض عن عضتها انتفاخ البطن وحالة شبيهة بالاستسقاء
وربما يعرض منه خروج الريح من غير ارادة وعلاجه علاج التنين البحري في عض العنكبوت البحري يعرض منه مثل
ما يعرض من العقرب البحرية وعلاجه علاجها في عضة الضفادع البحرية قيل انها خبيثة ردية متعرضة للحيوانات
والاجسام ينفخ اليها من البعد ليعضها وان لم يتمكن من العض نفخت اليه نفخة ضارة يعرض من عضها ورم
عظيم وهلاك سريع وعلاجه سقي الترياق الكبير والمثروديطوس والترياقات الحارة وباقي علاج الرتيلا
وترياقه في عض الضفادع البرية عضتها سليمة لا يعرض عنها الاعراض التي يعرض عن عضة ذوات السموم الا

انها تورم العضو المعضوض ... علاج السموم الباردة ومخدر التنانين قال واصغر
اصناف التنانين ما كان طوله خمسة اذرع واكبرها ما يكون ثلثين ذراعا الى ما فوق ذلك ويكون
للتنين عينان كثيرة ويكون له تحت لحيته الاسفل شى كالذقن وله انياب كثيرة ... قوم
انها يكثر في ناحية التونة ولها وجوه صفر وسود وافواه في غاية السعة وحواجب تغطي
عيونها وعلى رقبتها شعر غليظ وبعض من نهشها وجع يسير ... ذكورها اخبث من اناثها
وعلاجه علاج القروح الردية فقط الباب ... البارد والحار
في عض الكلب ... شر العضات ما كان من جايع انسانا كان او غير انسان وخصوصا
اذا كان ... المزاج كلام كلي في علاج العض وهو ان يوضع على العضة خرقة مغموسة في الزيت
او يصب بعض الزيت فان لم ينجح ضمد بالعسل والبصل والباقلا مصوق غانيا كما هو فانه عجيب
النفع في ذلك ويطلى بالمرداسنج ويضمد بدقيق الكرسنة او يوخذ اصل السوسن الاسمانجوني
فيدق ناعما ويعجن بخل ويضمد بها او يوخذ قشور اصل الرازيانج مدقوقة ناعمة ويعجن بعسل او
دقيق الباقلي معجونا بما وخل ودهن ورد واجود المراهم للعض ولنا شب المخالب المرهم الاسود
وان حدث ورم يطلى بالمرداسنج فان راى فيه فساد ... ولا بالمص بالفم او بالمحجمة او
بدواء جاذب ويترك حتى ينفتح وان لم يكن في العضو فساد التورم والجرح فليستعمل المرهم
الاسود او يوضع عليه مرهم متخذ من الشمع والشحم والزيت والبازرد فانه خير ضماد ومرهم
وكذلك ... المعجون بالخل والبصل وربما عرض من عض الانسان وخصوصا الصايم اذا
كان متناولا للحبوب المستعدة للفساد خصوصا العدس حال له رديه وعلاجه ان يمسح العضه
بالزيت ويضمد باصل الرازيانج مع العسل او دقيق الباقلي مع الما والخل ويبدل الضماد في اليوم مرات
وان يوضع عليه عظام العجاجيل المحرقة او يطلى عليها رماد الكرنب في عض القرد وابن عرس
علاجه ان يطلى بما ذكرنا من علاج عض الانسان وربما احتيج ان يرش الموضع في ساعته بالخل ويضرب
عليه بالكف مرات ثم يوضع عليه نطرون بخل ومما يخصه ان يطلى بالبصل والملح والعسل والسذاب
والباقلي واللوز المر ويوضع على العضه خرق مبلولة بخل وزيت او يوضع عليه لسان الحمل مع الملح
او يوضع عليه ورق القثا والخيار والفوتنج مدقوقا بشراب او يوضع عليه السعتر البري مع
الملح والعسل او يوضع عليه المري المخلل والخل المذاب فيه الملح في عض الكلب الكلب تعرض
من عضته جراحة مع وجع شديد ثم يظهر عنها بعد ايام تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي حالة

كالغضب والوسواس واختلاط العقل والاحلام والهايلة المخافية والجابة ... عنه
اختلاج الحاجب وتشنج الاصابع وفواق وعطش وجفاف اللسان وهرب من ... والضوء واحمرار
في الاعضا خصوصا في الوجه ثم يظهره في وجوههم ... اصواتهم في آخره يحدث لهم الخوف
من الما والرطوبات وكلما قربوا من الما تخيل لهم الكلب فيخافون منه وربما يخافوا منه بالتقذر
وربما احبوا التمرغ في التراب وربما حدث بهم زرق المني بلا شهوة ويودى الى تشنج وكزاز ثم الى
عرق بارد وغشي وموت وربما تواقبل هذه الاعراض عطشا وربما اشتهوا الما ثم استغاثوا
منه اذا لقوه وربما ينبحوا كالكلاب وربما انقطع اصواتهم وصاروا كالمسكوت وربما انه يرو
رائحة اشيا الحيه كانها كلاب صغار وربما حدث بهم احتباس البول ويكون ... في اكثر
احوال ... ومن اعجب احوالهم انهم يحرضون على عض الانسان فان عضوا انسانا بعد ... فانه
يعرض لذلك الانسان ما عرض لهم وسوء ما بهم وفضله طعامهم ... ذلك ... ما
من ... منهم من الما ويخيل وجهه في المراة كانه كلب ويحب التمرغ في التراب فاجله قريب ... لا
غير ممكن وبعض المعضوضين يعرض له هذه الاعراض بعد اسبوع ومنهم من يعرض لهم بعد
سنة اشهر ومنهم من يعرض له بعد سبع سنين في صفة الكلب الكلب اكثر ما يكلب الكلب
في الخريف والربيع فان الحر الطبيعة يحرق اخلاطه فيكلب في الخريف البرد الشديد فانه يجمد اخلاطه
ويصيره سوداوية فيكلب في الربيع وعلامة كلبه انه يعطش ولا يشرب الما ويجوع ولا ياكل شيا واذا لقي الما فزع
منه وعافه وربما ارتعش منه وارتعد واكثر ارتعاشه يكون في جلده وجهه ويعرض لبصره غشاوة ويكون
دايما اهتا مجنونا لا يعرف اصحابه وعيناه محمرتين واذناه مسترختين وهو يحركها ويمشي خايفا مايلا كانه سكران
واذا راى شيا عدا اليه صايلا عليه سوا كان حجرا او حيوانا ويكون في صوته بحة ويهرب الكلاب عنه ولا
ينبغي لاحد ان يتهاون بشي من عضه الكلب حتى يحقق هل هو كلب ام لا والغرض منه ان علاج عضه الكلب الغير
الكلب هو دمال الجراحة وعلاج عضه الكلب الكلب التفتح فانه اذا دمل هلك المعضوض وربما يعض
كلب بعض الناس فلا يتاتى ... تصورته ويحقق احواله واحتيج في تحقيقه الى تجربه فيوخذ قطعه
خبز فيلطخ بالدم السايل من العضه ويطرح الى الكلاب فان اكلها استدل على ان العضه ليست من
الكلب الكلب او يدق الجوز والشاهبلوط ويضمد الموضع ليله به ثم يطرح من الغد الى دجاجه ويمتحن به
فان كان كلبا كلبا فلا تاكله وان اكلت ماتت فاعلم ان العضة من الكلب الكلب ومن علاماته انه اذا صب
عليه ما بارد فيسخن عقيبه فانه كلب وعلاجه ان لا يترك جرحة يلتيم بل يوسع ويفتح ان لم يكن

واسعا ويوضع عليه المحاجم ويمص مصا كثيرا حتى يستفرغ منه الدم الكثير ثم يوضع عليه المراهم
المحرقة الاكالة كالجاوشير والثوم والجوز ومرهم الزفت والخل الصادق الحموضة وربما كفى الثوم
والبصل والجرجير المسلوق بالخل او يوضع الحلتيت بماء السلق وربما احتاج الى وضع ادوية
اكالة كالقلقند ثم يسد بالسمن ومن موسعات الجرح ان يوخذ ملح وزنجار وبزر الفربيون
من كل واحد ثلثة دراهم نوشادر درهمان قلقديس ثمانية دراهم اسفيداج مشوى ستة عشر درهما اسرب
محرق من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بخل صادق الحموضة ويوضع عليه
هذا اذا لم يحوج الى الابتدا من يوم الاول الى ثلثة ايام قبل ان يسرى السم واما بعد
انتشار السم فلا فايدة في توسيع الجرح بل يجتهد ان يبقى مفتوحا ولا ينبغي ان يبادر في الايام
الاول الى الاستفراغات بل يستعمل الجذب الى الخارج لان من شان المسهلات جذب الاخلاط
الى داخل فينجذب معها السم فاذا جاوزت الاسبوع فينبغي ان يستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون
او بمطبوخ الاهليلج او يسهل بحب هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم اهليلج كابلي سبعة دراهم
افتيمون مثقال ونصف ملح هندي نصف درهم بسفايج مثقال تربد ابيض مثقال غاريقون نصف درهم يدق
الجميع دقا ناعما ويعجن بماء البادروج ويحبب والشربة منه مثقالان او يسهل الطبيعة بماء الجبن مع الافتيمون
ويجب ان يكون غذاوه وما يتخذ من الزيرباجات والفراريج السمينة ويستعمل بعد ذلك المدرات
الملطفة والشراب الحلو العتيق ويوخذ اللبن الحليب ويمزج مع الشراب العتيق ويشرب وملاك الامر
في معالجته هو ترطيب المزاج والتغذي بالامراق الدسمة من الطيور الفاضلة السمينة وخبز الحوارى
وينفعه من المياه ما اطفي فيه الحديد المحماة مرارا كثيرا نفعا عظيما ويعظم سقي الترياق الفاروق
ودوا السرطان الخاص به وترياق الاربعة شديد النفع لهم وهذه صفة دوا السرطان يوخذ من رماد
السرطان النهرى المحرق على حطب الكرم الابيض بالغداة في قدر نحاس وقد جعل فيها حية عشرة اعداد
ومن الجنطيانا الرومي ومن الكندر خمسة دراهم يدق ناعما ويشرب في ماء وسمن في اليوم الاول مثقال
وفي اليوم الثاني مثقالان وفي اليوم الثالث ثلثة مثاقيل وفي الرابع اربعة مثاقيل وقال بعض
الاطبا لا بد من الجواذب كالكي فان عاق عن ذلك عايق فاستعمل الادوية التي يقوم مقام الكي
كمرهم الملح والادوية المحمرة كضماد خردل ونحوه ولا يدخله في مثل هذا الوقت الحمام حتى يبرأ ويظهر
فيه اثر البرء ويجب ان يتوقاه من البرد واذا ال امره الى الفزع من الماء فلا يياس ما لم ير وجهه في
المرآة كلبا واسقه ما ذكرنا من الترياقات والماء المطفى فيه الحديد مرات او احتال اى فان حيله قدرت

قدرت عليها الى ان يشرب الماء لانه يموت عطشا وقيل انه اذا فزع من الماء وسقيت من اداوة
صنعت من جلد الضبع ومن انا نغشى بجلد الضبع وخصوصا ان كان اناء من خشب او جلد
كلب كلب نفعه بخاصية فيها وقال بعض الاطبا سقيهم من انا فوقه ويتخذ خرقة من
خرق الحيض نافع لهم واحتال بعضهم ببلبلة طويلة يدخل في حلقه من بعيد ويصب الماء فيها مغطاة
بما ستر او يتخذ انا بنيب من ذهب يغطي بجلد ضبع فانه يشرب منه وقيل ان يضمد بكبد كلب الكلب
نافع لهم ويشهد عليهم جماعة منهم والثوم نفعه ضمادا او شربا ولحم السمك المالح نافع لهم بالغ في ذلك
ومما يجذب السم عنه بقوة ان يجعل على العضة بول انسان عتيق وخصوصا ان دنف بطرون ورماد
الكرم او يطلى الموضع المعضوض بعرى السمك مرارا ودوا الذراريح ينفعهم نفعا بينا صفته
ان يوخذ من الذراريح السمان الكبار المنتوفة القوايم والرووس والاجنحة مثقال ومن العدس المقشر
ومن الزعفران والسنبل والقرنفل والدارصيني من كل واحد نصف درهم يدق الجميع دقا ناعما ويسحق
بعد الدق سحقا بليغا ويعجن بالماء ويقرص اقراصا كل قرصة منها درهم ويسقى كل يوم قرصة منها بماء فاتر
او يوخذ من الحمص والحلتيت والطين المختوم قراد ومجموعة من كل واحد مثقال ويسقى بالشراب
والثوم عجيب النفع في ذلك وله خاصية عظيمة في ابراه النحلة والمرجية ضمادا او شربا وقال
بعض الاطبا دوا له خير من الجنطيانا وقال بعضهم ان عيون السراطين خير النفع من الاشيا لهم واذا
بال المعضوض الدم فقد امن من الفزع من الماء الباب الثالث والمايه في عض
النمر والفهد والاسد ونحوها لا تخلو انياب هذه السباع وما اشبهها عن طبايع سمية فلذلك يجب
ان يعالج الجراحات الحادثة عن انيابها وضحا لبها ولو بالجواذب ثم بالاكالة فيضمد بالضماد المتخذ
من الزراوند والايرسا والعسل ثم يغسل بالخل او يوضع عليها مرهم من قشور النحاس والزنجار
والايرسا وخبث الفضة والشمع والزيت في عض التمساح علاجه علاج المذكور في باب عض
الكلب الغير الكلب مع جواذب السم ولا يخلو عضه عن السمية وان كان سليما وذلك
مثل النطرون والعسل فاذا علمت ان الجرح قد نقي فاصلاحه بمرهم ومخ الاوز وشحم الارنب
نافع في ذلك وشحم التمساح انفع الاشيا لعضه وقال بعض الاطبا من اكل التمساح بعض بدنه
ثم تناول شحمه كان شفا لتلك الجراحة كرماد الكرم في عض الفهد والقرد يطلى عليه جواذب السم و
ذلك كرماد الكرم مع الخل والبصل والحلو واللوز المر والتين خصوصا الفج او يوضع
المرداسنج مع الملح او اصول الكراث باذنج مع العسل او يطلى بالمرداسنج المذاب

في المآ القراح في عض الزنبور ربما عرض منه وجع شديد وحضرة في الجسم علاجه العلاج
المشترك وينفع منه ضماد البصل وضماد الفوتنج البري والضماد المتخذ من الشونيز
والسمسم في عض الرتيلا عضته سريعة فشو الوجع ويكون لونها الى كمودة وعلاجه
ان يكمد بالعسل والبصل والثوم واكل ذلك ينفعه او يطلى بالتين الفج مع دقيق الكرسنة
في عض النمل الاسود المعروف بالكوبج لا تخلو عضته من سمية ما وعلاجه اولا بالجواذب ويحشى موضع
العضة بالملح والقطن او بالنطرون والعسل ثم يوضع عليها الشحوم والسمن الباب
الرابع في الادوية المسبتة المسكرة يوخذ من الافيون عشرة دراهم ومن بزر الخشخاش
الاسود عشرون درهما ومن بزر الخس اربعون درهما ويطبخ بستة ارطال ما حتى يرجع الى
رطلين ثم يصفى عنه ويلقى عليه من الحنطة المنقاة نصف رطل ويغلى بنار هادية حتى يفنى
الما ويبقى الحنطة ويجفف تلك الحنطة في الظل ويدق وينخل بحريرة ثم يسقى منه مثقال فانه
يسبت او يوخذ من بزر الخشخاش الاسود وبزر الخس العتيق من كل واحد خمسون مثقالا
بزر البنج عشرون درهما يطبخ بخمسة ارطال ما حتى يرجع الى نصف رطل يصفى ويلقى فيه من
السكر نصف رطل ويوخذ منه مثقال واحد فانه يسبت واذا طبخ الاسنة في الشراب
سكر سريعا وربما يحتاج الى سقي هذه الادوية من تصيبه سهام او زجاج او نشوب من
شوك عظيم ولا يطيق على اخراجه من شدة الالم والوجع فيصيبه الغشي او يموت على المكان
من شدة الوجع واذا اردت الافاقة منها فاسقه الما الحار المغلي فيه الشبث او
اجعل في حلقه الشراب المغلي فيه بزر الرازيانج وان عرضت له نكاية فاسقه الترياق
او ترياق الاربعة واذا اردت ان تنبه السكران سريعا فاسقه الخل الثقيف
مع الما وردا او مخض البقر مبردا بالثلج او شراب الحصرم مبردا بالثلج وصب على
راسه ما الثلج صفته دوا يبغض الخمر على شاربه يترد الخبز النقار بعه ايام
في خمر العنب ويعطى على الريق فانه يبغض الخمر صفته دوا اخر يوخذ من الذباب
قدر ما شئت ويجفف في الظل ويسحق ويجعل في الشراب ويسقى فانه يبغضه
الباب الخامس والخمسون في ذكر الادوية التي تزيل رائحة الراح عن الفم
وذكر ادوية تطيب النكهة والتي تنتنها يوخذ من الكزبرة والسعد والزرنباد
او الرازيانج او الدارصيني من ايها كان ويمضغ جيدا ويبلغ ماوه فانه يزيل رائحته

رائحة الفم ويذهب الابخرة الرديئة ويلذ ريقه ويغذيه فمن ذلك ان يوخذ سليخة ودارصيني
ونار مشك وهال فقاح الاذخر واصل السوس الاسمانجوني كبابة اشنه من كل واحد درهم يدق
وينخل بحريرة ويعجن بما الورد ويحبب كالفلافل ويوضع تحت اللسان حبة على الريق
ويبلغ ماوه والادوية التي تنتن الفم ويصعد اليه الابخرة الرديئة حتى لا يقدرون
احد ان يدنوا منه ان يوخذ اصل العلق وبالحار بزر البرهق طرا اليبس حمص حب القطن
زرنباد نوى الغبيرا خشب المحروث اصل السوس اليابس من كل واحد مثقال يدق دقا
ناعما ويقرص ويستعمل مثقال منه الباب السادس والخمسون في ذكر الادوية
التي اذا استعملها العاشق خرج قلبه واذا له يوخذ من الباذرنجبويه ولسان الثور ولولو وما ميران
ومرزنجوش وسعتر فارسي وعود وبسد من كل واحد مثقال يدق ناعما ويعجن
بما التفاح الشامي يستعمل منه على الريق مقدار مثقال والادوية التي اذا استعملها من
لسرخ قلبه عشق او رثه العشق والحزن واوقعه فيه يوخذ طين البستان وفروزبزد
النمام بزر الكشوث بمن احمر بزر الفنحكشت فراسيون وفاوانيا فيبسوم كندش من كل
واحد منها مثقال يدق ناعما وينخل بحريره ويعجن بما الحماري الطري ويقرص ويجفف في الظل
ويسحق ويسقى منه وزن نصف درهم الباب السابع والخمسون
في ذكر الادوية التي اذا استعملها الرجل ثم جامع لم تصبر المراة عنه ساعة وتحب معاودته
يوخذ من سكبينج وشب محرق وشيح ورازيانج وكعب الخنزير محرقا واقل مقل اليهود
من كل واحد مثقال يدق ناعما ويعجن بما الرازيانج عجنا رقيقا ماشا ويطلى به الاحليل ويترك
حتى يجف ثم يجامع ويعاد في كل شهر مرة او يطلى القضيب بعسل الزنجبيل الادوية
التي اذا استعملها المراة تبغضته بغضا شديدا حتى لا يقدر على ان يراه فضلا عن
ان يجامعها اسفيذاج الرصاص ماميران اسنان البغل محرقة مرارة الذئب يابسة
ذرق الحمام اثنان اخضر محرق يوخذ من ايها شاءت وزن دانق مسحوقا الباب
الثامن والخمسون في وصايا قارئ هذا الكتاب من احبابنا ادام الله فضايلهم
وبها نختم المقالة فينبغي للمداوي ان يكون حسن الخلق هشا بشا طلق
الوجه امينا متدينا حافظا للاسرار مواسيا للمرضى مجتنبا عن المعاصي محترزا
عن ارتكاب الامور القادحة للعدالة زكي النفس طاهرا من الذنوب

فان الكلام والمعالجة من النفوس الزاكيه اشد تاثيرا واسرع انجاحا من غيره
ولكن جميع همته مصروفا الى برء العليل مشفقا اليه وبشيرا بزوال مرضه وبشكر
صحته ولا يلتفت بنفسه الى الاعراض الدنية الدنيويه ويكون عالى الهمه ويعالج
بالتؤدة والتانى والفكر البليغ بعد تشخيص المرض ولا يبادر الى
المسهل القوى والفصد الا بعد العلم والايقان وينبغى ان لا يجتزى اذا وجب
الاستفراغ او الفصد وحفظ القوانين الكليه المذكورة فى باب المعالجه
ولا يتجاوز عنها ولا يجازف فى الكلام ولا يصلف ايضا فى المعالجه كذا فكذا ولا
يسايل المريض عند احد من اهل العبادة بل يسايله عند خلو المكان عنهم فان المرض
عيب وربما لا يريد المريض كشف عيبه عند الناس ويمكن ان يكون حييا يحتشم عن
حاضريه ويترك معالجة الاتراك والامرا وارباب الصولة والدولة واولى النعمة
والثروه سيما اذا كان عندهم من ابنا جنسه طبيب يخطيه فى معالجته فان عادة اطبا
زماننا تخطيه خليطهم ورفيقهم فى المعالجة فان الامر بيد الله ومشيته ويمكن ان لا يساعده
القوة والطبيعة ويموت ويضع ذلك الغاوى المغوى الحاسد على عنقه وزرا مثل الاحد
ويشنع بين الناس عليه ويفضحه كل ساعة بان فلانا اخطا فى المعالجة ويخدش
وجه علمه وصوابه عند الناس خصوصا اذا كان ذلك الطبيب تاركا للحشمه والجاه
زهدا او تكلفا او كيف ما كان وهو يسلك طريق التواضع والنصفه وذلك ينظر اليه
نظر الحقارة والصغار ويفتخر عليه ببغلة يركبها او خادم يتبعه او بروايم اسلافه عظام نخرة او يلبس
لباس فاخرة كلا انها صفقة خاسرة فان يثلبه بمصاحبه احد هذه صفته فعليك بالفرار عن المصاحبة
والدخول على مثل ذلك المرضى ومعالجتهم باى قدرت عليها وباى وجه استطعت خصوصا اذا كان المريض
يحب الغيبه ولا تعتقد فيك فاياك واياك ان تقربهم وتخالطهم او تعالجهم وعليك ان تشتغل بمعالجه الفقرا
والمساكين والصلحاء والمستضعفين فان الاشتغال بمعالجتهم ادخار للثواب ومنجاة العقاب ومن ساعده التوفيق الى
شاهق المطالب فقد ظفر بالمقصد الاعلى وفاز بالقدح المعلى فان فى هذا الزمان زمن كان فى بحر الجهاله اولج وعن عيونهم
سمت المعقول اخرج فهو عند ابنا الزمان افضل وارئس رئيس الحكما والاقران ولكن الله يفيض فضله العميم واكرامه وطوله الجسيم
لعفاف الكفاف وجزيل الثواب وحسن المآب والله اعلم بالصواب — المقاله الثالثه ويتلوها
المقاله الرابعه بحمد الله الذى استوى على العرش ... معا ... وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب

المقالة الرابعة فى ذكر الادوية المفردة وشى من مركبة على ترتيب حروف التهجى

واعرضت عن ذكر الادوية الغريبة الغير المشهوره والغير المستعمله اولا لما بقع ذكرها
غير سامعة القارى والمداوى والناظر فى الكتاب وهذه المقالة مرتبة على ترتيب حروف
التهجى مبتدا من الالف الى اليا

الباب الاول فى الالف

ابريشم اجوده انعمه وانقاه وهو
معتدل بين الحر والبرد مفرح للنفس مقوى للقلب يسخن للبدن يقوى البصر اذا اكتحل به
والبحر البدن كالقطن **اسفيداج** حار يابس فى الثانيه وهى ثمرة العرعر يقوى القلب والكبد وينقى
ينقى القروح الوسخة وينفع من الاكلة ويدر الطمث ويخرج الجنين حيا كان او ميتا وينفع
من الفالج واسترخا العصب **اثمد** حار يابس فى الثانيه لطيف جلا يجلو ... وينفع
فى ادوية العين يجلو ظلمتها وبياضها ويدخل فى الادوية النافعة من قروح العين
العتيقه والشعر الزايد فيها **آبار** هو الرصاص المحترق وهو بارد يابس فى الدرجة
الثانيه ينفع قروح المفاصل والذكر والانثيين محرقا بالنار **ابهل** يابس حار فى الثالثة
مقاومة للسموم **اترج** قشره حار فى الاولى يابس فى الثانيه ولحمه حار رطب فى الاولى وحماضه
بارد يابس رايحته يصلح فساد الهوا والوبا وينفع الصفرا ويشهى الطعام وينفع الخفقان
من حرارة ويطيب النكهة وينفع من الاسهال الصفراوى ويضمد بالصدر والصبر **اثل**
هو الكحل الاصفهانى وهو بارد فى الاولى يابس فى الثانيه ينفع محرقا للنار ويمنع الرعاف
هو الطرفا وسنذكره فى باب الطا **اجاص** اجوده الحلو الكبير وهو بارد فى الدرجة الاولى
رطب فى الثانيه يسهل الصفرا ويسكن العطش وحرارة القلب **آذان** هى عصبيه قليلة اللحم
واللحم سريعة الانهضام باردة يابسة فى الاولى يتولد منه دم صالح **اذخر** هو الجلال
المامونى وهو حار فى الاولى يابسة فى الثانيه ينفع من نهش الافاعى شربا مع شراب وينفع الحكه
من الورم ويمنع انتشار القروح ويحدر البلغم من الراس اذا تغرغر به **اذريون** هو اصل
العرطنيثا حار يابس فى الثانيه ينفع داء الثعلب سحوقا بالخل وينفع من السموم **ارز** انفعه
الجوهرى وهو بارد يابس فى الثانيه يتولد منه الدم الصالح ويحبس الطبع وينفع من سحج الامعاء
ارنب وهو حيوان ... مائى مالح الطعم وهو حار يابس وقيل رطب يزيد المنى ويطلق الطبع
ازاذ حشيشة عطرة يمانيه تشبه القرفة اجودها الطيب الرايحة يقوى القلب ويفرحه
ويقوى اللثة ويضمد بها الاورام الحادة واكلها نافع من الرمد **ارب** حيوان بري

اجوده المايل الى السواد حار يابس في ... اذا طلي به الكلف والبهق ازاله ودماغه
ينفع من الرعشة الحادثة عقيب المرض ازاددخت هو شجرة طاغز وهو حار
في الدرجة الثالثة يابس في الدرجة الثانية وورقه يقتل البهايم ويطيل الشعر اذا ...
به الراس وعصارته نافعة من السموم اسفاناخ بارد رطب في الاولى يلين الطبع و
ينفع السعال والصدر والرية آس بارد في الاولى يابس في الثانية ورقه يقتل البهايم
ويحبس الطبع والعرق ... ويبرئ جبر العظام نطولا وثمرته ينفع السعال ويحبس
الطبع ... ويقوي العين ويقطع الدمعة السايلة اسطوخودس حار يابس في الاولى
يجلو ويلطف الخلط الغليظ ويقوي جميع الاحشا ويسهل السودا والبلغم وينفع من الصرع
والماليخوليا وامراض العصب وينقي الدماغ اشقولوقندريون هو نبات صخري
ينبت في مكان كثير الفي وهو ضرب من البصل البري حار في الاولى يابس في الثانية ينفع
الطحال ويفتت الحصى وهو لطيف محلل جدا اسارون هو حار يابس في الثالثة وهو
حشيشة ذات بزور كثيرة معوجة الشكل ملطف محلل جدا ينفع من اوجاع الباطن
وعرق النسا ووجع الوركين اسفيداج الرصاص بارد يابس في الثانية يجفف القروح
طلا وينفع من الرمد اذا خلط بادوية العين وهو من الادوية المدملة للقروح و
الاورام الحارة طلا اسفيداج [illegible] هو ... وهو بارد يابس وهو من الادوية
المغرية يحبس الرعاف اذا طلي على الجبهة او الراس اسرب بضم الالف هو الرصاص
وهو بارد يابس وهو من الادوية المغرية اذا شدت صحيفة منه على الظهر اذهب
الاحتلام والصلابات اسقورديون هو الثوم البري ويسمى بالفارسية سير ... وهو
حار يابس يدر الطمث اسفند اسفيد هو الخردل الابيض ويسمى بالفارسية اسفندان وهو
حار يابس مقلو ينفع من الاستطلاق البلغمي اسفيوش وهو بزر القطونا وهو بارد معتدل
في الرطوبة واليبس ينفع من التهاب الصفرا شربا وطلا اشقيل هو بصل العنصل بالفارسية
پياز دشتي وهو حار يابس في الثانية مقطع ملطف يجذب الدم الى ظاهر البدن وينفع من
داء الثعلب وداء الحية وشقاق العقب طلا ومن الربو والسعال المزمن اسريش وهو
اصل الخنثى وهو حار يابس في الثانية ينفع من داء الثعلب طلا ويدر البول والحيض شربا اسقنقور
حارة في الثانية رطبة في الاولى يهيج الباه وينفع اللقوة والفالج والنسا اشنه هو قشور رقيقة

لطيفة ملتفة على شجر البلوط والجوز والصنوبر ويسمى بالفارسية [illegible] وهو معتدل الى الحرارة
ينفع دخانها من الصرع واختناق الرحم اشق هو صمغ يسمى لزاق الذهب وهو حار يابس
في الثالثة ينفع لصلابة الطحال طلا ويهيج عرق النسا ويسهل البلغم اشترغاز حار يابس في الثانية
يزيد الباه ويقوي الذكر اشنان حار يابس في الثالثة جلا مفتح حاد يدر الحيض ويجلو الاسنان
والذكر اشترغاز هو اصل الانجدان وهو حار يابس في الثالثة جلا ملطف ينفع من حمى
الربع ... يقوي الشهوة ويشهيها ويعين على هضم الاغذية الغليظة اصل الاذخر حار يابس
في الثالثة جلا مفتح ينفع اورام الكبد اصل السوس معتدل في الكيفيات الاربع ينفع خشونة
الصدر وقصبة الرية والحلق وحرقة البول والخلاح واوجاع العصب اصل الشبت
حار يابس في الاولى فيه قوة جذابة ينفع اوجاع المفاصل والكلف اصل الكرفس حار يابس في الثانية
وهو من الادوية المقطعة الملطفة يزيد المني وينفع لدغ العقرب ضمادا اصل الكبر حار يابس
في الثانية وهو من الادوية المفتحة الجلاءة ينفع من اوجاع الاسنان افسنتين هو حشيشة شبه ورق
الصعتر حار يابس في الثالثة وهو من الادوية المفتحة المدرة يسهل الصفرا ويحبس ... ويدر
البول والحيض افتيمون هو بزر وقضبان وهو حار يابس في الثالثة يسهل البلغم والصفرا
والسودا واسهاله للسودا اكثر وينفع من الصرع والتشنج الامتلائي وهو من محللات
النفخ ويفتح السدد افيون بارد في الرابعة يابس في الثالثة ينفع من الاورام الحارة
الملتهبة خاصة في العين ويولد النسيان وهو من الادوية المخدرة قليله ينفع وكثيره
يقتل انجدان يسمى بالفارسية ... حار يابس في الثالثة وهو من الادوية الملطفة يسهل البلغم
والصفرا اقاقيا هو عصارة القرظ بارد يابس في الاولى وهو من الادوية القابضة ينفع من
سيلان الدم وقروح الفم والسحج ويعقل البطن شربا وطلا الكبريت(?) حار يابس في الدرجة
الاولى يحلل الاورام الصلبة في الحشا والمفاصل البنج(?) حارة رطبة في الاولى ينفع العصب
الجاسي السنبل العصافير(?) حارة رطبة في الثانية يهيج الباه وتزيد في المني املج بارد يابس في الثانية
وهو من الادوية القابضة يقوي الشعر ويسوده ويقوي المعدة والعصب والقلب ويشهي الطعام
وينفع البواسير ويطفي حرارة الدم انبرباريس يسمى بالفارسية زرشك وهو بارد يابس في الثانية
يقوي المعدة والكبد والقلب ويسكن العطش ويمنع القي ويعقل البطن وينفع من السحج انيسون
حار يابس في الثانية يحلل الرياح ويفتح سدد الكبد والطحال والكلى والرحم ويدر البول والطمث

وهو من الادوية المفتحة الجلاء‌ة ... حار يابس في الاولى يابس في الثانية يدمل الجراحات وينفع الورم خصوصا اذا دُقّ بلبن الاتن ... حار يابس في الثانية ملطف مقطع للاخلاط الغليظة من الصدر والرئة ... حار يابس في الثانية يدر البول والطمث مقاوم للسموم يبرئ الخنازير ... كلها حارة يابسة محللة ملطفة ينفع الصرع ويعين على الجماع ... اذرق حار رطب في الاولى مخضب للنخيل ... بارد يابس في الثانية عاصر قابض مسهل للبلغم والصفراء والسوداء المحترقة واسهاله للصفراء اكثر نافع للخفقان شربا اهليلج اسود بارد في الاولى يابس في الثانية مسهل للسوداء نافع للوسواس والجذام والبواسير ويصفي اللون املج بارد يابس في الثانية قابض حافظ للحواس والعقل مسهل للبلغم الغليظ والسوداء يقوي المعدة ويهضم الطعام ويشد المعدة وينفع البواسير والعين ويحفظ الشباب ... مواصل السوس الاسيما حوفي حار يابس في الثانية جلا منضج ينقي الاخلاط الغليظة وينفع الصدر والرئة ويدر البول والحيض وينفع نهوش الحيات وعرق النسا ويبوّم ويزيل السعال

باب الباء

باقلى بارد يابس في الاولى نافع من السعال ووجع الصدر وماؤه يعين على نفث الرطوبة من الصدر والنفس باذروج هو الحوك وهو حار يابس في الاولى محلل يقوي القلب ويدر اللبن ويوضع على لسع الزنابير والعقارب ويحد البصر اذا اكتحل بعصارته باذرنجبويه حار يابس في الثالثة نافع لجميع الاعراض البلغمية والسوداوية يطيب النكهة ويقوي القلب ويفرحه ويذهب الخفقان باذنجان هو حار يابس في الثانية يولد السوداء وينفع لعرق الدم بابونج حار يابس في الاولى ملطف محلل نافع للصداع البارد ويدر البول والحيض ويخرج الاجنة وماء المطبوخ اذا اجلس فيه صاحب حصى الكلى والمثانة يفتت الحصى باذاورد حار يابس في الاولى ينفع الاسهال الكائن من جهة المعدة ومن نفث الدم وهو يسهل البلغم اللزج وينفع من لسع الهوام بان حار يابس في الثانية جلا مقطع يسخن العصب قاطع للرعاف ينفع سدد الكبد والطحال ويلين صلابتها بخور مريم حارة في الثالثة يابسة في الثانية محلل الجراحات والخنازير والبواسير العصبة وسائر الصلابات ويخرج الدود والحيات ويحدر الحيض والجنين الميت برنجاسف هو القيصوم حارة في الثالثة يابسة في الثانية ملطف مفتح ينفع الصداع البارد ضمادا ونطولا ويدر الطمث ويخرج المشيمة والجنين وينفع من حصاة البول والحصاة الكلى بوسياوشان حار يابس في الاولى يحلل الخنازير والدبيلات ويفتت الحصا

الحصاة الكلى ويدر البول ويبقي النسا ويعين في نفث الاخلاط الغليظة من الصدر والرئة ويفتح السدد وينفع من اليرقان ووجع الطحال ويقطع النزف ... حار يابس في الثانية يدر البول والحيض ويفتح السدد الكلى والكبد بزر الانجرة حار يابس في الثانية يولد اللبن ويدر البول ويحل رياح البطن بزر قطونا جرمه بارد يابس في الثانية ولعابه بارد رطب في الثانية يطفي حرارة الحمى ويسكن اللهيب ويلين الصدر وان شرب لعابه يسكن العطش الشديد ويلين الطبيعة وجرمه المقلو يحبس الطبع بزر خطمي بارد يابس في الثانية ينفع البهق اذا طلي به مع الخل وينفع السعال الحار والنفث وينفع النزف بزر الخيارين بارد يابس في الثانية ينفع البهق اذا طلي وينفع السعال الحار بزر الرجلة حار رطب ويدر اللبن ويزيد في الباه بزر الكتان ... البستاني بارد يابس ينفع التهاب الصفراء بزر الكرفس حار يابس في الثانية ينفع من نفث الدم والزحير ويقتل الدود ويزيد في الباه بزر المرو حار رطب والمقلو منه ينفع السحج ويجمع الملطفة الاوراد ويفتحها بزر الحماض بارد يابس في الثانية ينفع من نفث الدم والزحير ويقتل الدود ويشفي من نفث الدم المفرط ويخدر ويسبت ويسكن الاوجاع ويقطع شهوة الجماع بزر الفجل حار يابس في الثانية ينفع اورام الطحال ويقطع الباه بزر البقلة الحمقاء بارد يابس في الاولى ينفع سدد الكبد والكلتين وعرق النسا بزر الجندبيدستر حار يابس ينفع المعدة وينفع من لدغ الهوام بزر البنج حار يابس ينفع الباه بزر البصل حارة في الاولى معتدلة في الرطوبة ينفع الاورام الحارة والباردة ودخانه ينفع الزكام بزر الجزر حار يابس في الدرجة الثانية ينفع القروح المتآكلة ويدر البول والحيض وينفع لسع الهوام وعض الحيوان بزر السذاب حار يابس في الدرجة الثالثة ينفع عرق النسا والسموم والنهوش بزر الشبث حار يابس في الثانية يدر الحيض وينفع الرياح والقراقر في البطن بزر الفجل حارة في الثالثة يابسة في الاولى ينفع النمش والكلف والاثار والضرب والبهق الابيض ووجع المفاصل والسموم بزر الورد بارد يابس يشد اللثة وينفع القلاع بزر البقلة الباردة بارد في الثالثة رطب في الثانية ينفع من الحميات الحادة ووجع الكبد من الحرارة بزر ... حار يابس ينفع القيام الصفراوي والدوار والرعاف ويقوي القلب ويفرحه بزر الشونيز معتدل في الحر والبرد يابس ينفع الحمى الصفراوية وسدد الكبد واليرقان بزر الكشوث حار يابس في الاولى يفتح سدد الكبد والطحال بزر ... حار يابس في الثالثة ينفع عسر البول ويزيد في الباه

بارد رطب في الاول يطفي مرة الصفرا بزر الانجبار بارد رطب في الاولى يدر البول شربا وتحسن اللون طلاء
بزر البلبوب حار رطب في الثانية يزيد في المني ويحرك الباه ويدر البول بزر الريب حار يابس يقطع السكر
ينفع الخراز بزر البطيخ معتدل في الحر والبرد يفتح السدد وينفع الدقان بسر يسمى بالفارسية خرك
بارد في الثانية يحبس الطبع ويسكن اللهيب مع حفظ الحرارة الغريزية بسباسة حار يابس في الثانية
يطيب النكهة ويحلل النفخ والصلابات الغليظة بسفايج حار في الثانية يابس في الثالثة يسهل السودا
بسد بارد في الاولى يابس في الثانية يقوي القلب وينفع قروح الامعاء ... بارد يابس
في الاولى ينفع المعدة والمعا ويدمل الخراجات بصل حار رطب في الثانية يجذب الدم الى ظاهر البدن
ويزيد في الباه وينفع من تغير الماء ونهوش الحيات والبهق والاكثار منه ... بصل النرجس
حار رطب في الثالثة ينضج الاورام الحارة ويجمع المدة بصل الزير يسمى بالفارسية ... وهو حار
يابس في الثانية يسكن اوجاع الرحم الباردة وينفع من السموم ولدغة العقرب شربا وضمادا
بصاق الانسان الصايم خصوصا اذا كان حار المزاج يقتل الهوام وخصوصا العقرب والحيات وينفع
القوبا طلا بطيخ حار رطب في الثانية يدر البول ويقطع الكلف والبهق والوسخ ويقشر البشرة
عن الجبهة ويمنع النوازل الى العين بطيخ هندي بارد رطب في الثانية ينفع من الامراض الحادة
والحميات المحرقة ويسكن اللهيب ويدر البول ويغسل المثانة وماؤه مع السكر والسكنجبين ابلغ
في التبريد بط ... وهو حار رطب يزيد في الباه بطم حار يابس في الثانية يدر الحيض
والبول ويزيد في الباه بقلة ... حار يابس يحلل الخنازير والاورام الحارة والاورام الصلبة
بقلة ... حار يابس ينفع البرش والكلف وبياض العين بقلة الحمقا بارد رطب في الثالثة
ينفع نفث الدم والكبد والمعدة الحارتين والحميات الحادة بلح حار يابس في الثانية ينفع البهق
طلا بلوط بارد يابس في الثانية ينفع النزف والنفث والسحج والسموم واستطلاق البطن
بليلج بارد في الدرجة الاولى يابس في الثانية يقوي المعدة والعين وينفع الدمعة بلسان
حار يابس في الثانية ينفع النسيان والصرع والدوار وغشاوة العين والربو وضيق النفس
وهو مقاوم للسموم بلخ هو حوق الطلع ويسمى بالفارسية بندرخرما وهو بارد يعقل الطبع
بندق حار في الثالثة رطب في الاولى يزيد في الباه وينفع النهوش بنفسج بارد في الثانية رطب
في الثالثة يسكن الاورام الحارة والصداع من حرارة شما وضمادا وينفع الزكام بنج

بارد

بارد يابس في اخر الثالثة مخدر ... يقطع نزف الدم ويسكن الاوجاع الضربانية
بتخديره بنجنكشت حار في الاولى يابس في الثالثة محلل ملطف ينفع الصداع البارد
ضمادا وينفع سدد الكبد والطحال مع السكنجبين بورق حار يابس في الثالثة
ينفع المفاصل والنقرس ويزيد في الباه وينفع من السموم ويسهل الماء الاصفر ويجلو
بقوة ويقطع الاخلاط الغليظة ويسكن المغص ويلين الطبع ويحلل الرياح بول
جميع الابوال حار يابس في الثالثة ينفع النهوش واللذاع ... بارد يابس
يسكن الاورام والبثور طلا والنقرس من الحرارة ... يسمى بالفارسية ...
الرياحين الطيبة اللذيذة عند النفس معتدل محلل ينفع من كل موضع وشمه يحلل الرياح الغليظة
من الدماغ ويطلق الطبع بهمن حار يابس في الثانية يسمن ويقوي القلب وينفع الخفقان ويزيد ...
وينفع الكلى بهار يسمى بالفارسية گاوچشم حار يابس في الثانية شمه ينفع الرياح الغليظة
بلادر حار يابس في الرابعة ينفع البرص والجذام طلا بيش حار يابس في الرابعة ينفع البلغم والرطوبة
واسترخاء العصب والنسيان والفالج واللقوة ويذكي الذهن بيض الدجاج حار رطب في الاول
النيمبرشت منه يغذي غذاء محمودا وينفع الحلق والسعال والسل ... بيض ... حار رطب
ويزيد الباه بيض الحمام حار رطب ينفع الباه بيض الاوز والبط والنعام كلها حار رطب يصلح ...
التعب بيض القنافذ ... يخضب الشعر ... حار ...
يابس في الثانية يزيل البهق والبرص والكلف والقروح والبثور في الوجه ويدر البول والحيض و
يقتل الديدان تدرج هو من افضل لحوم الطير حار رطب يزيد في قوى الدماغ ترنجبين
معتدل الحرارة والرطوبة ينفع السعال ويلين الطبيعة والصدر ويسكن العطش و
يسهل الصفرا برفق تربد ابيض حار يابس في الثالثة ينفع امراض العصب ويسهل البلغم
كثيرا والسودا المحترقة قليلا تفاح الحامض منه بارد يابس في الاولى والحلو منه
معتدل في الحر والبرد يقوي القلب والمعدة الضعيفة ويمنع القي وهو نافع من السموم كلها
تمر حار رطب في الاولى وحرارته اكثر من رطوبته يزيد في المني ويصدع ويصلحه اللوز والخشخاش
والسكنجبين الساذج تمر هندي بارد في الثالثة يابس في الثانية يسهل الصفرا وينفع القي والعطش
في الحميات وينفع من الحميات والغثي والكرب تنبول بارد يابس في الثالثة قابض مجفف ينفع
عمور الاسنان توت الحلو منه حار رطب في الاولى يدر البول والحامض منه بارد يابس

في الثانية فيه قبض ينفع اورام الفم والحلق ويحبس الطبع **توذري** حار في الثالثة يابس في الاولى يزيد
في الباه ويسمن البدن وينفع البرص ان الغير المتقرحة **توتيا** بارد يابس في الثانية ينفع من الصنان
ووجع العين ويحفظ صحة العين اذا كان مغسولا **تربد** حار رطب في الاولى ويسكن العطش الذي
وينفع الكلى والمثانة ويجلو [illegible] **التين** اليابس حار في الاولى معتدل في اليبس
والرطوبة ينفع من الصدر وخشونة الحلق والسعال المزمن وينفع السدد والطحال وينفع المثانة ومن
[illegible] السموم واذا تغرغر به المطبوخ حلل الخوانيق ونفعها

باب الثاء

ثافسيا هو السذاب البري وهو حار يابس في الثالثة ينفع من داء الثعلب والاسترخاء والنقرس
والمفاصل الباردة وتحتقن به لعرق النسا ويعين على نفث الفضول طلاء **ثفل** اجوده ثفل الزعفران
حار يابس [illegible] التي يصبغ للسان والاسنان ثفل عصير الزيت يدمل القروح العارضة في
الابدان اليابسة **ثلج** بارد الطبع يابس بالعرض يجود الهضم وهو قد يعطش لجمعه الحرارة الغريزية
في المعدة ويسكن وجع الاسنان من حرارة ويكفي القلب [illegible] تسكين العطش **ثوم** حار يابس
في الثالثة يحلل النفخ وينفع من تغير المياه [illegible] وساقه يدر البول والحيض ويخرج المشيمة و
اكله يخرج الديدان ويطلق الطبع وهو نافع من لسع الهوام ونهش الحيات وعض الكلب الكلب

باب الجيم

جاورس بارد في الاولى يابس في الثانية قابض مجفف
غير لذيذ فيسكن به الاوجاع والقصب [illegible] البول ويمسك الطبع **جاوشير** حار يابس في الثالثة ينفع
عرق النسا والمفاصل الباردة طلاء ولتأكل الاسنان وينفع من الصداع والصرع والفواق
واللسوع **جبن** الرطب منه بارد رطب في الاولى مسمن غاذ ملين الطبع والعتيق منه حار
يابس في الثانية يولد خلطا مراريا ويهزل البدن **جدوار** هو الزرداد وهو حار يابس في الثانية
وهو ترياق جميع السموم **جردان** اذا شق ووضع على لسع العقرب سكنه **جعدة** حار
يابس في الثانية ينفع من قطر البول ويوكل للدغ العقرب **جزر** حار في اخر الثانية رطب في الاولى
يحرك الباه ويلين الطبع ويدر البول **جرمازج** هو ثمر الطرفا حار يابس في الاولى يقطع [illegible]
جلنار(?) حار يابس في الثالثة ومن مفتح يدر البول والحيض ويخرج الدود وحب القرع وينفع من
لسع العقارب **جفت البلوط** بارد يابس في الثانية قابض يمنع النزف **جلنار** بارد يابس في الثانية
يحبس السيلان ويدمل الجراحات العتيقة ويقوي الاسنان المتحركة ويمنع نفث الدم وقروح الامعاء
والنزف **جلد** جميع الجلود معتدل في الكيفيات الاربع **جلوز** حار رطب في الاولى ينفع من اوجاع

العصب والظهر والنسا والاسترخاء ويبقي الرية ويهيج الباه وهو نافع للدغ العقارب **حبيب(?)** ينفع للبلغم و
يقوي المعدة وهو حار يابس في الاولى **جنطيانا** حار في الثالثة يابس في الثانية يدر البول والحيض ويفتح سدد
الكبد والطحال وينفع لجميع السموم **جندبيدستر** هو خصية حيوان بحري حار يابس في الثالثة ينفع العصب
البارد والرعشة والفالج والنسيان والصداع البارد ويحلل النفخ ويدر الطمث ويخرج الجنين الميت
والمشيمة **جوز** حار رطب في الثالثة ينفع للورم السوداوي المتفرج ضمادا ويلين العضو ويحبس الطبع
ومع التين اليابس والسذاب والملح ينفع جميع السموم ويضمد به عضة الكلب الكلب **جوزبوا** حار في
اخر الدرجة الثانية يابس في الاولى يقوي الدماغ ويسرع الحفظ وعتيقه يقتل الدود وحب القرع
جلغوزه حار رطب في الدرجة الثانية يحرك الباه ويزيد في المني

باب الحاء

حاشا حشيش لها زهر ابيض الى الحمرة [illegible] وهو حار يابس في الثانية ينفع الصدر والرئة ويعين على
على النفث ويمنع نزف الدم **حافر البرذون** ينفع من الصداع اذا خلط بالزيت ويطلي به داء الثعلب والخنازير
[illegible] يسمى بالفارسية [illegible] حار رطب يسكن الرياح **[illegible]** حار يابس في الثانية
يدر الحيض وينفع من جميع السموم **حب** [illegible] بالفارسية [illegible] حار يابس في الثالثة ينفع من [illegible]
البلغم اذا شرب منقاوا **حب القرع** بارد رطب في الثانية ينفع من حرارة الصفراوية **حب** [illegible] حار يابس في الاولى
يقلع الكلف ويقتل الدود وحب القرع ويفتح سدد الكبد والطحال ويعين على نفث خلط الصدر والرئة من
الرطوبة **حب الاس(?)** بارد يابس في الثانية قابض يمسك الطبع ويمنع نفث الدم ويقوي المعدة وهو صالح للصداع
والحلقة الصفراوية **حب السفرجل** بارد رطب في الثانية ينفع خشونة الحلق وقصبة الرية **حب** [illegible] حار يابس
في الاولى يزيد في الباه جدا ويحرك شهوة الجماع **حب البان** حار يابس في الثانية ينفع البلغم والسوداء **حب** [illegible]
حار يابس في الثانية نافع من البرص والبهق الابيض ويسهل الاخلاط الغليظة والسوداء والبلغم والماء
وحب القرع **حب الفلفل** حار رطب في الثانية يقوي الابدان المسترخية ويزيد في الباه **حب الكاكنج(?)** حار يابس
في الثالثة يدر الحيض والبول وينفع من لدغ الهوام **حب الصنوبر** حار يابس في الثانية منضج محلل ينفع من
وضعف البدن ويقوي المعدة **حرمل(?)** يسمى بالفارسية اسفند حار يابس في الثالثة ينفع من وجع المفاصل طلاء
حجر اليهود بارد يابس في الاولى ينفع حصى الكلى والمثانة **خرنوب(?)** هو الكنكر وهو معتدل في الحر والبرد رطب
في الثانية ماؤه [illegible] البدن [illegible] ويحلل الاورام ويخرج البول
حرمل يسمى بالفارسية اسفند حار يابس في الثالثة ينفع من وجع المفاصل طلاء ويدر البول والطمث وينفع الفالج
شربا وطلاء **[illegible]** يسمى بالفارسية [illegible] حار يابس في الثانية ينفع بواسير المقعدة **حزاز(?)** بارد يابس في الاولى

وينفع قروح المثانة واللثة ومن نهش الافاعي ويزيد في الباه وتفتت الحصى من الكلى والمثانة خمخم
بارد يابس في الثانية ينفع من الصفرا والحرارة الملتهبة خلّيت حار يابس في الثانية ينفع النقرس
واوجاع المفاصل ويسهل البلغم والديدان وحب القرع خنثى حار رطب في الاولى يجلو الكلف ويحسن
اللون وينفع من الاورام الحارة ودهنه ينفع القوبا ويفتت الحصى ويزيد في الباه خاندوره بارد يابس
في الثانية ينفع من اليرقان الاسود ويمسك الطبع ويقوي الحشا ويسكن الغثيان ويقطع شهوة الطين
وينفع من البهق ولسوع العقارب خاما حار يابس في الثانية ينفع النقرس وينفع سدد الكبد والطحال
وينفع للسع العقارب خام اجوده النواعم وهو حار رطب يبخر المحرور بعد كثيره خرطة
معتدل في الرطوبة واليبوسة وينقي الوجه فهو اشد ملاءمة من جميع الحبوب للجسم المعتدل الحبوب
غذا الجسم اليابس حنا حار يابس في الاولى ينفع من الاورام الحارة وحرق النار وكسر العظام وقروح الفم حنظل
حار يابس في الثالثة ينفع من اوجاع العصب والمفاصل والنسا والنقرس البارد وينقي الدماغ ويسهل البلغم
الغليظ من المفاصل ويسهل المرار الاصفر والاسود وينفع من القولنج الريحي حندقوقي حار يابس في الثانية
ينفع الكلف والصرع والاستسقاء ويدر البول والطمث حي العالم هو بارد في الثالثة يابس في الاولى ينفع
من التهاب الصفرا والصداع ونهش الرتيلا باب الخاء

خبز خشكار غذاوه كثير والخبز الحار يعطش لحرارته وهو اسرع انهضاما وابطا انحدارا والخبز اليابس
يعقل البطن خبازي بالفارسية خيرو بارد رطب في الاولى ينفع من النملة والحمرة والقلاع وقروح الكلى
والمثانة شربا وضمادا وتلين البطن وينفع الصدر والسعال خبث يسمى بالفارسية شفتر لحاره ورطبه
ينفع من الشرى ويسمن البدن خرنوب بارد يابس في الثانية يعقل البطن خردل حار يابس في الرابعة
ومن خواصه انه اذا انقع عصير العنب [illegible] لم يغل يقطع البلغم ويهرب من دخانه الهوام وينقي الدماغ
[illegible] ويحلل الاورام المزمنة والخنازير خربق حار يابس في الثالثة ينفع الفالج واوجاع
المفاصل والصرع خروع حار يابس في الثانية يدر الطمث وينفع الصلابة ويسهل البلغم وينفع القولنج
والفالج واللقوة خراطين دود طويل يوجد تحت الارض وهو حار يابس في الثالثة يضمد به وقوفه على
جراحات العصب خس بارد رطب في الثالثة الدم المتولد منه اجود من الدم المتولد عن غيره من البقول
ينفع الاورام الحارة والحمرة طلاء وينوم ويزيل السهر وينفع من الهذيان [illegible] الشمس ويقطع سيلان
المني خس الحمار وهو الشنجار حار يابس في الثانية ينفع الاورام الصلبة ويضمد به النقرس والنسا ويجلو اثار [illegible]
خشخاش بارد رطب في الثالثة نافع من السعال الحار والنوازل ونفث الدم والاسود منه منوم مخدر ونبات

خشنجهر

خلنجبين عسل يابس يجلب من جبال فارس له رائحة دوائية وهو حار يابس في الثانية وفعله اقوى
من العسل اجمعه لانه خطمي هو الوخمة وهو ورق كثير معتدل الحر يسود الشعر خضابا خل
بارد يابس في الثالثة اجوده العنبي وهو قوي التجفيف يمنع المواد من الانصباب الى الاعضا ويلطف
ويقطع وينفع من سقي الافيون والشوكران خمر جديده حار رطب في الاولى وعتيقه حار يابس
في الثانية ينفع السهو والكلب والرمد البلغمي والغشي ويقاوم السموم ويجود الهضم ويبيض البشرة
خوخ بارد رطب في الثانية ينفع من الحميات المحرقة ولذوي الامزجة الحارة اليابسة وهو بطيء الهضم
وينبغي ان يقدم على الطعام خيار شنبر اجوده البراق وهو حار رطب في الثانية محلل ملين ينفع الاورام
الحارة في الحشا خصوصا الحلق اذا تغرغر به ويلين البطن ويخرج المرة المحرقة والبلغم ويسهل من
غير مضرة وللاذى ينفع من القولنج خيربوا حار يابس في الثالثة يجلو ويلطف ويحبس القي وينفع الكبد
والمعدة الباردتين باب الدال دار فلفل حار يابس في الثالثة
يزيد في الباه ويجيد الطعام بسهولة وينفع من نهش الهوام اكلا وطلا دارصيني حار يابس في الثالثة
ينفع الزكام البارد وظلمة البصر ويفرح القلب وينقي الصدر وينفع سدد الكبد ويقوي المعدة وينفع
من سموم الهوام دبق حار يابس في الثالثة وينفع من الشرى البلغمي ويذهب الطحال طلا وينفع من البلغم
والفالج دجاج لحمه اعدل من لحم الفروج وهو حار رطب ملائم ليبس يزيد المني ويمسك الطبع ويصلح [illegible]
دردي الخمر حار يابس يحلل الاورام دردي الخل بارد يابس في الثالثة يسكن الاورام الحارة وينفع [illegible]
[illegible] درونج حار يابس في الثالثة مقو للقلب والخفقان نافع من السموم شربا وضمادا
دردار هو شجرة حارة يسمى بالفارسية اسفيددار بارد قابض اذا اخذ من قشره مثقال [illegible] الما
الباه واسهل دستبويه بارد يابس في الثانية يقوي القلب الضعيف دفلى حار يابس في الثالثة يحلل
الاورام وينفع الحكة والجرب ووجع الظهر والركبة والاجود ان [illegible] يستعمل فانه سم قاتل للناس والدواب
دلب بارد رطب ينفع الاورام البلغمية ووجع اللسان دلوع بارد رطب ينفع من سقي السموم ونهش
[illegible] الحيوانات دم الاخوين بارد يابس يمنع النزف ويلزق الجراحات الطرية ويقوي المعدة دم الارنب حار
رطب ينفع الاورام الحارة [illegible] واذا شوي نفع من قرحة الامعاء دهن حار يابس في الرابعة يسهل الرطوبات
والسودا والبلغم اللزج من المفاصل دوغ هو اللبن الذي قد انتزع منه زبده وصفته حامض بارد رطب
يغذي غذا صالحا ينفع اصحاب المعدة الحارة دهن البيض بارد يابس [illegible] ادوية العين دهن الورد
بارد لطيف مانع من الصداع العارض من حرارة اذا امزج بالماء البارد والخل دهن البنفسج بارد رطب [illegible]

مرطب للدماغ نافع من الصداع الحار منوم لاصحاب السهر دهن القرع بارد رطب ينفع من حرارة الدماغ
دهن النيلوفر بارد رطب نافع للصداع الحار دهن اللوز بارد معتدل كثير الرطوبة دهن [illegible]
حار رطب نافع من خشونة الحلق والسعال دهن السوسن حار لطيف نافع من الخلاج والامراض
الباردة واوجاع المفاصل والعصب دهن الجوز قوي الحرارة نافع لاصحاب اللقوة والفالج دهن الخروع
حار يابس نافع من الخلاج والامراض الباردة دهن النرجس حار محلل لطيف ينفع من وجع الاذن
الحادث عن السوداء دهن الآس بارد يابس مقو للشعر دهن النارجيل نافع من نقصان الباه دهن
الزنبق حار يابس نافع لاصحاب الرطوبة واوجاع الكلى دهن الخيري حار لطيف ينفع الامراض
الباردة دهن البلسان حار يابس ينفع الاعصاب والاوجاع الباردة دهن اللوز المر حار لطيف
محلل لاصحاب البلغم والرطوبة دهن الترمس حار يابس مسهل للبلغم دهن الحناء معتدل قابض دهن
البابونج حار معتدل محلل من غير جذب ملين للصلابة نافع من الرياح التي تكون في الاعضاء دهن
القسط معتدل الحرارة مسكن للاوجاع ديوك مرقها يسهل السوداء والبلغم الغليظ وهو حار مايل
الى اليبوسة باب الذال ذباب محترقه ينفع من اوجاع العين
واشفار العين ذراريح حارة يابسة في الثانية يقلع الثاليل ويدر البول والحيض وهو من علاج
الجذام القاتل ذرق الخطاطيف يجلو بياض العين ذهب حار يابس يزيل البخر ويطلي بحكاكته
داء الثعلب وداء الاسد فينفعهما ويمسك في الفم [illegible] وينفع الخفقان باب الراء
رازيانج حار يابس في الثانية يفتح السدد ويحد البصر راتينج حار يابس في الثانية يجفف
ويلحم الجروح راوند معتدل الحر والبرد ينفع الكبد والمعدة والخفقان والكلى راسن
حار يابس في الثالثة ينفع من الاورام الباردة ووجع المفاصل وعرق النسا رب العنب حار يابس
نافع الامزجة الباردة رب الحصرم بارد يابس يقمع الصفراء رب الريباس بارد يابس يقوي القلب و
يسكن العطش وينفع القيء رب الاجاص ينفع الحميات الملتهبة رب الآس بارد يابس يقطع الدم وينفع
الصدر والرئة ويقوي المعدة ويحبس الطبع رب التوت بارد يابس ينفع اوجاع الحلق والبثور الحادثة
في الفم والاورام الحارة رب السفرجل ينفع من الاستطلاق والقيء وهو بارد يابس يقوي
القلب والمعدة رب التفاح الحامض بارد يابس ينفع من حدة الصفراء وغليان الدم واستطلاق
البطن رب الرمان بارد يابس ينفع من الحار والغم واللهيب والعطش الشديد والحميات الحارة
رب [illegible] بارد يابس ينفع من القيء والاسهال وضعف المعدة رب الاترج بارد يابس ينفع من السموم

والصفراء

والصفراء ويقمعها ويسكن العطش ويحبس الطبع رب الليمو بارد يابس ينفع من الصفراء
والعطش ويقوي المعدة ويقطع القيء رخام حار في الثانية يابس في الاولى ينفع الاورام الحارة
رطب حار في الثانية رطب في الاولى نافع للمعدة الباردة ويزيد في المني ويلين الطبع رمان حلو
بارد في الاولى رطب في اخرها ملين للحلق والصدر ويجلو المعدة وينفع الخفقان ويدر البول
والحامض منه بارد يابس في الثانية يقمع الصفراء وينفع القلاع ويمنع سيلان الفضول الى
الاحشاء وينفع الخفقان ويجلو الفؤاد وينفع من الحميات الحارة رماد كله مجفف رماد
حطب الكرم بارد يابس ينفع من قروح الامعاء رماد القصب بارد يابس ينفع [illegible]
رماد السرطانات حارة في الاولى يابسة في الثانية ينفع من نفث المدة رقة افضلها ما كان
من حيوان معتدل الرطوبة باردة رطبة كثيرة الغذاء يزيد في المني ويصلح لاصحاب الكد و
التعب روث البرذون اذا دخنت به المراة اخرج الجنين والمشيمة روث الحمار
محرقة وغير محرقة ينفع من سيلان الدم او عرق في الرعاف وينفع [illegible] في
الانف ورماده نافع للدغ العقرب ريباس له قوة حامض الاترج والحصرم وجيده المنزوع
النابت بجبال الثلج وهو بارد يابس في الثالثة يطفي الحرارة ويقطع السكر وينفع من الطاعون
والاسهال الصفراوي والجدري ويسكن العطش والغثيان روث الحمار الوحشي يجفف [illegible]
من السعال وضيق النفس ريحان جوده المعتدل الحرارة الحادة وله طبع [illegible] ويشهي الطعام
بسرعة [illegible] باب الزاي زاج حار يابس في الثالثة ينفع الجرب
والسعفة والرعاف والناصور وقروح الاذن زبد جيده العربي من الضان وهو حار رطب
في الاولى منضج محلل ينفع جراحة العصبة ويملا القروح وينقيها وينفع اورام الانثيين والبثور
والقلاع والسعال اليابس البارد مع السكر ويسهل النفث وينفع نفث الدم ومقاوم السموم زبل
كلها حارة يابسة وتختلف باختلاف الامزجة من انواع الحيوانات زبل الخطاف يجلو بياض العين
زبل الاطفال المحفوظين من التخليط نافع من الذبحة وينفع من الحلق زبل [illegible] ينفع للقوباء
البهق والكلف زبل الحمام ينفع القوباء واوجاع المفاصل والسعفة زبل العصافير [illegible]
بالكلف والوجه واذا عجن بريق الانسان وطلي به الثاليل قلعها زبل الغنم اذا تحملت المراة
بصوفه [illegible] لصاحب الريح ينفعه زبل الفار حار يابس في الثانية يجلو ويجلب
ويقطع الاثار من القرنية زباد طيب [illegible] من حيوان كالسنور وهو حار في الثالثة معتدل

للدمعة زنجبيل رحتى الثانية يابس في الاولى يقوى البصر ويدخل في كحل الجواهر زنجار حار في الاولى
يابس في الثانية يجلو العين يأكل اللحم ويحد البصر ويأكل الاكال ينفع حصى الكلى والمثانة زراوند حار في الثانية يابس
في الاولى يجلو السن ويخرج الشوك والسلاح وينفع من نهش الهوام والجذام والصرع والوسواس والربو وبرد
البلغم ويحلل الرياح وينقي الجراح ويقوي اللحم زرنباذ حار يابس في الثالثة ينفع رائحة الثوم والبصل ويمسك
ويفرح القلب ويقويه ويحبس القي ويعقل الطبع ويسهل السوداء وينفع من لسع الهوام زرنيخ
حار في الثالثة يابس في الثانية يدر الحيض ويخرج الخبث ويقتل الدود وحب القرع ويقتل
الفار طلاء وينفع من لسع العقارب زرنيخ الاحمر والابيض والاصفر كلها حارة يابسة في الثالثة
معفن ... الشعر زرنب حار يابس في اخر الثانية ينفع الصداع البارد ويعقل البطن وينفع
المعدة والكبد الباردتين زعرور يسمى بالفارسية كيلك رد يابس في الثانية يعقل البطن وينفع الصفراء
ويحبس السيلانات ويقوي المعدة والكبد الحارتين زعفران حار في الثانية يابس في الاولى محلل منضج
يصلح العفونة والبلغم ويقوي القلب والحشا ويفرح النفس وينشطها حتى انه ربما قتل بالتفريح
يوم ... الشقيقة ويهيج الباه ويدر البول ويسهل الولادة زفت رومي حار في الاولى
يابس في الثانية ينفع عرق النسا والنقرس والمفاصل والقوبا زمرد ينفع من نفث الدم واسهاله
اذا علق على من به ذلك زنجبيل حار يابس في الثانية يحلل النفخ ويزيد في الحفظ ويجلو الرطوبة من نواحي
الرأس وينفع ظلمة البصر ... برد الكبد والمعدة اكلا ويهيج الباه وينفع جميع السموم زنجار
حار يابس في الرابعة حاد اكال ينفع الجرب والبرص زنبق هو السوسن الابيض والاسماجوني وهو
حار يابس معتدل في اليبس ينفع الكلف والنمش طلاء زيتون حار يابس في الاولى ينبه الشهوة
وكثير ... وسط الغذاء ويقوي المعدة خصوصا اذا كان مخللا وينفع اوجاع المفاصل والنسا
زيبق بارد رطب في الثانية يهرب من دخانه الهوام ويقتل الفار والقمل يقتل باب
السين سادج هندي حار يابس في الثانية ينفع المعدة والكبد الباردتين ووجع القلب ويدر
البول ويذهب بنتن الاباط سبستان اجوده الحديث وهو بارد رطب يلين الصدر والحلق والبطن
ويسكن العطش ويسهل السوداء سدر حار يابس في الاولى يذهب بالحزاز ويلين الورم الحار ويحلله
بطول الشعر سذاب حار يابس في الثالثة يسكن وجع المعدة والمغص وينفع الصرع والكابوس
والنسا واوجاع المفاصل سرمق بارد رطب في الاولى يلين الطبع وينفع اليرقان ويكسر الحرقة والسعال
سرطان بارد رطب ينفع المسلولين خصوصا بلبن الاتن ويخرج الزجاج والشوك ورماده يحلل الاورام

الجاسية وينفع الزكام والعقارب سرو معتدل في الحر يابس في الثانية ينفع عسر البول وقروح
الامعاء ورقه قاطع يابس للدم سقولوقندريون هو نوع الانجدان حار يابس في الثانية يقطع
البلغم الجامد ويحلل ويلطف ويسكن الاوجاع وينفع وجع الظهر والصرع جدا وضيق النفس
والسعال المزمن وخاصة بزره سعد حار يابس في الثانية يحسن اللون ويطيب النكهة
ويدر الكلى وينفع المعدة والكبد ويخرج الحصاة سفرجل بارد في الاولى يابس
في الثانية والحلو منه بارد رطب في الاولى يمنع سيلان الفضول الى الحشا ويعصره
ينفع انصباب الفضول ويسر النفس ويقوي القلب والمعدة وينفع الخمار والقي ويسكن العطش
وماؤه افضل من جرمه وينفع من الذوسنطاريا ويحبس نزف الدم ورائحته يقوي الدماغ
والقلب واذا اكل على الطعام اطلق سقنقور سقيد هو تعفجاذ حار يابس في الثالثة ينفع من
السموم كلها سقمونيا حار يابس في الثالثة ينفع البهق والبرص والكلف طلاء ويسهل الصفراء
وينفع من لسع العقرب طلاء وشربا سقورديون هو الثوم البري حار يابس في الرابعة
ملطف جدا مفتح نافع لفتح العقل سقنقور حار في الثانية يابس في الاولى يقوي شهوة الجماع
جدا ويزيد في المني ونحمه كلا ينفع من علل العصب الباردة سكر حار رطب يلين جدا يلين
ويزيل خشونته وينفع المعدة التي تتولد فيها المرار ويقطع السدد ويسهل مع دهن اللوز سكر العشر
يسمى بالفارسية تجاد معتدل في الحرارة مائل الى اليبس يلين الطبع ويحد البصر ويجلو بياض العين
وينفع الرئة والمعدة والكلى والمثانة سك حار يابس في الثانية قابض يقوي الاحشاء جدا الاوجاع
المفاصل ويزيد في الباه ويدر الحيض والماء الاصفر والخلط اللزج سلق حار يابس في الاول
ينفع داء الثعلب والكلف والنمش والحزازة والرأس ويقتل القمل ويفتح سدد الكبد والطحال
وينفع من القولنج مع المري والتوابل سليخة حار يابس في الثالثة يقوي الاعضاء ويدخل في
ادوية العين ويحلل الرياح الغليظة ويدر البول والحيض والجنين الميت وينفع من
نهش الافاعي سمسم حار في الاولى رطب في الثانية ملين مغر ويحلل خشونة الصدر وينفع من
الخشونة والسوداء ويسمن البدن ويبطي الشعر ضمادا ويزيد في المني وينفع من لسع
الحيات سماق بارد في الثانية يابس في الثالثة وينفع الذرب والغثيان الصفراوي
ويحلل الاورام ويشهي الطعام وماؤه يقوي العين في الكحل سمك الطري منه بارد رطب في الثانية
يزيد في الباه ويسمن البدن المنهوك وينفع من السموم المشروبة والهوام وعض الكلب الكلب

ويصفي الصوت ويلين الطبع والملح منه حار يابس وينفع من اللهاة الوارمة وشقوق المقعد
ويذيب البلغم ويخرج الثفل من المثانة ... حار يابس ... الغذا سعوط
يلطف ... حار ورطب في الاولى ... ينفع البثور والاورام ...
ويلين الصدر وينفع الفضول ... المشروبة سماق حار يابس ينفع ...
... النفخ والتمدد سنبل الطيب حارة الاولى يابس في الثانية مفتح
يقوي الدماغ ويفتح سدد الكبد والمعدة ويقويهما ويطيب النكهة وينفع من اليرقان
ووجع ... سندروس هو كالكهربا في جذبه التبن حار يابس في الثانية يحبس الدم ودخانه
... البواسير ويمنع النوازل وينفع الخفقان سنا اجوده المكي هو حار يابس في الاولى
... والسودا والبلغم وينقي الفضول سحاب اقل حرارة من السمور ولبسه نافع
... سوق الحنطة اجوده المعتدل القلي هو حار يابس في الاولى ينفع الاحشا الرطبة
... بارد يابس في الثانية ينفع الخلفة الصفراوية اذا شرب في حال ما يلقى عليه الما
... بارد يابس في الثانية ينفع الخلفة الصفراوية اذا شرب في حال ما يلقى عليه الما
... بارد رطب يلين الطبع وينفع السعال ووجع الصدر عن حرارة ويسكن العطش
... بارد يابس في الثانية يسكن الصفرا ويعقل الطبيعة ويشهي الطعام سوس
هو ... معتدل ينفع وجع الكبد باب الشين غابلوط
بارد يابس في الثانية وهو اعذب من البلوط واغذى من جميع الحبوب وفيه جلا وينفع السموم
وادرار البول ويحبس الطبع شاهسفرم حارة الاولى يابس في الثانية يحلل الفضول من
الدماغ ... الدماغ البارد بخاراته شاهترج بارد يابس في الثالثة يصفي الدم وينفع
... الحكة ويقوي المعدة ويفتح سدد الكبد ويلين الطبع ويدر البول ويسهل الصفرا
شابانك حار يابس في الثانية ينفع من الصرع ويقطع اللعاب السايل وخصوصا من افواه
الصبيان ويحلل الرياح من بطونهم ومن الارحام شادنج حارة الاولى يابس في الثانية ينفع
خشونة الاجفان ويمنع زيادة اللحم في القروح ويقطع الدم المنبعث فيها ويحفظ صحة العين
شاهسيني ينفع الصداع الحار ... شبت حارة الثانية يابس في الاولى ينضج الاخلاط الباردة
ويسكن الاوجاع ويفش الرياح ويدر البول واللبن وينفع الفواق الكاين من الامتلا ...
ينفع رطوبة الاذن ويفتت الحصاة من الكلى والمثانة شب حار يابس في الثالثة ينفع نزف الدم

واتصيابه وينفع الكبد والمعدة والحميات العتيقة وخصوصا في الصبيان شجرة الحطل حارة يابسة
في الثالثة ... واصلها ينفع من لسع العقارب والرتيلا شجرة المصطكي
معتدل في الحر والبرد يابسة ينفع قروح اللثة ويبطل الجراحات شجرة بجود هو حار يابسة
في الرابعة ينفع الزكام من البرد شجرة الكنبق بارد يابس في الاولى يدمل القروح الطرية شحم الحنظل
حارة ورطبة الاولى شحم البط اسخن من شحم الدجاج وهو لطيف جدا ينفع من الشقوق شحم الديك
والدجاج ينفع الشقوق وخشونة اللسان واوجاع الرحم شحم الاوز ينفع من دا الثعلب وشقوق الوجه
والشفة شحم الحمار ينفع من اثار الجلد وحرق النار شحم المعز اقبض الشحوم شحم الخنزير ينفع من لسع الهوام
شحم البقر اقل حرارة من شحم الماعز شحم الدب ينفع من دا الثعلب شحم الثعلب يسكن وجع الاذن
شحم السمك يحد البصر ويمنع الما النازل في العين مع العسل شحم الحنظل حار يابس في الثالثة يجذب البلغم
الغليظ والسودا من عمق البدن والعروق شقاقل حار رطب في الثانية ... الباه ويعيد ... شيرج
بارد يابس في الاولى ... ويطلى به الجرب المتقرح مع الخل وينفع
سيلان الفضول الى المفاصل وماوه المطبوخ ينفع من الحيات شوك الابل ينفع لعضة الكلب
الكلب ... بارد يابس في الاولى ... الى الاعتدال ... سريعة ...
... شاه بلوط حار يابس في الاولى جلا محلل جاذب يسود الشعر مخلوطا بقشر
الجوز شيطرج حار يابس في الثالثة ينفع من سيلان لعاب الصبيان والفالج ورطوبات المعدة ورياح
الارحام شونيز حار في الثانية رطب في الاولى يغذي كثيرا ويولد المني ويدر البول ويشهي الطعام اذا
كان بالخل وينفع العين بيضه ومطبوخه شيطل دوا هندي يشبه الزنجبيل حار يابس في الثانية
يكسر الرياح الغليظة وينفع العصب والسفوح وعرق النسا والنقرس شمع هو الموم الصافي حار رطب في الاولى
يلين الخشكريشات والاعصاب وينفع من خشونة الصدر طلاء ولعقا مع دهن البنفسج ويمنع اللبن من التعقد و
جذب السموم ويحفظ في المرهم شحم ... هو حار في الاولى يابس في الثانية يطلى على البهق والوضح
ويخرج الديدان وينفع من ... ضمادا وينفع النقرس واوجاع الاذن شيح بارد يابس في الثانية
يسكن الاوجاع الحارة شيلم هو ورق السورنجان ... يابس في الثانية شونيز حار يابس في الثالثة
يقطع البلغم ويحلل الرياح والنفخ وينفع الزكام البارد ويفتح سدد المصفاة ويقتل الديدان وحب القرع
... شيطرج بارد يابس في الثالثة نافع للنقرس الحار ... شيلم حار يابس في الثالثة
... المزاج البارد ويسهل البلغم والصفرا ... ويدر البول
حار يابس ... الثالثة يقطع ...

وينفع الحيض ويقتل الديدان وحب شربا وطلا على الرحم وينفع لسع العقرب والرتيلاء السموم شيرا لملح بارد يابس في الثالثة ينقي البلغم اللزج ويجفف ... ويقطع القي والعاب السايل من الفم ويطفي حرارة الفم شيرج ... ينفع السعوط ... ويضاد السموم وخشونة الحلق شيرج حار يابس في اخر الثانية ينفع البهق والبرص طلا ومع الخل يعين الباه ويحلل الرياح شيرزي حار يابس في الثانية جلا ينفع الظفرة وبياض العين شيرخشك طل يقع على شجر الخلاف حار رطب يلين الطبع شير خشت بارد يابس يلين الطبع ويسكن العطش

باب الصاد

صابون حار ... يجلب الاخلاط الغليظة من المعاشا ... وينفع للدوز صبر حار يابس في الثانية ينفع اورام السفلي والمذاكير ويدمل القروح العسرة الاندمال ويحد البصر وينقي البلغم من المعدة ويسهل البلغم والصفرا ويجذب اخلاط البلغمية من الاطراف والمفاصل صعتر حارة يابسة في الثانية يجلو ويجفف وينفع وجع الوركين وبيل البحر كاين من ... الطعام ... ويشهي الطعام صدف بارد يابس يقوي يجذب المقلي والعظام وينفع وجع ... المفاصل ويسكن الرعاف ووجع المعدة طلا وينفع من عضة الكلب الكليب وقروح ... ويجفف اللحم ويحرق ... الفادي واوجاع القلب صندل حار يابس في الثانية ينفع من نفث الدم صعتر حار يابس في الثالثة محلل ملطف ينفع اوجاع الوركين ويسكن وجع النفس ويخرج الديدان وحب القرع ويدر الطمث والبول ويشهي الطعام ويحلل الرياح صمغ ابيض حارة رطبة في الاولى ينفع الاورام الحادثة في العين ويسكن وجعها صموغ باسرها حارة يابسة صمغ عربي حار يابس باعتدال يلين السعال الحار ويصفي الصوت ويقوي المعدة وينفع من الاسهال الصفراوي صمغ القطن اذا وضع على الاضراس سكن وجعها صمغ اللوز ينفع وجع الحلق والسعال ووجع الذق ويسمن البدن صمغ القلقيا يدق في الشي ياق صمغ الاجاص ينفع اوجاع الرية والقذر ويحصي المثانة والكلى وينفع من القوبا طلا مع الخل صمغ السداب يطرد الرياح صمغ الخطمي يسكن العطش ويحبس الطبع صمغ البطم حار ملطف يدمل الجراحات صمغ الكمثرى ينفع اوجاع الرية وقروحها صمغ الكنكر مثلي صمغ الزيتون ينفع الجرب المتقرح صمغ البلوط مجفف يلحم الجراحات وينفع من وجع الكبد وقروح الرية صندل بارد في الثانية يابس في الثالثة ينفع الصداع والخفقان والحميات الحادة والكبد الحارة والنم الحار صنوبر حار في الثانية يابس في الثالثة وينفع ... الحار وينفع من وجع الكبد وقروح الرية صوف حار يابس محرقة ينفع من القروح واللحم الزايد الرهل الذي في القروح ولبسه يسخن البدن ويصلب الاعضا

باب الضاد

ضبعة عرجا حارة يابسة في الثالثة طبيخها ينفع اوجاع المفاصل

صمغ البطم ... ماكان ... عتي

صمغ الكمثرى ... ماكان ... عتي

المفاصل والنقرس ضب حار يابس في الثالثة يقلع الكلف والنمش وبياض العين ضخم بارد يابس قليل الغذا يزيد كذا في لبن النسا مطبوخا مع الحنطة ضيمران هو الشاهسفرم وقد ذكرنا

باب الطا

طاليسفر هو ورق الزرنباد الهندي حار يابس في الثانية ينفع الذرب وقروح الامعا ونزف الدم والباسور والفالج واللقوة طباشير بارد يابس في الثانية ينفع القلاع والاورام العين والخفقان من حرارة ويقوي القلب ويسكن العطش ويقوي المعدة ويمنع من انصباب الصفرا وينفع من الغلبة الصفراوية والحميات الحادة طحلب بارد في الثالثة يابس في الثانية يحبس الدم وينفع الاورام الحارة والنقرس الحار واوجاع المفاصل الحارة ويلين العصب طحال بارد يابس ... الكيموس لا يصلح للاكل طرخون حار يابس في الثانية ينفع من القلاع ويقوي المعدة ويطيب به البوارد طراثيث بارد يابس في الثانية يمنع انصباب الدم الى الاعضا كلها ويقوي المفاصل المسترخية وينفع استرخا الكبد والمعدة ويقطع العطش ويحبس نزف الدم واصلاحه طرفا باردة يابسة في الثانية يجفف القروح الرطبة والجدري ورماده يذر على حرق النار وياكل اللحم الزايد وينفع القروح العسرة الاندمال طرخشقوق بارد يابس في الاولى ينفع من سو القنية والاستسقا ويفتح سدد الكبد ويقاوم السموم ويضمد به اللسوع خصوصا لسع العقرب طلق ويسمى كوكب الارض بارد في الاولى يابس في الثالثة جلا يحبس الدم وينفع اورام الثديين والمذاكير وينفع الزوسنطاريا طلع بارد في الاولى يابس في الثانية يقوي الاحشا ويمنع انصباب المواد ويحبس القي طلع ... ... السن وهي حارة يصلح للمعدة الحارة الحبيبة الفم طيهوج معتدل الحر معقل الطبع وينفع الناقهين طين كله بارد يابس طين الحمر من الارض المكشوفة للشمس يجفف الاورام الرطبة من غير لذع طين ارمني بارد يابس في الثانية يحبس الدم وينفع من الطواعين شربا وطلا وينفع النزلة والسعال والحميات الوبائية ويقوي القلب وينفع من كسر العظام مع الاقاقيا طلا طين قبرسي بارد يابس قبرسي معتدل ينفع جميع انواع الحرارة والاورام طلا ويجبر الاعضا وينفع المسقوط من موضع عالي وينفع من الحمي المعاب والكبدي ونفث الدم والادوية القتالة شربا طين الكوكب بارد يابس باعتدال ينفع من جميع اصناف الحرارة اذا بل بما وطلي به البدن طين شاموس بارد يابس يجفف ينفع جميع الاورام الحارة طلا وينفع اكل الخبز وعند التفرج وينفع حرق النار طين رومي ينفع من الاورام الحادثة في الخفو مع الهندبا ويقطع الدم المنبعث من العين طين مختوم يدمل الجراحات الطرية والقروح العسرة الاندمال ويمنع الحروق والتفرج ويحفظ الاعضا عند السقطة وينفع السل ونفث الدم ووجع الامعا شربا وحقنا ويقاوم السموم والنهوش طين خراسان وهو الطين الماكول بارد يابس يقوي فم المعدة وينفع رطوبة المعدة

باب الظا

ظلف المعز بارد يابس في الثانية ينفع دا الثعلب اذا طلي برماده

في الثالثة يزيد في الورق ويصلح به البدن وينفع من استرخاء العصب المزمن ويفتح سدد الصفاء والخشم وينفع
من البلغم في المعدة عجم الزبيب بارد يابس في الثانية يحبس الطبع عدس بارد يابس في الثانية يسكن حدة الدم
ويقوي المعدة وماؤه ينفع الخوانيق ويغلظ الدم عروق صفر حارة يابسة في الثانية فيها جلاء قوي بعضها
ينفع الاثار [illegible] احداد البخر وينفع اليرقان الكائن عن السدد عرعر هو السرو الجبلي حار في الاولى
يابس في الثانية يعقل البطن [illegible] لاوجاع الصدر والسعال [illegible] يفتح السدد ويدر البول وينفع للدغ
الهوام واختناق الرحم عرطنيثا حار يابس في الثالثة نافع لاوجاع الوركين شديد التفتيح للخشم والصفاء وينفع
من [illegible] من شرب اليتوع ويسقط الاجنة عسل حار يابس في الثانية حال جلو الرطوبات
[illegible] ويحفظ [illegible] عن العفونة والفساد من اللحوم والتلطخ به يقتل القمل وبيضه ويزيل الكلف لطوخا
في العين [illegible] ويفتح الاذن وينقي القروح الوسخة الغائرة ويقوي الشهوة ويحلو ظلمة البصر ولعقا
[illegible] ينفع من نهش الهوام وشرب الافيون وعضة الكلب الكلب واكل الفطر القتال وينفع للامزجة الباردة و
للمشايخ ويقوي جوهر الحرارة الغريزية ويذيب البلغم وينفع الصداع الكائن من الرطوبة وهو نافع للاذن الثقيلة
عسل [illegible] حار رطب في الاولى يلين الطبع عسل [illegible] حار رطب في الثانية ينفع
القوباء [illegible] ووجع المفاصل عشر [illegible] حارة يابسة [illegible] ونوع منه يقتل الملوس
في [illegible] عصفور حار يابس في الثانية يزيد الباه خصوصا دماغه عصفر [illegible]
حار يابس حار في الاولى يابس في الثانية ينقي الكلف والبهق وينفع من قلاع الصبيان عصا الراعي حار يابس
في الثانية قابض يمنع النزف ونفث الدم ويمسك الطبع ويضمد به الورم الدموي والحمرة والنملة ويدمل الجراحات
[illegible] ويقتل الدود في الاذن ويدر البول وينفع من [illegible] وينفع من [illegible] عصارة [illegible] حارة
يابسة ملطفة مقطعة يقتل الدود في الاذن اذا شرب بماء السكنجبين ينفع من الحميات العتيقة ووجع الكبد
عصارة [illegible] باردة يابسة في الثانية يحلل الاورام الحارة من يقطعها وينفع من [illegible] العتيق والجذب
عصارة الافسنتين حارة يابسة في الثانية مسخنة ملطفة يفتح سدد الكبد وينفع من الحميات الضعيفة عصارة السوس
وهي [illegible] معتدل الحرارة والرطوبة يملس خشونة قصبة الرئة وينفع من وجع المثانة ويقطع العطش ويكسر
من قوة الادوية عصارة لحية التيس باردة يابسة في الثانية ينفع وجع الرئة ونفث الدم ونزفه
من [illegible] عصارة [illegible] باردة يابسة في الثانية ينفع من حرارة المعدة والكبد واورامها عصارة القرظ
[illegible] عصارة [illegible] باردة يابسة في الثانية قبض شديد يمنع الرطوبات من السيلان ويطول ويسود الشعر
[illegible] وعظام الناس يشفي من الصرع عفص بارد يابس [illegible]

وينفع القوباء [illegible] خصوصا قلاع الصبيان ويقوي الاجفان الضعيفة المسترخية عقيق بارد يابس
يقوي القلب ويفرحه وينفع الخفقان والعين [illegible] حار يابس في الثانية ينفع من الرياح الشديدة في الطحال
ويحلل الماء النازل في العين [illegible] ينفع الماء النازل الى العينين [illegible] يابس في الثانية [illegible]
حار يابس في الثانية محلل ينفع من الحكة العتيقة والسعال [illegible] ويدر البول وينفع الشقاق والقروح
وتجذب الرطوبة من عمق البول والسلى والشوك علق اذا وضع على الموضع الذي فيه دم فاسد امتص منه الدم
الردي ونفعه نفعا بينا علك بارد يابس [illegible] ويقوي العينين وينفع نفث الدم ويمنع سعي النملة ويعقل البطن
عنب اجوده الابيض [illegible] الكبار [illegible] حار رطب في اول الثانية حسن الغذاء
يقوي البدن ويسمنه بسرعة ويولد دما جيدا وينفع الصدر والرئة [illegible] وقشر العنب [illegible]
بارد يابس في الثانية وكذلك حبه عنب الثعلب بارد رطب في الثانية ينفع من الاستسقاء والاورام الحارة [illegible]
الباردة واورام اللسان والاورام الحارة واذا اكتحل بعصارته قوى البصر اجوده البستاني [illegible] عناب
معتدل بين الحر والبرد [illegible] ينفع من حدة الدم لتغليظه اياه [illegible]
[illegible] المطبوخ في العناب [illegible] يسكن المعدة [illegible]
الصدر والحنجرة وينفع الخناق والاورام في اللوزتين عنبر حار في الثانية ينفع المشايخ ويقوي [illegible]
[illegible] عود الصليب [illegible] عود حار يابس في الثانية لطيف يفتح
السدد ومضغه يطيب النكهة ويقوي القلب والدماغ والحواس والاعصاب ويفرح القلب [illegible]
بالرطوبة [illegible] ويعقل البطن [illegible] الباه [illegible]
من العنب الاسود الكبار [illegible]
حار يابس في الثانية ينفع من اوجاع الكبد وسددها وصلابة الطحال [illegible] والحميات المزمنة ويخرج [illegible]
المحترقة غاريقون حار يابس في الثانية محلل مقطع للاخلاط الغليظة والبلغم مفتح للسدد نافع للاورام
ولعرق النسا وينقي فضول العصب خاصية فيه غار حار يابس في الثانية ينفع من اوجاع العصب وضيق النفس
والانتصاب [illegible] واورام الرحم والمثانة ويفتت الحصى وينفع من السموم المشروبة كلها ولدغ العقارب ويسقط
الاجنة وينفع من [illegible] لسعة الزنبور غالية تلين الاورام الصلبة وشمها وينفع للمصروع
ويسكن الصداع البارد ويفرح القلب وينفع من [illegible] غبيراء باردة يابسة في الثانية يحبس
السيلانات وينفع [illegible] الصفراء المنصبة الى الاحشاء [illegible] وينفع السعال [illegible]
وينفع [illegible] الصفراوي [illegible] الاطفال [illegible] حار يابس في [illegible]

حرق النار
طلق ويمنع تنفط

داء الحرق قام مقامه التوتيا في مداواة الصنان وينفع المستحضر ... عرق الصباغ
حار يابس في الثالثة يقطع نفث الدم وينفع من البرص اذا خلط بادوية وينفع تنفط حرق النار باب الفاء فاوانيا
حار رطب ... ينفع من الصرع ... ويلين الطبع فاشرا هو الفاشرشتان حار يابس في الثالثة حار حريف يذهب بالكلف
والآثار السود ويقلع الثاليل ويسكن وجع الاضراس ويخرج الدبيلة وينفع الفالج والصدع والسكتة والشدق المعدة فاشرا
حار باعتدال ينفع الصرع ويدر البول والحيض فاذزهر هو كل دواء يحفظ على الروح قوته ويدفع ضرر السم وقد يتخذ
من جوهر فيجي للحية فاد ... يقلع الثاليل فاوانيا هو عود الصليب حار يابس في ... ويحلل ويلطف ويجلو الآثار
السود في البشرة وينفع النقرس والصرع حتى تعليقا ويدر الحيض والبول والدم فجل حار يابس في الثانية
ينفع ... القلب والحية ... ويزيد في اللبن واكله بعد الطعام يهضم وورقه يسهل ويبقى بعد الطعام وينفع ماؤه
من ... الفالج والمعرقة وان طرح ماؤه على العقرب ماتت وان لسعت العقرب من اكل الفجل لم يضره فاذريج
معتدل في الحرارة ويوافق جميع الامزجة فراسيون هو الكراث الجبلي حار يابس في الثانية فيه جلاء قوي يذيب
الاخلاط الغليظة ويفتح سدد الكبد والطحال ويدر الحيض وينفع عضة الكلب الكلب فرنجمشك حار يابس في الثانية
ينفع من الخفقان العارض من السوداء والبلغم ويقوي القلب ويفرحه فربيون حار يابس في الرابعة ملطفة محرقة
جلاء وينفع من عرق النسا وينفع برد الكلى والقولنج ويسقط الجنين ويسهل البلغم اللزج من الوركين والظهر
وينفع من لسع الهوام وعضة الكلب الكلب فستق حار في الثالثة يابس في الثانية يفتح سدد الكبد ... المعدة
ويمنع الغثيان ويقوي فم المعدة وينفع من نهش الهوام ويزيد في الباه وينفع من السعال البلغمي ومن لدغ العقارب فضة
باردة يابسة في الاولى ... مجفف من الجرح مع ادويته ومن الخفقان مع ادويته ومن الرطوبات اللزجة
والجرب ويفرح القلب الحار وينشط فطر بارد رطب في آخر الثالثة يورث الخفقان والسكتة وعسر البول
والهيضة ... والاجتناب عن اكله اولى فطراساليون هو بزر الكرفس الجبلي حار يابس في الثالثة
فقاع الذي يتخذ منه من الشعير يدر البول ويكسر حدة الحرارة فقاح الاذخر حار يابس في الثانية
يحبس الطمث وينفع من نفث الدم ويدر البول والحيض وينفع الاورام الباردة في الكبد والمعدة فلفلمويه حار
يابس في الثانية ينفع الاوجاع الباردة والتشنج الامتلائي والقولنج والرياح الباردة وينفع من النسا طلاء
فاقليون حار يابس يخرج المشيمة وهو الحمص الجبلي فلاريون ينفع الاكلة واللثة المتعفنة وعفن الاسنان
ويقطع الرائحة المنتنة فلفل حار يابس في الثالثة يسهل البلغم اللزج ويسكن وجع العصب ويسخنه
ويجلو البهق ويحلل الخنازير ويلطف الاغذية الغليظة ويدر البول وينفع ظلمة البصر والرعشة فنك احر
من السنجاب فوتنج حار يابس في الثالثة يلطف الاخلاط البلغمية ويدر العرق وينفع الجذام وقروح الفم
والفواق

فاشرشين

وللاستسقاء

الفواق واليرقان وللاستسقاء ويسهل السوداء وينفع لدغ العقرب وعض السباع فودنج نهري حار يابس في الدرجة
الثالثة ينفع من انتصاب النفس وتفتيش الهوام والدخنة بورقه يطرد الهوام فوفل بارد يابس في الثانية ينفع
من الاورام الحارة الغليظة طلاء ويشد الاعضاء المسترخية وينفع من الخفقان وحرارة الفم فوة حارة يابسة تجلو
ويقلع آثار القوباء والبهق طلاء مع الخل ويخلع الجلد من كل اثر ويدر البول والحيض ويفتح سدد الكبد والطحال والطحال
وعرق النسا ويسقط الاجنة فو حار يابس في الثانية ينفع من وجع الجنب ويدر البول والحيض وينفع
من داء الثعلب فلمرش هو الاوق الجيد وهو حار يابس في الثانية يدر البول والحيض فيلزهر معتدل
في الحر والبرد ويقوي الشعر طلاء ويدر الحيض ويشرب لوجع الطحال باب القاف قاقلة
حارة يابسة في آخر الثانية ينفع من القيء والغثيان ... وينفع المعدة والكبد وينفع من اوجاعها الباردة
قاقلي حار يابس في الاولى ويسهل المرة الصفراء ويدر البول والمني ويسهل الصفراء قاقم اقل حرارة من
السمور ويوافق الابدان المعتدلة قبج حارة رطبة يعقل الطبع شربة مطبوخة يسمن البدن ويزيد في الباه
ويجلو الفؤاد ويغذي كثيرا قتاد حارة رطبة ينفع من السعال وقرحة الرئة وصمغه هو الكثيرا قسط
هو اوقطبة حارة يابسة في الثانية دهنه ينفع ... الكثيرا قثا بارد رطب في الثالثة يسكن الحرارة والعطش ويدر
البول ويسكن العطش ويوافق المثانة وشمه ينعش المغمى عليه من حرارة واكله ينفع من عضة الكلب الكلب قثاء الحمار
حار يابس في اول الثالثة لطيف محلل ... يابسة بدهن آثار الخل ويذهب بالجرب والقوابي وينفع من
الاستسقاء ويسهل البلغم والسوداء ويدر البول والطمث قديد هو اللحم المشرح المجفف في الشمس اقل حرارة
من النمكسود ويقوي المعدة وينفع من الاستسقاء والرهل ويبطل الجوع الحادث بالسكادي وهو قليل الغذاء قرع
بارد رطب في الثانية يغذي سريعا ويحدر سريعا وهو جيد للصفراء ... وعصارته يسكن وجع الاذن مع دهن
الورد وينفع من اورام الدماغ وينفع السعال والصدر من الحرارة ويقطع العطش جدا ويلين البطن
وشمه يسكن صداع المحرورين قرنفل حار يابس في الثالثة يطيب النكهة ويحد البصر وينفع من غشاوة
البصر ويقوي الكبد وينفع من القيء والغثيان ام القرنفل حار يابسة في الثانية تنفع الصداع البارد وتحلل البلغم
وتقوي البلغم وينفع الخفقان البارد قرطاس بارد يابس يمنع نزف الدم والرعاف وينفع قروح
الذي يتخذ من البرديات قردمانا هو الكرويا البري حار يابس في الثالثة ينفع من السعال عن برد ومن المغص
والديدان والقولنج ووجع الكلى وعسر البول ومن لدغ العقارب وسائر الهوام قرط بارد رطب ينفع
من استطلاق البطن قرون كلها مجففة قرن الماعز والايل محرقها يجلو الاسنان ويشد اللثة وينفع
المواد عن العين ويجلو البصر اكتحالا وينفع من سيلان الدم كله ويدر البول وينفع من وجع المثانة في اليرقان

الحمار

ويمنع الأفاعي والبخر ويطرد الهوام قيسوطريون حار في الثانية يابس في الثالثة ينفع للدغ العقرب قرن
الأيل هو التيس من شق منه بال ... وهو من السموم القاتلة سريعا قرقم الدارصيني حار يابس في الثالثة
يقوي الأعضاء الباطنة وينفع من الجرب والقوباء طلاء بالخل ومن اوجاع العصب والورك ومن الفالج والقرع
قسط حار يابس في الثالثة ينفع العضو المحتاج الى التسخين ويجذب الخلط من عمق البدن ويجلو الكلف من الجلد و
يدر الحيض والبول ويخرج حب القرع والديدان ويقوي الباه وينفع من النافض والنهوش كلها قسب
هو تمر لا يجتمع حار في الثانية يحبس الطبع ويقوي المعدة قشمش الطف من جرم الزبيب منافعه يقارب منافع الزبيب
قشر الجوز الأخضر الخارج ينفع للخوانيق الباردة البلغمية قشر الأترج حار يابس في الثانية ملطف منفتح للسدد
مدر للبول قشور اصل الكبر حار يابس في الثانية اذا مضغ ازال رائحة الثوم واذا اكل قوى الأحشاء الباردة قشور
اصل الباذنجان حار يابس في الثانية منفتح للسدد يدر البول قشور اصل الكبر فيها حرارة وحدة وهي حار يابسة
في الثالثة وهي تنقي وتقطع الاخلاط الغليظة اللزجة ويدر الحيض والبول وينفع سدد الكبد والطحال قرنفل
الحامض بارد يابس في الثانية وقشر الحلو منه بارد رطب ينفع الاورام الحارة ... الوردنج ضمادا قشر اصل الرمان
بارد يابس يقتل الدود وحب القرع والحيات قشور اصل القصب الفارسي حار يابس في الثانية ينفع من ... القلب
ويجلو الاوساخ والبياض الحادث في العين قصب السكر حار رطب في الاولى ينفع الصدر والسعال ويدر البول والحيض
ويجلو رطوبة الصدر قصب الذريرة حار يابس في الثانية يحلل الاورام وينفع من ورم الكبد والمعدة ويدر البول
والحيض وينفع الكلى ويقطع ... والاستسقاء ويدخل في ادوية العين والترياق الكبير قصب هو قصب الذريرة
مادة يدر البول والطمث وينفع من لسع العقارب قطران حار يابس في الرابعة يسكن الصداع البارد طلاء
وينفع الاسنان المتآكلة ويحد البصر ويجلو آثار القروح في العين والحقنة به يقتل الدود واذا لطخ به الذكر قبل
الجماع منع الحبل ويحفظ جثة الميت من التعفن قطف بارد رطب في الثانية يلين الطبع وينفع من الحميات
المحرقة واليرقان قطا حارة يابسة ينفع ... قلقطار ضرب من الزاج ينفع من الاورام الساعية وينفع من الرعاف
واورام اللثة وينفع من النزف ويحرق اللحم الزائد قلقديس نوع من الزاج حار يابس في الرابعة ينفع من
نواصير الانف ويمنع الرعاف ويقتل دود الاذن والانف وينفع مضرة القطر قلش هو الماش الهندي بارد في الثانية
رطب في الاولى ... وينفع الحيض والبول ... قلي حار يابس في الثالثة محرق حلال ينفع من البهق
والجرب واللحم الزائد قنابري بالفارسية ويسمى ... حار يابس في الاولى يقطع ويجلو البهق والبرص والكلف
وهو النمش ... طلاء ... بسرعة ينفع سدد الكبد والطحال ... يطلق الطبع وينفع البواسير
ولسع الهوام كلها قنبيل حار يابس يدر البول وينفع السعال ... ويمنع من السكر كالكرنب
يتلطف

... قنطوريون حار يابس في الثالثة
ويخلط الدم قنابر حارة يابسة تعقل الطبع وينفع ...
ينفع من نفث الدم وعسر الولادة وصلابة الكبد و... الطحال ويدر الحيض ويسهل البلغم الخام والصفراء ويحقن
به للقولنج من بلغم غليظة ويخرج الجنين قنبيل حار يابس في الثانية يقتل الديدان وحب القرع وينفع
الجرب والسعفة منفعة بينة قنفذ حار يابس ... لحمه ينفع الجذام ولمن يبول في الفراش ونهش
الهوام قنة حار يابس في الثانية يحلل ويخرج الرياح وينفع الخنازير والبثور العدسية وينفع من
من الاعياء والكزاز والصداع والقرع اذا شمه المصروع وينفع من الشدة والنسيان ... ووجع الاذن البارد
ويحلل اورامها ... اذا احل في دهن السوسن ويدر الطمث وينفع من اختناق الرحم وهو من ترياق السهام
المسمومة وسموم الحيات والعقارب ودخانه يطرد الهوام وهو نافع من السموم جميعا قيصوم ...
حار في الاولى يابس في الثانية يسهل الصفراء ويقتل الدود وينفع داء الثعلب مع دهن الخل وينفع انبات اللحية
البطيئة الانبات ويدر الطمث ويفتت الحصا وينفع من عسر البول والنافض في الحميات واذا فرش في البيت طرد
الهوام باب الكاف كافور بارد يابس في الثالثة ينفع الاورام الحارة والرعاف ...
الثلج ... وينفع من الصداع الحار ويقوي حواس المحرورين وينفع من القلاع كاكنج
عنب الثعلب وهو بارد يابس في الثانية تحفظ بعصارته القروح وينفع بصلابة النواصير ووجع الاذن ...
ينفع من الربو والخفقان وعسر النفس واليرقان والقروح مجاري البول كاذي وهو ... وهو نبات في بلاد المغرب ...
... يطيب به الدهن ويقال انه ... الجذام ويقطع كادنان
هو حشيشة لسان الثور ينفع القلب ويقويه كبر حار يابس في الثانية محلل جلاء ينفع عرق النسا واوجاع الورك
ويحلل الفضلات ... من الدبر وهو انفع شيء للطحال شربا وضمادا ويسهل البلغم ويدر الطمث ويقتل الحيات ...
ويزيد في الباه ... ترياق السموم والمتخذ بالخل ينفع سدد الطحال ... المعدة من البلغم كبد حارة رطبة
كبد الاوز ... كبد المعز ينفع من العشا اكلا وكحلا ... اذا شويت ... وينفع ...
ينكشف ... كبد الكلب الكلب ينفع لمعضوضه كبد الذيب
ينفع من اوجاع الكبد كيلج هو حار يابس في الرابعة ... محلل ينفع من ... البدن
والثآليل طلاء بالخل وينفع ضربان الاسنان كبابه حارة يابسة في الثانية ملطفة جيدة للقروح العفنة
في اللثة والقلاع العفن واذا امسك في الفم يصفي الصوت وينفع سدد الكبد والكلى وينقي مجاري البول
الرملة ويخرج حصاة الكلى والمثانة ويرق ... يلذ المرأة عند الجماع ويدر البول ويمسك الطبع
ويصفي الحلق لانه ينضج البلغم وينفع النزلة ... كبريت حار يابس في الثالثة ملطف جاذب

ينفع البرص خاصة مالم يتمسا المثانة واذا اخلط بصبغ البطم قلع الاثار الحمر التي تكون تحت الاظفار ويحل على البهق وعلى
المتقرح والقوبا ويدر الطمث ويضاد للحيوان ذوات السم ويحبس الزكام يجود ويسخن الشعر كاكنج بارد يابس ليّنه
ينفع العطش ويرطبه كثيرا هو صبغ القتاد حار رطب ارطب من الصمغ العربي ويدخل في الاكحال وفي الادوية
على الاسهال ويكسر حدتها كرنب اجوده النبطي حار في الاولى يابس في الثالثة منضج مليّن للصلابات نافع من الرعشة
يطلى بالسكر واذا استعط بعصارته نقى الرأس المحرور وينفع من القلاع والنقرس وعضة الكلب الكلب وماؤه
يطلق وجرمه يحبس كرفس حار يابس حار في الاولى يابس في الثانية يحلل النفخ ويفتح السدد ويسكن
الاوجاع والبري منه ينفع من داء الثعلب وسقوط الاظفار وشقوق البرد والثآليل والبستاني منه
يطيب النكهة ويوافق من به عرق النسا وينفع من الربو وضيق النفس واورام الثدي والحشى ويدر البول
والطمث ويفتت الحصى ويخرج المشيمة ويهيج الباه ويسكن اوجاع الاسنان لكن تقبيلها يهيج الصرع بالمصروعين
وهو ردي للصرع ومن اكله ثم لدغته العقرب تموت في الحال كراث حار في الثالثة يابس في الثانية
ينفع من القروح الخبيثة ويقطع الرعاف ومن اكل الشعير ينفع البرود ويقطع الجشاء الحامض وينفع من البواسير
اكلا وضمادا ويحرك الباه وينفع من صلابة الرحم وانضمامها اذا جلست المرأة في طبيخ ورقه ويدر البول
والحيض كرسنة حارة في الاول يابسة في الثانية جلاء مفتح يطلى على البهق والكلف والاثار ويحسن اللون ويلين
الصلابات وتنفع من السعفة والنار الفارسية وتطليق الطبيعة واذا لت بالشيرج تنفع من عسر البول
والحبس الحاصل ويضمد من الشراب على نهش الافاعي وعضة الكلب الكلب والانسان الصائم كزبرة
باردة في الاولى يابسة في الثانية واختلف الاطباء في حرارتها وبرودتها فيها قبض وتخدر وهي تزيل روائح
البصل اذا مضغت رطبة او يابسة وعصارتها مع اللبن يسكن الضربان الشديد وينفع من الاورام
الحارة مع الخل والاسفيداج ودهن الورد مع الورد وينفع من الخناق وهي من الدوار عن بخار المرار
والبلغم ومن خواصه انه يمنع البخار من الرأس ويسكن الصداع ورطبه يمنع الرعاف والمضمضة بعصارة
رطبه تنفع من القلاع والخوانيق وعصارته قطورا يسكن ضربان العين وينفع من الخفقان عن حرارة
ينفع لسان الحمل منع نفث الدم وهو تنفع من القي والجشاء الحامض بعد الطعام مقلوا ويعقل مع
الكمون يسهل الحيات كرمازك بارد في الاولى يابس في الثانية قوي القبض يقوي اللثة
... وينفع من النقود كنت ركست حار يابس في الثانية لطيف يقطع شهوة الباه كلى
احدها كلية الجدي وهي معتدلة الحر واليبس يحبس الطبع والخلط المتولد منها ردي وهي
عسرة الانهضام لا يصلح للاكل كماة باردة رطبة وماؤها يجلو العين وذلك نقل عن سيد المرسلين والخبر

القادق

القادق ... من المن وماؤها يجلو العين وذلك حق من سيد المرسلين
شفاء للعين كمثرى بارد وقابض في ... يابس في الثالثة يقوي المعدة ويقطع العطش والصفراء واكله بعد الطعام
للمعدة ان تراقى الى الرأس ويقوي القلب وينفع الخفقان من حرارة كماذريوس حار يابس في الثالثة لطيف
محلل ينفع من السعال المزمن ويضمر الطحال وكلما عتق اجود ... ومشيا ويدر البول والحيض
ويضمد به من نهوش الهوام ويخذر الجنين كمافيطوس حار يابس في الثالثة منقي مسهل وخاصة للاعضاء الباطنة
وينفع سدد الكبد وينفع اليرقان السوداوي اذا شرب منه سبعة ايام متوالية ويدر الحيض والبول كمون حار يابس
في الثالثة يقتل الدود ويطرد الرياح ويحلل وفيه تقطيع وقبض واذا غسل به الوجه صفاه ويحلل الجراحات ويقطع الرعاف
سحوقا مع خل وينفع من الربو ويقطع الدم السائل من العين واذا مضغ وقطر ريقه على العين المكمودة نفعها السعال
ينفع الالتصاق وينفع من تقطير البول والمغص وبول الدم وينفع لنهش الهوام كمافيريس ... حار يابس في الثانية
يدر البول والطمث ... كنكرستا بارد يابس يحبس الطبع ... الباه ...
... كندس حار يابس في الثالثة وهو حريف ... يقطع البلغم والسوداء ويجلو البهق والبرص
خصوصا الاسود ينفع للجرب وينقي الاذن من الوسخ ويذهب صلابة الطحال ويدر البول والحيض ويفتت الحصى ويسهل
البلغم من المفاصل كندر حار في الثانية يابس في الاولى جيد لآثار القروح الخبيثة من الانتشار ويقوي الروح
والاورام الثدي مع دهن الورد ويدخل في الاضمدة المحللة للاورام الحشا وبها خاصة الجراحات الطرية ويمنع القروح
الخبيثة من الانتشار ويقوي الروح ويقطع الرعاف الحجابي وهو من الادوية النافعة من ورم الاذن وينفع من قروح
العين وينفع من رطوباتها ويحبس القي وقشاره يقوي المعدة ويحبس الخلفة ونزف الدم من الرحم وينفع من
الاوسنطاريا والحميات البلغمية كنكرزد وهو صمغ الحرشف حار رطب في الاولى يقوي شهوة الباه اذا شرب
مع ماء حار او سكنجبين عسلي كهربا هو كالسندروس بارد يابس في الثانية وهو قابض للدم من اي عضو
يسيل وهو نافع من الخفقان ويقوي القلب ويحبس القي ويقوي المعدة مع المصطكي ويمنع من نزف الدم
باب اللام لازورد حار في الثانية يابس في الاولى ينفع من الشعر ويسهل السوداء وينفع
الكلى واصحاب الماليخوليا لاذن حار رطب في الاولى لطيف جدا ينضج الرطوبات الغليظة الا
المنتشر ويكثفه ويحفظ مع دهن الاس ويخرج الجنين الميت ويدر البول وينقي البلغم لك
يرعى النحل من نوره في الربيع ومن خواصه انه اذا القي منه شيء في غدير السمك لطفاها ويسهل الا
ذق وشرابها اسهالا قويا وهو من اليتوعات لبن حليب حار رطب ويمكن ان يكون هذا
وهو انفع شيء لاصحاب المزاج الحار الرطب وقال بعض من الاطباء انه بارد رطب ويجلو الاثار التنبيه

أصحاب المزاج الحار اليابس ريقا وينفع من الجرب والحكة وتهييج الباه … الملقى فيه الحديد المحماة
او العصاة المحماة يعقل البطن وينفع من السحج ومن شر الادوية القتالة والسموم … من شرب الذراريح والارنب
البحري وخانق النمر ويغسل من سقي البنج لبن البقر دسومة وغلظا واكثرها غذاء واطيبها الخثاء …
لبن اللقاح وهي اقل الالبان دسومة وهي رقيق جدا مائي لا يحدث سددا كغيره من الالبان لغلبة
جبنيته وينفع الربو والاستسقاء وهو سريع الانحدار واقل غذاء من سائر الالبان لبن الماعز معتدل الزبدية
والجبنية ينفع من النوازل وقروح الحلق والنسيان عن يبس والسعال والغم والوسواس والسل والعرعرة
وهو ينفع للخوانيق واورام اللهاة وينفع قروح المثانة لبن النعاج غليظ كثير الجبنية ينفع من نفث الدم
وقروح الرئة ويتدارك … للجماع ويقوي على الباه وينفع من الادوية القتالة والزحير وقروح الامعاء لبن
الخيل قليل الجبنية والزبدية قريب من لبن النوق في المنفعة لبن الاتن قليل الدسومة رقيق يشد الاسنان
واللثة اذا تمضمض به وهو نافع للسعال والسل ونفث الدم اذا شرب حليبا اي حين يخرج من الضرع وينفع
من الادوية القتالة والسموم والزحير وقروح الامعاء لبن النساء يدر البول وهو ترياق للارنب البحري
وينفع من الرمد … في العين ومن خشونة العين خاصة مع بياض البيض وينفع من السل اذا شرب حين يخرج من
الثدي من امراة صحيحة البدن معتدلة المزاج وينفع من اورام الاذن الحارة وقروحها لبا بارد رطب …
الجبن … ويصلح مزاج الكبد الحارة وهو بطيء الانحدار لبن اليتوعات اذى فسد الدم وان وقع منه
على البدن احرقه ونفطه وقرحه ويداوى بالجلوس … الشديد البرد والاغتسال بالبرد لبن اللاغية وهو اسلم من
سائر اليتوعات يسهل اسهالا قويا وينقي البلغم والصفراء ويستفرغ الماء الاصفر لبلاب حار يابس في الاولى ينفع من
الفالج … والكلى والرئة والربو وسدد الكبد … لاصحاب الطحال ويسهل الصفراء المحترقة
لبان هو الكندر وقد ذكرنا لبني هو الميعة اجوده السائل بنفسه شبه الصمغ الطيب الرائحة وهو حار
في الاولى يابس في الثانية … وينفع الجرب الرطب واليابس ومن الاعياء والسعال المزمن البلغمي ويصفي صوت
… ويلين الطبع ويسهل البلغم … اذى ويدر الحيض والبول لحوم كلها حارة رطبة كثيرة الغذاء
تفضل بعضها عن بعض في ذلك واجودها المتوسط من السمين والمهزول لحم الحملان هو من افضل
… لحم الحولي منها وهو حار رطب في الاولى جيد للابدان المعتدلة ويولد غذاء كثيرا صالحا
المحترق ينفع للسع الحيات والعقارب الجرارة ومن الشراب لعض الكلب الكلب لحم النعاج اقل
من لحم الحملان لحم الجداء اقل فضولا من الحملان وانفع منها عن لبن محمود جيد واجود لحم السود
… الانهضام … لمن يحتاج به … ويولد دما صالحا … الابيض
اللطافة.

واللبن المطبوخ

… حارة … وهم الذي يذكرها هنا
من … في الجوف ويجلب … رديء الغذاء يولد دما سوداويا لحم البقر
اللطافة والغلظ لحم الماعز التيس رديء عسر الانهضام رديء الغذاء …
ينفع من السيلان المواد الى المعدة وقرنيه يعقل الطبع وهو من اغذية اصحاب الكد والتعب عند الانهضام
غليظ الغذاء يولد امراضا سوداوية لحم الخيل خير من لحم البقر والكباش يولد منه دم صالح يصلح لاصحاب …
لحم الخصي من الحيوان اجود من لحم غير الخصي اذا كان حولا معتدل المزاج … واجوده حولي الضان والماعز وهو اقل حرارة
من فحله سريع الانهضام يولد دما معتدلا ويرطب البدن ويلين الطبع لحم الغزال حار يابس ينفع القولنج
والفالج ويصلح البدن الكثير الفضول لحم الارنب حار يابس ينفع اصحاب النقرس واوجاع المفاصل …
المشوي جيد لقروح الامعاء وهو يعقل الطبع ويدر البول لحم الابل يزيد في الانعاظ ويدر البول لحم الكباش الجبلية
واللحم الوحشية حار يابس في الثالثة عسر الانهضام لحم الجراد شديد الاسخان يصلح لاصحاب الكد الشديد و
الرياضة القوية لحم السباع وذوات المخالب ينفع العين ويقويها وهي جيدة للبواسير لحم الحمر الاهلية
رديء الغذاء يولد السوداء وهو اردأ من سائر اللحوم لحم الجمل يصلح لاصحاب التعب الشديد والرياضة القوية
لحم اليربوع ينفع من الصرع والسموم المشروبة لحم السنور ينفع من اوجاع البواسير ويعين الكلى ويزيد
في الباه وينفع من وجع الظهر لحم الاسقنقور يحرك الجماع ويزيد في الباه والمني خصوصا لحم الخنازير يوافق
الابدان المعتدلة المزاج لحية التيس يسمى بالفارسية اسبلنج باردة في الاولى يابسة في الثانية ينفع …
… واصلها حار وينفع للاذن وينفع قروح الامعاء ويحبس البطن ويلحم الجراحات العظيمة [illegible]
اسلم … حار حاد قابض معفن للدماغ ليس بشديد اللذع يذيب اللحم ويداوى به الجراحات …
لسان الثور حار رطب في الثالثة يزيل قلاع الصبيان ويسكن لهيب الفم وهو مفرح للقلب مقو له من الخفقان
والعلل السوداوية لسان الحمل هو نبات يشبه لسان الحمل بارد يابس في الثانية ينفع سيلان الدم
ويابسه غير لذاع ويعلق اصله على عنق صاحب الخنازير فينفعه وهو عجيب للاورام الحارة وحرق النار
والنملة والمزمن والخنازير والنار الفارسية وداء الفيل والقروح وورقه ينفع من القلاع ويوضع على عضة
الكلب الكلب وينفعه لسان العصافير وهو ثمرة يشبه شكل لسان العصفور حار في الثانية رطب في الاولى ينفع من
الخفقان ويزيد في الباه لعبة بربرية شيء كالسورنجان حارة يابسة في الثالثة لعابات تختلف في بحسب
اختلاف امزجة ما يتخذ منه اللعاب وبحسب امزجة الاشخاص قوية منضجة محللة يجلو الكلف والنمش بحالها
الدم وشحم الميت لفاح يسمى بالفارسية سابرج بارد رطب في الثالثة يقلع الكلف والنمش احتملته المرأة
فتقطع نزف الدم وشمه ينفع من الصداع الحار وينيم ويقوي … كف الكرم يسمى بالفارسية
… الكرم ينفع من الصداع الحار ضمادا ويقطع للاسهال … على المعدة ويقوي …

… لسان الثور ليس لسان الثور على الحقيقة وهو خشن عريض الورق … خشن … رجل

لك وهو صمغ حشيشة يشبه المصطكي الرائحة حار يابس في الاولى ينفع من الخفقان والاستسقاء واليرقان واوجاع
الكبد ويقويها ويفتح سددها وينفع [illegible] لوبيا بارد يابس [illegible] المطبوخ منه اللوبيا يدر الطمث وينقي من دم
النفاس ويدر البول ويخصب البدن ويخرج المشيمة اذا احتبس والجنين الميت لوز الحلو اجوده
الكبار الدهن وهو حار رطب في الاولى يغذي غذاء متوسطا بين القلة والكثرة ويسمن وسويقه ينفع من السعال
اليابس ونفث الدم وينقي الصدر ويلين البطن سيما اذا كان مع التين وينفع من عضة الكلب الكلب لوز مر
حار يابس في الثانية ومن خواصه انه يقتل الثعلب واذا طلي على الكلف [illegible] وينفع دهنه من وجع الاذن من برد
وينظف الراس اذا غسل به الحار ويقوي البصر ويستعمل مع النشا لنفث الدم ويفتح سدد الكبد والطحال
والكلى وينفع من الجرب والحكة ويعين على نفث الاخلاط الغليظة من الصدر والرئة لوف ويسمى ايضا [illegible]
حار يابس في الثانية ينفع السدد ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة ويجلو الكلف والبهق والنمش وينفع البهق
العتيق ويحرك الباه لؤلؤ اجوده النقي الابيض الكبير وهو بارد يابس ينفع خفقان القلب وينفع الخفقان والغم ونفث
الدم [illegible] من قروح العين وينقيها ويحفظ صحتها ليمو حار يابس في الثانية وحبه حار يابس في الاولى [illegible] فيه
لمنافع لا توجد [illegible] لينوفر بارد رطب في الثانية وبرده اكثر من برد البنفسج وينفع من الاورام الحارة ضمادا [illegible]
[illegible] مسكن الصداع الحار وينفع كثرة الاحتلام ويسكن شهوة الباه باب الميم ماميثا
بارد يابس في الرابعة حاد منقي ينفع البهق الابيض والنمش طلاء ويقلع [illegible] مع العسل طلاء والجرب
ويسهل الماء الاصفر خصوصا الماخوذ رطبا ويسهل الحيات [illegible] القرع ويشرب مع الشراب لنهش الهوام ماميثا
باردة يابسة في الثانية ينفع الاورام الحارة ماميران حار يابس في آخر الثانية ينفع الاورام الحارة جلاء [illegible] يجلو
العين وبياض الاطفال [illegible] البرص واصل ينفع من اليرقان والمغص وفيه ادرار ماهودانه حار يابس في الثانية
ينفع من الاستسقاء ووجع المفاصل والنقرس والنسا ماهي زهره حار يابس في الثانية ينفع من النقرس ووجع المفاصل
والظهر والورك ومن خواصه انه اذا طرح في الغدير اسكر السمك واطفاها ماش بارد في الاولى معتدل في الرطوبة
واليبوسة محمود ينفع من السعال والحمى ماء العيون والانهار لما لا يغذو [illegible] انه لا يشبع ولا ينعقد
بالطبخ بل ينفذ الغذاء واجود الماء العيون والانهار الشرقية واجود المياه ما خرج [illegible] تقابله الشمس
ويجري على الحصاة ولم [illegible] ويكون صافيا خفيف الوزن عديم الطعم والرائحة يسخن سريعا عند طلوع الشمس ويبرد
سريعا عند غروبها ويتحدر عن المعدة سريعا ويخفف ثقل المعدة وهو بارد رطب [illegible] في الدرجة الرابعة والمعتدل
المعتدل منه ما يرقق الغذاء ويوصله الى الاعضاء فيحفظ رطوباتها ماء المطر اجود ما يكون صيفيا مع سحاب

راعد وكان قطره قليلا قليلا واجود مياه المطر اعذبها واخفها [illegible] وما قل به [illegible] من ماء العيون وهو ينفع السعال
ويدر العرق ماء بارد اجوده العذب [illegible] وهو مبرد فاذا استعمل به يسخن [illegible] الحميات الحارة الى
داخله ولذلك كان استعماله يجود الهضم ويبرد ويرطب وينفع النحافة [illegible] يقوي القوى الاربع اذا كان باعتدال
وينبه القوى الاربع الجاذبة والماسكة الهاضمة والدافعة ويقوي الشهوة ويحسن اللون ويهضم [illegible] المعدة على الغذاء [illegible]
ينفع من تسكين العطش وينفع الدم عن سيلانه وينفع الحميات المحرقة ويحفظ الصحة ماء [illegible] البرد اذا صب على حوالي الموضع
الذي ينبعث منها الدم يقطعه واذا استحم به ينفع الابدان المتخلخلة ويطيب ويسكن الاوجاع وهو رديء للصدر وقصبة
الرئة [illegible] يبرد الكبد والمعدة الحارتين ويهيج الشهوة ويقوي المعدة ماء حار اجوده العذب [illegible]
الحرارة وهو حار بالعرض [illegible] وينفع المصروع واورام الحلق واللهاة والصدر ويجلو [illegible]
ويطلق الطبع اذا صادف خلطا خصوصا اذا شرب مع سكر وعسل ماء شديد الحرارة اجوده ما لم يفرط حره وهو حار
بالعرض يسخن ويجفف ويطلق الطبع وينفع الجرب والحكة والقوابي والفالج والخدر واورام الثدي ماء [illegible]
حار يابس ينفع الشقوق العارضة عن البرد اذا اغتسل به قبل ان يتقرح ويقتل القمل ويحلل الدم المنعقد تحت
الجلد وينفع الجرب والحكة والقوابي والفالج والخدر واورام الثدي ويحقن به للمغص والجلوس فيه يسكن [illegible]
لسعة الافاعي وساير الهوام القتالة ماء كدر لا يصلح للشرب ويحدث الحصاة في المثانة والكلى ويعالج [illegible]
بالبصل والثوم ماء [illegible] القار [illegible] الهواء اذا استحم به نفع البرص والبهق والثاليل [illegible]
واورام المفاصل والصلابات والجرب والقوابي [illegible] من اوجاع العصب البارد والاستسقاء [illegible]
ماء الشب يبرد ويجفف ويمنع الاسقاط ونزف الدم [illegible] الذرب والبواسير ويحدث القولنج [illegible]
ماء النطروني هو الذي يجري على معادن النطرون يطلق الطبع ماء زيبقي هو الذي يجري على معدن الزيبق
ينفع الحكة ويقتل القمل ماء حديدي هو الذي ينبع من معادن الحديد وهو يسخن ويجفف وينفع المعدة والطحال
ويحبس البطن ويشد الاعضاء ويقويها ويمنع نفث الدم ماء نحاسي هو الذي ينبع من معادن النحاس ينفع الفم والاذن
والطحال والحلق ورطوبات البدن وفساد المزاج ماء فضي هو الذي ينبع من معادن الفضة يبرد ويجفف باعتدال
ماء يسيل من عيدان الكرم ينفع من الجرب ويفتت حصى الكلى والمثانة مخروف هو اصل [illegible]
حار يابس يعين الهضم وينقي المعدة والامعاء ويحلل الرياح والنفخ محلب حار في الاولى يابس في الثانية يحلل
محلل مسكن للاوجاع ينفع من اوجاع الخاصرة والظهر وينفع الحصاة والقولنج البارد ويدر البول [illegible]
اغتسل به اليد مخ [illegible] الدسم [illegible] ثم البقر ثم الضان وهو حار رطب يسخن [illegible]
كثير الغذاء احد الصلابات ينفع من صلابة الارحام ويلين الاعضاء الصلبة [illegible] وينفع شقوق البدن والرجلين [illegible]

بارد رطب ينفع الامزجة الحارة اليابسة والمعدة الحارة اليابسة ويسكن العطش واللهيب مرجان
يقارب اعتدالا في مزاجه ومنافعه اكثر من العرجان حار يابس في الثالثة محلل منضج لطيف ينفع من الشرى والبلغم
ويحلل الرياح وينضج ويفيد ويلسع العقرب نحو الخاصرة مرزنجوش حار يابس في الثانية لطيف محلل مشكل للاوجاع
البلغمية والرياح وينضج السدد البلغمية حيث كانت وينفع الصداع البارد مر حار يابس في الثالثة مفتح محلل
للرياح ويحل اثار القروح ودهب النكهة اذا امسك في الفم وينفع الاورام البلغمية ويكسر العظام العادية ومع
الخل ينفع القوبا ويجلو اثار قروح العين ويحلل المادة في العين ويدر الحيض ويخرج الاجنة ويسقى مع الرازيانج للسم العقرب
والدود مرتيشا ويسمى بالفارسية سنك روشنائى اى حجر النور لمنفعته البصر وهو حار يابس في الثالثة في قبض
الخال والفالج وتحليل الاورام وما لم يتم دقه لم يظهر منفعته وينفع اذا اطلى بالخل على البهق والبرص والنمش
ويحلق الشعر ويحد مرداسنج بارد يابس يطيب رائحة البدن والاباط وينفع من المحذور ويجلو الكلف والاثار
السود والدم الميت واثار الجدري ويمنع العرق وينبت لحم القروح مرو حار رطب وفيه قوة مفرحة مجففة
محللة وينفتح السدد وينفع الصداع البارد ووجع الحلق وبزره المنهوش مع الشراب مرارات المرارات
كلها حار يابس ينفع من ابتداء الماء والانتشار وبعد تنقية البدن والراس كلها يطلق القبض مرارة الظبي انفع المرارات
من المرارات ذوات الاربع مرارة الحمار الوحشي ينفع البقوة واثار الاورام جلا مرارة الذيب تنفع التشنج
والكزاز مرارة البقر اقوى من مرارة ذوات الاربع ثم الضبع والذئب ثم الماعز ثم الضان واجودها من ثور عوامل
مع سلوا البواسير وهو ترياق السموم والنهوش وينفع داء الثعلب والدوالي والبثور الطرية في الاذن والشكرة
مرارة التيس الجبلي ترياق النهوش مرارة الغنز ينفع من الصداع والسقيفة مرارة الخنزير ينفع من قروح الاذن
مرارة صلب الماسم قاتل مرارة الاسد ينفع من اوجاع الاذن والدماغ والقلب مرارة الشيح والبازي والباشق
كلها حارة يابسة ينفع من ظلمة العين وابتداء الماء والانتشار مرارة الكركي اذا استعط به نفع ما المرة ينهوش ينفع
اللقوة مرارة الكبش ينفع من اوجاع الاذن مرارة العصفور ينفع اثار القروح التي في العين من الجذام اذا اكتحل
منها مرارة النمر والافعى والارنب كلها سموم قاتلة مرارة الرخمة ينفع الاذن الثقيلة ودهن الزيت فعلى الا
حار يابس في الثانية يقوي الدماغ المعتدل والعين وينشف رطوباتها ويجلو البياض ويقوي القلب ويفرحه
ويذكي الذهن وينفع من الخفقان وهو ترياق للسموم خصوصا للبيش مشحونيا وهو من القوادير حار يابس
يجلو اثار القرنية مشمش بارد رطب في الثانية تتبع المتقدم منه تسكين العطش وينفع من الحميات الحادة مسك
حار يابس في الثالثة يخرج الرطوبات اللزجة من الصدر وشرابه ينفع الصفراء ويشهي الطعام مصطكي
حار يابس في الثالثة ينفع من الورم الساعية والجرب حتى جرب المواشي ويجبر العظام المكسورة وضعف المعدة

ولا يحتمس اجوده الاحسي فانه لا يسرع اليه الفساد في المعدة

وينفع ...

البلغم من الراس وينفث الدم ويقوي الكبد والمعدة ويقوي الشهوة ويحرك الجشا
مغرة وهي طين احمر باردة في الاولى يابسة في الثانية يدمل الجراحات ويقتل الدود ويحبس
القيء جدا وينفع من اوجاع الكبد من الاورام الحارة طلا مغاث حار رطب في الثانية سمن ينفع ضماد اللقوة
والكسر والنقرس والرشيد والصلابات ويحرك الباه وخصوصا بزره مقل بارد يابس في الثانية ويسمى
كوز ويقتل القمل وينفع من الاستطلاق ملح حار يابس في الثانية يأكل اللحم الزائد وينفع من الجرب
المتقرح والحكة البلغمية وينفع الالتهابات المسترخية ويسهل خروج الثفل والخلط الغليظ ويفتح من العلة
البادرة ويشهل اكل اللحم ويقطع البلغم والخام والسوداء ملح هندي حار يابس في الثالثة ملوخيا وهو ضرب
من الجباذي بارد في الاولى رطبة في الثانية ينفع من الصداع واوجاع الوثي والتهاب والصلابة والمعدة
وسيلان الطمث واختلاف الدم من كل طلع يقع على شجر الجبل ويجلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ
كالشيرخشت والترنجبين والمعروف بالمن هو الذي يقع على شجر البلوط وهو حار في الاولى معتدل في الرطوبة
واليبس ينفع من السعال الرطب وهو جيد للصدر والرية ويجلو رطوباتها ويلين خشونتها موز حار رطب
في الاولى يلين ينفع حرقة الصدر والحلق ويحرك الباه وينفع المثانة ويغذي كثيرا ويدر البول ويلين الطبع
مويزج حار يابس في الثانية وعلى في الثالثة لطيف محلل ينفع الاورام البلغمية والحكة والكلف
والسعفة القرعية والفالج واللقوة والصداع البارد والصرع وينفع نفث الدم من الرية وينفع من
الخناق ووجع الحلق مو حار يابس في الثالثة ينفع من اوجاع المفاصل والكبد الباردة شربا وطلاء
ينفع من عسر البول شربا وضمادا ومن اوجاع المثانة والرحم والمغص والنفخ ميعة سائلة حارة يابسة
يسخن ويليّن وينضج وينقي الدماغ وينفع الجذام والسعال والزكام ووجع الصدر ورطوبة المعدة
ويدر الحيض شربا ميويزج حار يابس في الثالثة محرق اكال وخاصيته انه يقتل القمل خصوصا مع
الزرنيخ ميخوش حار رطب ينفع وجع الظهر ويعين على النفث باب النون
نارجيل هو الجوز الهندي حار في الاولى يابس في الثانية يزيد في الباه ويغذي غذاء كثيرا وينفع من
تقطير البول والكلوة ودهنه جيد للبواسير والعتيق منه يقتل الدود ويعقل الطبع نارنج قشره
حار يابس في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه بارد يابس في الثانية وهو يحلل
الرياح الباردة من الدماغ وهو الطف من الاترج ويشبهه في جميع احواله نانخواه حار يابس
في الثالثة يفتح السدد ويدخل في ادوية البهق والبرص وينفع سوء المزاج والمعدة ويلطف الغذاء
ويسكن الغثيان وينفع المعدة والكبد الباردتين ومع الشراب يدر البول ويخرج الحصاة ويسمى ...

الكليه و المثانه وينفع من حميات عتيقة نانخاه هو نانخت حار يابس في الثالثة لطيف جيد للمعدة
والكبد الباردتين ويلطف الاخلاط الغليظة ناردين هو سنبل الترمى حار يابس في الثانية ينبت هدب
للعين اذا جعل في الاكحال ويدر البول والحيض وينفع اورام الرحم جلو شافي طبيعة نبق بارد يابس في الاولى
والحلو منه اقبل بردا وهو قابض يقوي المعدة ويعقل الطبع ويمنع الترف والاسهال الكاين من ضعف
المعدة نحاس محرق حار يابس في الثالثة يسو الشو ويدمل ويأكل اللحم الزايد ويحد البصر وينفع من خشونة
الاجفان وصلابتها ويسهل الما الاصفر نخالة حارة يابسة في الاولى فيها جلا وتليين وتنقية للين وتلين
الصدر وخصوصا الحسو المتخذ منها ويحلل الرياح والبلغم واذا كمد بها الموضع الذى فيه رياح
نرجس هو العبهر واجودها المضاعف معتدل في الحر والتيبس يفتح سدد الدماغ وينفع من الصداع عن رطوبة
او سودا واصله وبصله يجذب من القعر ويخرج الشوك والسلى نرد هو طلا مركب نسرين حار يابس في الاولى
منقي ملطف ينفع من برد العصب ويقتل الديدان في الاذن وينفع من طنينها ودهنها يفتح سدد المنخرين و
يسكن القي والفواق نشا بارد يابس في الاولى اجوده الهش الابيض ينفع من الكلف طلا وحسوه ينفع
من السعال وخشونة الصدر والحلق وقصبة الرية ويدمل القروح في العين وغيرها وينفع من انصباب
المواد اليها ويجفف قروحها ويمنع الاسهال المزمن نطرون هو البورق الارمني وهو حار يابس في الثانية
ينفع من القولنج الشديد المبرح ويرقق الاخلاط الغليظة ويقلع بياض القرنية نعنع حار يابس في الثانية
وهو الطف البقول الماكولة جوهرا واذا طرح منه طاقات في اللبن لم يتجبن وعصارته يقطع سيلان الدم
من الباطن واذا دلكت به خشونة اللسان ازالها ويمنع قذف الدم ونزفه ويضمه يمنع تعقد اللبن في الثدى ويسكن
ورمه ويقوي المعدة ويسخنها ويسكن الفواق الكاين عن امتلا وينهضم اذا اخذ منه اليسير وينفع من
المغص وعضة الكلب الكلب نفط حار يابس في الرابعة لطيف محلل ينفع السدد وينفع اوجاع الورك والمفاصل
واللقوة والفالج وبياض العين والما النازل فيها ومن الربو والسعال المزمن وينفع من اللسوع
طلا ويخرج الاجنة الموتى والمشيمة المحتبسة ويقتل الدود وحب القرع نكمود حار مجفف ينفع للصداع
واصحاب البلغم والرطوبة وهو قليل الغذا يخاف منه القولنج نورة حارة يابسة يقطع نزف الدم ويأكل
اللحم الزايد ويدمل القروح وينفع من حرق النار خلا اذا جعلت مغسولة مجففة من لدغ نوشادر حار يابس
في الثالثة ملطف مذيب ينفع من بياض العين وسيل اللهاة الساقطة وينفع من الخوانيق البلغمية اذا
نفخ في الحلق مع سن الادوية اخر وجالم حار يابس فيه قبض وجلا وبحرقه ينفع من الاورام الخبيثة واذا غسل
بدون حرقه حسن وهذب العين والتبده وينفع من قروحها ويلزق والجراحات الاولية في الاهليلج الكابلي

بارد يابس في الثانية ينفع من عسر البول في الاهليلج الاصفر حار في الاولى يابس في الثانية يمنع الترف ويجلو الكلف
والبهق وينفع داء الثعلب والجراحات الردية في العصب الصلبة والقروح العفنة ويخرج الشوك وينفع
من سعال الصبيان وكذلك عصارته باب الواو والواو اذا حشي به الشريان المجروح
بالضبط ودقاق الكندر وبياض البيض منع نزف الدم ودج حار يابس في الثانية يصفي اللون وينفع
من البرص والبهق والتشنج ووجع الجنب والصدر والكبد الباردة وصلابة الطحال والمعصر و
العنق ويدر البول والحيض وينفع من نسخ الهوام ويقلع البياض عن العين ويجلو الظلمة عن الرطوبة
الجليدية ودع هو كالصدف في قوته بارد يابس في الثانية يجذب السلى والشوك وينفع الثاليل
مسحوقا واذا احرق جدا ينفع من بياض العين وخشونة الاجفان وقروح العين وحرق النار ورس
حار يابس في الثانية وهو شي احمر قاني يشبه سحيق الزعفران يجلب من اليمن ملطف محلل ينفع الكلف
والنمش طلا وينفع اوجاع الكلى والمثانة الباردة ويفتت حصاتهما ورق الخوخ حار يابس
يقطع رايحة النورة اذا اطلي واذا قطر ماؤه في الاذن يقتل دودها ويقتل ديدان البطن اذا ضمدت به السرة
ورق الطرفا حار يابس قابض منق اذا طبخ ويكمد به الطحال ويقوي اللثة المسترخية ورق الغرب
بارد يابس ينفع من شرب العلق ويزيلها من الحلق ورق الكرم اذا دق ناعما وضمد به الصداع من حر سكنه
ويضمد به الجوف نفع الملتهب ويقطع الاسهال ويقوي اللثة المسترخية ويضمد به الاورام الحارة
ورق الملوخيا بارد يابس يدمل الجراحات ويجفف العثرة الابيض ورق الزيتون حار يابس في الثانية
واذا احرق قام مقام التوتيا في ادوية العين وماؤه المطبوخ ينفع من القلاع اذا امسك في الفم ورق الغار
حار يابس يحلل الخنازير ضمادا ويطلا به الفوابي والبثور ورق الحنظل حار يابس في الثالثة يسهل
السودا والبلغم وينفع من الماخوليا والصرع ورق الكبر اذا تغرغر بماء المعصور عنه قطع سيلان
المواد الى اللهاة والحلق ورق الاترج حار يابس فيه تجفيف وتحليل وعصارته اذا شربت نفعت من نهشة
الافعى وتردها واذا مضغ طيب النكهة ويقطع رايحة الثوم والبصل ورق الترنج ورق الكرم يخضب
الشعر واذا طبخ وتمضمض بماء ينفع من وجع الاسنان ورق الجوز مجفف ينفع من الشري الكاين في الفم
ورق الغار حار يابس في الثالثة يفتت حصى المثانة وينفع من سدد الكلى واذا طبخ يحلل الاسنان ورق التوت
بارد يابس يقوي الشعر ويمنع من انتشاره وينضج الاورام وفيه تحليل ورق شجرة الموز يقوي الخاص والرهقية
ورق العصفر بارد يابس ينفع من اختلاف الدم ونزفه وقطعه الاسهال الذي عن ضعف المعدة الكاين عن رطوبة
ورق النخل حار يابس في الثالثة شديد القبض يجفف تجفيفا قويا ورق الآس معتدل في الحر والبرد

يجفف القروح و البثور ورق الخلاف بارد يابس عصارته ينفع من اوجاع الطحال وصلابته و
سدده ويسهل الصفرا المحرقة والسودا والبلغم وينفع من النافض والصرع ولدغ العقارب ومن اختناق الرحم
والمفاصل والنقرس ومن الادوية القتالة ورق [illegible] حار يابس في الثالثة يسهل الما الاصفر والرطوبات
البلغمية ورد [illegible] حار يابس في الثانية يدخل في المراهم ورد فارسي هو الورد الاحمر وهو غير متشابه الاجزا ففيه جوهر مائي
وجوهر ارضي وفيه حرارة وقبض واجوده الجوري ويعمل في فيروزاباذ وهو بارد في الاولى يابس في الثانية متوسط
في الغلظ واللطافة تجفيفه اقوى من قبضه ينفع للاعضا الباطنة واللثة والاسنان ويصلح العرق اذا استعمل في
الحمام ويقطع الثاليل وينفع من القروح والسحوج في المغابن وينبت اللحم في القروح العميقة ويسكن الصداع
ويطفئ العطش ويحبس السيلان والقلاعة نافع من نفث الدم وهو نافع للكبد وللمعدة ويسكن اوجاع السفلي
ويحتقن بطبيخه للقروح الامعا والطري منه يسهل عشرة دراهم وينفع من حمى الربع واليابسة لا يسهل واذا امسك
في الفم ينفع من البثور والقلاع خصوصا اذا خلط به العفص وشم الطري منه يسكن الصداع الحار ويقوي الدماغ
والقلب ويحدث في بعض الناس الزكام ورد اللوز بارد يقوي القلب والدماغ ورد التفاح بارد يقوي القلب والدماغ
ورد [illegible] بارد يابس يقوي القلب والدماغ ورد الخلاف البلخي باردان يابسان يقويان القلب والدماغ ورد [illegible]
حار في الاولى معتدل في اليبس شمه ينفع الدماغ البارد الرطب ويحلل الرياح الغليظة وماؤه المطبوخ
اذا شرب ادر الحيض واسقط المشيمة ويحلل اورام الرحم اذا [illegible] ورد باقلي بارد رطب يسكن الحرارة
[illegible] العارضة للدماغ ورد [illegible] بارد يابس قابض ينفع من الاستطلاق وضعف المعدة ونفث الدم ورد
الخشخاش بارد رطب يسكن الحرارة واليبس العارضين للدماغ واذا ضمد به الراس ينفع من السهر وينوم ويسكن
الصداع الحار ورد الدفلى حار يابس قريب من قوته [illegible] لحمها قاتل وهو من السموم ورس هو ورق
النبات حارة يابسة جدا يخضب الشعر [illegible] ينفع من الداحس ويطلى على الشقوق الشفة [illegible]
الزنابير حار في الثانية يجذب الشوك والنصل [illegible] ينفع من السقطة واورام الثدي ومقل هو المقل وقد
ذكر باب الهاء موجب الحنظل وقد ذكر [illegible] حار يابس في الثانيه
يرفق ويلطف هندبا بارده رطبه في آخر الاولى يفتح سدد الكبد والعروق وفيه قبض يسير يشد وهو
يبرد طلا مع اسفيداج الرصاص يضمد بها النقرس وينفع من الرمد الحار ضمادا ويضمد للخفقان مع دهن
الشعير ويسكن الغثيان وهيجان الصفرا وحرارة المعدة ويعقل الطبع وينفع من حمى الربع ولسع العقارب
والهوام والزنابير والحية وسام ابرص ضمادا مع السويق هوفاريقون حار يابس في الثانيه محلل
ملطف للاورام ضمادا وورقه ينفع من حرق النار واذا طبخ ينفع من عرق النسا مشروبا بالشراب

ويدبر

ويدر البول والحيض و[illegible] المرة ويسقط الاجنة [illegible] حار في الاولى يابس في الثانيه يقوي
الكبد والمعدة ويهضم الغذا [illegible] هو النعنع وقد ذكر باب الياء ياسمين حار يابس
في الثالثه ملطف للرطوبات ويذهب الكلف ويحلل الصداع البلغمي اذا شم وينفع اصحاب اللقوة و
الفالج وينفع السدد وينفع من عرق النسا وكثرة شمه تورث الصفار ياقوت اجوده الاحمر الرماني
ينفع من الوسواس والخفقان وضعف القلب وينفع جمود الدم اذا علق على الانسان يبروح
[illegible] يابس في الاولى مخدر من اريد قطع عضو منه لفساد لحقه يشرب منه نصف درهم في شراب
فانه يثبت ومن خواصه انه ان طبخ به العاج ست ساعات لينه وسلس قياده ويدلك بورقه
البرص اسبوعا فيذهب به من غير تقرح ويجعل على الاورام الصلبه والدبيلات والخنازير وهو [illegible]
العين المزمن يتوع انواعه كثيرة وهو كل نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع والمشهور منها سبعه
الشبرم واللاعيه والطرطسان والماهودانه والمازريون وقنطافليون وهو [illegible]
وجميع ذلك حار يابس في الثالثه ومن خاصية المازريون انه اذا وقع في بركة فيها سمك طفا السمك
كله وينفع النوازل والثاليل والخيلان والنجوم الزائده في جانب الاظفار ولبنها يحلق الشعر خاصه
في الشمس ويقطع البواسير ويسهل البلغم والاخلاط الغليظه واذا قطر منه على السن قطرتان حفرها
واكالها واسهل اسهالا كافيا وكذلك في الخبز وكل المسهلات اذا استعملت على غير وجهها كانت
مهلكه قتالة يقطين هو كل شجرة لا يقوم على ساقه بل ينبسط على الارض كالبطيخ والقرع والقثا
والحنظل واشباهها بلبخوح هو العود ينبوت بارد يابس في الثالثه ينفع الخلفه والاسهال
ويحرك القي والغثيان بغير لذع وطبخه يقتل البراغيث اذا رش به البيت ينبوت
وهو [illegible] حار يابس في الثالثه يسهل البلغم والله اعلم بالصواب فصل جميع المتناولات
على خمسة اقسام القسم الاول هو الذي يتغير عن البدن ويغير البدن ويكون آخر شانه ان يصير جزا
من البدن ويقوم مقام ما يتحلل عن البدن فهذا هو الغذا الدوائي والقسم الثاني هو الذي
يتغير عن البدن ويغير البدن ولا يصير جزا عن البدن فهذا هو الدوا المطلق والقسم الثالث
هو الذي يتغير عن البدن ولا يغير البدن ولا يصير جزا منه فهذا هو الدوا المعتدل والقسم
الرابع هو الذي يتغير عن البدن ولا يغير البدن ويقوم بدل ما يتحلل من البدن فهذا هو الغذا
المطلق والقسم الخامس هو الذي يغير البدن ولا يتغير عن البدن ويكون آخر شانه افساد
جوهر البدن فهذا هو الدوا السمي باب استخراج علم الدرج واعلم ان الاطبا لما فرضوا اما هو افضل

لا شا الحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وتاثيرا وقوة في البدن في الدرجة الاولى واضعفها ما هو
اكثر الاشيا تاثيرا وقوة في البدن من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في الدرجة
الرابعة واضعفها المتوسط سيما ان كان تاثيرا قريبا من الدرجة الرابعة فهو في الدرجة الثالثة
~~فهو في الدرجة الثالثة~~
تم المقالة الرابعة ويتلوه المقالة الخامسة تشتمل على الفصل الرابع

ذكر الادوية المركبة وكيفية تراكيبها واستعمالها
في قانون تركيب الادوية المفردة على سبيل الاجمال

اعلم ان الطبيب قد يحتاج الى تركيب ادوية على الخصوص لعدم وفا المفردات بحاجته كما
ان احتاج الى دوا معتدل فلم يجد فاضطر ضرورة الى تركيب دوا اسخن من المعتدل مع
دوا ابرد منه ليحصل غرضه او لاجل شدة المرض فلا يفي قوة دواء واحد فيضطر ضرورة
ايضا الى التركيب ليتظاهر قوى المفردات فيفي لشدة المرض او لشدة قوة الدوا وكثرة
غايلته وقوة سميته ومضرته فيحتاج الى التركيب لينكسر قوته السمية الموجبة المضرة
او لاختلاف حال المرض فانه قد يحتاج الى دوا محلل قابض ولا يوجد ذلك في دوا مفرد
فيحتاج الى التركيب فينبغي ان يكون عارفا للقوى التي للادوية المفردة حتى يعرف
مقدارها يلقى من كل واحد من الادوية المفردة في الدوا المركب اذا كانت الادوية ليست
متشابهة حالاتها في الكيفية ولا في القوة لانه حينئذ يحتاج الى ان ياتي في المركب من الادوية
المفردة من بعضها اقل ومن بعضها اكثر ومن بعضها متوسطا والاسباب التي من اجلها اختلفت
اوزان الادوية سبعة اقسام احدها قوة الدوا وضعفه وثانيها كثرة المنفعة وقلتها وثالثها
شرف المنفعة وخستها ورابعها وجود مشارك له في المنفعة من الادوية وعدمه وخامسها
قرب العضو العليل من الموضع الذي يوصل منه الدوا اليه وبعده عنه وسادسها وجود
المضرة التي يكون في الدوا المفرد وعدمها وسابعها وجود دوا المركب يضعف قوة الدوا
النافع وعدمه وذلك لان شدة القوة يوجب الاقلال وضعف القوة يوجب الاكثار
وكثرة المنفعة يوجب الاكثار وقلتها يوجب الاقلال وشرف المنفعة يوجب الاكثار
وخستها يوجب الاقلال وانفراده بالمنفعة الاكثار ومشاركة غيره في المنفعة الاقلال
وبعد العضو العليل عن الموضع الذي يوصل منه الدوا اليه يوجب الاكثار وقربه منه
يوجب الاقلال ووجود دوا في المركب من شانه ان يضعف قوة الدوا الآخر يوجب الاقلال
وبالعكس

التقليل

وبالعكس ووجود المضرة في الدوا يوجب التقليل منه وبالعكس نعني بالدوا الشديد القوة
ما كان في المقدار اليسير منه قوة شديدة وكان فعله في التسخين او التبريد او التخفيف
او الترطيب فعلا قويا كالسقمونيا والافيون والفرفيون وبالضعيف المضاد للقوي في الفعل وبالدوا
الكثير المنافع ما فيه منافع كثيرة ونعني بالقليل المنافع ما فيه منفعة واحدة فاذن اسباب الاكثار
من الادوية المفردة في المركب سبعة واسباب الاقلال منها سبعة والحاصل انه متى اجتمع في الدوا
الواحد سببان او اكثر من الاسباب المذكورة فان كانت مما يوجب للاكثار استكثر منه وان
كان مما يوجب الاقلال يقلل منه وان كان بعضها يوجب الاكثار والباقي يوجب الاقلال او
بالعكس يراعى الاغلب والاكثر وان تساويا يراعى القصد المعتدل فاذا علمت ذلك فينبغي ان
يختار من الادوية المفردة افضلها واجودها ثم يتفقد ان لا يخالطها شي من غيرها من التراب
والغبار والعفن وينقيها تنقية بالغة فان ذلك اصل ما يحتاج اليه من اراد التركيب وما كان
من الادوية اليابسة محتاجا الى الدق والسحق والنخل فينبغي ان يدقها في هاون لطيف
دقا ناعما بالغا ثم ينخلها بحريرة صفيقة ثم يعيد دقها وينخلها ثانية ثم يجمع الادوية المدقوقة المنخولة
بحريرة ويعيدها الى الهاون ثالثة ويسحقها سحقا جيدا حتى يصير كالهباء والغبار فان الادوية
المدقوقة المنخولة اذا فعل بها هذا الفعل كان لفعلها والانفعال بينها اتم واكمل وامتزاجها في
المعدة والكبد اسرع وينبغي ان يسحق كل واحد من الادوية مفردا ثم يصحح وزنه الموصوف ثم يخلط
المجموع ويجاد الدق والسحق والنخل كما ذكرنا وينبغي للطبيب ان ينظر في الادوية فان كان فيها
شراب او شي من العصارات والصموغ فينبغي ان ينقع الصموغ في الشراب او العصارات حتى تنحل
ثم يسحقها في الهاون ناعما حتى يستوي اجزاؤها ويتصل وان كان الدوا معجونا ومن شانه ان يعجن
بالعسل فينبغي ان يختار العسل النقي الذي لا يخالطه شي من الشمع ويكون العسل الطيب الرائحة ولا
يصيبه ويتنزع رغوته على نار هادية وليؤخذ لكل واحد من الادوية المدقوقة ثلثة امثاله من العسل ثم
يذر عليه الادوية المسحوقة ويضرب حتى يستوي ويرفع الى اناء من الفضة او الذهب ان امكن والا
الى غضار صيني وكان شيئا لا يملأه منه بل يترك له متنفسا مقدار اربع اصابع وينبغي ان يكشف الاناء
في الاسبوع الاول كل يوم مرة ليخرج بخار الدوا ويامن عن الغليان وان اريد ان تعمل من الدوا
اقراصا فينبغي ان يلقى الدوا المسحوق في الهاون ويصب عليه الماء الذي يعجن به قليلا قليلا ثم يدق
دقا جيدا حتى يلتئم ويستوي ثم يقرص منه اقراصا على حسب ما يحتاج اليه ثم توضع على منخل ويقلب

كل غداة وعشي لئلا يتكرج ويفسد وان اردت ان يعمل منها جوارشنا فان كان فيها شي من الصموغ
فينبغي ان يحل في تلك العصارة الموصوفة اذا كانت فيها والا فبالماء الحار ويسحق في الهاون
الاملس الصافي جيدا حتى يلتئم ثم يلقى عليه الادوية المسحوقة المنخولة او يدق ويسحق بدستج
الهاون حتى يصير معجونا فان ذلك اوفق من ان يعجن في خارج الهاون ثم يحبب ويجفف في الظل
واما المطبوخات المسهلة فان كان فيها الاجاص الاسود والجبلي والعناب فينبغي ان يغسل اولا
بالماء حتى يذهب عنها الغبار والرماد ثم يلقى الفواكه في الماء قبل الحشايش والبزور وفي يطبخ بنار
هادية ولا يكثر النار تحتها لئلا يذهب قوتها وان كان مع الادوية افتيمون فلا ينبغي ان يطبخ
الافتيمون فيها بل ينبغي ان يشد في خرقة كتان شدا غير وثيق ويلقى على المطبوخ عند الفراغ منه
ويصبر عليه قليلا ثم يمرس ويصفى لئلا يذهب قوته وان كان مع المطبوخ شي مر ادروج
مثل الايارج والسقمونيا والزبد والسورنجان والصبر فينبغي ان يدق وينخل ويعجن بعسل ويبلع او يذر
على مقدار ملعقة من المطبوخ ويشرب ولا ليسهل عليه شرب باقي المطبوخ وان كان مع المطبوخ خيار شنبر
او ترنجبين فينبغي ان لا يلقيا مع الادوية المطبوخة لئلا يذهب قوتها بل يمرسان في المطبوخ بعد نزوله
عن النار وان اردت ان تعمل من البزور سفوفا حابسا فينبغي ان يجمعها في قدر خزف جديد او في
مقلاة وتحمى المقلى اسخانا جيدا وينزل عن النار ثم يلقى عليه بزود ويقلى مقدار ما يفوح رائحتها
ولا يستقصي قليها فان ذلك مما يكسر قوتها واما الادوية الحجرية كالاقليميا وخبث الفضة والتوتيا
والكحل والمغنيسيا ونحوها فينبغي ان تدق دقا جيدا وينقى بالماء ويسحق سحقا جيدا ثم يجفف ثم
يسحق بالسه حتى يصير كالهباء وكذلك ساير ادوية العين فان العين عضو ذكي الحس لطيف
لا يحتمل من الادوية ما فيه ادنى خشونة واما احراق السرطانات للمسلولين واصحاب نفث
الدم فينبغي ان تقطع ايديها وارجلها ويشق بطونها ويغسلها بالماء والملح ورماد حطب الكرم
غسلا نظيفا ويضع في كوز خزف جديد لم يصبه الماء ويطينه بطين حر وخطمي وملح ويضع
الكوز في تنور قد خبز فيه ويخرجه من الغد ويتوقى ان يحرقها حتى تصير مكلسا وكذلك عرق
النبيذ والكهربا واما طبخ السرطانات في ماء الشعير فينبغي ان ياخذ السرطانات النهرية فيقطع
منها الاكتاف والارجل والايدي ويشق بطونها ويغسل برماد البلوط والكرم والملح والماء العذب
الصافي غسلا جيدا ثم يغسل مرة اخرى بالماء العذب لئلا يبقى فيها من الملوحة طعم ثم يطبخ في ماء
الشعير بعد رضه في هاون من حجارة

الباب الثاني في الاشربة والربوب

شراب السفرجل

(في الهامش: ثم يشرب بماء طبوخ)

بارد يابس يقوي الالباب وينشطه ويقوي الشهوة الساقطة جدا ويمسك الطبع ويمنع
القي ويسكن العطش وينفع من الخفقان والغثيان صنعته ان يوخذ السفرجل الحامض الطيب
الرائحة الصحيح الكثير الماء ويقشر خارجه وينقى داخله ويدق في هاون لطيف من الحجارة او
الخشب الطيب الطعم ثم يعتصر ويصفى ويلقى في قدر نظيف من الحجارة ويغلى بنار هادية حتى
ينتصف ويلقى عليه من السكر الابيض مقدار ما يحليه ويصفى ويرفع الى الاناء الصيني او الكاشي شراب
التفاح اجوده المتخذ من التفاح الشامي او الاصفهاني او الكواري وهو بارد يابس يقوي المعدة و
القلب ويفرحه ويقوي النفس ويسكن القي والاسهال الصفراوي صنعته ان يوخذ التفاح
الصحيح النقي الجرم وينقى جوفه من الحب ويدق في هاون من الحجارة ويعتصر ويصفى ويطبخ حتى
ينتصف ومن اراد ان يجعل بالسكر يلقى فيه من السكر الابيض مقدار ما يحليه شراب الرمان ينفع
من القي والخلفة الصفراوية ويسكن العطش ويقوي المعدة ويمنع الغثيان ويسكن الصداع و
يشهي الطعام صنعته ان يوخذ الرمان المز ويعتصر ويصفى ويغلى حتى ينتصف ويلقى عليه من
السكر الابيض مقدار ما يظهر فيه عذوبة ومن اراد بالنفع يلقى فيه حال غليانه طاقات من النعنع الطري
شراب الورد مبرد مجفف ينفع من الحرارة الصفراوية والمحرقة والمطبقة ويسكن العطش ويلين
الطبع بالعصر صنعته ان يوخذ ورد فارسي منزوع الاقماع اربعة ارطال ويصير في برنية غضار
الغضارة ويصب عليه من الماء المغلي عشرة ارطال ويترك يوما وليلة ثم يصفى ويعصر الورد عصرا شديدا
حتى لا يبقى فيه من الرطوبة شي ويطبخ في قدر من الحجارة حتى ينتصف ويوخذ رغوته او [illegible]
ثم يطرح عليه من السكر الابيض اربعة ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يصير له قوام ويصير في اناء زجاج
او في غضارة صيني والشربة منه اربعة اواق او اوقيتين من السكنجبين بماء بارد او ثلج
شراب الفواكه يسكن القي الذي يحدث من المرة الصفراوية ويقوي المعدة والاحشاء وينفع الحوامل
اذا اصابهن قذف ويشهي المحرورين صنعته ان يوخذ السفرجل والتفاح الحامض والكمثرى
والرمان الحامض والسماق والزعرور والنبق والانبرباريس من كل واحد جزو ويدق ويعتصر ويطبخ
بنار لينة ويصفى ويطبخ حتى يصير له قوام ومن اراد ان يحلو يلقى عليه من السكر قدر ما يعززه
شراب التمر الهندي مبرد يطفي الحرارة الغريبة ويقمع الصفراء ويقوي المعدة ويسكن القي والعطش
ويفتق الشهوة صنعته ان يوخذ من التمر الهندي المليباري الجيد الطري المايل الى الاحمر اللون
الطري منقى من ليفه ونواه ويجعل عليه ثمانية ارطال ماء العذب الصافي ويغلى حتى يبقى ربعه

تكر

(في الهامش: [illegible] بابه سرد ورد)

وصفي يطرح عليه منوان من السكر الابيض ويطبخ بنار هادية حتى يعقد شراب ريباس
بارد يابس ينفع من الاسهال الصفراوي والقي والحمى الحادة والعطش الشديد ويقوي المعدة ويشهي الغذا صنعته
ان يوخذ الريباس الرطب الكثير الما فيدق ويعصر ماوه ويلقى في قدر حجارة نظيفه ويطبخ بنار هادية
حتى يرجع الى الثلث ويطرح عليه من السكر الابيض مقدار ما يمزجه ويطبخ حتى يصير الى قوام الجلاب
ويرفع شراب الاس ينفع من امراض الصدر والرية ونفث الدم وقرحة والاسهال الصفراوي
صنعته ان يوخذ حب الاس الطري رطل ويرض ويلقى عليه مثلث عفص رطل ونصف
ويترك سبعة ايام ويصفى ويصير في ظرف زجاج ويستعمل شراب البنفسج نافع من السعال مع الحمى
وذات الجنب وذات الرية ووجع الكلى ويدر البول ويلين الطبع برفق ويلين الصدر والحنجره
وهو مبرد مرطب صنعته ان يوخذ بنفسج طري منزوع الاقماع من ويصب عليه اربعه امنا
من الما المغلي عليه جملة بنار هادية ويصفى عن الما ويلقى على كل رطل من الما من من السكر ويغلى
بنار هاديه وينزع رغوته حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويبرد ويرفع شراب البسر نافع
من استطلاق البطن وضعف المعدة والقي صنعته ان يوخذ بسر خسرواني ويخرج نواه
ويدق ويعصر ويصفى ويطبخ حتى ينتصف ويرجع الى الربع ثم يصفى ويرفع شراب الخشخاش
نافع من النزلات من الراس الى الصدر والسهر وقروح الصدر والرية ويغلظ المواد الرقيقة
ويسكن الحمى الحادة صنعته ان يوخذ مايه خشخاشة سمان بيض حباته ويرض مع بزرها وينقع
في سته ارطال ما ويلقى في قدر نظيفه ويطبخ طبخا جيدا ثم ينزل عن النار ويترك حتى يمكن ان يمرس
ويصفى ويجعل على كل رطل من من السكر الابيض ويطبخ حتى يصير له قوام كقوام الجلاب شراب الليمو
بارد يابس يقوي المعدة والشهوة ويجود الهضم ويقمع الصفرا ويقطع القي ويسكن العطش و
الغثيان وينفع الخمار صنعته ان يقشر الليمو ويعتصر ويصفى ويوخذ من ماية عشرة ارطال ويلقى
في قدر من الحجارة نظيف ويطبخ بنار معتدله حتى يرجع الى خمسة ارطال ثم يطرح عليه من السكر
الابيض خمسة ارطال ويغلى ويكشط رغوته ويصفى وينزل عن النار ويرفع شراب النيلوفر
مبرد مرطب ينفع السعال وذات الجنب وذات الرية والصداع الحار ويمنع المواد التي تنصب
الى الصدر والمعدة وينفع من الحميات الحادة الصفراوية ويقوي القلب ويسكن العطش
ويزيل السهر الكاين من حراره صنعته ان يوخذ من ورق النيلوفر الطري رطل ويغلى باربعه
ارطال من الما ويصفى ويجعل على كل رطل منه من من السكر الابيض ويطبخ حتى يصير له قوام كقوام

الجلاب

شراب النعنع

الجلاب شراب النعنع ينفع من القذف والغثيان والتهوع والفواق والخلفه صنعته
ان يوخذ من النعنع الرطب رطل ويطبخ بثلثه ارطال من الما حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى
ويطرح عليه من السكر الابيض رطل ويطبخ حتى يصير له قوام شراب الافسنتين ينفع
من فساد المزاج وضعف المعدة وفساد مزاج الطحال والكبد وجساوتهما ويلين الطبيعة يوخذ
نبيذ الزبيب او العسل من ايهما كان خمسة ارطال وعسل منزوع الرغوة رطلان ويصير الى ظرف
زجاجي ويوخذ قسط مر ومصطكي وافسنتين رومي من كل واحد اربعه دراهم اذخر وسادج
هندي وسنبل الطيب وورد احمر منزوع الاقماع وصبر وغاريقون من كل واحد درهمان زعفران
مدقوق دقا جريشا وزن درهم يشد في خرقه نظيفه ويلقى في النبيذ والعسل ويشد راس
الظرف ويصير في الشمس سبعة ايام ويستعمل بعد ذلك شراب العناب بارد رطب ينفع
من السعال وغلبه الدم والماشرا والجدري والحصبة واوجاع الصدر صنعته ان يوخذ
ربع رطل من العناب الجرجاني ويغلى باربعه ارطال ما حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى و
يضاف اليه من السكر الطبرزذ ويطبخ حتى يصير له قوام الجلاب ويرفع شراب الكمثرى
ينفع من الاسهال ويقوي المعدة والاحشا صنعته ان يوخذ كمثرى غير نضيج ويطبخ حتى
يتهرى ويرد الى القدر ثانيه وثلثه حتى يخلط الما ويصفى ويرفع شراب العنب ينفع من
وجع الحلق وورمه وقروح المعدة صنعته ان يوخذ ما العنب الابيض سته ارطال و
يطبخ حتى يبقى ثلثه ويطرح عليه من السكر او العسل رطل ومن السماق واصل السوس والعفص
والجلنار وتفاح الورد من كل واحد اربعه مثاقيل زعفران درهمان مر وشيث من كل واحد درهم
يطبخ ثم يصفى ويرفع شراب الحماض بارد يابس يقمع الصفرا ويقوي المعدة والقلب ويفرحه
وينشطه ويجود الهضم ويقطع القي وينفع الخفقان الحار ويقوي الدماغ صنعته ان يوخذ
من السكر الابيض عشر ارطال ويصب عليه الما العذب الصافي مقدار ما يغلى فيه غليات
ثم ينزل عن النار ويلقى عليه حماض الاترج مقدار ما تمزجه ويضرب جيدا بخشب حتى يستوي
ثم يبرد ويرفع شراب النارنج يقوي المعده ويسكن العطش واللهب والصداع الحار ويقوي
الدماغ وينفع الخفقان ويشهي الطعام وينفع الخمار ويقطع القي ويقمع الصفرا صنعته
ان يقشر النارنج ويعتصر ويصفى ويوخذ من ماية عشرة ارطال ويلقى في قدر حجارة ويطبخ بنار
معتدلة حتى ينتصف ثم يلقى عليه خمسة ارطال من السكر الابيض ويغلى ويكشط رغوته ويصفى ويرفع

لعفص

للى آناصينى شراب الاترج نافع من ضعف المعدة والخفقان يوخذ ورق الاترج الغض الطرى
ممسوحاً من الغبار بخرقة خمسين ورقا وينقع فى مثلث او جمهورى ثلثة ارطال سبعة ايام
ثم يصفى عن الورق ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة من واحد ويضرب ضرباً ويصير فى ظرف زجاج
او غضارة ويستعمل عند الحاجة شراب البختجوش ينفع من ضعف الكبد والمعدة وبردهما وينفع
وجع الظهر والمفاصل ووجع الكليه والفالج واللقوة والنسيان من الرطوبة ويحسن اللون و
يطيب النكهه ويزيد فى الباه والحفظ ويحرك شهوة الجماع ويدر البول ويكسر الرياح يوخذ من ما
العنب المغالى او الرازقى البالغ غاية النضج مايةمن ومن لحم البختج السمين عشرون منا
وينصب ما العنب فى قدر نظيف ويلقى عليه لحم البختج ويوخذ عليه من العود عشرة دراهم
ومن الزعفران خمسة دراهم وقرنفل ثلثة دراهم بسباسه ثلثه دراهم جوزبوا ومصطكى وخولنجان
من كل واحد خمسة دراهم سليخه درهم خيربوا وكبابه وزرنباد وسعد من كل واحد ثلثه دراهم زنجبيل
ودارصينى وعاقرقرحا وسنبل من كل واحد درهم يدق الجميع دقا غير ناعم ويصير الجميع فى كيس ويشد
راسه شدا غير وثيق ويعلق فى القدر حتى يغلى مع ما العنب واللحم حتى يتهرى اللحم نعما جيدا
ثم يوخذ من ما الورد رطل ومن العسل الصافى عشرة ارطال وتصب فى القدر ثم ينزل عن النار ويمرس
الكيس فيه مرساجيدا ويرمى بالكيس ويعصر اللحم ويصفى الشراب ويرفع صفة الميبه وهو
شراب السفرجل النافع من ضعف المعدة والكبد والاختلاف والغثيان والقى والعطش يوخذ سفرجل
حامض كثير الما ويقشر خارجه ويقى داخله ويدق فى هاون ويعصر ويوخذ من الما المعصور منه
ثلثون منا ويوخذ شراب صاف او جمهورى خمسة عشر منا وينقع فيه تجير السفرجل المعصور ماوه يوما
وليلة ثم يعصر ويستخرج الشراب المنقوع منه ويصفى ويغسل ذلك التجير بشى من ما السفرجل المصفى
منه ويعصر ويصفى ويجمع كله فى قدر نظيف ويطبخ بنار لينة حتى يذهب النصف ويوخذ رغوته
ثم تروق ترويقا جيدا بثوب صفيق مضاعف ثم يلقى عليه عسل منزوع الرغوة سبعة امنا ثم
يعاد الى القدر ثانيا ويوخذ زنجبيل ومصطكى من كل واحد درهمان قاقله صغار وكبار وزعفران
غير مسحوق ودارصينى من كل واحد اربعة دراهم وقرنفل ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويشد
فى صرة رقيقه صلبة ويعلق فى القدر ويطبخ بنار لينه ويمرس الصرة ساعة بعد ساعة حتى يختلط
ويبلغ الحد ثم ينزل عن النار ويبرد ويصفى ويرفع الى ظرف زجاجى او غضارة ويوخذ مسك مسحوق
وزن درهمين ويمرس بشى من شراب ريحانى او بالميبه المطبوخ ويلقى عليه ويحرك حتى يستوى ويعلق

صرة

+ المحل عشرة ارطال

صرة الادوية المطبوخة فى الظرف ثم يخرج عنه ويستعمل شراب العسل مسخن للمعدة والكبد يوخذ من عسل
+ النحل عشرة ارطال ومن السنبل المصطكى والدارصينى والقاقله والعود الهندى
والهيل وجوزبوا من كل واحد وزن درهمين وقرنفل درهم يدق الادوية جريشا ويلقى فى طنجير ويصب عليه سته
ارطال من ما عذب ويطبخ الى ان يرجع الى اربعة ارطال ما ويصفى بخرقة صفيقة ثم يصب على ذلك الما السكر
والعسل ويغلى ويوخذ رغوته اولا فاولا حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويصفى ويرفع الى انا ويستعمل
شراب السكر النافع من الرطوبه والبلغم ولاصحاب المزاج البارد وصفته ان يوخذ زنجبيل ودارصينى من
كل واحد خمسه دراهم هيل وقاقله من كل واحد درهمان وقرنفل درهم يدق الادوية ويلقى فى طنجير ويصب عليها
من الما سبعه ارطال ويطبخ حتى يبقى خمسه ارطال ويصفى بخرقة كتان صفيقه ثم يطرح عليه من
السكر الابيض خمسة امنا ويغلى بنار هادية ويترع رغوته ويلقى فيه من الزعفران نصف درهم
فاذا صار له قوام ينزل عن النار ويبرد ويصفى رب الاجاص النافع من الحميات الملتهبه اذا
كان مع يبس من الطبيعة يلين الطبع ويسكن العطش يوخذ اجاص اسود ويلقى من النوى و
يلقى فى قدر نظيف ويصب عليه من الما العذب قدر ما يغمره ويغلى عليه غلية ويترك حتى يبرد ويعصر
ويصفى ويعاد الى القدر ثانيا ويطبخ بنار لينه حتى يبقى منه الربع وينزل عن النار ويترك حتى يبرد
ويرفع الى انا ويستعمل رب الحصرم بارد يابس ويقطع الصفرا ويسكن العطش والقى ويحبس الطبع وينفع
من الحميات الحارة والخمار صفته ان يوخذ من الحصرم الكثير الما المرفيتقى من حبه ويعصر ماوه
ويصفى ويلقى فى قدر نظيف ويطبخ بنار لينه الى ان يبقى الربع ويبرد ويرفع رب الاترج بارد يابس
ينفع من السموم ويقطع الصفرا ويسكن العطش ويحبس الطبع ويقوى القلب وينفع من قوة الكلا
ولساص العينى كحلا يوخذ حماض الاترج ويعصر ماوه ويلقى فى قدر حجارة ويطبخ بنار هادية حتى يبقى منه
الربع ويصفى ويرفع رب الجوز حار يابس ينفع الخوانيق الباردة الرطبه اذا تغرغر به ومن القى
البلغميه اذا شرب ووجع المفاصل من رطوبه البلغمية يوخذ قشر الجوز الرطب الخارج يدق
ويعصر ماوه ويطبخ حتى يذهب منه الثلث ويوخذ من ذلك الما ويصب عليه من العسل خمسة ارطال
ومن المثلث رطل ويطبخ بنار هادية حتى يبقى الثلث ويصفى ويلقى فيه من طاف وزعفران وشب
من كل واحد خمسة دراهم مدقوقا منخولا ويضرب حتى يستوى ويجعل فى انا زجاج او غضارة شراب
العود صنعته ينفع المعدة ويجود الهضم ويسوى الاستمرا اذا كان من برودة ويطيب النكهه
ان يوخذ من ما الورد الاحمر رطل ويلقى فى قدر حجارة نظيف ويلقى عليه عود هندى ومسك من كل واحد

دهمان وسنبل الطيب وفوفل من كل واحد درهم ومصطكي وجوز بوا من كل واحد درهم [illegible] بعد
ان يدق دقا جريشا ويشد في خرقة كتان شدا غير وثيق ثم يطبخ بنار معتدلة حتى [illegible]
[illegible] فيه مرسا جيدا ثم يخرج منه ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويغلى بنار لينة و
ينزع رغوته حتى يصير له قوام الجلاب شراب السوسن النافع من ضعف المعدة والكبد وبردها
والحشا الكاين من الاستفراغ المفرط ومن الخلفة وخروج الدم وضعف القوة يوخذ ورد السوسن
الاسمانجوني منزوع الاقماع ممسوحا من الصفرة الموجودة في داخله اربعماية وردة ويبسط على ثوب
نظيف يوما وليلة في الظل في موضع نظيف حتى يجف ثم يوخذ قسط وقصب الذريرة وحماما
وسنبل الطيب ومصطكي من كل واحد عشرة دراهم ملح اندراني وسليخة من كل واحد ثلثون درهما
عيدان البلسان مدقوقا ثلثون درهما ويصب في ظرف زجاج او عطار شاف من السوسن وشياف
من الادويه ويترك يوما وليلة حتى يختمر ويصب عليه في اليوم الثاني من الزاج ستة عشر رطلا
ويوخذ من الزعفران خمسة دراهم ومن المسك الجيد مثقالا لان هذا بشي من الزاج ويلقى عليه
الادويه وينقع في ذلك بيعة سايلة اربع اواق ودهن البلسان عشرة دراهم ويترك الظرف
مكشوف الراس ويوضع على راسه قرطاس نقي وفوقه خرقة كتان ويطين بطين نقي حر
معجون بنخالة الشعير او بعر الغنم ويوضع في الظل في موضع شمالي ستة اشهر شراب الكاذي وهو
شراب الكندر ينفع النملة والحمرة والاورام الحارة والماشرا صنعته ان يوخذ خشب الكاذي رطل
وتمر هندي منقى من ليفه ونواه رطل وعناب كبار منزوع النوى رطل واصل الرازيانج عشرة دراهم صندل
ابيض واحمر من كل واحد عشرة مثاقيل سنبل الطيب وورد احمر منزوع الاقماع من كل واحد مثقالان يرض جيدا
وينقع في اربعة امثاله من الما العذب ويغلى حتى يبقى الربع ويصفى ويوخذ ما الرمان الحلو رطل وما الرمان
الحامض رطل وخل خمر عتيق رطل يضاف ذلك الى الما الاول ويجعل في قدر حجارة نظيفة ويطبخ حتى
يبدا بالانعقاد ويطرح عليه من السكر الابيض رطل ويغلى وينزع رغوته ويطبخ حتى يصير كالسكنجبين
وينزل عن النار ويذاف فيه ثلثة دراهم من الزعفران ومثله من الكافور الابيض الرباحي ويرفع
الى انا الزجاج الشربة منه عشرة دراهم شراب الصندل يقوي القلب وينفع الخفقان الحار
والكبد الحارة يوخذ من الصندل الابيض المقاصيري ويبرد بالمبرد نحاسا ستون درهما وينقع
في رطل من الخل الثقيف وما الحصرم والما الصافي ثلثة ارطال يوما وليلة ثم يغلى بالنار حتى ينتصف
ويمرس باليد ويصفى ويطرح عليه من السكر الابيض منا ويقوم بالنار ويرفع شراب الزوفا ينفع

ثم ينقص الثلث

شراب السوسن

الربو

للصدر والريه مقوي للاخلاط الغليظة صفته
ان يوخذ [illegible] من كل واحد عشرين درهما وحلبة خمسة دراهم واصل السوس عشرين درهما
وبرسياوشان سبعة دراهم ومن قشور اصل الكرفس والرازيانج وبزر الكرفس وبزر المرزنجوش [illegible]
زوفا يابس من كل واحد عشرة دراهم ومن الفوذنج والفراسيون من كل واحد خمسة دراهم يطبخ [illegible]
هادية حتى يظهر له قوام صالح ثم ينزل عن النار ويصفى شراب [illegible] معتدل في البرد مرطب ينفع
من ذات الجنب وذات الرية ووجع الكلى ويدر البول ويلين الطبيعة برفق ويلين الصدر والحنجرة
والسعال مع الحمى يوخذ من بنفسج طري من وتصب عليه اربعه امنا من الما ويغلى غليانا جيدا ويترك
ويصفى ويلقى على كل رطل من الما من من السكر ويغلى بنار هادية وينزع رغوته حتى يصير له قوام
وينزل عن النار ويرفع شراب التين ينفع من الربو والسعال المزمن ووجع الظهر والكلية
الباردة صنعته ان يوخذ من التين الابيض من ويطبخ في خمسة امنا من الما حتى ينتصف و
ينزل عن النار ويمرس باليد ويصفى ويلقى على [illegible] طبيخ التين رطل من العسل المصفى رطلا ويوخذ من
الدارصيني والزنجبيل والخولنجان من كل واحد درهم زعفران نصف درهم يدق الجميع دقا جريشا و
يصير في كيس كرباس صفيق ويشد راسه شدا محكما ويلقى في الطبيخ ويغلى حتى يتقوم ثم ينزل
عن النار ويصفى ويرمى الكيس شراب نافع من الخمار اجاص اسود رطل تمر هندي منقى من نواه رطل
عناب خمسون عددا يطبخ بستة ارطال ما حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويصب عليه من ما الرمان
المز ومن ما التفاح وما حماض الاترج من كل واحد نصف رطل سكر ابيض رطل يطبخ بنار هادية حتى
يتقوم وينزل عن النار ويصفى ويرفع في انا صيني شراب السبستان ينفع من السعال والربو يوخذ
من ما العناب [illegible] الحلو عشرة ارطال ويطبخ بنار هادية حتى تنتصف وينزل عن النار ويرفع

الباب الثالث في السكنجبينات السكنجبين الساذج السكري

ينفع من الحميات الحادة والعطش والسدد ويجلو المعدة والصفرا الرقيق والبلغم ويوافق ساير
الامزجة الصالحة ويحفظ صحة المحرورين يلطف ويبرد الكبد ويدر البول والفضول ويقمع الصفرا وينفع
الامراض الكاينة من الصفرا اذا لم يكن معه خشونة الصدر والسعال صنعته ان يوخذ من الخل الثقيف خمسة
[illegible] ومن الما العذب الصافي [illegible] بقدر حموضته قليلا ويلقى على كل رطل منه من من السكر الابيض ويطبخ بنار هادية و
ينزع رغوته حتى يتقوم وينزل عن النار ويرفع السكنجبين البزوري البارد ينفع سدد الكبد
وينفع الاستسقا وسو القنية ويدر البول ويسكن العطش وينفع الحميات الحادة صنعته ان يوخذ

واصل السوس

المستحجة

قشور اصل

بزر الهندبا وبزر الخيار وبزر البطيخ من كل واحد خمسة دراهم ومن ... عشرة دراهم ومن
قشور واصل الرازيانج ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في ثلثة ارطال من الماء ورطل من الخل
يوما وليلة ثم يصب في قدر نظيف ويغلي بنار هادية حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار
ويمرس باليد مرسا جيدا ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض منا ويغلي بنار هادية حتى تتقوم ويرفع
التقيف
السكنجبين البزوري الحار يفتح سدد الكبد والمعدة ويدر البول وينقي المعدة من الفضول البلغمية وينفع
الاستسقا والتهيج وسو القنية ويسكن العطش الكاذب وصنعته ان يوخذ من بزر الكرفس
وبزر الرازيانج وبزر الانيسون من كل واحد خمسة دراهم ومن اصول الرازيانج والكبر والكرفس من كل واحد
سبعة دراهم ومن بزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد خمسة دراهم ومن عصارة الغافت ثلثة دراهم
ومن راوند الصيني ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع يوما وليلة في رطل من خل خمر نقيف
وثلثة ارطال من الما الصافي ثم يصب في القدر ويغلي حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار ويرفع
السكنجبين السفرجلي الذي يقوي المعدة والكبد ويزيد في الغذا وينفع الناقهين من سو الاستمرا
ويفتح سدد الكبد يوخذ من عصير السفرجل الاصفهاني او الكوادكي الطيب الرايحة من ومن السكر الابيض
من ومن الخل الثقيف رطل ويطبخ بنار هادية حتى يصير له قوام العسل السكنجبين الرماني الذي
للحمى المحرقة العطش وينفع المعدة والكبد وصنعته ان يوخذ من ما الرمان المز المصفى خمسة ارطال ومن
الانبرباريس رطل ومن الماورد الطيب الرايحة عشرة دراهم ويلقى على كل رطل منه رطل من السكر الابيض
ويغلى بنار هادية حتى تتقوم ومن اراد ان يضيف اليه ما الحصرم او ما الريباس فليلق عليه من كل واحد
رطل فمن احب ان يكون ساذجا فليقتصر على ما الرمان والسكر والخل الصادق الحموضة السكنجبين
معتدل في الحر والبرد يقطع ويلطف ويجلو ويفتح السدد وصنعته لصنعة السكنجبين السكري
ثم انه يجعل الكل رطلين من الخل خمسة ارطال من العسل السكنجبين العنصلي الذي ينفع من
الاستسقاء وامراض الحشا الباردة والربو وانتصاب النفس والسعال المزمن البلغمي ويفتح
سدد الكبد والطحال ويسقط الاجنة وينفع الفالج واللقوة والبرسام البلغمي المعروف بليشرغس
خل العنصل وصنعته ان يوخذ الخل عتيقا امنا ومن العسل المصفى ثلثة امنا ومن المثلث المصفى منوان
ويخلط الجميع ويوخذ العنصل منا ومن الزنجبيل وبزر الرازيانج والانيسون والحلتيت و
العاقرقرحا والفوتنج البري من كل واحد عشرة دراهم ومن بزر الكرفس والكمون والقردمانا من كل
واحد خمسة دراهم يدق الجميع دقا غير ناعم ويلقى في خل العنصل ويترك فيه اسبوعا ثم يصفى ويرفع

عشرة دراهم
يفتح
مع منين من السكر
٣٨٣
ماء
العنصلي
فيقلى العنصل بالسعتر من كل واحد عشرة دراهم

في انا

الماء سبق او تباعي ... من المعرس ... وتنفي الكلف ... الشمس وينقي داخله وخارجه ... يوخذ من ... العفص
يقلع عنه انسان من الخل الثقيف ويترك في الشمس سبعة ايام ثم يصفى ويرفع السكنجبين الزبيبي ينفع اصحاب اوجاع الكبد
وينفع السدد ويلين الطبع وصنعته يوخذ زبيب منقى اربعون درهما عاقر قرحا ... وبسفايج ... الهندبا ... درهما
زنجبيل ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويلقى مع عشرة ارطال من الما حتى يذهب منه الربع ويصفى ويلقى عليه من السكر
الابيض من ونصف ويغلى حتى يتقوم سكنجبين بزوري ينفع سدد الكبد ويدر البول وينفع من الخفقان ...
يوخذ بزر الهندبا وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم بزر القثا والقثد والبطيخ من كل خمسة دراهم ومن
اصل الهندبا واصل الرازيانج من كل سبعة دراهم يدق الجميع دقا وينقع في ثلثة ارطال من الما ورطل من الخل الثقيف
يوما وليلة ثم يغلى بنار هادية حتى يتقوم ويرد على النار ويرفع الباب الرابع في اللعوقات لعوق السبستان ينفع
من خشونة الحلق والسعال ويلين الصدر وينفع الربو ويسمن على النفث ويلين الطبع وصنعته ان يوخذ سبستان
وعناب ... وزبيب منقى من كل واحد اربعون درهما فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما يطبخ الجميع في ستة ارطال من الما حتى
يرجع الى رطلين ويمرس باليد ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويطبخ بالنار حتى يتقوم لعوق
... ينفع من الربو والسعال المزمن وينقي الصدر والرية من الاخلاط الغليظة وصنعته ان يوخذ من ...
... ومن الزوفا اليابس من كل واحد عشرون درهما فيطبخ بستة ارطال من الما حتى يرجع ويلقى عليه من السكر الابيض
رطل ويقوم لعوق حب الرشاد ينفع السعال البلغمي وينقي الصدر من الاخلاط اللزجة وصنعته ان يوخذ من
حب الرشاد عشرة دراهم ومن اصل السوس اربعة دراهم ومن الانيسون وبزر الرازيانج من كل ثلثة دراهم يدق
جريشا ويطبخ في رطلين من الما حتى ينتصف ويصفى ويلقى عليه من العسل رطل فيطبخ بالنار حتى يتقوم لعوق
ينفع الربو والسعال المزمن وينقي الصدر ويعين على النفث وصنعته ان يوخذ من الكتان المقلو ثمانين درهما
يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بالعسل لعوق الخشخاش ينفع السعال اذا كان مع حمى والسل وقروح الرية يوخذ صمغ عربي وكثيرا
من كل سبعة دراهم نشا وكثيرا من كل عشرة دراهم طباشير ابيض اربعة دراهم حب القرع ولب الصنوبر الكبار من كل سبعة
دراهم سكر ابيض ستون درهما يدق الجميع وينخل ويعجن بدهن اللوز الحلو وعسل منزوع الرغوة ويلعق ويرفع الى ان
... زنجار لعوق اللوز ينفع من الحرارة وغلظ الصوت ويلين الصدر ويعين على النفث يوخذ بزر الكتان عشرة دراهم
... ولوز مقشر من كل اربعة دراهم كثيرا واصل السوس المحكوك ولب الصنوبر الكبار ونشا وصمغ عربي من كل درهما
يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة وزنجار لعوق الحلبة ينفع من السعال وخشونة الحلق والحنجرة وصنعته
ان يوخذ صمغ عربي وكثيرا ونشا ورب السوس من كل عشرة دراهم لب حب القرع الحلو والعود المقشر من كل خمسة دراهم سكر
ابيض عشرون درهما يدق وينخل ويعجن بجلاب ويستعمل عند الحاجة بدهن لعوق رب السوس ينفع من السعال المزمن
... الرية في الصدر ... يوخذ رب السوس وكثيرا وقند ولوز مقشر وبزر الرازيانج من كل اجزاء سوا يدق

٣٨٢
بزر كتان

٢٨٤

[illegible] هذه الادوية [illegible] سبعة دراهم [illegible]

[illegible] الباب الخامس في المطبوخات مطبوخ [illegible]

[illegible] حتى يرجع الى رطل [illegible]

٢٨٥

[illegible] مطبوخ [illegible] السوداء [illegible]

[illegible] سبعة دراهم [illegible] حتى يرجع الى رطلين [illegible]

[illegible] مطبوخ [illegible] يخرج السوداء والبلغم [illegible]

[illegible] حتى يرجع الى رطل [illegible] مطبوخ [illegible]

من حمى الربع يوخذ اهليلج اصفر واسود وزبيب منزوع النوى خمسة عشر درهما وورق الغافث والشاهترج وباداورد
ثلثة دراهم يطبخ في اربعة ارطال ماء باردة عادية حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر عشرة دراهم
وتصفى ويشرب شراب مطبوخ الزوفا ينفع من السعال وذات الجنب ووجع الصدر والجنبين سنا مكي خمسة
عناب وسبستان من كل عشرون عددا تين ابيض عشرة اعداد زبيب طائفي منزوع النوى خمسة عشر درهما اصل
السوس المحكوك ثلثة دراهم برسياوشان اربعة دراهم بزر الخطمي وزوفا وخيارين من كل خمسة دراهم شعير مقشر
مرضوض ستة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويشرب مطبوخ السورنجان ينفع
لوجع المفاصل ويخرج البلغم الغليظ اللزج والاخلاط المحترقة سنا مكي سبعة دراهم تربد محكوك مرضوض
دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض خمسة دراهم تين ابيض عشرة اعداد عناب وسبستان من كل ثلثون عددا
وبزر الرازيانج من كل ثلثة دراهم حلبة على عشرة دراهم بزر الهندباء وبنفسج يابس من كل ثلثة دراهم سورنجان
خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ثم ينزل من النار ويمرس فيه الخيارشنبر
والترنجبين من كل عشرة دراهم ويشرب شراب مطبوخ ينفع اصحاب ذات الجنب ونفث الدم والحمى المحرقة سنا مكي
خمسة دراهم بنفسج طري خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم سبستان عشرون عددا بزر الهندباء ستة دراهم
بزر الخيار ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل
عشرة دراهم ويشرب شراب الباب السادس في النقوعات نقوع يسهل الصفراء من البدن ويلين الطبع ويسكن العطش
اجاص اسود واجاص جبلي وعناب من كل خمسون عددا تمر هندي ثلثون درهما مشمش معدد نصف رطل ينقع الجميع
في ثلثة ارطال من الماء ويجعل فيه من السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرون درهما ويصفى من مائه
ثلثة اواق ويشرب على الريق بالغداة صفة نقوع ينفع من بناء الامراض الحادة والحميات ينقي العروق من الفضول
اجاص اسود ثلثون عددا زبيب احمر عشرون درهما سبستان عشرون عددا تمر هندي منقى من ليفه وحبه ثلثون
درهما بزر الهندباء والكشوث وكزبرة يابسة من كل ثلثة دراهم يجمع ذلك في فضاء صيني ويصب عليه ما يغمره
مقدار ما يغمر ويوضع في الشمس في النهار وفي الليل في موضع ندي ويفعل به ذلك ثلثة ايام متوالية ثم يصفى من
ذلك نقيع الماء في اليوم الرابع ويقطر عليه من دهن اللوز عشرة دراهم ويشرب منه سحرا قدر عشرين درهما
صفة نقوع الاهليلج الذي ينفع من الصداع الحار ويسهل الصفراء من البدن وهو ان يوخذ الاهليلج الاصفر
منقى من النوى عشرة دراهم اجاص اسود وسبستان وعناب من كل ثلثون عددا تمر هندي منقى من ليفه وحبه

عشرون درهما بنفسج يابس وبزر الهندباء وبزر الخس من كل ستة دراهم فلوس الخيارشنبر عشرة دراهم ويشرب اوقية في السحر
الباب السابع في الاصول النافع من الفالج واللقوة والصرع وفي الاستسقاء والتشنج والسكتة واوجاع المفاصل وعرق
اصل الكبر [illegible] واصل الرازيانج والاذخر من كل عشرة دراهم بزر الكرفس والانيسون والرازيانج من كل اربعة دراهم مصطكي
وسنبل الطيب وقصب الذريرة من كل درهمان حب البلسان واسارون من كل درهم عود البلسان [illegible] درهم عيدان
السليخة ثلثة دراهم خطمي [illegible] درهمان بزر الجرجير ستة دراهم زبيب خراساني منزوع العجم عشرون درهما يطبخ الجميع
باربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ماء عادية ويرفع ويصفى منه في يوم اربع اواق مع درهمين لوز مر
صفة ماء الاصول النافع من الصداع الحادث من وجع الاسنان [illegible] يوخذ من قشور اصل الرازيانج و
واصل الكرفس واصل الكبر من كل عشرة دراهم بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج وفوه وقسط [illegible] من كل
ثلثة دراهم قنطوريون واصل الغافث [illegible] من كل ستة دراهم بزر الحرمل ستة دراهم زبيب منقى من عجمه عشرة
دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويشرب منه كل يوم اربعة اواق صفة ماء الاصول
الذي يفتت الحصاة التي في الكلى والمثانة يوخذ قشور اصل الكبر والكرفس من كل خمسة دراهم برسياوشان ثلثة
دراهم حب القت المرضوض سبعة دراهم اسقولوفندريون ستة دراهم حب البطيخ المرضوض سبعة دراهم
زبيب خراساني منزوع العجم عشرة دراهم تين ابيض عشرة اعداد يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى
ويوخذ منه كل يوم اربع اواق مع نصف درهم من حجر اليهود مسحوقا فانها صفة ماء الاصول ينفع من سدد الكبد
والطحال [illegible] وبرد المعدة والاستسقاء العتيقة البلغمية قشور اصل الكرفس واصل الرازيانج من كل سبعة
دراهم اصل الاذخر خمسة دراهم مصطكي وسنبل الطيب من كل درهم ونصف وفوه [illegible] عيدان البلسان
من كل درهمان [illegible] اصل الكبر [illegible] تين ابيض [illegible] زبيب
خراساني منزوع العجم عشرون درهما افسنتين رومي وورد احمر منزوع الاقماع من كل ستة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال
ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويوخذ منه كل يوم اربع اواق ودهن اللوز المر ودرهم دهن لوز حلو الباب الثامن
في الحبوب المسهلة حب الايارج ينقي الدماغ من الفضول الغليظة والاخلاط اللزجة وينفع الصرع والسكتة والعشا و
والسبل وظلمة البصر ايارج فيقرا تربد ابيض من كل درهم حب النيل وغاريقون وافتيمون من كل نصف درهم حنظل
وملح هندي من كل دانق ونصف يدق الجميع دقا ناعما وينخل بحريرة ويعجن بماء الرازيانج ويحبب وهي شربة واحدة حب الصبر
ينفع من اوجاع المفاصل والنقرس والفالج واللقوة وينقي المعدة من الاخلاط البلغمية ويحدر الفضول الغليظة
اللزجة عن الدماغ صبر اسقطري مثقال تربد ابيض درهم حب النيل غاريقون وافتيمون من كل نصف درهم شحم الحنظل

وملح هندي مكد دانق ونصف منل كثيرا مكد دانق يدق الجميع ويعجن بماء الكرفس ويحب وهي
واحدة حب السورنجان نافع من اوجاع النقرس والمفاصل وعرق النساء ووجع الورك والظهر [illegible] سقطري وتربد
ابيض من كل واحد درهم سورنجان مثقال ماهبزهرج درهم حب النيل وغاريقون من كل واحد نصف درهم [illegible] كثيرا من كل واحد
دانق ملح هندي دانق ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحب وهو واحدة حب النبيج النافع لنفث الدم
ظلمة العين المتولدة من العفونة الصفراوية والبلغمية يؤخذ بنفسج يابس درهما وتربد ابيض درهم وترابيد
واهليلج اصفر من كل واحد نصف درهم افسنتين سقمونيا مشوي في جوف تفاحة او سفرجل نصف دانق يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
الغراء ويحبب وهي شربة واحدة حب الغوقايا نافع من اوجاع البلغمية في الراس ويجلو البصر ويخرج العفونة الغليظة
الردية من البدن وصنعته ان يؤخذ صبر سقطري وعصارة الافسنتين وورقه ومصطكي من كل جزء سقمونيا و
شحم الحنظل من كل نصف جزء ويعجن بعد دقه بماء الكرفس المغلي ويحبب الشربة منه مثقال حب الشبيار وهو حب العنبر
نافع من اوجاع المعدة والراس وغشاوة البصر وظلمة العين صبر سقطري ستة دراهم اهليلج اصفر مصطكي بكيرا
المعدة ورد احمر تربد ابيض من كل درهم يدق الجميع وينخل ويعجن بماء الغراء ويحبب في الظل الشربة منه مثقال حب الريباس
نافع اوجاع الراس وينقي البدن ويجلو البصر صنعته ان يؤخذ صبر سقطري عشرون درهما اهليلج اصفر عشرة دراهم
مصطكي وكثيرا وسقمونيا من كل ثلثة دراهم وورد احمر منزوع الاقماع خمسة دراهم زعفران نصف درهم يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء الفواكه ويحبب حبا كبارا ويجفف في الظل الشربة منه درهمان صنعته اي حاجب الا سطوخودوس النافع
من الصرع ولا لنخوليا والامراض السوداوية والبلغمية وداء الثعلب وصنعته ان يؤخذ اهليلج اصفر وكابلي منزوع
النوى من كل خمسة دراهم تربد ابيض ستة دراهم صبر سقطري ستة دراهم اسطوخودوس وغاريقون وافتيمون وملح
من كل ثلثة دراهم شحم الحنظل درهم ونصف قرنفل فوتنج جبلي من كل درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الغراء ويحبب
الشربة منه ثلثة دراهم حب المنتن النافع من الفالج واللقوة والقولنج والاسترخاء ووجع المفاصل ووجع الظهر والنقرس
النهل لاخلاط الغليظة المدرة للطمث صنعته ان يؤخذ سكبينج واشق وجاوشير وحرمل وصعتر وشحم الحنظل وصبر
وتربد واهليلج وانزروت من كل اجزاء سواء يدق ناعما وينقع الصمغ بماء الكراث ويعجن بها الادوية ويحبب ويجفف
في الظل الشربة منه درهمان ونصف حب المقل ينفع للبواسير واوجاع الامعاء السفلى والمعدة يؤخذ اهليلج اسود و
بليلج واملج من كل اجزاء سواء مقل ازرق مثل الجميع ينقع المقل بماء الكراث ويعجن في الهاون ويلت عليه الادوية به
مدقوقة منخولة ويعجن ويحبب ويجفف الشربة درهمان حب الشيطرج النافع من اوجاع المفاصل والعصب والفالج و
واللقوة واحتباس الطمث يؤخذ شيطرج عشرة دراهم صبر سقطري عشرة دراهم زنجبيل وحرمل من كل درهمان فلفل ودار

٢٨٨

وصبر سقطري
شحم الحنظل كثيرا

فلفل ودار فلفل من كل واحد درهم سنطرج هندي وبزر من كل درهمان فانيذ خزانى اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكراث
ويحبب الشربة [illegible] وصنعته حب السورنجان ينفع من وجع المفاصل والنقرس العتيقة يؤخذ قنطوريون دقيق خمسة
دراهم تربد سبعة دراهم اصل السورنجان مائة درهم سكبينج اربعة دراهم غاريقون درهمان صبر سقطري ستة
دراهم شحم الحنظل ثلثة دراهم غاريقون ستة دراهم حب [illegible] درهم يدق الجميع ويعجن بماء الكرفس ويحبب كامثال الفلفل
ويجفف في الظل شربة منه درهمان ونصف صنعته حب العرعر من الادوية النافعة من اوجاع المفاصل والنقرس والفالج واللقوة و
والامراض الباردة والبلغمية يؤخذ فلفل دار فلفل وشيطرج منزوع النوى وشيطرج هندي اهليلج اسود وبليلج منزوع النوى الخولنجان
وسعد من كل درهمان صبر سقطري عشرة دراهم يعجن هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء عنب الثعلب مثل حب الحمص ويجفف
في الظل الشربة منه درهمان صنعته حب الخردل نافع من النقرس فلفل دار فلفل زنجبيل وورق الكبر وورق الحنا وكمون من كل درهم
ملح نفطي نوشادر وزبد البحر وسعد من كل درهمان سورنجان وزن الجميع يدق وينخل ويعجن ويجفف في الظل ويدفع الى
الماء ويستعمل منه الحاجة الشربة منه ثلثة دراهم حب الغافت النافع من الحميات العتيقة والربع يؤخذ صبر سقطري وهليلج
اصفر منزوع النوى وعصارة الغافت من كل اجزاء سواء يدق وينخل بجريرة ويعجن بماء الغراء ويحبب الشربة منه مثقال حب
سهل ماء الاصفر صنعته ان يؤخذ ماء ورد مع [illegible] صنعوه يحل يوما وليلة ويجففا في الظل عشرة دراهم ورد احمر درهم [illegible]
دراهم ويحبب ويحل ويعجن بماء عنب الثعلب ويحبب ويجففا الشربة منه درهمان حب نافع للقولنج غاريقون وسكبينج ومقل جند بيدستر
من كل درهم يجمع ويدق ويعجن بماء الرازيانج او بماء الكرفس ويحبب الشربة منه وزن درهم حب السكبينج ينفع من القولنج
واوجاع الامعاء والنقرس والبواسير والرياح الغليظة وبدء صنعته ان يؤخذ سكبينج وبزر الكرفس وانيسون واهليلج اصفر
من كل خمسة دراهم تربد [illegible] شحم الحنظل ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الغراء ويحبب الشربة منه ثلثة دراهم
حب الخنزير ينفع للخنازير والامراض البلغمية يؤخذ ايارج ثلثة دراهم غاريقون درهمان ونصف شحم الحنظل درهم
وحب النيل ونصف الوذت اربعة دراهم تربد سبعة دراهم حاو شير درهم ونصف وزن [illegible] درهمان سقمونيا مشوي درهم ونصف
يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الغراء ويحبب الشربة منه درهم حب نافع للجذام للبهق والبرص والصرع والسبات والسكتة ايارج
فيقرا خمسة دراهم افتيمون عشرة دراهم بخور الاكراد زوفا ورد العنصل سبعة دراهم سقمونيا شحم الحنظل من كل درهمان سليخة
من كل درهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج الشربة منه مثقال صنعته حب الشيطرج الذي ينفع الجرب والحكة يؤخذ اهليلج
واهليلج اسود منزوع النوى من كل خمسة دراهم صبر سقطري سقمونيا درهم ونصف بحو السقمونيا في الهاون ويجعل
الشاهترج ويجفف في الظل سل بذلك صبر صاف ثم يعجن الجميع بماء الشاهترج ويحبب منه مثقال صنعته حب العافت
الذي ينفع الاستسقاء والكبد الحارة يؤخذ صبر وغافت واهليلج اصفر من كل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس

٢٨٩

الشربة منه ثلثة
دراهم

انزروت
زبد عشرون درهما

ويحبب بماء الكرفس الشربة منه ثلثة دراهم صفة حب الافاويه الذى يكسر الرياح الباردة ويشهى ويلين الطبع ويحل القولنج زنجبيل قرنفل
دارصينى نارمشك مصطكى من كل واحد درهم ونصف سقمونيا ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط بعشرة دراهم من السكر الابيض المدقوق ويحبب
امثال الحمصة فان كل حب اسهل برة حب يطيب النكهه ويذهب البخر اذا امسك فى الفم يوخذ جوزبوا وقاقلة وقرنفل وكافور
ودارصينى وخولنجان من كل واحد درهم مسك دانق يجمع الجميع مسحوقة منخولة سوى المسك فانه يسحق على حدة ويعجن بماء الورد
ويحبب ويجفف فى الظل ويرفع الى اناء ويمسك فى الفم حب آخر يطيب النكهه ويمنع البخر يوخذ قشور الاترج الاخضر والنعنع
من ورقة ونخت وسنبل الطيب وقرنفل وجوزبوا ودارشيشعان وفنبل ورخبيل وكبابة وسعد من كل واحد عشرة دراهم مسك دانق دينع
يجمع هذه الادوية منخولة مسحوقة ويعجن بماء الورد او ماء الشعير السفرجل او ماء التفاح ويحبب حبوبا كبارا مفرطحة ويمسك
فى الفم حب نافع للسعال اذا كان عن حرارة لوز مقشر بزر الخيار المقشرين ونشا وصمغ عربى بزر الخشخاش من كل واحد درهم رب
السوس درهمان ما يلى سفرجل ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويحبب حبوبا مثل الحمصة ويوخذ تحت اللسان فى
حب اخر نافع للسعال اذا كان من برودة قشور اصل الكبر وبزر الكرفس ورب السوس بوسيا وبنات لوز مر اجزا سواء
بلعاب بزر قطونا
يدق وينخل ويعجن بالماء ويحبب ويوخذ تحت اللسان حب نافع للسعال اذا كان مع رطوبة فلفل سكر ابيض اجزاء سواء يدق
وينخل بماء ويحبب حب اخر للسعال رب السوس ورب حب صنوبر الكبير من كل واحد ثلثة دراهم نشا وصمغ وكثيرا ولب حب القرطم
من كل واحد درهم يدق وينخل ويلتى عليه عسل نصف وزنه سكر ابيض ويعجن بلعاب حب السفرجل ويحبب حبوبا كبارا مفرطحة و
ويوضع منه تحت اللسان عند الحاجة حب حابس للبطن والبخ الكاين فى المعدة والامعاء العليا يوخذ الرمان الحامض
وعفص لجز اسواء يدق وينخل بحريرة ويطبخ بخل خمر حتى يعقد ثم ينزل عن النار ويبرد ويحبب كالفلفل والشربة منه
عشر حبات حب نافع من النفس والحلقة والربو يوخذ فقاح الاذخر وافاقيا وورد احمر وبزر ابابية ولبان ذكر وسعد وبشاد
اوزان وصمغ عربى وافيون وحب بيد ستر وطين مختوم وجلنار من كل واحد جزو حب الاس بزر الحماض من كل واحد جزوان يدق وينخل
ويعجن بماء الاس العفص ويحبب حبوبا كامثال الفلفل الشربة منه مثقال حب يمسك الطبع ويمنع اختلاف الدم رمان حامض
درهمان عفص درهم قشور الرمان نصف درهم يجمع مدقوقة منخولة ويعجن بماء السفرجل ويحبب ويجفف فى الظل
الشربة منه درهم ويحسى بعده صفرة البيض النيم برشت بيهان سلف مجل حب الاسطمحيقون النافع من الا
مراض الحادثة من البلغم الغليظة اللزج والمرة السوداء وينقى البدن من الفضول المختلفة تربد ابيض محكوك
درهمان صبر اسقوطرى وحب النيل من كل واحد درهم شحم الحنظل وسقمونيا من كل واحد دانقان يدق الجميع ناعما ويعجن
بماء ويحبب الشربة منه نصف درهم صفة حب الايارج على وجه آخر ينفع من علل الراس والمعدة ويخرج
الفضول منها ايارج فيقرا ستة دراهم اهليلج اصفر اربعة دراهم ملح هندى درهمان ونصف يدق الجميع

ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب ويجفف فى الظل الشربة منه درهمان ونصف حب الايارج آخر ينفع ينقى الراس والمعدة تربد
ابيض درهم ايارج فيقرا درهم ملح هندى نصف درهم سقمونيا دانق شحم الحنظل دانق ويدق ويدق الجميع ناعما ويعجن بماء
ويجفف فى الظل وهو شربة واحدة حب الشفا يا الذى للعدة حب البوس وهو نافع من اوجاع الراس والشقيقة والنقرس وينقى
الفضول الردية عن البدن مصطكى وسادة الافسنتين وشحم الحنظل وصبر اسقوطرى وسقمونيا من كل واحد اجزاء سواء يدق الجميع ناعما و
يعجن بالماء ويحبب الشربة منه درهم الى درهمين الباب التاسع فى الاقراص قرص الطباشير الذى يلين الطبع
ويمنع الحميات الحادة والحرقة ويمنع السعال وخشونة الصدر ويسكن اللهيب والعطش وصفته ان يوخذ طباشير ابيض درهمان
ترنجبين درهم ونصف لب اللوز وبزر القرع من كل واحد نصف درهم نشا وصمغ عربى وخشخاش ابيض كثيرا من كل نصف درهم يدق الجميع ناعما و
بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف فى الظل الشربة منه مثقال قرص الطباشير اللين من الحميات الحادة الملتهبة والصفراوية
ويقطع العطش ويمنع السهر صفته ان يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع وترنجبين من كل واحد ستة دراهم طباشير كثيرا من كل درهمان نشا ثلثة
دراهم يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بماء صمغ الاسفناخ ويقرص ويجفف فى الظل الشربة منه مثقال قرص الطباشير الحامض
خلو
يمنع الاسهال الحادة والحرقة الملتهبة مع اختلاف الدم ورد احمر ستة دراهم صمغ عربى ونشا من كل واحد بزر الحماض
ستة دراهم طباشير ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل بماء البزر قطونا ويقرص ويجفف فى الظل على طبق المنخل الشربة منه مثقال
قرص طباشير المعتدل يمنع من الحميات الحادة والحرقة ويسكن اللهيب والعطش وصفته انبرباريس وطباشير وورد احمر من كل
درهم ونشا بزر الخيار المقشر بزر الهندباء المقشر بزر الهندباء بزر الخس بزر البقلة المباركة صندل ابيض من كل درهم كافور
نصف دانق يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بلعاب البزر قطونا ويجفف فى الظل على طبق المنخل الشربة منه مثقال
قرص طباشير الكافورى يمنع الحميات الحرقة والملتهبة وحمى الدق واللهيب والحرقة ويمنع السعال الحاد ويسكن العطش
وصفته ان يوخذ طباشير ابيض وصندل مقاصرى وبزر الخيارين وبزر الهندباء والخس والبقلة المباركة من كل مثقال كافور
دانق يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف فى الظل على طبق المنخل الشربة منه مثقال قرص
الكهربا النافع من نفث الدم وترفه خشخاش ابيض كهربا مصطكى من كل عشرة دراهم زعفران درهمان يدق الجميع ناعما
ويعجن بالماء ويقرص ويجفف فى الظل الشربة منه مثقال قرص الطباشير الممسك على وجه آخر يمنع الحمى المدمرة والصفرا
وورد حمسة دراهم بزر الحماض ستة دراهم طباشير اربعة دراهم نشا وصمغ عربى من كل ثلثة دراهم يدق ويعجن بماء الورد
على وجه
الشربة منه مثقال قرص الطباشير آخر نافع للحميات الدموية والصفراوية ويسكن اللهيب والعطش يوخذ صمغ عربى وبزر
الحماض المقلو ونشا من كل درهمان وورق الورد الاحمر ستة دراهم طباشير وطين ارمنى وسماق وانبرباريس من كل درهم
ونصف يدق الجميع وينخل بحريرة ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف فى الظل الشربة منه مثقال قرص الانبرباريس

لبن ابريس سقي منه حبة خمسة عشر درهما بزر الهندبا وبزر البقلة المباركة لب حب القند مقشر حبه ورد احمر خمسة دراهم
ربوند صيني وسنبل هندي من كل واحد درهم يدق الجميع ويعجن بلعاب البزرقطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص الكبر
نافع من سدد الطحال والكبد بزر البقلة المباركة ولب حب القرع اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين ويقرص ويجفف
في الظل قرص الجلنار يمنع من الاختلاف ونزف الدم ونفثه يؤخذ سنبل وطين مختوم وسرو وصمغ عربي من كل واحد درهم
يدق ناعما ويعجن بماء الجلنار او الليمون ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص الورد يمنع من الاحتلام والدم
وقدره بقدر عشرة دراهم لسان ذكره قانيا وحبلا رسلا اربعة دراهم صمغ عربي ودارصيني من كل واحد درهم يدق و
ينخل ويعجن بماء السفرجل ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه قرص الامبرباريس الكبير يمنع من الحميات البلغمية
والعفنة والكبد والمعدة عصارة الامبرباريس ولب بزر القثاء والبطيخ من كل واحد عشرة دراهم ورد احمر نرجس
من كل ستة دراهم بزر الكشوث ورب السوس وطباشير وبزر الهندبا ومصطكي وسنبل الطيب وعصارة الغافث
من كل درهمان فوه ولك صيني وربوند وزعفران من كل درهم يدق وينخل ويعجن بماء الورد ويقرص الشربة منه مثقال
قرص الورد النافع من الحميات الصفراوية والبلغمية ورد احمر سبعة دراهم عصارة الغافث طباشير وسنبل هندي
من كل درهم رب السوس درهم يدق وينخل ويقرص الشربة منه مثقال قرص ورد لغرض وجع المعدة
وحمى البلغمية يؤخذ ورد ستة دراهم اصل السوس اربعة دراهم سنبل درهم يدق الجميع وينخل ويعجن بميبختج ويقرص ويجفف
في الظل قرص ورد لحصر النافع من الحميات العتيقة وصلابة الكبد واورامها واوجاعها والحميات الواقعة على امتلاء
الاعضاء ربوند صيني ستة دراهم فوه عيدان الكبد صيني من كل واحد ثلثة دراهم بزر الكرفس والانيسون وعصارة
الغافث درهمان يجمع الجميع مدقوقة منخولة ويعجن بماء ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص الكهربا النافع
من اوجاع الطحال والكبد فقوا اصل الكبر اربعة دراهم راوند طويل درهمان بزر الفنجنكشت وفلفل اسود من كل درهم
اسق اربعة دراهم يدق الجميع وينخل وينخل لا شيء يحل النفث ويعجن بالادوية ويقرص ويجفف في الظل ويستعمل
منه للحاجة مع السكنجبين السادج الشربة منه مثقال قرص الافسنتين النافع من برد الكبد وسدد ها والحميات البلغمية
وسدد الطحال وعسر البول يؤخذ افسنتين رومي وبزر الكرفس والانيسون واسارون ولوز مر من كل اجزاء سواء يدق
الجميع وينخل ويعجن بماء ويقرص الشربة منه مثقال قرص الكافور النافع من الحميات والاورام الملتهبة والرعاف والعطش
وحمى الدق العتيقة يؤخذ ورد احمر منزوع الاقماع ستة دراهم صمغ عربي وطباشير من كل اربعة دراهم لب حب القرع
ولب حب الخيار وبزر البقلة واصل السوس من كل ثلثة ثلثة دراهم نشا ثلثة زعفران درهمان كافور نصف درهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب البزرقطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص الخشخاش النافع من قروح الرئة

الصدر والرئة ووجع الصدر ورد احمر منزوع الاقماع وصمغ عربي من كل اربعة نشا وكثيرا من كل درهمان خشخاش ابيض ولسان
الثور من كل ثلثة دراهم طباشير خمسة دراهم رب السوس درهمان زعفران دانقان يدق الجميع ناعما ويعجن بالماء ويقرص الشربة
منه مثقال مع شراب الخشخاش قرص نافع لمن يسعل مع نفث الدم يؤخذ طين رومي وطين ارمني ونشا وورد من كل ستة دراهم
سرطان محرق عشرة دراهم كثيرا وطباشير ابيض وصمغ من كل خمسة دراهم رب السوس ستة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء
لسان الثور ولسان الحمل الشربة منه درهمان قرص نافع من نفث الدم والنفث طين مختوم وطين ارمني وطباشير
وقرظ وفراسيون من كل درهمان بزر الحماض البري وصمغ عربي وحبا رسلا اربعة نشا وورد من كل ستة دراهم زعفران
وبزر الكرفس وسماق ومصطكي من كل درهم يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل
الشربة منه مثقال قرص البنج يسهل الصفراء والبلغم وينقي الرأس ويمنع الوقد وطلوع البثور والصداع الكائن
من الصفراء والبلغم بنفسج بابس درهمان شبذ ابيض مصمغ درهم رب السوس نصف درهم اهليلج اصفر نصف درهم سقمونيا
مشوي في جوف سفرجلة نصف دانق وحبان يدق وينخل ويعجن بماء الفراخ ويقرص ويجفف في الظل وهي شربة
واحدة قرص بنفسج آخر نافع من جميع ما ذكرنا من قبل بنفسج يابس خمسة دراهم اصل السوس من كل ثلثة دراهم يدق الجميع و
ينخل ويعجن بماء الفراخ ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه ثلثة دراهم قرص الكاكنج نافع من قروح الكلى والمثانة وبول
الدم بزر الكرفس وبزر البنج وبزر الجداد مقشر خمسة دراهم حب الكاكنج درهمان زعفران وحب الصنوبر وبزر الحماض
ولعل مقشر وافيون من كل ثلثة دراهم حب الكاكنج خمسة ومن اقماعه داخلا وعشرون درهما يدق الجميع و
ينخل ويعجن بماء الورد او بالطلاء ويقرص الشربة منه مثقال قرص بنفسج آخر يسهل المواد الاحتراقية والبلغمية بنفسج يابس
درهمان تربد محكوك درهمان وسقمونيا ستة حبات رب السوس نصف درهم يدق الجميع ويعجن بماء ويقرص ويجفف
في الظل وهي شربة واحدة ويشرب مع جلاب من الكرم لا سيما قرص الحلتيت النافع من حمى الربع منه ان يؤخذ
حلتيت وسرو وفلفل اسود وسذاب يابس اجزاء يدق وينخل ويعجن بماء عذب ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال
قرص نافع لنفث الدم والسعال كهربا وسبد وبزر البقلة المباركة وبزر البقلة الحمقاء طباشير وقرون الايل محرقا
فافا وعصارة لحية التيس من كل ستة دراهم ربع درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بماء لسان الحمل او لعاب الكمون ويقرص
الشربة منه درهمان قرص نافع لا نحلال الدم من الصدر فوق الفؤاد لكهربا سادج ودم الاخوين من كل ستة دراهم
جلنار وعفص من كل درهمان قرن الايل وافاقيا من كل درهم ايضا زعفران من كل نصف درهم بسد واسفيداج درهم ونصف
يدق وينخل ويقرص بماء لسان الحمل الشربة منه درهمان قرص نافع للسعال ونفث الدم ولين الطبيعة والحمى الحادة

بزر الهندبا وصندل وانيسون بادريسون [illegible] وطباشير وحب الآس وساهبلوط من كل واحد خمسة دراهم وزعفران درهم طين رومي عشرة دراهم
سكر طبرزذ مثله [illegible] صمغ عربي عشرة دراهم يدق ويسحق [illegible] الشربة منه [illegible] نافع [illegible]
[illegible] الغار وبزر الرازيانج من كل واحد خمسة دراهم بزر البقلة واصل السوس من كل واحد ستة دراهم طباشير محرق درهمان
نشا وكثيرا من كل واحد درهم يدق ويسحق ويعجن بجلاب الشربة منه [illegible] الباب العاشر في السفوفات سفوف حب الرمان
النافع من ضعف المعدة والاسهال والاسهال المراري والكرب والعطش والقي وصفته ان يؤخذ حب الرمان مقليا خمسة عشر
درهما كمون كرماني منقع في الخل مقلي وخرنوب نبطي منقى من عجمه سماق وحب الآس سويق النبق شاهبلوط كزبرة
يابسة مقلوة [illegible] من كل خمسة دراهم يدق وينخل ويخلط الشربة منه ثلاثة مثاقيل سفوف حب رمان آخر يقوي
المعدة والحشا حب الرمان مقلوا عشرة دراهم حب الآس وبلوط وسماق وكمون قد نقع في خل وقلي سويق النبق والعنبر
وكزبرة مقلوة وخرنوب نبطي [illegible] من كل خمسة دراهم وسك ورامك [illegible] درهمان ونصف عود خام خمسة دراهم
يدق الجميع جريشا ويخلط الشربة منه مثاقيل سفوف [illegible] نافع من الاسهال [illegible] والزحير وضعف المعدة والبرد
والمغص الشديد والبواسير [illegible] منقى رطل ونصف كمون كرماني بعد ان ينقع يوما وليلة في خل خمر ويقلى [illegible] نصف
رطل بزر الكتان وبزر الكراث من كل ربع رطل مصطكى خمسة عشر درهما هليلج اسود هندي مقلي بالزيت ربع ر
رطل يدق الجميع [illegible] جريشا ويسحق [illegible] الشربة منه مثقال سفوف الخرنوب ينفع من الاسهال واسترخاء
المعدة خرنوب نبطي منقى من حبه كمون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة مجفف ومقلي سماق وحب الآس وسويق
النبق بلوط وكزبرة مقلوة ومصطكى من كل اجزاء سواء يدق وينخل ويخلط الشربة منه مثقال مع رب الآس وحده
سفوف لوجع الطحال العارض عن الريح الغليظ حرف من كل عشرة دراهم كمون [illegible] اسقولوقندريون من كل خمسة دراهم
يدق الجميع ناعما ويخلط ويستف سفوف البزور والطين نافع من [illegible] والاسهال [illegible] بزر بقلة وبزر الورد وبزر الخشخاش
ونشا وصمغ عربي وطين ارمني مقلو من كل درهم يدق الطين والصمغ والنشا دقا جريشا ويقلى البزر على النار قليا
متوسطا ويخلط ويستعمل [illegible] بماء ورد [illegible] الشربة منه خمسة دراهم سفوف السماق ينفع
من الاختلاف ويسكن العطش سماق عشرة دراهم حب الآس الرمان الحامض ستة عشر دراهم خرنوب نبطي
[illegible] درهم صمغ عربي [illegible] درهم ونصف يدق الجميع ويخلط ويستف سفوف يمسك الطبع ويشد المعدة
يؤخذ عجم الزبيب وحب الرمان وبزر الحماض وصمغ عربي من كل ثلاثة حب الآس والبلوط من كل اربعة دراهم خشخاش
ابيض درهم يدق ويخلط ويستف الشربة منه مثقال سفوف البلوط ينفع الاختلاف ويقوي المعدة يؤخذ بلوط

وشاه

وشاهبلوط وعجم الزبيب من كل عشرة دراهم خرنوب نبطي وحب الآس من كل عشرين درهما سويق النبق عشرة دراهم يدق الجميع
ويستف الشربة منه [illegible] مثاقيل سفوف البزور ينفع من الرياح والنفخ [illegible] وكرويا وانيسون وبزر الكرفس من كل درهم
قرنفل وقاقلة صغار [illegible] نصف درهم زنجبيل ودار فلفل من كل دانقان سكر عشرون درهما مثقال يدق الادوية جميعا
ويخلط ويستف الشربة منه مثقال سفوف بزر البقلة [illegible] عشرة دراهم [illegible] سبعة دراهم بزر [illegible]
ستة دراهم [illegible] درهمان [illegible] عشرة دراهم يدق وينخل ويخلط ويستف الشربة منه مثقال سفوف للنساء
الحوامل يزيل عنهن شهوات الردية في وقت الحمل [illegible] الطعام [illegible] وبزر الكرفس من كل درهم [illegible] وكذا
من كل ثلاثة دراهم [illegible] نصف درهم كمون كرماني درهمان [illegible] عشرة دراهم سكر طبرزذ [illegible] درهما
يدق وينخل ويستف [illegible] الشربة منه مثقال سفوف ينفع من [illegible] العقارب [illegible]
[illegible] عشرة دراهم يدق وينخل [illegible] الشربة منه ثلاثة دراهم سفوف [illegible] من حرارة يؤخذ حب [illegible]
[illegible] درهما يدق وينخل [illegible] وينقع في خل خمر يوما وليلة [illegible] دراهم طباشير اربعة دراهم كزبرة يابسة
[illegible] هذه الادوية مدقوقة ويستعمل في وقت الحاجة مع [illegible] بارد [illegible] الشربة
منه مثقال سفوف ينفع الفواق الصعب الحادث عن الامتلاء يؤخذ بزر الكرفس الجبلي وسعد وكمون كرماني اجزاء سواء يدق
وينخل ويستف منه وزن مثقال سفوف ينفع النقرس ووجع المفاصل يؤخذ سورنجان ابيض عشرة دراهم زعفران دانق
يدق الجميع وينخل ويشرب منه وزن درهم بماء بارد سفوف نافع لوجع المعدة وضعفها واسترخائها من البرودة ينفع ما
فيه [illegible] سعد [illegible] دارصيني [illegible] مصطكى بزر الكرفس من كل ثلاثة دراهم [illegible]
[illegible] درهم يدق وينخل الشربة منه [illegible] سفوف وصفه ابن حنين ابن اسحق [illegible]
لمن افرط به خروج مني وحرارة بزر قطونا [illegible] بزر البقلة [illegible] دراهم كزبرة يابسة
درهم ونصف يدق ويخلط ويسف على الريق الشربة منه مثقال سفوف نافع المعدة ومن الحرارة [illegible] بماء ورد من صفحه
خمسة دراهم عود [illegible] انيسون [illegible] مصطكى وطباشير من كل ثلاثة دراهم [illegible] زعفران [illegible] كافور
من كل دانقان يدق وينخل ويستف منه مثقال مع شراب الرمان سفوف نافع لوجع الكلى من البرودة [illegible]
[illegible] بزر الكرفس [illegible] سواء يدق وينخل الشربة منه درهم سفوف نافع من الفواق الشديد من
[illegible] سالبون [illegible] دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال مع [illegible] دراهم من [illegible]

سفوف نافع لشدة السعال وصلابتها بزر الهندباء [illegible] منه [illegible] درهم حب القند درهم ونصف [illegible] ويعمل الشربة منه
ثلثة دراهم مع السكنجبين الباب الحادي عشر في المربيات الهليلجين السكري ينفع من السوداء ويقوي المعدة ويعين
على الهضم يؤخذ ورد احمر جوري خضرا [illegible] ويلقى على كل من [illegible] السكر من الورد ويعرك اعضا بالسكر من الورد
ويعرك اعضا بالسكر [illegible] حتى يزيل الورد ويوضع في الشمس ويغطى راسه [illegible] ويحرك كل يوم مرة [illegible] فاذا راه
قد نشف السكر فليذوب السكر بماء قليل وليلق عليه ويحرك ويعمل به ذلك [illegible] يوما الى اربعين ويرفع الهليلجين
العسلي ينفع من برد المعدة والكبد وسوء الهضم من البرودة وينفع الناصور وينضج الاخلاط البلغمية والبلاغم اللزجة
وصنعته كصنعة السكري [illegible] بدل السكر العسل المنزوع الرغوة البنفسج المربى ينفع السعال وخشونة الحلق والحنجرة
وصنعته ان يؤخذ بنفسج لازوردي طيب الرايحة منزوع الاقماع ويلقى عليه سكر ابيض [illegible] على كل رطل من البنفسج
من من السكر ويعرك جيدا ويوضع في الشمس ويحرك اياما فان نشف يلقى عليه السكر المذوب فيفعل كما فعل الهليلجين
فاذا استحكم يرفع [illegible] عن الشمس التفاح المربى يقوي المعدة والقلب يؤخذ تفاح شامي صحاح حسن مدور [illegible] ويلقى
في قدر حجارة ويصب عليه عسل [illegible] الصافي ما يغمره ويغلى عليه غلية خفيفة في برنية زجاج ويتعاهد عليه كل يوم
لئلا يرخي فاذا نشف من مائيته فيصب عليه شيء من الزعفران السفرجل المربى وهو اقوى من التفاح في تقوية المعدة
يؤخذ سفرجل صحيح [illegible] سفرجله وينقى داخله ويقطع قطاعا معتدلا ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه من العسل
الشهد ما يغمره [illegible] ويترك في برنية [illegible] ويتعاهد عليه لئلا يرخي اما ان يصب عليه العسل الجديد ويغلي
ذلك العسل حتى ينشف الماء ويعاد اليه السفرجل ويترك في برنية خضرا الرطب المربى صنعته ان يؤخذ رطب حلو جني في الوقت
[illegible] رطبه وينتقب من [illegible] بسله ويخرج نواه ويوضع موضعه لوزة مقشر من قشره ثم يصفف في برنية زجاج
ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة ما يغمره [illegible] من الزعفران بعد ان يغلى عليه العسل في كل ايام مرة اللوز المربى
ينفع من السعال ونقصان الباه يؤخذ لوز كثير الدهن سمين ويقشر من قشره ويلقى في قدر حارة ويصب عليه دبس
خاثر ما يغمره ويغلى عليه [illegible] ويترك مثله اياما ثم يخرج من الدبس ويلقى عليه من العسل الشهد ويغلى عليه
غلية ويترك في برنية ويتعاهد عليه [illegible] ان يرخي الماء الاهليلج المربى ينفع المعدة ويقويها على
الهضم وينشف الرطوبة ويلين الطبع وينفع رياح البواسير والمرة السوداء المتولدة من احتراق البلغم
ويحفظ الشباب مدة عامة ويقوي البصر ويذكي الذهن ويذهب النسيان الكاين عن الرطوبة وصنعته ان يؤخذ

هليلج

هليلج كابلي مائة عدد ويترك في زجاج خضرا ويصب عليه من [illegible] ما يغمره ويغلى عليه [illegible] الكرم وزن خمسين درهما ويترك عشرة ايام
ويعاد الماء [illegible] في كل ستة ايام ويغلى الهليلج بعد ذلك ثم يلقى عليه في طنجير ويصب عليه الماء ما يغمره ويلقى عليه كفا
من الشعير المقشر مرضوض ويطبخ حتى ينضج الشعير ثم يخرج ويمسح مسحا رقيقا لئلا ينسلخ ثم ينشف كل اهليلجة [illegible]
برنية صيني او كاسي ويلقى عليه من العسل الشهد ما يغمره ويترك [illegible] يوما [illegible] ويغلى في كل يوم [illegible]
الماء حتى لا يبقى مائيته البتة ثم ينشف ويلقى عليه عسل ابيض منزوع الرغوة [illegible] الزنجبيل المربى ينفع الكلية والمثانة
والمعدة الباردة [illegible] البول [illegible] اذا كان معها [illegible] وصنعته ان يؤخذ زنجبيل صيني ويقطع قطعا
كبارا وينقع في ماء عذب يوما وينشف من الماء ويلقى عليه ماء وعسل ما يغمره ويترك في قدر حجارة ويغلى غليا جيدا ثم
يخرج من ذلك الماء والعسل ويقطع قطعا صغارا ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة الاترج المربى جيد للمعدة [illegible]
للمعدة سيما اذا عمل بقشره يؤخذ اترج كبير [illegible] حماضه ويقطع [illegible] الاصابع ومن اراد [illegible] قشره الخارج [illegible]
ويترك في قدر حجارة ويلقى عليه العسل [illegible] الماء فيغلى عليه غلية او غليتين ويترك [illegible] لا يزال [illegible] حتى يرى العسل
كعقيده ثم يخرج منه لا يترك شيئا من الماء الجوز المربى يزيد في الباه جيد للمعدة والظهر يؤخذ جوز طري [illegible]
[illegible] ارطال ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره [illegible] ارطال ويطبخ [illegible] حتى يخرج
عن ذلك الماء [illegible] ويرده الى القدر ثانية ويلقى عليه من العسل ما يغمره ويغلى عليه غلية ويترك في برنية ويتعاهد
لئلا يرخي الماء الجوز [illegible] يقوي الباه ويزيد الشهوة للجماع يؤخذ جوز [illegible] ويقشر عن قشره الخارج وان
كان قشره الداخل صلبا فليقشر عنه ايضا ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه [illegible] العسل الابيض ما يغمره ويغلى عليه غلية
ويترك في برنية زجاج ويتعاهد عليه الكمثرى المربى يقوي المعدة [illegible] كمثرى حلو [illegible] ويلقى
في قدر حجارة ويصب عليه العسل الابيض ما يغمره ويغلى عليه [illegible] ويترك في برنية خضرا ويتعاهد
عليه [illegible] المربى يزيد في الباه ينفع الكلى والمثانة يؤخذ [illegible] ارطال ينقع في ماء عذب [illegible] ايام
وينشف من الماء ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره ويغلى عليه غلية ويترك في برنية خضرا ويتعاهد
عليه الباب الثاني عشر في المعاجين معجون النجاح مسهل للاخلاط الغليظة كالسوداء والبلغم اللزجة
والصفراء المحترقة اهليلج اسود [illegible] افتيمون [illegible] اسطوخودوس [illegible] دراهم [illegible]
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة [illegible] مثقال بماء [illegible] معجون الذي ينفع من السعال [illegible] الكبد
والصدر والات النفس والمعدة والشوصة ويصفي الصوت ويدر البول وينفع من اوجاع الطحال [illegible] بعسل منزوع العجم
[illegible] درهما زعفران [illegible] درهم [illegible] ونقاع الاذخر

الخادم

وعلك البطم ومقل ازرق مثله درهمان ويقشف بسق اربعة دراهم يدق ما يدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم
بماء حار معجون للطف الطبايع يحل القولنج ويلين الطبيعة وينفع لذوي الامزجة الحارة يؤخذ [illegible] اربعون درهما تنقع
بالبيس عشرون درهما هليلج هندي زرب السوس اربعون درهما يذوب العسل والفانيذ ويحل فيه لعاب بزر خيار شنبر والدهن ويذر عليه ما يدق
سوى الشربة منه سبعة دراهم معجون الورد يحل القولنج ويفش الرياح وينفع وجع الظهر يؤخذ سقمونيا عشرة دراهم تربد
يحك ماء ورد [illegible] وزنجبيل ودارصيني وورد [illegible] وفلفل مثل خمسة مثاقيل سكر ابيض مائة درهم
يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة دراهم معجون الهندي يحل القولنج ويدر البول وينفع
المعدة ويكسر [illegible] زنجبيل قطر اساليون فلفل ابيض مثله اثنا عشر درهما سقمونيا خمسة دراهم هليلج هندي
سقمونيا [illegible] السداب مثله عشرة دراهم ينفع في [illegible] ويدق الادوية دقا ناعما ويعجن على ٣٩٨
ويعجن الجميع بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة مثاقيل معجون حجر اليهود يفتت الحصى والرمل ويدر البول
لب [illegible] البطيخ [illegible] القرع حب الكاكنج مثله خمسة دراهم حجر اليهود خمسون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون العقرب ينفع الكلية والمثانة من الحصى والرمل عقرب محرق منه دراهم ونصف
[illegible] دراهم ونصف [illegible] دار فلفل درهمان اصل الكاكنج خمسة دراهم [illegible] اربعة دراهم يدق الجميع دقا
ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه دانق مع ماء الكرفس معجون ينفع قروح الكلية والمثانة وحرقتها وبوله
[illegible] البطيخ [illegible] سبعة دراهم [illegible] خمسة دراهم [illegible] العسوس [illegible]
[illegible] ثلثة دراهم حب الكاكنج خمسة وعشرون عددا [illegible] اربعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بمخيخ الشربة
منه مثقال معجون الخبث ينفع الحمى الربع وينفع السوداء ويرفع مضرة [illegible] والوسواس فلفل اسود [illegible]
ورق السداب [illegible] يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه معجون الاخلاف ينفع من الاختلاف والزحير
البلغمي [illegible] ستة [illegible] سايل [illegible] الابيض [illegible] اسارون [illegible] الكرفس [illegible]
وانيسون [illegible] وحلبا [illegible] اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل [illegible] منزوع الرغوة
الشربة منه نصف درهم معجون الفلاسفة ويسمى ايضا مادة الحيوة نافع من [illegible] البلغمية ويقوي القلب و النفس
[illegible] ويهضم الغذاء ويحسن اللون ويقطع سلس البول ويسكن الرياح ويزيد في المني ويحرك شهوة الجماع ويعين
على [illegible] الاسنان ويذهب اوجاع المفاصل والظهر ويذكي الذهن ويزيد في الحفظ ويحسن
اللون ويذهب البلغم فلفل دار فلفل وزنجبيل ودارصيني وبليلج وشيطرج هندي وزراوند مدحرج
و اصول البابونج ولب حب الصنوبر وجوز هندي [illegible] الثعلب مثله عشرة دراهم [illegible] البابونج خمسة

دراهم

احمر
دراهم [illegible] بسفايج [illegible] خمسون درهما يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال
معجون [illegible] ينفع الاوجاع المنطبقة كالقولنج [illegible] والرمد وينفع الاسنان ووجع الامراض البلغمية والسوداوية
[illegible] فلفل ابيض واسود مثله عشرون درهما [illegible] عشرة دراهم افيون مصري زعفران خمسة دراهم فرفيون و
[illegible] مثقال يدق الجميع ويعجن [illegible] بعسل منزوع الرغوة ويجعل في ظرف زجاج ويخزن
٣٩٩ في الشعير اربعة اشهر الشربة منه مثقال معجون العود يحمي [illegible] اوجاع الكبد والطحال [illegible] الطويلة [illegible]
وحمى الربع [illegible] اساليون [illegible] درهما [illegible] الكرفس والبابونج [illegible] مثله
اربعة دراهم [illegible] خمسة دراهم فلفل اسود اربعة واربعون درهما يدق ويعجن [illegible] ويعجن بثلثة امثالها من العسل
المنزوع الرغوة الشربة منه مثقال بماء حار معجون المسك ينفع وجع الكبد والمعدة ويردها وينفع السدد ويحلل الرياح
الغليظة مسك [illegible] الطيب [illegible] هندي [illegible] درهمان زعفران [illegible]
وبزر الكرفس ومصطكي مثله ستة دراهم عود هندي وقرنفل مثله نصف درهم يدق وينخل ويعجن بثلثة امثالها عسلا
منزوع الرغوة الشربة منه درهم بماء حار معجون الورد ينفع [illegible] الكبد [illegible] ورد فارسي اربعة عشر درهما
سوسن [illegible] سبعة [illegible] مثقال ونصف [illegible] زعفران مثله نصف مثقال و مثقال
الرازقي
وينفع الزعفران [illegible] يدق الادوية [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه نصف مثقال معجون للرياح
يحل القولنج ويفش الرياح وينفع وجع الظهر مصطكي وقرنفل وزنجبيل [illegible] درهمان سقمونيا
درهمان يدق الادوية الجميع ويعجن [illegible] الشربة منه مثقال معجون الوج ينفع [illegible] الماء من العين ودمعه وج
[illegible] وزنجبيل [illegible] يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون [illegible]
ينفع من فساد المزاج البارد واوجاع المعدة والكلى والطحال [illegible] والاحتباس [illegible]
وينفع من الامراض العتيقة [illegible] الفضول الغليظة اللزجة والنساء [illegible] البدن
من الاخلاط الفاسدة [illegible] ويقويه [illegible] الرياح [illegible] وينفع [illegible] السدد التي في الكبد والطحال و
وجع الصدر والاضلاع ومن ضعف النفس وينفع من [illegible] البرص الابيض [illegible] اللون الاصفر الذي يكون من [illegible] الدم
ومن احتباس الدم [illegible] وينفع من [illegible] الاستسقاء الكائن من ضعف الكبد ويردها من [illegible] النفس
وجميع اوجاع الراس والجذام والبرص والصرع [illegible] خمسة عشر درهما [illegible] ابيض عشرون درهما
زعفران ودارصيني وورد مصطكي ودهن البلسان وحب البلسان وفربيون وفلفل ابيض واسود ودار فلفل [illegible]
[illegible] الاذخر مثله درهمان قسط [illegible] اربعة اسارون وسليخة و [illegible]
[illegible] ثلثة دراهم سنبل الطيب ثلثة دراهم ونصف [illegible] درهمان يدق الجميع وينخل [illegible] ويعجن بثلثة امثالها

من العسل

من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه اربعة مثاقيل وتستعمل بعد ستة اشهر معجون القسط ينفع اوجاع الكبد والمعدة
دارصيني سبعة دراهم قسط سبعة دراهم افسنتين بزر الكرفس واسارون من كل واحد ستة دراهم وثمانون درهما يدق وينخل
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون ينفع السموم القاتلة ويقتل الديدان من البطن [illegible] من كل
درهم بنج ارمني درهمان يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون الحبوب الذي يزيد في الباه
ويحرك شهوة الجماع وينفع الكلية والمثانة ويحسن اللون ويزيد في الحفظ ويقوي الدماغ لب الجوز ولب الجلوز ولب
البطم وحب الصنوبر [illegible] حب الزلم لب الفستق لب النارجيل حب الفلفل خشخاش ابيض تودري اصفر [illegible]
سقنقور بزر [illegible] بزر الرطبة بزر الشلجم بزر البصل [illegible] بهمن ابيض واحمر [illegible] دار فلفل كبابة قرنفل دارصيني
[illegible] خولنجان بزر الهليون من كل ستة دراهم يدق الجميع ويعجن بمثل اصنافها من العسل المنزوع الرغوة الشربة
منه مثقال معجون [illegible] اخر ينفع القولنج ويفني الرياح الباردة زنجبيل دار فلفل [illegible] كمون [illegible]
خولنجان قرنفل سقمونيا اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون [illegible]
يحل القولنج والنفخ في المعدة والامعاء قرنفل دارصيني [illegible] مصطكي [illegible] سنبل قاقلة [illegible]
اربعة دراهم ونصف سقمونيا ستة دراهم [illegible] دراهم حب النيل [illegible] دراهم سكر ابيض سبعون درهما
يدق الجميع ناعما ويعجن بمثله اصنافها عسلا منزوع الرغوة الشربة منه مثقال الباب الثالث عشر في الجوارشنات
جوارشن العنبر ينفع من برد المعدة والخفقان وسوء الهضم واوجاع الرحم ويصلح للمشايخ قاقلة وكبابة و
وبسباسة من كل اربعة دراهم [illegible] ودار فلفل من كل عشرة دراهم دارصيني اربعة دراهم [illegible] درهمان [illegible]
وزعفران من كل عشرة دراهم [illegible] عنبر وسنبل ومصطكي من كل درهمان مسك درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة
منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن السفرجل ينفع القولنج و[illegible] النكهة والمعدة ويقويها
ويشهي الطعام ويمنع الرياح والنفخ وصفته ان يوخذ سفرجل [illegible] من حبه رطل ويقطع قطعا صغارا ويلقى عليه [illegible]
ما يغمره ويطبخ حتى [illegible] ويدق ناعما ويصفى [illegible] ويلقى عليه من العسل المنزوع الرغوة رطلان ويطبخ بنار لينة حتى ينعقد
ثم يلقى عليه هذه الادوية مدقوقة منخولة [illegible] ودار فلفل ودارصيني من كل درهمان [illegible] وقاقلة وزعفران من كل [illegible]
مصطكي خمسة دراهم سقمونيا عشرة دراهم [illegible] درهما ويخلط الجميع ويحرك حتى يستوي وينفعه جيدا ثم يلقى على صلاية
ويخلط بها ويقطع صغارا كل قطعة اربعة دراهم [illegible] في ورق الاترج ويستعمل عند الحاجة الشربة منه مثقال
جوارشن السفرجل الممسك ينفع من استطلاق البطن وضعف المعدة والقيء وسوء الاستمراء ويحسن اللون ويشهي الطعام
يوخذ من السفرجل [illegible] من حبه رطلان ويقطع صغارا ويلقى [illegible] ويلقى من خل خمر ما يغمره ويطبخ حتى [illegible]

[illegible] هذه الادوية مدقوقة منخولة
ويدق ناعما ويلقى عليه من عسل منزوع الرغوة رطل ويطبخ ثانيا [illegible] حتى ينعقد ثم يلقى عليه
زنجبيل وفلفل ودار فلفل من كل اربعة دراهم [illegible] الكرفس [illegible] درهم زعفران يخلط الجميع [illegible]
السفرجل الشربة منه مثقال جوارشن [illegible] ينفع القولنج ووجع المعدة [illegible] فيكون [illegible] فلفل ابيض من كل
ونصف سقمونيا خمسة دراهم [illegible] رب السفرجل [illegible] دراهم يجمع هذه الادوية
مدقوقة منخولة [illegible] واسع ويخلط الادوية ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه خمسة مثاقيل جوارشن الشيخ [illegible] ابن اسحق [illegible] ينفع القولنج ووجع المعدة ايضا زنجبيل [illegible] ونصف
[illegible] اربعة دراهم [illegible] اربعة دراهم سقمونيا [illegible] ونصف [illegible] هندي اربع اواق [illegible]
[illegible] القشور والنوى [illegible] ويدق الادوية ناعما [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
اربعة دراهم جوارشن اخر نافع من القولنج [illegible] خمسة دراهم [illegible] دراهم سكر ابيض اربعة وعشرون درهما
يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه [illegible] جوارشن اخر [illegible] الصفر [illegible] هندي [illegible]
ومصطكي من كل درهم [illegible] ابيض اربعة دراهم سقمونيا نصف درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة
دراهم جوارشن البسباسة ينفع من البواسير وبرد المعدة ورياح [illegible] وسوء الاستمراء بسباسة [illegible] وقاقلة صغار
وزنجبيل ودار فلفل ودارصيني واسارون من كل درهم قاقلة كبار خمسة دراهم فلفل اسود درهمان قرنفل درهم ونصف
وسكر ابيض عشرون درهما يجمع هذه الادوية منخولة ويعجن بمثل اصنافها عسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن [illegible]
ينفع من برد المعدة والجشاء الحامض والسهو [illegible] والسوداوية وبرد الانثيين والفواق من كثرة البلغم
والعضل [illegible] كرماني [illegible] يوما وليلة [illegible] فلفل اسود [illegible] دارصيني اربع
اواق [illegible] عشرة دراهم [illegible] منخولة ويعجن [illegible] اصنافها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه مثقال [illegible]
جوارشن [illegible] في الباه [illegible] الهليون [illegible] دراهم تودري ابيض واحمر ولسان العصافير
[illegible] الرمان [illegible] وبهمن ابيض وبهمن احمر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن البلادر ينفع من النسيان ويذكي الذهن [illegible] ويحسن اللون [illegible]
وهليلج كابلي وبليلج واملج [illegible] اربعة دراهم عسل البلادر وسمن البقر [illegible]
وسكر [illegible] هذه الادوية مدقوقة منخولة [illegible] عسل البلادر وسمن البقر ويعجن
بعسل منزوع الرغوة ويرفع [illegible] ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه درهمان الاطريفل الكبير نافع من البواسير
ويحسن اللون ويزيد في الباه ويحسن المعدة هليلج كابلي وبليلج واملج [illegible] هليلج اسود هندي وفلفل من كل [illegible] دراهم
[illegible] وشطرج هندي [illegible] تودري ابيض [illegible] الجميع

٤٠٢

نافعا وسحق ويلت بسمن البقر ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان الاطريفل الصغير ينفع من رياح البواسير
واسترخاء المعدة ورطوباتها وتنقى الذهن اهليلج اصفر واهليلج كابلى وشيرابلج من كل جزء سواء يدق ويحل ويلت بدهن
لوز حلو ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن السكر ويسمى ايضا جوارشن الورد يسخن المعدة ويعود الهضم
وينفع من البلغم والرطوبة قاقلة صغار وكبار وقرنفل ودارصيني وزنجبيل ودارفلفل وزعفران من كل واحد درهم سكر نقى
رطل عود جيد قاقلة مقشر من كل درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال جوارشن المصطكي ينفع من برد المعدة
والكبد ورياحهما والبلغم وسيلان اللعاب مصطكي سبعة دراهم يدق وينخل بحريرة ويذوب رطل من السكر
ويغلى بماء ورد حتى ينعقد ويرمى فيه المصطكي ويرفع ويبسط على حجر قد دهن بدهن شيرج ويترك عليه حتى يجف ويكسر
الشربة منه مثقال جوارشن الاترج يطرد الرياح ويهضم الطعام ويطيب النكهة ويحسن اللون قشور الاترج اليابس
ثلثون درهما قرنفل وجوزبوا وفلفل ودارفلفل وخيربوا ودارصيني وخولنجان وزنجبيل من كل درهم مسك دانق ونصف
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن حب الخضرا ينفع من البواسير وبرد المعدة وسوء
حب الخضرا عسل البلادر وسمسم مقشر من كل عشرون مثقالا سكر طبرزد واهليلج وبليلج وشيرابلج منزوع النوى وزنجبيل
ودارفلفل وسادج هندى وشيطرج من كل اربعة قرنفل وسنبل وسليخة وبسباسة من كل درهم يدق الادوية وينخل ويعجن
امثالها عسلا منزوع الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه مثقال محلل البلغم معجون القليا نافع من الرياح
والمغص والبواسير حرف مقلو كمون كرماني منقوع في الخل يوما وليلة محمص مقلو من كل جزء مصطكي نصف جزء كابلى
سمن البقر جزء ويسحق وينخل ويعجن بماء الورد معجون الاسقنقور يزيد في الباه ينفع الخلل البارد بزر الحليون وبزر الجرجير
وبزر اللفت وبزر الرطبة وبزر الكراث وبزر الجزر بزر الانجرة وحبة الخضراء ولسان العصافير سمسم مقشر بزر الخل
وبزر الصنوبر حب الرشاد من كل ثلثة دراهم زنجبيل وشقاقل وخولنجان ودارفلفل من كل خمسة دراهم جوزبوا سقنقور
واحد من كل درهمان شدة اسقنقور خمسة دراهم استر مشق ستة دراهم فانيذ بوزن الجميع يدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه درهمان جوارشن السكر ينفع من الخفقان وضعف المعدة والبواسير مسك نصف مثقال جوزبوا وقرفة وقرنفل
وزنجبيل ودارفلفل من كل عشرة دراهم زعفران درهمان سكر ابيض بوزن الجميع يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه مثقال جوارشن السمسم يحسن اللون ويشهى الطعام ويقوى المعدة وينفع النساء الحوامل ويرد عنهن الشهوة
الرديئة رب السفرجل من كل واحد درهمان كندر ذكر ستة دراهم كمون كرماني درهمان سمسم مقشر عشرة دراهم
زنجبيل وفلفل وقاقلة ودارصيني من كل ثلثة دراهم سكر طبرزد رطل يدق الجميع وينخل ويعجن بماء الورد الشربة
منه مثقال جوارشن السماق ينفع من استطلاق البطن ويقوى الاحشاء سماق عشرة دراهم صمغ عربي وحب الرمان
درهمان ونصف يحمص يدق الادوية نافعا وينخل بحريرة ويعجن بماء الورد الشربة منه جوارشن ينفع البواسير والمغص

٤٠٣

الطعام ويزيد في الباه زنجبيل عشرة دراهم فلفل ثلثون درهما عسل عشرة دراهم فانيذ مثقال جوز وسمسم مقشر من كل خمسون درهما
يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن يزيد في الحفظ زنجبيل واعواد من كل عشرة دراهم شونيز
واهليلج كابلى من كل خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن الكافور ينفع من سوء الهضم
وضعف المعدة والبلغم الغليظ فلفل جوزبوا زنجبيل بسباسة ودارصيني وقرنفة وارسك وقرنفل من كل درهمان
وكافور وزعفران من كل درهمان يدق الجميع ويدقه منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال الكلب العطش
الرابع عشر في المفرحات المفرح المعتدل يقوى القلب وينفع الخفقان وينشط ويحسن اللون ويجود الفكر وينفع اللهيب و
لؤلؤ غير مثقوب مسحوق من كل عشرة دراهم كهربا خمسة دراهم صندل ابيض واحمر من كل ثمانية دراهم لسان الثور عشرة وابريسم
ستة دراهم ورد احمر ستة دراهم ونبات اربعة دراهم طباشير ثمانية بزر الفرنجمشك وبزر البادرنجبويه من كل اربعة
دراهم زعفران وعنبر من كل درهمان مسك خالص نصف عود خام عشرة دراهم كزبرة يابسة خمسة دراهم خشخاش ابيض اربعة
دراهم ينفع يابس اربعة دراهم طين ارمنى اربعة يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب التفاح ويرفع المفرح البارد ورد احمر طباشير من كل
درهم كزبرة مقلوة صندل وبزر الخس من كل درهم بزر البقلة درهمان لب بزر القثاء والخيار والقرع من كل ثلثة دراهم ابيض لسان الثور
من كل درهمان ابريسم مقرض من جهة ثلثة دراهم لؤلؤ غير مثقوب كهربا من كل دانق يدق الجميع ويعجن بجلاب السكر
المقوم ويرفع الشربة منه مثقال المفرح الياقوتي لؤلؤ غير مثقوب ثمانية دراهم من كل اربعة ياقوت رمانى درهمان ذهب
مثقال ونصف لعل ومشك وعود بسيا وكهربا من كل ثلثة دراهم طباشير ابيض وصندل مقاصرى من كل خمسة دراهم صندل
احمر درهمان وورق النيلوفر والابريسم المقرض من جهة ثلثة دراهم وورد احمر خمسة دراهم طين مختوم درهمان كزبرة يابسة
ثلثة دراهم بزر الورد ثلثة دراهم سادج هندى ثلثة دراهم قشر الاترج ولسان الثور من كل ثلثة دراهم بادرنجبويه وبهمن
ابيض من كل درهمان وبهمن احمر ثلثة دراهم دونج صينى درهمان بزر الهندبا كافور عنبر اشهب من كل ثلثة دراهم مسك نصف
مثقال ابريسم محروق شيرابلج واهليلج كابلى من كل عشرون درهما ماء الورد وسكر ابيض من كل شراب التفاح عشرة دراهم ماء
الرمان الحلو عشرة دراهم شراب السفرجل عشرون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الورد والاشربة ويرفع الا الى ان يصلح
او الكافور الشربة منه مثقال صفة مفرح يقوى القلب ويفرحه اذا كان مزاج القلب وجميع البدن حارا ورد طباشير من كل
ثلثة دراهم كزبرة يابسة من كل لؤلؤ وكهربا من كل نصف درهم كافور دانق يدق وينخل ويعجن بماء التفاح الشربة منه درهم ربع
الكمون السادج صفة مفرح للخفقان البارد لسان الثور درونج من كل سبعة دراهم درونباد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب
التفاح الشربة منه مثقال صفة مفرح ينفع لسوء مزاج الحادث من المرة السوداء ويسكن الخفقان السادج هندى سعد والعود
واشنة وانيسون وبزر الكرفس من كل ثلثة دراهم بسباسة ولؤلؤ غير مثقوب من كل خمسة دراهم عصارة الافسنتين ستة دراهم افتيمون
ستة دراهم زعفران درونج بادرنجبويه ثلثة دراهم قشر الاترج درهمان بزر الفرنجمشك ستة دراهم لسان الثور سبعة دراهم سكر

يدق وتحل وتعجن بماء الافيون المطبوخ الشربة منه ستة دراهم صفة مفرح ينفع للقلب في كل حال سيه وكهربا ولولو غير مثقوب وبسد
سك قشور الاترج ابريسم من كل واحد ستة دراهم ابريسم خام بادرنجويه لسان الثور من كل واحد سبعة دراهم تدق وتنخل وتعجن بماء الافيون المطبوخ
الشربة منه ثلثة دراهم صفة مفرح آخر سنبل رومي ستة دراهم بادروج وكزبرة يابسة درهمان بهمنان من كل واحد خمسة دراهم مصطكي
ثلثة دراهم مسك وعنبر من كل واحد درهم تدق وتنخل وتعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال صفة مفرح ينفع للخفقان الحادث عن
الامزاج الحارة فاسد ولولو وكهربا ولسان الثور وطين ارمني من كل واحد درهمان كزبرة دراهم تدق وتنخل وتعجن بشراب التفاح الشربة منه
مثقال صفة ينفع للخفقان ومن حث النفس كهربا وبسد وسعد من كل واحد سبعة دراهم زراوند ودرونج من كل واحد نصف درهم سك ودارفلفل مفرح
سكر ابيض عشرة دراهم تدق وتنخل وتعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال صفة مفرح آخر ينفع ضعف القلب والغشي والخفقان
دارصيني ودارفلفل ناردين وقرنفل ابريسم سادج هندي خمسة دراهم كزبرة يابسة سنبل من كل واحد ستة دراهم كهربا لولو طباشير
من كل واحد درهمان وعنبر بادرنجويه ثلثة دراهم مسك نصف درهم زعفران نصف درهم تدق وتنخل وتعجن بقدر الحاجة منه
البلغ الشربة درهمان بماء التفاح او شرابه صفة مفرح ينفع للخفقان مع الحمى كزبرة يابسة ستة دراهم ورد احمر درهم وصندل ٤
ابيض درهم تدق وتنخل وتعجن بشراب التفاح الشربة منه مثقال مع عشرة دراهم من شراب التفاح صفة دواء المسك الحلو
ينفع من الخفقان وامراض المرة السوداء وضعف المعدة والقلب والرياح التي تعرض للنساء … درونج … دراهم
لولو غير مثقوب وكهربا وبسد وابريسم خام مقرض غير محروق من كل واحد درهم ونصف بهمن ابيض واحمر وسادج هندي وسنبل وقرنفل
ودار فلفل وجند بيدستر واشنه من كل واحد درهم زنجبيل وفلفل من كل واحد نصف درهم مسك … دانق ونصف تدق وتنخل وتعجن بعسل
منزوع الرغوة الحلو الذي لم تصبه النار وسقي الشربة منه مثقال صفة دواء المسك المر نافع من الخفقان السوداوي
وسوء مزاج القلب سنبل ومر ومسك وسادج هندي من كل واحد درهمان زعفران وبادرنجويه وبزر الكرفس من كل واحد اربعة دراهم صبر
صبر اسقولوقندريون وافسنتين رومي من كل واحد ثمانية دراهم راوند صيني ستة دراهم جند بيدستر درهم ونصف تدق الادوية … وتنخل
وتعجن وترفع الى اناء وتستعمل الشربة منه مثقال صفة الفلونيا الرومي ينفع من اوجاع الكبد والسعال والحكة في المعدة
ووجع الاسنان والخفقان ووجع القولنج زعفران خمسة دراهم فلفل ابيض وبزر البنج من كل واحد عشرون درهما افيون عشرة دراهم
وفطراساليون اربعة دراهم بزر الكرفس الشامي ستة دراهم سنبل الطيب اربعة دراهم سادج هندي وسليخة
وعاقرقرحا وحب البلسان وفربيون من كل واحد درهمان تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ودهن البلسان لتتارونا
جيدا وتعجن … اضعافها من العسل المنزوع الرغوة وترفع الى اناء وتستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه درهم صفة فلونيا
الفارسية ينفع القولنج ونزف النساء والرياح التي تعرض لهن واوجاع الارحام والاسقاط وشدة الوجع وتسكين و
وسحج الاخلاط والتي البلغم وتسكن الخفقان فلفل ابيض وبزر البنج من كل واحد عشرون درهما افيون عشرة دراهم زعفران خمسة
دراهم سنبل الطيب ومر وعاقرقرحا وفربيون من كل واحد درهمان جندبيدستر وزرنباد ودرونج من كل واحد درهم لولو غير مثقوب وسك

مثقال كافور دانق وتعجن بجميع هذه الادوية مدقوقة منخولة وتعجن بثلثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه درهم
ويستعمل بعد ستة اشهر الباب الخامس عشر في الاياريجات صفة اياريج فيقرا ينفع من الامراض الرديئة
ورطوبة المعدة ووجع المفاصل ومن القولنج والتي البلغ والرطوبة والفالج واللقوة واسترخاء الاعضاء … اللسان
يوخذ مصطكي وزعفران وحب البلسان وسنبل واسارون وسليخة ودارصيني وعود البلسان … اسقوطري
٤٠٥ ضعف الجميع تجمع الادوية مدقوقة منخولة وترفع الى اناء وتستعمل عند الحاجة الشربة منه مثقال صفة اياريج جالينوس
ينفع من الفالج واللقوة والبخ والاسترخاء وتنقي البدن من الفضول اللطيفة اللزجة وسدد استرخاء المثانة وسعد …
البودس … شحم الحنظل غاريقون وبصل الفار المشوي اسق وسقمونيا وفربيون من كل واحد سبعة دراهم …
وزراوند طويل وفلفل اسود وابيض ودار فلفل ودارصيني وحماما وشحم وجند بيدستر وفطراساليون من كل واحد اربعة دراهم
تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة الشربة منه مثقالان صفة اياريج اللوغاذيا تحدث الفضول المختلفة من فم المعدة
والعقله اللزجة والعفنة المحترقة وينفع من السكتة والفالج واللقوة والتشنج والصرع والجذام وداء الفيل والبرص
والبهق والقوابي والسعفة والشقيقة والدوار والقيء والشهوة الكلبة والوسواس والجنون وتغير العقل وعسر النفس و
اللهيب والام الكلى والمثانة والنقرس ووجع المفاصل وعسر النساء والادرار … وداء الثعلب وداء الحية والقروح الردية
والزمنة وبدء الجبن شحم الحنظل خمسة دراهم بصل الفار المشوي وغاريقون وسقمونيا وخربق اسود وفاسيون و…
… من كل واحد درهمان افيون واوبطل وكمادريوس ومصطكي ازرق وصبر اسقوطري من كل واحد ثمانية دراهم …
وسادج وصبر وغاريقون وفراسيون وجعدة وسليخة وفلفل ابيض واسود ودار فلفل وزعفران ودارصيني وسنبل
وسكبينج وجند بيدستر ومر وفطراساليون وزراوند طويل وعصارة الافسنتين وفربيون وسنبل الطيب وحماما وزنجبيل
من كل واحد درهمان حنظيانا رومي واسطوخودوس من كل واحد درهمان تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وسعج الصموغ منها
في الشراب وتعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه اربعة مثاقيل بماء طبخ فيه الافسنتين والسنابل والزوفا والاذخر
الكابلي ولسان الثور واسطوخودوس من كل واحد بقدر الحاجة اليه صفة اياريج روفس ينفع من المرة السوداء والبلغم وداء الثعلب
شحم الحنظل عشرون درهما صبر اسقوطري خمسة دراهم خولنجان عشرة دراهم كمادريوس عشرون درهما سكبينج وحاشا
من كل ثمانية دراهم فطراساليون وزراوند مدحرج فلفل ابيض سليخة دارصيني وزعفران وزنجبيل وجعدة ومر من كل درهمان تجمع
هذه الادوية مدقوقة منخولة وتنقع في الشراب وتعجن بعسل منزوع الرغوة وترفع الى اناء وتستعمل عند الحاجة الشربة مثقالان
او اربعة مثاقيل صفة اياريج اركاغانيس ينفع من جميع الامراض البطيئة الانحلال وعسر النفس والدوار والمرة السوداء
في البدن والمجتمعة التي من الرطوبة واوجاع الحلق والشنج والقولنج واوجاع المفاصل والماء الاصفر والقروح الرديئة
من العفونات الفاسدة والجرب وعضة الكلب الكلب شحم الحنظل عشرون درهما فراسيون اسطوخودوس وخربق اسود

سفوفا ببعض ودار فلفل من كل واحد اربع اواق بصل الفار المشوي و فرفيون وصبر اسقطري وحلتيت ودوسي وفطراساليون ودار شيشعان
من كل واحد اوقية دار صيني وجندبادستر وسنبل الطيب واذخر وفوتنج جبلي وزراوند مدحرج من كل واحد درهمان يجمع هذه الادوية
وتعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل منه كالبندقة ويسقى شراب صاف وتحفظ في برنية ويستعمل بعد ستة
اشهر الباب السادس عشر في السعوطات والشمومات سعوط ينفع الدماغ الحار والسهر يوخذ ماء الخس ودهن البنفسج
ولبن النساء اجزاء سواء ويقطر في الانف سعوط ينفع من الصداع الحار طباشير ابيض درهمان بسباسة وكافور من كل واحد
نصف درهم يدق ويحل ويعجن بدهن النيلوفر ويسعط سعوط ينفع وجع الشقيقة الباردة دهن اللوز الحلو يخلط
المرزنجوش ويسعط سعوط ينفع الرهاص الحار يوخذ ماء الاس وماء الخلاف وصندل وكافور يخلط ويسعط سعوط ينفع الصداع
البارد والنسيان جندبادستر وفلفل ومرزنجوش وسعتر بري من كل واحد اربعة مثاقيل يدق وينخل ويستعمل سعوط ينفع من
الفالج واللقوة شونيز وبورق اجزاء سواء يدق وينخل ويسعط سعوط اخر ينفع من وجع الراس الحادث من البرودة
والفالج واللقوة جندبادستر وشونيز وزعفران مرارة الذئب اجزاء سواء يدق ويذاب بعصارة السلق ويسعط به سعوط
ينفع من وجع الراس المزمن الحادث من البرد ومن ... وعنبر ومسك اجزاء سواء يذاب بدهن البلسان ويسعط سعوط نافع من
وجع الراس الحادث من الحرارة دهن البنفسج ودهن النيلوفر ودهن القرع ولبن الجارية وعصارة الخس ... اجزاء سواء ويسعط به سعوط ينفع
وجع السن ووجع الاذن ... جبلي وسوسن من كل واحد درهم عسل منزوع الرغوة درهم ونصف يذاب بعصارة السلق ويسعط به
سعوط يجفف البلغم والدماغ ويخفف الثقل ... دراهم ... رطل ... اربعة اواق
سبعة ثلاثة اواق يذاب بماء ويستنشق به سعوط ... مثقال ... درهم ... المنفذ وكافور من كل واحد دانق
ونصف زعفران نصف درهم كندس درهمان سعوط ينفع الخنازير ... شيطرج من كل واحد خمسة دوانيق
مسك ... المحكك ... من كل واحد ثلاثة دراهم دهن الخل ثمانية اواق يخلط الجميع بالدهن سعوط نافع من الفالج
واللقوة والشقيقة ووجع الاسنان التي يحدث من البرودة في الراس والعين ويسعط منه ... بماء المرزنجوش ودهن
البنفسج ... من كل واحد عشرة دراهم حبة السوداء وهو الشونيز ثلاثة دراهم ... وسعتر فارسي من كل واحد خمسة دراهم ينفع
السداد ... الكركي ... ثلاثة دراهم ... زعفران من كل واحد درهمان فرفيون ... نصف درهم
يجمع سحوقا منخولة ويعجن بالعسل ويعجن كامثال العدس الباب السابع في الغراغر وما يتمضمض به غرغرة تنقي الراس
وهي نافعة من الوجع الحادث من البلغم ... مرزنجوش وسعتر فارسي وحب الرمان الحامض اجزاء سواء ينقع في الكوز
والخل ويتغرغر به غرغرة تنزل الفضول عن الراس عاقرقرحا وزنجبيل ودار فلفل من كل واحد درهمان خردل وفلفل من كل واحد اربعة دراهم حب الرمان
خمسة دراهم يعجن بعسل ويذاب بالسكنجبين غرغرة ... ربع درهم عاقرقرحا وخردل من كل واحد نصف درهم يعجن بالعسل

من الدماغ

ويتغرغر به غرغرة تنفع من القلاع واسترخاء اللثة ومن الذبحة سماق اوقية ورق الاس والورد والزيتون من كل واحد
اوقية يطبخ بالماء حتى يذهب الماء ويصفى ويلقى عليه من رب التوت الشامي عشرة دراهم ويتغرغر به غرغرة نافعة من الذبحة
القاطعة من الدم والمرة خرء الكلب مسحوق عشرون درهما وعرس ويصفى ويذاب فيه من عصارة لحية التيس مثقال ... مثقال
شب يماني درهمان وورد درهم طباشير درهم يتغرغر به غرغرة نافعة من سقوط اللهاة من الرطوبة جلنار ستة دراهم
شب يماني مثقالان يطبخ في سكرجة ونصف اقماع الرمان الحامض ثمانية الورد من كل واحد درهم ونصف يدق ويعجن ويعجن
التوت ستة اواق ويتغرغر به غرغرة نافعة من الحلق والذبحة ... والانتفاخ لبن حليب منه اواق خرء الكلب
مسحوق درهمان بالمرخ خمسة دراهم يخلط الجميع في اللبن ويتغرغر به غرغرة نافعة من ورم الحلق الحادث من المرة السوداء عصارة
عنب الثعلب والهندباء والكزبرة والخس وعصارة عصا الراعي من كل واحد اوقية رب التوت ستة اواق غرغرة نافعة للعلة الذبحة
وتنفع العصب بقلة الرازيانج والخار شنبر والسرخس واصل السوسن وعد اجزاء سواء يطبخ بالماء ويتغرغر به غرغرة تنفع
من ورم الحلق يوخذ بزر الكتان والحلبة من كل واحد خمسة دراهم زبيب وعناب وسبستان ورب ... من كل واحد عشرة دراهم
ومن المرزنجوش والسوسن والسعتر من كل واحد درهمان يطبخ هذه الادوية مدقوقة مطحونة مع رطلين من الماء حتى يرجع الى
رطل ويصفى ويذاب فيه من الخيار شنبر عشرة دراهم ومرس ويصفى ويصب عليه من رب الرمان ستة دراهم ويتغرغر به
غرغرة تنفع من وجع الحلق واللهاة اذا سقطت يوخذ من العسل والشبث الرطب والورد الاحمر من كل واحد رطل عصارة لحية التيس
ستة اواق يطبخ الشبث بالعسل ويلقى عليه من الادوية الباقية مدقوقة ويتغرغر به مضمضة نافعة من الفقر الكائن
في الفم واللثة قشر الورد اربعة دراهم شب يماني وعفص من كل واحد درهمان مر درهم يسحق ويعجن بالعسل ويذاب بالماء ويتمضمض به
مضمضة نافعة من القلاع الاسود يوخذ زبيب منزوع العجم وابنون اجزاء سواء ويعجن بعسل ويطلى باللسان مضمضة
للقلاع الصبيان يوخذ من ماء الحصرم ويلقى فيه دانق من الطباشير ودانقان من السكر الطبرزد مضمضة تنفع من القلاع كزبرة
يابسة جزء عدس مقشر جزء يدق وينخل ويخلط معه نصف جزء من الطباشير ويخلط بماء الكزبرة ويتمضمض مضمضة
نافعة لثقل اللسان يحل عاقرقرحا وفلفل وخردل من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويدلك به اللسان في اليوم مرات الباب
الثامن عشر في السنونات سنون يجلو الاسنان من الاوساخ قرن ايل محرق ودقيق الحمص من كل واحد خمسة دراهم نوشادر ...
من كل واحد درهمان ونصف شادنج درهم عاقرقرحا ستة دراهم يدق وينخل ويستاك في الغدوات سنون للاسنان السود ...
عشرة دراهم فلفل اربعة دراهم حماما ستة دراهم ساذج هندي درهمان عفص محرق ثمانية دراهم يدق وينخل
ويستعمل بالسواك سنون يجلو الاسنان من الحفر والاوساخ المتراكمة عليها زراوند مدحرج خمسة دراهم سرطان بحري
محرق ... وقرن الايل محرق ... اربعة دراهم ملح اندراني محرق يعجن بعسل ... يابس محرق من كل واحد ستة دراهم

ويتمضمض به

يدق ناعما ويستن به سنون مجرب لشد اللثة وقطع النكهة شعير محرق وعيدان الكرم محرقة وملح محرق وملح اندراني وزبد البحر
من كل واحد عشرة دراهم عفصا وقرنفلا كبابة ثمرة الطرفا من كل خمسة دراهم شب يماني درهمان قرنفل سماق اربعة دراهم يجمع جميع الادوية
تدق الادوية وتنخل ويستن به سنون تقوي اللثة ويشدها ويتقي رطوباتها جلنار عشرة دراهم نوشادر درهمان من كل
عشرة دراهم عفص قرنفل محرق عشرة دراهم ملح محرق معجون ببصل عشرة دراهم يدق وينخل ويستن به سنون نافع لسيلان الدم
من اللثة وقروحها [illegible] الكرم البري حين ينعقد ويعصر على خرقة جديدة ويوضع على جونة [illegible] ويخلط بالعسل
ويطلى على اللثة ويتمضمض بماء لسان الحمل وما فيه من السماق سنون يقطع الدم عن اللثة يوخذ ثمرة الطرفاء وسك من كل
دراهم عصارة لحية التيس وطين مختوم من كل درهم ابهل درهم [illegible] نصف درهم يدق وينخل ويستن به سنون يشد الاسنان
المتحركة ويطيب النكهة قرن ايل محرق عشرة دراهم ملح محرق عشرة دراهم مر وزعفران وسنبل ومصطكي من كل جزء وسك ٤٠٨
يابس درهمان سماق وجلنار من كل درهم يدق وينخل ويستن به سنون يطيب النكهة ساذج هندي وورد وعود صليب ومصطكي
ومر وقشور الاترج من كل اجزاء سواء يدق ويستن به الباب التاسع عشر في الادوية الطلاء للبثور العارضة في الوجه طين
ارمني درهمان وطين مختوم درهم كافور نصف درهم زعفران نصف درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء ورد ويطلى
الوجه وان كانت بثور رطبة يوخذ مرداسنج ويطلى به الوجه بدهن ورد ويخرج طلاء للكلف يوخذ دقيق الترمس ودقيق الباقلى
من كل عشرة دراهم ودقيق الحمص خمسة دراهم ويطلى به الوجه طلاء اخر للكلف شعير اربعة دراهم بزر البطيخ درهمان دقيق باقلى
ودقيق الحمص ومحلب [illegible] وكثيرا من كل درهمان ترمس درهم يدق الجميع ناعما ويجبل بماء ويطلى به الوجه من الليل ويغسل بالغداة
ويفعل ذلك ايام متوالية طلاء اخر يجلو البشرة وينفع البثور العارضة في الوجه شعير مقشر مرضوض ينقع في الحليب ويصب
عليه لبن حليب [illegible] حتى يذهب اللبن ويخرج ويجفف ويوخذ منه وكثيرا من كل ستة دراهم يدق ذلك مع الشعير الموصوف
المجفف وينخل ويعجن ببياض البيض ويطلى به الوجه ويغسل بماء النخالة بعد ساعتين طلاء يزيل الكلف والنمش [illegible]
واثار الطرى بماء البطيخ ودقيق الشعير المنخول [illegible] العفص وقشور العدس ودقيق الباقلى وقرنفل وزبد البحر [illegible]
[illegible] وحمص ولوز مر يدق وينخل ويعجن ببيض [illegible] ويطلى على الوجه ويترك عليه ساعتين ثم يغسل
بماء المغلى فيه النخالة طلاء اخر ينفع الكلف [illegible] على [illegible] يدق وينخل ويعجن بالماء ويطلى به الوجه طلاء اخر للكلف
الغليظ ترمس وباقلى وشعير مقشر وحمص وكرسنة وبزر البطيخ من كل اربعة دراهم قسط لوز مر اصل السوسن الاسمانجوني [illegible]
زبد البحر [illegible] من كل درهمان بزر الجزر والكندس من كل درهم ورق العصافير والاشنان من كل درهم ونصف يدق الجميع ناعما
ويعجن بالماء ويطلى به الوجه كل يوم مرة طلاء للبهق الابيض زرنيخ احمر عشرة دراهم كندس وشيطرج هندي من كل خمسة دراهم
يدق الجميع [illegible] ويستعمل [illegible] مع دهن الزيت المغلى طلاء للبرص قنبيط اصل الكبر وشيطرج وخربق اسود اجزاء سواء

يدق

يدق وينخل ويعجن بالخل [illegible] ويطلى به الموضع طلاء للبرص والجرب قنبيط اصل الكبر شيطرج وخربق اسود [illegible] وبزر الجرجير
للجرب وبزر الحرمل وخردل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويوضع به الموضع طلاء كندس وخربق اسود من كل ثلثة دراهم كبريت اصفر
وقسط من كل اربعة دراهم افيون نصف درهم يدق وينخل بماء ورد وخل ثقيف ويطلى به الموضع طلاء ينفع الصداع والبرسام الحادثين
صندلان وبنفسج وورد وبزر الخس من كل ثلثة دراهم افيون وبزر البنج واصل اللفاح من كل درهم زعفران نصف ما فيها درهمان يدق
وبقلة الجميع ناعما ويعجن بعصارة الخس ويطلى به الراس طلاء ينفع الصداع العارض من حر الشمس صندل ابيض واحمر وافيون من كل درهم
افيون درهم ويعجن بماء الكزبرة الرطبة ويطلى به الراس طلاء ينفع من ابتدا البرسام بماء الورد وقشره من كل عشرة دراهم خل
٤٠٩ خردل يعجن بخل الجميع ويطلى به طلاء ينفع البهق الابيض والاسود والبرص كندس [illegible] وشيطرج وخردل وبزر الجرجير [illegible]
وشحم الحنظل وخربق ابيض وصبر [illegible] وفلفل من كل واحد عشرة دراهم شقائق النعمان عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن
بخل ثقيف ويطلى به الموضع طلاء اخر للجرب وسواد [illegible] وحب [illegible] من كل اجزاء سواء يدق وينخل ويخلط
مع دهن الزيت المغلي فيه الزيبق يجمع ذلك كله ويطلى به في الشمس [illegible]
بماء الاشنان طلاء للجرب والحكة [illegible] القنبيط [illegible] واشنان القصارين [illegible] وكبريت اصفر [illegible] ومرداسنج
سنج وعفص وزاج وكندس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ودهن الزيت ويطلى به الموضع طلاء للحكة والجرب بعد العرق
في الحمام مرداسنج وزرنيخ احمر [illegible] اجزاء سواء يدق ناعما ويعجن بدهن الزيت ويطلى به البدن بعد العرق في الحمام
صفة طلاء ينفع الكلف ويقلعه [illegible] بزر الجرجير وبزر البطيخ ودقيق الباقلى اجزاء سواء يدق وينقع في الخل ويطلى على الموضع
طلاء اخر للكلف قسط لب اللوز المر [illegible] من كل درهمان [illegible] يدق وينخل ويعجن بماء الكزبرة الرطبة ويطلى
به الموضع طلاء لتصبيغ البرص [illegible] وعشرون يوما شيطرج [illegible] اجزاء سواء يدق
وينخل ويبل بالخل ويعجن [illegible] ويطلى به الموضع طلاء ينفع [illegible] زعفران [illegible]
يجمع ناعما ويعجن بالكبريت ويطلى به طلاء ينفع [illegible] زرنيخ [illegible] كبريت اصفر [illegible] من كل [illegible] دراهم
ستة دراهم ينفع [illegible] ويطلى به طلاء يردع المواد عن الانصباب [illegible]
والمجاري [illegible] صندل ابيض واحمر [illegible] ورد [illegible] اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الورد او بماء
الكزبرة ويطلى به صفة [illegible] والورم في الاجفان ورد [illegible] ماميثا وحضض وزعفران وعروق [illegible] ومصطكي
اجزاء يدق وينخل ويسحق بماء الكزبرة والهندباء ويطلى به الباب العشرون في الضمادات ضماد
نافع من الاورام الحارة التي تكون في الكبد يوخذ صندل ابيض واحمر من كل [illegible] درهما ورد وفوفل وبنفسج ودقيق [illegible]
من كل اربعون درهما [illegible] يدق الجميع ويعجن ويخلط بدهن الورد ويضمد به ضماد ينفع
ضعف الكبد والاستسقاء افسنتين وسنبل ومصطكي وصبر وغافث [illegible] وحضض ولاذن من كل درهمان عود هندي اربعة

دراهم

٤١٠

شمع عشرة دراهم يدق ويحل ويحمى بالشمع ويضمد به ضماد الصندلين ينفع من حرارة الكبد والقلب والمعدة في الامراض الحادة

اذا ضمد به الصدر والكبد والمعدة فانه يسكن الحرارة يوخذ شمع ابيض ثلث اواق دهن البنفسج اوقيتين دهن الورد اوقيتان

ويذاب الشمع في الدهن ويحرك حتى يبرد ثم يلقى في الهاون ويمرس معهما ماء الورد وماء ثمرة الحمقاء وخل الخمر وماء حي العالم

وماء الخس والرطبة والهندبا وقليلا كافور ويمرس عليه قليلا قليلا ويضرب بمسحق الهاون حتى يختلط ويغمس فيه خرقة كتان

ويضمد بها الموضع ضماد حي العالم وصندل ينفع من حرارة الكبد والاورام الحارة يسحق يابس اربعة مثاقيل وورد احمر

منزوع وحي العالم رطبا عشرة دراهم صندل ابيض اربعة مثاقيل قصب الذريرة مثقالان كافور درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة

منخولة ويذاب شمع ابيض بدهن الورد بقدر الحاجة ويعجن به الادوية ويضمد به ضماد التين ينفع من جساوة الطحال يوخذ

سنبل اذخر عشرة دراهم اشق عشرة دراهم دهن الباقلى والكرسنة ودقيق الترمس ملحنة دراهم تين ابيض عشرون اوقية يدق

الادوية وينقع التين في خل خمر ويمرس ويعصر ويلقى الادوية وينصب عليه دهن بابونج ودهن السذاب بقدر الحاجة و

ضماد للمطحولين يذاب الاشق في خل خمر يوما وليلة حتى يستوي ويعمل ضمادا ضماد وصفه حنين ابن اسحق الذي

نفعني كان في الطحال ومرض يوخذ تين اسود منقوع في خل خمر يوما وليلة خمسون درهما اشق عشرة مدقوق منخول اربعة دراهم

لوز مر عشرة دراهم اصل الكبر المدقوق ثلثة دراهم يخلط الجميع ويذاب بدهن خيري وشمع صاف بقدر الحاجة ويضمد

به الطحال على كاغد او على خرقة حين ما يكون البطن خاليا من الغذاء وينفع بعد ساعتين ويغسل بماء قد طبخ فيه البابونج

والكرنب ويمسح بدهن الخيري ضماد نافع من استطلاق البطن سعد رومي اقاقيا وحضض وكندر ومصطكي وزعفران وسماق

سنبل وريحان كملي بنفسج اربعون درهما قشر الاس والكرم او ورقهما وحب الاس وتفاح مسكي الحزن ملحنة خمسة دراهم وورد احمر

عشرة دراهم كافور نصف درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء الاس الرطب وماء السفرجل مع شيء من

دهن الورد ودهن المصطكي ويستعمل ضمادا ضماد يحبس البطن ويقوي المعدة الضعيفة لاذن من ملحنة عشرة دراهم صندل

ابيض واحمر ملحنة عشرة دراهم رامك عشرة دراهم ورد منزوع عشرون درهما اقاقيا وعصارة لحية التيس ملحنة اربعة دراهم يجمع

هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء الاس ويطلى على خرقة كتان ويضمد به البطن في وقت خلو المعدة من الغذاء ضماد

اخر لاستطلاق البطن لاذن عشرة دراهم اقاقيا ملحنة دراهم شمع ابيض عشرون درهما يسحق الجميع ويحل ويذاب الشمع بدهن

الاس فيه ما يعجن به الادوية ويلقى في الهاون ويضرب بالدستج حتى يستوي ويستعمل ضماد للحلقة والبق افسنتين ومصطكي

ملحنة واحد عشرة دراهم صبر دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء السفرجل وماء الورد ويستعمل ضماد للتشنج والاسترخاء كبريت اخضر المنزوع

حلبة اجزاء سوية يدق ويحل ويعجن بالزيت ويضمد ضماد ينفع الدماميل ويعين على نضجها ويفجرها باذن الله يلقى الادوية

في الهاون ويخلط به شيء من البورق ويعجن بدهن الزيت او شيرج او سمن ضماد يحلل الدماميل ويفجرها خمير حنطة اجزاء

بورق وملح وخرء الحمام وزرق الديك ملحنة اجزاء يسحق ويحل ويعجن بدهن الزيت ويضمد به ضماد نافع للخنازير يوخذ من

٤١١

الزيت جزء فيذاب على النار ويلقى عليه من اصل الكبر محرقة جزء ويحرك حتى يستوي ويستعمل ضمادا ضماد نافع من الفرزة

اللاحقة بالكبد عود هندي وحب الغار وزعفران وكمون ومن كل واحد درهمان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويذاب شمع ابيض

ودهن الياسمين بقدر الحاجة ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوي ويسد الى النار ويتوقى به ضماد للدماميل حلبة عشرة

دراهم بزر الكتان مثله يجمعان مسحوقين منخولين ويذاب من الشمع الابيض عشرون درهما ومن المحة الشاطة اربعة دراهم

بدهن الياسمين بقدر الحاجة ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوي ويستعمل ضماد نافع للصداع البارد بابونج اكليل الملك سبع

شبث وورق الغار مسحوقين اجزاء سواء ويدق ويحل ويعجن بماء الحمام او بدهن الخيري ويضمد به الراس ضماد نافع من الدماميل

الارحام بزر الكتان وحلبة ملحنة عشرة دراهم اكليل الملك ستة دراهم زعفران درهمان سنبل ومرسين ابيض سبعة دراهم

اشق ثلثون درهما شمع ابيض مثله يجمع مسحوقة ويذاب منها ما اذاب بدهن الناردين ودهن الحناء مثله حتى يعتدل ما يعجن

به الادوية ويلقى في الهاون ويضرب حتى يستوي ضماد نافع للاورام الحارة في الداخل ورق السعير صندل اجزاء سواء يدق

ويعجن بماء الكاكنج ودهن الورد وخل الخمر وصفرة البيض ويضرب حتى يستوي ويضمد الذكر ضماد نافع للاورام الحارة في

عصب من عرقي الصدر وشحم الكلى الماعز والمقل منقوعة دهن الورد اجزاء سواء يذوب الشحم والدهن ويلقى عليه الادوية

ويضرب حتى يستوي ويضمد به ضماد للنقرس الحار ووجع المفاصل صندل ابيض وسماق وخطمي وبزر القطونا ودم الاخوين

وسورنجان وبنفسج يابس اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بلبن وماء البيض ويدهن بخل خمر ويخلط به ويعمل ضمادا ويضع

على القدم ضماد اخر للنقرس سورنجان حشيش خطمي بزر القطونا دقيق الشعير سورنجان ودهن الورد وصفرة البيض يجمع

هذه الادوية ويخلط ويستعمل ضمادا ضماد للنقرس سرطان وكبريت محرق اجزاء سواء يدق ويحل ويذاب بخل خمر

ويضمد به ضماد اخر عجيب الفعل ان وضع على فم المعدة وان وضع على سرة اسهل وان وضع على العانة ادر الطمث

تربد ابيض بزر كاجي ثلثة مثاقيل عصارة قثاء الحمار مثله حرف ابيض وسورنجان ملحنة اربعة دراهم بورق الماء ملحنة مثاقيل

مع الزيت عشرة قبل الشمع الزيت ويخلط مع الادوية مدقوقة منخولة ويطلى على كاغد او على خرقة كتان ويضمد به

ضماد للقلق عفص وسماق وشادنج واقاقيا ملحنة عشرة دراهم مارقشيثا وكبريت وحجر المغناطيس وشب يماني وكندر ودم الاخوين

ملحنة عشرة دراهم صبر وحبوب سرو وملحنة عشرين درهما شمع خمسون درهما يذاب الشمع بدهن ويعمل فيه الادوية و

يضمد به اخر نافع للخنازير والصلابات والطلع والعرق سماق اقاقيا ارمني ملحنة عشرة دراهم خطمي ملحنة عشرة دراهم اناخية دراهم في

الجميع ناعما ويعجن بماء البيض ويضمد به ضماد للحمرة سماق طين ارمني وخطمي ومامثا ويبر ملحنة عشرة دراهم شب وراسن و

وطباشير وورق الكندر ومسك وزعفران ملحنة دراهم يدق الجميع ويعجن بماء الاس الرطب ويضمد به ضماد

للعرق والورم والضربة مامثا عشرون درهما لاذن عشرة دراهم طين ارمني مثله زعفران ملحنة دراهم يحل ويذاب

الجميع بماء الاس وماء الورد والاثل والسرو ضماد نافع لذلك سماق طين ارمني ملحنة عشرة دراهم مر وصبر ملحنة درهم ونصف يدق

ويحل ويعجن بماء ويضمد به ضماد لعرق العصب سمن بقر عشرون درهما يدق ناعما ويخلط معه ورق الورد بمرهم شمع ولب

خرقه

اله فوق خمسة دراهم و يضمد على ضماد لتليين الجراحات التي في الاعصاب سكبينج نصفه درهم جندبيدستر درهمان وسوسن درهم ونصف
مقل اربعة دراهم يسحق الجميع بماء حار و يضمد به شمع خمسة دراهم و دهن الزنبق عشرون درهما يجمع و يخلط في هاون ضماد
نافع لاختلاط العقل في الامراض الحادة دقيق الشعير عشرة دراهم نخالة خمسة دراهم خطمي ثلثة دراهم بنفسج خمسة دراهم يدق
و ينخل و يعجن بماء عنب الثعلب و دهن ورد و خل خمر و يضمد به الراس ضماد نافع لقطع الاسهال البلغمي لادن سعد مصطكي اذخر
قصب الذريرة و سورنجان [illegible] ملء خمسة دراهم عود جوز بوا قرنفل ملء نصف يدق و ينخل و يعجن بماء الآس و يضمد
به المعدة ضماد ينفع الاسهال الصفراوي لحاق الاس ورد احمر جلنار صندل [illegible] عفص [illegible] كلادن سماق
اقاقيا [illegible] اجزاء سواء يدق و ينخل و يعجن بماء الآس و يضمد به المعدة ضماد يحبس [illegible] الدم طين ارمني طين مختوم
صمغ عربي [illegible] كهربا ورد احمر جلنار قرن الايل محرقا عصارة لحية التيس ملء درهمان عفص درهم
يدق الجميع ناعما و يعجن بماء الآس و يضمد به ضماد [illegible] الذي [illegible] الحلبة [illegible]
دقيق الباقلي خطمي [illegible] ملء عشرة دراهم زعفران نصف درهم يدق الجميع و يخلط بصفرة البيض و يضمد به ضماد ينفع الثدي
من ان يكبر [illegible] دقيق الشعير اجزاء سواء يدق و يعجن بخل ثقيف و يطلى ثلثة ايام متواليات في كل شهر ثلث
مرات ضماد [illegible] دقيق الباقلي اجزاء سواء يدق و ينخل و يعجن بماء السذاب و الفوتنج و يضمد

البدن الباب الحادي والعشرون في النطولات نطول ينفع السرسام و السهر بنفسج يابس بزر الخس ملء خمسة دراهم
قشور الخشخاش ورد احمر نيلوفر جرادة القرع الرطب بابونج ملء كف كشك الشعير خمسون درهما يطبخ الجميع بخمسة ارطال
من الماء حتى يرجع الى رطل و يصفى و ينطل به الراس نطول ينفع الصداع البارد بابونج اكليل الملك ملء كف شبت مرزنجوش
ملء عشرة دراهم [illegible] ورق الغار [illegible] ملء اربعة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى النصف و يصفى فينطل
به الراس نطول ينفع اصحاب الوسواس السوداوي و المالنخوليا بنفسج رطب نيلوفر اصل الخطمي ورق الخلاف كشك الشعير ورق
ورق الخس ورق عنب الثعلب ورق الخبازي بزر قطونا اجزاء سواء [illegible] عدس بزر الخشخاش [illegible] بابونج
ملء كف بعشرة ارطال من الماء حتى يرجع الى النصف و يصفى و يصب عليه من دهن البنفسج عشرة دراهم و ينطل به الراس [illegible]
كشك الشعير [illegible] هندي نطول ينفع الصداع اليابس السوداوي بنفسج نيلوفر بابونج اكليل الملك سوسن آسمان جوني كشك الشعير [illegible]
هندي [illegible] اجزاء سواء يطبخ الجميع [illegible] ارطال حتى يرجع الى رطل و يصفى و ينطل به الراس نطول ينفع الصداع الريحي بابونج اكليل الملك
بزر الكرفس بزر الرازيانج كمون كرماني سعتر مرزنجوش شبت سذاب ملء اجزاء سواء يطبخ الجميع و يصفى و ينطل به الراس نطول
الصداع الذي يكون بسبب مادة باردة [illegible] ورق الخلاف [illegible] بابونج اكليل الملك حلبة شبت ملء كف يطبخ الجميع بخمسة
ارطال من الماء حتى يرجع الى النصف و يصفى و ينطل به الراس نطول ينفع القولنج و احتباس البول و عسر الولادة [illegible]
واحتباس [illegible] حسك بابونج اكليل الملك شبت حلبة عنب الثعلب ورق الخطمي بزر الرازيانج نخالة قشور الخشخاش ملء كف

۴۱۲

منا

ينقص من الماء حتى ينقص منه الثلث و يجلس فيه الباب الثاني والعشرون في العطوسات عطوس
نافع من الفالج [illegible] فلفل اسطوخودوس جندبيدستر ملء ثمنه دراهم كندس ناعما يدق و ينخل و يعطس
عطوس نافع للفالج واللقوة [illegible] جندبيدستر [illegible] فلفل ابيض ملء درهم كندس [illegible] يدق و ينخل و يعجن
بماء المرزنجوش و يجفف و اذا احتيج اليه [illegible] واحدة و يسعط بماء المرزنجوش و يعطس به عطوس نافع للفالج كندس
فلفل [illegible] نوشادر [illegible] صبر [illegible] مرزنجوش خربق ابيض جندبيدستر اجزاء سواء يدق
و ينخل و يسحق ناعما و يعطس به عطوس نافع للصداع البارد والسبات خربق اسود مرزنجوش ملء عشرة دراهم اشنان كندس
شونيز بزر الورد ملء خمسة دراهم مسك دانق فلفل اسود دار فلفل ملء ستة دراهم يدق الجميع ناعما و ينخل في خرقة كتان و يعطس

الباب الثالث والعشرون في الحقن حقنة لينة في الامراض الحادة عناب و سبستان ملء ثلثون عددا [illegible]
[illegible] سبعة دراهم شعير [illegible] عشرة دراهم خطمي نخالة حسك اكليل الملك ملء كف بنفسج يابس خمسة دراهم
تين عشرة اعداد يطبخ الجميع [illegible] ارطال ماء حتى يرجع الى رطل و يصفى و يلقى عليه سكر احمر عشرة دراهم دهن [illegible]
و دهن البنفسج [illegible] واحد [illegible] يحقن به [illegible] الا بماء السلق المدقوق المعصور
اربعون درهما [illegible] عشرون درهما تلين الطبيعة حقنة نافعة من وجع الظهر والامعاء السفلى والقولنج [illegible]
ملء عشرة دراهم [illegible] عناب و سبستان ملء عشرين عددا خطمي [illegible] في خرقة كتان حسك بابونج شبت اكليل الملك ملء
كف [illegible] بزر الرازيانج ملء ستة دراهم يطبخ الجميع في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين و يصفى [illegible]
الا [illegible] درهم [illegible] ثلثه دراهم [illegible] دهن الخروع ملء عشرة دراهم و يخلط بعضها ببعض و يضرب
جيدا و يحقن [illegible] حقنة لينة تنفع في الامراض الحادة اذا احتبست الطبيعة عناب و سبستان ملء عشرون عددا
[illegible] بنفسج يابس اربعة دراهم [illegible] دراهم [illegible] خطمي نخالة [illegible] ملء كف يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل و يصفى منه اربع اواق و يلقى عليه ماء السلق المدقوق المعصور ربع رطل شيرخشت عشرة دراهم [illegible] و يضرب
جيدا و يحقن به فاترا حقنة تنفع في القولنج الكائن من خلط حاد صفراوي عناب و سبستان ملء عشرين عددا شعير مقشور
عشرة دراهم خطمي نخالة و بزر الكتان ملء خمسة دراهم بنفسج يابس ثلثة دراهم [illegible] عشرة دراهم يطبخ الجميع [illegible] رطلين
حتى يرجع الى رطل و يصفى و يلقى عليه من لعاب بزر قطونا و دهن البنفسج ملء عشرة دراهم دهن الورد [illegible]
ملء خمسة دراهم يضرب الجميع جيدا و يحقن به فاترا حقنة تنفع من برد الامعاء السفلية [illegible] سكبينج [illegible] ملء خمسة
دراهم [illegible] جندبيدستر ملء درهم [illegible] بزر الرازيانج و بزر الكرفس [illegible] حلبة و
شبت و بابونج ملء خمسة دراهم يطبخ في قدر و يصب عليه دهن [illegible] والعسل و سمن البقر ملء عشرة دراهم و يحقن
[illegible] لينة تلين الطبيعة و تنفع في الحميات الحادة اذا احتبست الطبيعة شعير مقشور و خطمي [illegible] في خرقة كتان

۴۱۲

ويطبخ ملء كف عناب وسبستان مثله عرق سوس مثله ونصف درهم مع عشرة دراهم زبيب طائفي منزوع العجم يطبخ الجميع في ثلاثة ارطال ماء حتى يبقى منه الثلث
ويصفى ويصب عليه من دهن اللوز وقيراط دهن البنفسج ودهن الورد مثله عشرة دراهم ويحل فيه من الترنجبين عشرة دراهم
ومن رب السوس والبورق مثله نصف درهم ويخلط بعضها ببعض ويصب في المحقنة ويحقن بها **حقنة** نافعة من النقرس
واوجاع المفاصل شاهترج وقيصوم ودراوند واصل الكبر وقنطوريون وورق الحرمل وسعتر وسورنجان وحاشا
مثله عشرة دراهم شحم الحنظل مازريون مثله نصف درهم يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصب عليه من دهن
الزنبق لمثه اواق ويحقن بها **حقنة** مع القولنج الحادث من البلغم حسك وبابونج والحلبة وشبث مثله كف حلبة وحرمل مثله
سبعة دراهم حنطة مرضوضة وخروع مرضوض وقرطم مرضوض مثله عشرة دراهم بزر الانيسون وبزر الكرفس مثله درهم
نخالة وخطمي مصرودين مثله كف قنطريون خمسة دراهم من ايهن عشرة دراهم سداب رطب وسلق مثله عشر طاقات يطبخ
الجميع بثلاثة ارطال ماء الى ان يرجع الى النصف ويصفى ويلقى عليه عسل ودهن الخيري او الزنبق والمري مثله عشرة دراهم بورق
ارمني مدقوقا شيافا سكبينج محكوك درهم جاوشير نصف درهم يجمع ويضرب جيدا ويحقن بها فانها **حقنة** البين... ولد
عناب وسبستان مثله ثمون عددا زبيب خراساني عشرة دراهم بنفسج عشرة دراهم ابداد حسك وبابونج واكليل الملك ونصف
ونخالة وخطمي مصرودين كل واحد كف بنفسج اربعة دراهم قرطم مرضوض عشرة دراهم حلبة بزر الكتان مثله خمسة
قنطريون خمسة دراهم سلق باقة بزر الانيسون مثله دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى الثلث ويصفى
ويصب عليه سكر احمر عشرة دراهم بورق العنق درهم مري خمسة عشر درهما دهن الخل عشرة دراهم ويحقن بها فانها
حقنة تنفع من ضعف الكلى والمثانة وقلة الباه حسك حشيش كمات اصل السلق الطري حمص قطعات حلبة كف
شحم كلى التيس ونخاعه وحبة الخضراء مرضوض يجمع في قدر ويلقى عليه من لبن الماعز الحليب في الحال رطلان ومن الماء
ويطبخ بنار معتدلة طبخا نعما ويصفى من الماء ويترك ويوخذ منه في كل يوم مقدار رطل ويحقن به على الريق فانه
حقنة نافعة لقروح الامعاء يوخذ ماء الارز وسويق الشعير المطبوخ مع شحم كلى الماعز المذاب اربعة اواق ويلقى عليه اسفيداج
الرصاص وقرطاس محرق وصمغ عربي واقاقيا ودم الاخوين مثله درهم يسحق ذلك ناعما ويحقن بعد سقيا فانه
يحل خرقة محترقة مع اوقية من دهن ورد خالص ويحقن بها فانها **حقنة** تنفع من برد الكلى وحرارة الارحام يوخذ
من دهن الجوز ودهن اللوز المر ودهن حبة الخضراء ودهن الزنبق مثله عشرة دراهم من البقلة خمسة دراهم ويضرب بماء
الحلبة المطبوخة قدر ثلث رطل ويحقن به **حقنة** للسحج وقروح الامعاء سويق النبق عشرة دراهم حلبة
وحب الاس وورد مثله خمسة دراهم بلوط مدقوق مثله عشرة دراهم ورق الاس الرطب اثنا عشر درهما يطبخ الجميع
بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من ماء لسان الحمل الرطب خمسة عشر درهما صفرة

...العفص مشوية منقاة في دهن ورد اوقية بعد محرق درهمان اقاقيا درهم قرطاس محرق ابار محرق مثله
وعصارة لحية التيس ونشا مقلو وصمغ مقلو ودم الاخوين مثله نصف درهم يدق الجميع ويخلط ويحقن به مرتين او ثلاث مرات
حقنة نافعة للسحج والزحير الدموي وللاسهال والاخراطة شب عفص ... وقشور الرمان مثله خمسة دراهم بلوط ورد
مثله ستة دراهم يدق البلوط والعفص ويطبخ مع الباقي برطلين من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويحل فيه
اقاقيا وعصارة لحية التيس مثله درهم طين ارمني صمغ عربي مقلو درهمان يدق ويخلط مع الماء المطبوخ فيه الادوية
ويحقن به مرتين **حقنة** للقولنج اذا كان سببه ريحا شحم الحنظل درهم قنطريون دقيق خمسة دراهم ورق السداب
والفوتنج مثله ستة دراهم سعتر فارسي خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى
ويحل فيه عسل عشرة دراهم جندبيدستر وسكبينج مثله درهم جاوشير نصف درهم يجمع هذه الادوية ويضرب
ويحقن به **حقنة** للقولنج الحادث من البلغم والريح الغليظة بابونج شبث مثله عشرة دراهم سكبينج ستة دراهم
... خمسة دراهم قرطم ونخالة كمون خروع مثله عشرة دراهم شحم الحنظل درهم يطبخ بستة ارطال من الماء حتى يرجع
الى رطل ويصفى ويصب عليه دهن الزنبق خمسة عشر درهما مري عشرة دراهم بورق درهم ونصف يجمع الجميع ويحقن
الباب الرابع العشرون في الشيافات **شياف** للقولنج يحل بماء جندبيدستر مرارة الثور بورق ...
...ماء الحار اجزاء سواء يدق اليابسة ويعجن بمرارة الثور ويشف ويستعمل **شياف** احمر يطلق الطبيعة بورق ...
يدق شحم الحنظل اجزاء سواء يدق الحنظل ويدق الباقي ويعجن به ويستعمل **شياف** نافع يحل الطبيعة المحرورين ويستعمل
... المهواد اذا كان في الاسهال بعض ... خمسة دراهم وبورق ارمني صابون خطمي ملح العلماء ... درهمان
... ويعجن بسكر معقود ويشف ويستعمل **شياف** نافع للريح الغليظة سكر معقود ومرارة البقر بورق
... وعصارة قثاء الحمار يدق ويعجن بماء ويشف **شياف** نافع للقولنج الحادث عن البلغم سكر احمر معقود سكبينج مقل بورق
شحم الحنظل اجزاء سواء يدق شحم الحنظل ويذوب المقل والسكبينج والبورق ويعجن بالسكر المعقود ويشف **شياف**
يحل الطبيعة عند الحاجة خطمي وبورق من كل جزء ويدق ناعما ويحل بجزء وبعض سكر احمر قد عقد على النار **شياف** يحل ... الحيات
... اخراجها ... ملح هندي وحنطي اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل ويشف شياف يستعمل في الحيات والديدان الحادة ملح هندي وبورق وخطمي
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بسكر معقود ويشف **شياف** يحبس الدم من المقعدة وينفع البواسير يوخذ ...
... وكندر ودم الاخوين وزعفران اجزاء مدقوقة ويعجن بماء الكزبرة ويشف ويشد فيه خيط ويحمل به **شياف**
ينفع خروج الدم من المقعدة ... اقاقيا وبزر البنج وصمغ عربي وازر فارسي مقلو مثله درهم يدق ويحمل

و نستف الباب الخامس والعشرون في الفالج وفرزجة بعد الطمث وتنفع من وجع الرحم الحادة عن البرد
يوخذ لبان ومقل وفيه من كل درهمان نحاوشير واشق وزعفران وجندبيدستر من كل درهم مصطكي سبعة ودهن
السوسن ودهن البابونج ودهن الغار وشحم الدجاج وشحم البط من كل نصف درهم تدق اليابسة وتنقع
بالخمر والعسل وتذاب الشحوم بالادهان وتخلط ويلف صوفه بالزعفران وتحمل فرزجة نافعة من اختناق الرحم
شحم البط عشرة دراهم شحم الدجاج بروشحم الدجاج من كل ثلثون درهما زعفران وسنبل وحماما ومصطكي من كل عشرة
دراهم شمع ابيض ستون درهما دهن ودهن السوسن من كل ثلثون درهما تخلط الجميع وتستعمل فرزجة نافعة لدرور الدم
اقاقيا ستة دراهم افيون نصف درهم وتستعمل فرزجة مرّ اقاقيا وربند صيني ولادن وكافور وزعفران وطين ارمني
سواء تدق وتنخل وتستعمل فرزجة نافعة للنزف الكثير حرف خبث الحديد وقشور الرمان عفص شب يماني اجزاء سواء
عصارة لسان الحمل وتستعمل فرزجة تحبس الدم الطمث قلقطار وورد يابس وقشور الرمان اس وعوسج وقرظ الطلع
بالماء وتسحق وتعجن بعصارة لحية التيس وتستعمل فرزجة لضعف الرحم وقلة حبل البلسان وعود الغار ودبن من كل
درهم قرنفل جوزبوا وخرقة كتان محرق من كل درهم كمون درهمان جندبيدستر نصف درهم فرزجة نافعة من
الدم الكثير من حب البلسان والكبابة وساق وعصبير دوف الحمار ودهن الورد وتخلط وتستعمل فرزجة نافعة
من الوجع الغليظة بزر الشبث وبزر الكرفس وسذاب وسليخة وقنة وسكبينج ومصطكي وكمون وحماما
وقسط ولبنى وسنبل وعلك الانباط واشق جندبيدستر اجزاء سواء تدق وتنخل وتستعمل مع دهن الشبث معه
الكبابة فرزجة تنفع من وجع الشديد في المعدة والامعاء اصل الكراث يطبخ الماء مع الدهن على الطابق ويحمل
فرزجة تقطع الدم المنبعث من فم الرحم كحل محرق وحلبا وخبث البلوط اجزاء سواء تدق وتنخل
وتستعمل الباب البادي عشر في الخفقان دواء ينقي مرة صفراء يوخذ ماء الهندبا وماء الخيار ز وماء
الشبث المطبوخ مع ماء الشعير وسكنجبين ملعقة ملح ويشرب فاترا دواء ينقي مرة السوداء والسم المشروب يوخذ
ملح هندي وعصارة قثاء الحمار وبورق وخردل من كل نصف جزء يجمع الادوية مدقوقة منخولة ويشرب بماء
العسل وماء الشبث دواء ينقي مرة الصفراء والسوداء وينقيه في الخفقان يوخذ صمغ الكلكوزد وبزر الخس وبزر الهندبا
وبزر الشبث وبزر البرنج وملح هندي اجزاء سواء تدق وتنخل ويوخذ منها ستة دراهم الحبة ثم
معجونا بسويق فاتنا يغلي فيه الشبث وبقاياه دواء اخر ينقي البلغم والصفراء يوخذ بزر الخس واصوله وورقه وبزر
الشبث واصل السوس المرطوبين من كل خمسة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ويلقى عليه ملح وعسل ويشرب وينيا برسية
ملتوية بعض لعجز دواء اخر يوخذ الجزر ويطبخ بماء عشرون درهما وعيدان الشبث عشرة دراهم ملح هندي خمسة دراهم

416

دباريس وبزر الرجلة من كل اربعة دراهم يطبخ بأربعة وعشرين رطلا ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويرش فيه عسل
وسكنجبين عشرون درهما فيشرب وهو فاتر او يتبلله بربنة كما ذكرنا دواء يخرج البلغم والصفراء والسوداء وجوز القيء درهم
ويرفع بماء بيد سدوسين ما ثم درهم يذاب ثم يصب وملح جريش درهم ويشرب وهو فاتر فانه يقي اخلاطا مختلفة دواء يقي بقوة
جوز القيء والكلكوزد من كل درهمان بزر الرجلة ستة دراهم بزر الخس درهمان ملح هندي درهم يدق الجميع ناعما ويوخذ
منه ستة دراهم مع اوقية من سكنجبين فانه تنفع فيه نحل مطبوخ من العسل بماء الحار ويغلي فيه الشبث الباب السادس
والعشرون في حالات التي دواء يقطع القي الصفراوي ويسكن العطش يوخذ انبرباريس وحب الرمان الحامض حماض و
جلنار وطباشير وورد وحب الحصرم من كل جزء قشر الفستق الحاج نصف جزء يدق الجميع ناعما ويشرب بماء التفاح او السفرجل او
شراب الرمان المعمول بالنعناع دواء يقطع القي الحادث من البلغم والسوداء وورد اربعة دراهم انبرباريس ستة دراهم
نعناع وقشر الفستق نصف ومصطكي وعود ني وسنبل وسعد وقرنفل وقرنجمشك وكمون كرماني منقوع في خل خمر من كل واحد
وماء التفاح من كل درهمان يدق الجميع ناعما ويشرب الشربة منه درهمان مع بيضة سمك دواء نافع للقي الهيضة اذا كان معه
العطش كزبرة يابسة تفاح وحب الاس انبرباريس حب الرمان اجزاء سواء يطبخ الجميع بماء طبخا جيدا ويصفى ويطبخ وقد نظيف
ويطبخ ثانيا بنار هادئة حتى يكون قوام الشربة عشرة دراهم دواء حابس للقي حب الرمان الحامض عشرة دراهم مصطكي درهم نعناع
يابس درهم يطبخ برطلين ماء حتى ينتصف ويصفى ويطرح فيه عود مسحوق وسك من كل درهم ويشرب دواء آخر نافع للقي
اذا كان مفرطا كمونا وسيد وكزبرة يابسة وورد سماق جلنار رشاد وبزر البقلة وعصارة لحية التيس من كل عشرة دراهم
قرن ايل واقاقيا وطين مختوم من كل ثلثة دراهم شب ستة دراهم يدق ويخل الشربة منه درهمان يدق ويخل الشربة
دواء للهيضة والقي المفرطان حب الرمان الحامض نصف رطل سماق ربع ويصب عليه اربعة ارطال من الماء ويطبخ
حتى يرجع الى النصف ثم يصفى ويوخذ من اوراق الاترج الطري عشرة طاقات ونعناع يابس ستة دراهم قرنفل ستة
سكر احمر سكر خمسة دراهم كندر اربعة دراهم قشور الفستق ستة دراهم يدق وينخل ويخلط مع ذلك المصفى الشربة
ستة عشرة دراهم دواء نافع للقي والهيضة وقوى النفس ويقوي البطن ويمسك القي وينوم العليل سكر قرنفل من كل عشرة دراهم
حب مارج وعفص وقشور الرمان من كل ستة دراهم افيون دانق يجمع الجميع ويدق ويعجن بشراب السفرجل الشربة منه
درهم الباب الثامن والعشرون في حالات الرعاف دواء يحبس الرعاف شب يماني وقلقطار محرق و
زاج وقرن ايل محرق مغسول مجفف ودم محرق مغسول وعفص محرق مطفى بخل خمر وكافور وقرطاس محرق
اجزاء سواء يدق الجميع ناعما وينفخ في الانف بانبوبة من قصب او فضة بعد ان ينبل المنخران بخل دواء نسعط
المرعوف بماء الشاه الورد الباقلي المدقوق المعصور دواء اخر للرعاف عفص محرق مطفى بالخل درهمان زاج اربعة

دراهم

417

شب يماني ستة دراهم كافور دانق يدق وينخل ويتخذ فتيلة من خرقة كتان ويلوث بالدواء ويدخل في الانف دواء نافع
للرعاف اذا طلي على الجبهة دهن الشعر اقاقيا جلنار دانق عصارة لحية التيس صندل ابيض من كل واحد ستة دراهم كافور دانق
يدق وينخل ويعجن بماء ورد ويطلى به الجبهة دواء نافع للرعاف قرطاس محرق قرن ايل محرق الكهربا احمر جلنار دم الاخوين
كندر زاج قلقطار صبر اقاقيا سرطان محرق عفص محرق يطلي الجرح نسج العنكبوت شب يماني من كل واحد درهم كافور دانق
يدق وينخل وينفخ في الانف دواء اخر قرطاس محرق زاج اقاقيا جلنار عصارة لحية التيس وعصارة لسان الحمل بادروج
من كل واحد ثلثة دراهم افيون سنبج محرق فار الكندر شادنج من كل واحد درهمان يدق وينخل وينفخ في الانف دواء اخر قرطاس
محرق قشور السعد محرقة اقاقيا قشور الرمان من كل واحد درهمان يدق وينخل ويصب عليه قدر ما يعجن به من الخل و
يغمس فيه فتيلة وتدخل في الانف دواء اخر يؤخذ فتيلة من خرقة كتان ويغمس في القير ويذر عليها زاج ويوضع في الانف
دواء يؤخذ في قشور الكندر وقرطاس محرق وشب يماني مدقوقة منخولة في الانف ...
سعوط دواء للرعاف القوي قرطاس محرق خمسة مثاقيل عفص محرق مطفو بالخل عشرة مثاقيل زاج عشرة مثاقيل اقاقيا خمسة مثاقيل دم الاخوين بالخل 418
سبعة مثاقيل كافور خمسة مثاقيل ... لسان الحمل كزبرة ثمانية مثاقيل يدق الجميع ناعما ويحل بماء لسان الحمل دواء اخر اقاقيا ...
طين ارمني جلنار اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس او اطراف الكرم ويطلى على الراس الباب التاسع والعشرون
في الادوية المدرة للبول دواء لاحتباس البول بزر الكرفس ودوقو فطراساليون وانيسون واسارون ونانخواه وبزر الرازيانج
وسنبل ولوز مر من كل واحد عشرة دراهم بزر البطيخ ثمانية دراهم يدق الجميع ناعما الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الرازيانج
دواء نافع لحصر البول اذا كان معه مغص وحرقة وبزر الخيار وبزر القرع المقشر وبزر البقلة ...
ورب السوس من كل واحد ستة دراهم بزر الرازيانج درهمان سكر مثل الجميع الشربة منه ثلثة دراهم مع الجلاب دواء اخر
يدر البول بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الجزر وفوة ودوقو واسارون ونانخواه وقسط وفطراساليون وسنبل ولوز مر من كل واحد
دراهم ... درهمان يدق ... ويعجن ... الادوية مدقوقة منخولة الشربة منه درهمان دواء اخر
يدر البول ... اذخر ودوقو وحب البلسان انيسون اسارون فطراساليون ... سنبل زعفران سليخة ...
... من كل واحد ستة دراهم حب الصنوبر المقشر اثنا عشر درهما تفاح درهمان يدق وينخل ويعجن بالعسل الشربة منه
ثلثة دراهم دواء اخر يدر البول بزر الجزر بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر البطيخ وبزر الخيارين من كل واحد عشرة دراهم سكر مثل
الجميع يدق وينخل ويستف منه الشربة بالغدوات والعشي في كل مرة ثلثة مثاقيل دواء اخر بزر الجزر بزر الرازيانج من كل واحد ثلثة
دراهم يغلى مع الكرفس عشرة دراهم ويؤخذ من حليب البزور الثلثة من كل واحد عشرة دراهم ويصب على الجلاب ويغلى فيه ...
ويشرب حارا الباب الثلاثون في مدرات الحيض دواء يدر الطمث لوبيا احمر حلبة انيسون من كل واحد عشرة دراهم سداب

... اربعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويشرب منه كل غداة اربعين درهما دواء اخر
لوبيا ... عشرة دراهم فطراساليون ثمانية دراهم يطبخ في سبعة ارطال ماء حتى يرجع ... ويؤخذ منه
الماء ... درهما ومن عصارة السذاب الرطب عشرة دراهم ومن دهن الياسمين خمسة دراهم يخلط ويطبخ الجميع
ويسقى ... واحدة دواء اخر ... للحيض انيسون ... فلفل دوقو
وفطراساليون اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه درهمان دواء اخر يدر الحيض ... سليخة خمسة دراهم
شونيز ثلثة دراهم افسنتين ثلثة دراهم قسط ستة دراهم فاوانيا ثلثة دراهم ... درهم ... درهمان
419 انيسون اربعة دراهم ... دراهم يدق وينخل ... ستة دراهم في جلاب دواء اخر يدر الطمث ...
خمسة دراهم فوتنج انيسون سنبل من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويشرب منه
كل غداة ... درهما دواء يدر الطمث ... عشرة دراهم بزر الجزر ثمانية دراهم بزر الكرفس نانخواه و
وبزر الرازيانج من كل واحد ستة دراهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم دواء اخر يدر البول والطمث انيسون ورد
نانخواه وزوفا ... فوتنج من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن البلسان او السوسن ويتحمل بصوفة
دواء يدر الطمث ... فراسيون اربعة دراهم ... ثلثة دراهم ...
دراهم ... اربعة دراهم ... اسارون ... نانخواه من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ بخمسة ارطال
ماء حتى يبقى رطل ويصفى ويشرب منه ثلث اواق دواء يدر الطمث اذا احتبست المراة ... مرزنجوش اذخر ...
اكليل الملك شونيز كمون سداب فوتنج كرفس ... قيصوم ... اجزاء سواء يطبخ الجميع بالماء طبخا جيدا ويقعد
ويجلس فيه دواء اخر يدر الحيض لوبيا احمر ستة دراهم فراسيون اربعة دراهم فوتنج عشرة دراهم فوة اربعة دراهم
يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويشرب منه ... اواق الباب الحادي و
الثلاثون في الادوية القاطعة لشهوة الطين دواء نافع لذلك يؤخذ كمون كرماني ونانخواه ... سكر مثل الجميع يدق
مدقوقة منخولة ويشرب ... الطعام ويمضغ دواء اخر فاقلة صغار وكبار من كل واحد عشرة دراهم سكر ابيض عشرون درهما يدق
ويستف منه ... مثقال دواء اخر يقطع شهوة الطين والشهوات الردية يؤخذ انيسون كمون كرماني نانخواه
من كل واحد عشرة دراهم ... خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويؤخذ منه غدوة وعشية في كل مرة ثلثة مثاقيل ...
جلنجبين سكري عشرة دراهم مصطكي درهمان عود ... كمون كرماني نصف درهم يدق ناعما ويخلط مع الجلنجبين ...
منه اربعة مثاقيل دواء اخر فاقلة صغار وكبار من كل واحد ثلثة دراهم ... كمون ينقع في الخل يوما وليلة من كل واحد ثلثة
دراهم سكر ابيض ثلثون درهما يدق الجميع ناعما ويستف منه كل غداة خمسة دراهم الباب الثاني والثلثون

في البنات منه ستة جدة ويس البدن جيا العروق سمرا بيت سه لبن البقر بعد ان ينزع سمنه ويخلط ويوخذ من دقيق السميد ما يحتاج اليه ويعجن به عجنا جيدا ويعمل رقاقا ويخبز ويدق ويوكل منه كل غداة اوقيه بلبن وسكر ودقيق الارز ودهن اللوز فلي
ود قشر الحمص ككعك مدقوق ويعجن ويتخذ منه حسا بلبن وسكر ويحسى كل يوم ويدخل الحمام بعده **سمنة** اخرى جيدة
عجيبة النفع حمص حبة عشرة دراهم ينقع في لبن حليب ويترك يوما وليلة حتى يجف ارز مقشور دحنطة وشعير مقشر من كل واحد
عشر دراهم لوز مقشر فلفل مثل ملح منه عشرة دراهم دقيق السميد ستة عشر درهما سكر ابيض رطل يجمع الجميع بعد دقه وتعمل منه
ويتناول كل يوم منه بلبن مثقالين منهما بلبن حليب **سمنة** اخرى يوخذ حرف ابيض ودقيق الحمص ودقيق العدس ودقيق الباقلى
والنخود منه جزو كمون كرماني وفلفل مكه نصف جزء يدق هذه الادوية وتنخل وتعجن مع دهن السميد بالماء وتخبز في
في تنور بنار هادية وتعجن ويوخذ منه بقدر الحاجة ويخلط بالكعك ويتخذ منه حسو ويتناول **سمنة** يوخذ من
الحمص المنقوع في لبن الغنم كاملا ولبن البقر يوما وليلة جزوين الباقلى المقشر جزوان ومن العدس والماش المقشر من
الشعير المرضوض مثله جزوان ومن الحنطة المقشر ومن الارز المقشر جزوان كثيرة المنقوع في المحال السميد ومن الحنطة من ٤٢٠
الابيض جزو ونصف ومن اللوز الحلو المقشر ومن السميد المحتف مثله لحوا من السكر الابيض جزو ونصف ومن السمسم
المقشر نصف جزو ويرض هذه الادوية كلها رضا مستدكا ويوخذ منها حفنة ويطبخ بلبن النعاج او بلبن البقر
الحليب ويحسى كل يوم بالغداة والعشي الباب **الثالث والثلثون فيما يهزل البدن** **دوا** نافع لذلك البزر
والنخواه وبزر الوازيانج وبزر الكرفس وكمون من كل واحد خمسة دراهم بورق احمر ومرزنجوش من كل واحد مثقال ونصف يدق ويخل
الشربة منه مثقال مع ماء البارد **دوا** اخر فلفل دار فلفل نانخواه وانيسون من كل واحد ثلثة دراهم وبزر الكرفس وبزر الكمون
وبزر الوازيانج من كل واحد درهمان دار صيني ثلثة دراهم قرفة درهم يدق ويخل ويعجن بعسل الشربة منه كل يوم مثقال
دوا اخر اهليلج اصفر واسود هندي ودار فلفل وانخواه من كل واحد عشرة دراهم سذاب ثلثة دراهم مرزنجوش درهم
يدق وينخل الجميع ناعما الشربة منه مثقال **دوا** اخر يخفف البدن ويهزله اطريفل الصغير ثلثة دراهم الايارج فيقرا درهم
يعجن بالخل والماء ورد ويحبب الشربة منه مثقال كل اسبوع مرة او مرتين **دوا** اخر يهزل البدن بسرعة يوخذ من الكمون
ويوخذ من كمون كرماني منقع دراهم وينقع في خل يوما وليلة ومن البزر الكرفس مثله دراهم ومن البزر البدي
ومن النانخواه اربعة دراهم ومن الورق الاحمر والمرزنجوش من كل واحد مثله دراهم يدق الجميع ناعما الشربة منه كل يوم مثقال
الباب **الرابع والثلثون في الادهان** **دهن القسط** ينفع من وجع الكبد والمعدة اذا كان من البرودة
ويثبت الشعر ويجوده اذا طلي به ويشد العصب ويقويه قسط عشرة اواق سليخة ستة دراهم ورق المرزنجوش
مائة درهم يدق الجميع دقا جريشا ويلقى في زيت ويترك يوما وليلة ثم يلقى عليه دهن الحل نصف من ويطبخ بنار هادية

قد رمضا ينعف حتى الماء يفنى ويبقى الدهن **دهن الاس** ينفع من حرارة الراس ويقوي الشعر ويكثفه يوخذ دهن الحل اربعة
ارطال ونصف ورق الاس الرطب اربعة وعشرين رطلا مدقوقه ويطبخ بعشرين منا من الماء ويترك يوما وليلة ثم يطبخ بنار هادية
حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **دهن الاقحوان** حار باعتدال يسكن الاوجاع وينفع الاعيا والحمى العارضة عن تكاثف الجلد
ويرخي المواضع المتحجرة وينفع الرياح الكائنة في الامعا وله من بين الادهان خاصة التحليل دون التجفيف بخلاف ساير الادهان و
صنعته ان يوخذ تفاح البابونج المعروف المنتف في الظل وقيانه ويطرح في عشرين اوقية من دهن الحل ويجعل في الشمس
اربعين يوما ثم يصفى ويستعمل **طريق اخر في اتخاذ دهن البابونج** يوخذ من البابونج الطري او اليابس من ويلقى في اربعة امنا
من الماء العذب ويبيت في قدر حجارة نظيفة ويغلى بنار هادية حتى يرجع الماء الى رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الحل الطري
٤٢١ مثل الماء ويغلى بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **دهن الشبت** معتدل في الحرارة ينفع من الاعيا يحلل الرياح ويسكن
الاوجاع وينفع اوجاع العروق التي في الاسفل يوخذ من دهن الشيرج الطري رطل ويلقى عليه من بزر الشبت في الظل ستة دراهم ويلقى
في اناء زجاج ويوضع في الشمس اربعين يوما ثم يصفى ويستعمل **دهن الحنا** حار باعتدال نافع من الاعيا ويسود الشعر وينفع
من عرق النسا اذا مزج به الورك وسائر اوجاع العصب **وصفته** ان يوخذ نورة ويحسب معه من السمسم فان فقد الطري فيوخذ
ورق الحنا ويغلى في الشيرج ويصفى **دهن الورد** معتدل الحرارة ينفع من حرارة الدماغ وابتداء ظهور الاورام ويزيد في قوى الدماغ والفهم
ويطلق اذا صادف فضلة ويحبس الاسهال المراري ويسكن الصداع الحادث اذا ضرب بالماء البارد مع شيء من الخل ويطلى صاحبه به
فيسكنه ويحدث النوم **وصفته** ان يوخذ السمسم او اللوز الحلو المقشر ويقطف الورد الطري المنتف منه الماء ويترك الى ان يه
شرين ويكون لكل من من الورد اربعة امنا من السمسم المقشر ثم يدق ويوخذ منه الدهن ويستعمل **دهن القرع** بارد رطب ينفع من
حرارة الدماغ ولاصحاب البرسام والمالنخوليا اذا استنشق او صب على رؤسهم وينفع من الحرارة العارضة في البدن **وصفته** ان يوخذ
قرع الكثير ويدق ويعصر ماوه ويوخذ من مائه اربعة امنان ومن دهن الحل الطري من ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن
ثم يصفى ويعصر الماء ويراد الدهن ان يدخل عوده في اناء اسه قطن في اسفل الاناء الذي فيه الدهن ثم يخرج ويستعمل بالنارنجان **لوثرت تفعل** يوم من
الماء فيه فعل حتى يذهب وان لم مس واشتعل فما بقى من الماء في **دهن الافسنتين** يسخن الاعضاء الباردة ويقويها يوخذ دهن الحل رطل ورد
ومن قيح الافسنتين اوقيه الاوقيه وعصيره الى انا زجاج او غضار ويوضع في الشمس يوما ويصفى ويستعمل **دهن المصطكي** ينفع من
ضعف المعدة وبرودها واورامها ولين الصلابات يوخذ من دهن الحل ثلثة ارطال ومصطكي ستة اواق يطبخ في قدر رصاص حتى يذهب
الماء الغلي والدهن بنار هادية حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويبرد ويصفى **دهن السليخة** ينفع من برد المعدة والكبد ويقوي الاعضاء وصفته
سليخة وقسط وحب البلسان ومصطكي وزعفران من كل واحد عشرة دراهم وقرفة وقرنفل من كل واحد خمسة دراهم يدق جريشا ويلقى في ظرف زجاج ويصب
عليه رطل ونصف من دهن الشيرج الطري ويلقى عليه الرسنان المنقى من الاقماع ثلثين عددا ويوضع في الظل في موضع طيب الهواء حتى

تحمّر الدهن بالادوية ويصفى ويحتفظ به دهن البنفسج بارد رطب ينفع لحرارة الراس ويمنع من الصداع والحرارة وينوم اصحاب
الوسواس ويلين الصلابات المفاصل والعصب ويسهل حركة المفاصل ويحفظ صحة الاطفال وهو يحفظ المشرولا
لاسيما ما عمل منه بحب القرع او اللوز الحلو وصنعته ان يوخذ السمسم المقشر او اللوز الحلو المقشر ويجعل في كيس ضيق
من الكرباس ويغمر الكيس ويطرح عليه اللوز او السمسم بعد ان يثقب كل لوزة بنصفين و[illegible] من كل عشرة
امنا من اللوز خمسة ارطال من البنفسج المنتقى الى اربعة ارطال ويطرح عليه البنفسج بالتدريج في كل ستة ايام رطل
ويشد راس الكيس ويحرك فيه البنفسج حتى يجف فاذا استحكم جفافه يطحن ويستخرج دهنه دهن النيلوفر بارد رطب
منافعه كمنافع دهن البنفسج الا انه اقوى فعلا في الصداع الحار فانه ينفع منفعة بينة وصنعته ان يوخذ السمسم
المقشر او اللوز او اللوز المقشر على الصنعة المذكورة في دهن البنفسج دهن اللوز اجوده الطري العذب وهو معتدل الى البرد
لكن الرطوبة ينفع ورم الرئة والعرق والصداع الحار وضربان الاذن ووجع الكلى وعسر البول والحصاة واوجاع المثانة
والرحم واختناقه والسعال اليابس والربو وذات الجنب والقولنج وعفونة الكلب وينفع الصدر والمعدة والابهام
وخشونة الحلق اما تليينه واستخراج دهنه الحار ويدقه ناعما ويعجنه باليد ويرش عليه الماء الحار ويعصر ويخرج ٤٢٢
دهنه دهن الغار حار يابس ينفع من الوجع والكلف والاثار السود والدود والكائن في الاذن وينفع الطحال ويفيد
الصداع البارد وينفت الحصى خصوصا مع اصل السوسن الاسمانجوني ويحلل بذر الطمث وهو ينفع من القولنج ومن
والرطوبة اذا كان شرب مع ماء الاصول واستخراج دهنه كما ذكر في دهن اللوز دهن الجوز قوي الحرارة رطب محلل
ينفع من الاكلة والنواصير في ناحية العين وينفع اصحاب الامزجة الباردة والفالج واللقوة اذا مرخ به البدن و
يستخرج دهنه كدهن اللوز دهن الخروع حار يابس في الثالثة ينفع الفتق والحقن والجرب ويسهل ويخرج البلغم وحب القرع
وينفع ورم السفل وانقلاب الرحم وينقي الاعصاب من الرطوبات اللزجة ويستخرج دهنه كدهن اللوز دهن الابهل
يسود الشعر ويقويه صنعته ابلح سنبل من النوى ويؤخذ اصل الصنوبر بالسوية يطبخ بالماء جيدا ويصفى ويصب عليه
مثل نصفه من دهن الجوز ويطبخ بنار هادية في قدر مضاعف حتى يفنى الماء ويبقى الدهن دهن النيل يسود الشعر
وصنعته ان يوخذ ورق السماق الاحمر المنقى المجفف في الظل مسحوقا منخولا بحريرة او كتان فيجعل فيه رطل
من دهن الاس ويشمس عشرين يوما دهن الغار حار في الثالثة وهو احر من دهن الجوز ينفع داء الثعلب ووجع الواسير الموتين
وينفع من الاوجاع الباردة وينفع من الطحال ووجع الكبد والصداع من برد وصنعته ان يوخذ الغار ويلقى
في البرج ويجعل في الشمس اياما ويصفى ويرفع دهن النرجس حار في الثالثة رطب في الاولى ينفع العصب والصداع السوداوي
ويحلل الاورام الصلبة الباردة وينفع الشام [illegible] الرحم وينفع من اوجاعه وصنعته ان يوخذ الشمع

على الصنعة المذكورة في دهن البنفسج ويعطف النرجس الطري وينبت من الماء فيربى ويعمل كما يفعل باللوز مع البنفسج دهن الحلبة ينفع من
عسر البول ووجع الخاصرة والكلى يوخذ زنجبيل اربعة دراهم حلبة مرضوض عشرة دراهم دهن الحل الطري رطلا يطبخ الجميع في
قدر نظيف حتى يذهب الماء ويبقى الدهن دهن الزنبق حار يابس ينفع اوجاع الكلى من برودة وينفع اصحاب الفالج ويدير كما ذكر في
دهن النرجس دهن السوسن يجلو ويلطف ويلين الاورام الصلبة يوخذ سليخة وقسط وحب البان ومصطكى من كل واحد عشرة دراهم
قرنفل وقرفة من كل واحد خمسة دراهم زعفران ثلثة دراهم يدق جريشا ويصير في ظرف زجاج ويصب عليه من دهن الحل
٤٢٢ ونصف رطل ويلقى معه ورد السوسن الاسمانجوني المنقى من الاقماع منثورا عددا ويوضع في الظل في موضع طيب الهواء
حتى يحمر الدهن بالادوية ويؤخذ بعد تمام يبقى الدهن ويتغير دهن الشبث نافع من برد الكلى والمثانة والظهر
والارحام واسترخاء العصب يوخذ دهن اربعة ارطال ونصف وورق السذاب الطري اربع اواق ومثله العذب
عشرون اوقية ويطبخ بنار لينة في قدر نظيف يطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن وينزل عن النار ويترك
حتى يبرد ويصفى ويرفع دهن البلسان حار ينفع من نقصان الباه ويستخرج دهنه بان يدق ويغلى بالماء ويبقى دهنه
والاجود ان يعصر من غير ان يغلى مع الماء دهن الفجل يشبه الزيت العتيق وهو اسخن من دهن الخروع حار يابس في الثالثة
لطيف ينفع من الريح في الاذن واوجاعها التي تكون من برد وصنعته ان يوخذ ماء الفجل فيجعل معه اجزاء
دهن الخروع ويطبخ بنار معتدلة في قدر مضاعف حتى يذهب الماء ويبقى الدهن دهن الآس حار رطب في الثانية
لطيف محلل موافق للجراحات خاصة ما عمل بدهن اللوز الحلو وصنعته كصنعة دهن البنفسج دهن الاذخر
ينفع ضروب حدوث الحكة في الناس والبهائم وينفع من الاعياء والبرص اذا طلي عليه وصنعته ان يربى
الشيرج بحب الاذخر كما ذكر في دهن البنفسج دهن البابونج ينفع من وجع المفاصل ويسخن الاعضاء الباردة والكلى
والمثانة ويحلل الاورام الحاسية يوخذ من دهن الطري رطلا ونصف ميعة يابسة ثلثة اواق ويطبخ
بنار هادية حتى يقبل الدهن قوة الميعة ويحط عن النار ويصفى دهن الافسنتين ينفع استطلاق البطن وضعف
يوخذ دار شيشعان ستة اواق سليخة تسع اواق عيدان السليخة وقسط مثله اربع اواق قصب الذريرة
او قنان يدق الجميع دقا ناعما ويطبخ بدهن حل خمسة ارطال طبخا جيدا ويصفى دهن يكثف الشعر
ويطوله ويمنع من الانتثار عنه سادج هندي وحماما وعفص وقسط مكي من كل اوقية لاذن زعفران مكي
او قنان دهن زيت الانفاق رطل ونصف يدق الجميع دقا جريشا ويلقى عليه الماء والدهن ويطبخ
بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويحط عن النار ويبرد ويصفى ويرفع دهن ينفع
البواسير وجميع الامراض الباردة شربا وتمريخا يوخذ مقل ازرق عشرة دراهم ميعة واشق وجاوشير

وبسفايج وحب البلسان ولوز مقشر يدق الجميع ويلقى عليهما من دهن الخل رطل ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن
الباب ___ الى حس والتلوين والاطريفلات الاطريفل الكبير ينفع المعدة والمعا الباردة ويقويها ويعين على الباه
ويخفف ضيق الجماع وينفع المثانة والكلى اهليلج كابلي وبليلج وآملج وبوزيدان وشيطرج وستافلين من كل واحد عشرة
دراهم حو تودري احمر وابيض ولسان العصافير من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ويلت بدهن اللوز ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال الاطريفل الصغير ينقي المعدة من الصفراء والبلغم ويحسن اللون وينفع البواسير اهليلج كابلي
وبليلج وآملج اجزاء سواء يدق وينخل ويلت بدهن اللوز ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال الاطريفل
ينقي الطبع وينقي المعدة من الصفراء والبلغم اهليلج اصفر وكابلي وبليلج وآملج من كل واحد عشرة دراهم اصل السوسن
الاسمانجوني خمسة دراهم تربد ابيض عشرون درهما [illegible] منه دراهم [illegible] وورقه [illegible] من كل واحد
درهمان شاهترج عشرة دراهم ورد احمر خمسة دراهم شيطرج هندي ستة دراهم سنابج درهم افيثمون [illegible] ٤٢٤
[illegible] درهمان يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقالان الاطريفل ينفع الامراض السوداوية و[illegible]
[illegible] ويحفظ سواد الشعر اهليلج كابلي وبليلج وآملج من كل عشرة دراهم سنا مكي تربد افتيمون من كل خمسة د[راهم]
شيطرج هندي ستة دراهم [illegible] درهم انيسون ملح هندي [illegible] درهمان يدق الجميع ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال الاطريفل ينفع البواسير اهليلج كابلي وبليلج وآملج اجزاء سواء مقل [illegible]
الجميع بحل المقل في الماء ويدق الباقي ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه اربعة دراهم الاطريفل ينفع [illegible]
البرص الابيض وجميع الامراض البلغمية اهليلج كابلي عشرة دراهم [illegible] عشرون عددا بليلج آملج من كل عشرة دراهم [illegible]
[illegible] خمسة عشر درهما شيطرج سعد [illegible] من كل ستة دراهم سادج هندي خمسة دراهم بسفايج اسطوخودوس
من كل سبعة دراهم قسط ستة دراهم [illegible] ستة دراهم مصطكي انيسون [illegible] من [illegible]
[illegible] دار فلفل [illegible] من كل اربعة دراهم يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه اربعة دراهم
الاطريفل [illegible] الديدان وحب القرع [illegible] كابلي [illegible] عشرة دراهم تربد حب النيل [illegible] من كل خمسة دراهم [illegible]
افسنتين رومي انيسون [illegible] ملح نفطي خردل ابيض [illegible] الحنظل سعد [illegible] من كل ستة دراهم [illegible]
الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان الاطريفل [illegible] ينفع السعفة والحكة اهليلج اصفر [illegible]
درهما اهليلج كابلي ثلاثون درهما بليلج آملج سنا مكي من كل عشرة دراهم شاهترج ثلاثون درهما [illegible]
[illegible] درهمان يدق الجميع ويلت بدهن اللوز ويعجن الجميع بالعسل الشربة منه اربعة دراهم
اطريفل الكزبرة ينفع الصداع والبخار المتصاعد من المعدة الى الدماغ اهليلج كابلي وبليلج وآملج وكزبرة

اجزاء سواء يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال اطريفل ينفع العرق المديني اهليلج الكابلي
وبليلج وآملج وتربد [illegible] وقيل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه ثلثة مثاقيل
الباب السادس والثلثون في الخضابات خضاب يسود الشعر يؤخذ عفص مقلو بزيت ركابي حتى يكاد يحترق ۴
دراهم نحاس محرق وشب ارزق من كل واحد عشرة دراهم [illegible] بوشادر [illegible] اربعة دراهم ملح اندراني ٥ دراهم
٤٢٥ يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بماء حار ويصبر عليه ساعتين او ثلثا ويخضب الراس واللحية من الليل ويغطى بورق
الازاد درخت او ورق الخروع او ورق السلق واذا كان من الغد يغسل بالماء الحار ويدهن بالدهن خضاب اخر
اربعون درهما حنا [illegible] درهم يخلطان ناعما في الهاون حتى [illegible] الهاون ثم يلت بدهن الورد
[illegible] ويعجن بماء حار ويترك حتى يختمر ويخضب به من الليل ويغسل بالغداة بالماء الحار المغلي فيه الاس فانه يخرج الشعر
اسود في النهاية خضاب اخر يؤخذ خبث الحديد مدقوقا ناعما [illegible] الرصاص من كل واحد جزء يطبخ بخل خمر حتى
يغلظ ثم يخضب خضاب اخر [illegible] الجوز [illegible] ان ينضج وهو كالعناقيد يسحق بزيت ويخلط معه [illegible] ويستعمل
خضاب اخر يؤخذ شقائق النعمان وورق الباقلا ويدقان ناعما في هاون رصاص ويصب عليه دهن [illegible] بالغمر و
يوضع في الشمس ويغطى بخرقة ويحرك في كل يوم دفعات [illegible] ذلك عشرة ايام ويرفع ويستعمل في وقت
الحاجة فانه يسود الشعر تسويدا جيدا صفة دهن يسود الشعر يؤخذ قشور الجوز الرطب عشرون درهما [illegible]
واظفار الطيب [illegible] عشرة دراهم حب البان [illegible] من كل واحد خمسة دراهم عفص [illegible] ويصب عليه من
دهن الاس والبان [illegible] رطل ويطبخ بنار لينة الى ان يذهب النصف ويصفى ويرفع ويستعمل خضاب اخر
يسود الشعر [illegible] عشرون درهما قشور الباقلا الرطب [illegible] خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بخل ويترك
في الشمس ويسقى ببعض الخل عشرون يوما ثم يستعمل خضاب اخر يسود الشعر جوز السرو [illegible] بالخل [illegible] عشرة دراهم عفص
مقلو بزيت حتى يحترق [illegible] شب يماني [illegible] ملح [illegible] ستة دراهم نحاس محرق قشور الجوز الرطب [illegible] عشرة دراهم
يدق وينخل الجميع ويعجن بالماء ويخضب به ويصبر عليه ثلث ساعات خضاب اخر يسود الشعر عفص مقلو بزيت [illegible] يسود
خمسة عشر درهما [illegible] وشب [illegible] ملح اندراني [illegible] درهمان يسحق جميعا بالكحل ويعجن بماء ويترك اربع ساعات
ثم يخضب الشعر [illegible] ويترك عليه اربع ساعات ثم يغسل بعد ذلك بالماء الفاتر خضاب اخر يسود الشعر [illegible]
[illegible] لم تطفأ اسفيداج الرصاص اجزاء سواء يسحق ناعما ويعجن بالماء ويخضب به ويترك ثلث ساعات ثم يغسل [illegible]
[illegible] خضاب اخر يسود الشعر [illegible] عشرة دراهم [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم و[illegible]
من رماد الكرم ويصب عليه من الماء ويترك يوما ويصفى ويعجن بالادوية ويخضب به ويترك ليلة ثم يغسل في الحمام دهن اخر
يسود الشعر ويحفظ [illegible] من كل واحد اوقية [illegible]
[illegible] يدق الادوية [illegible] ويطبخ [illegible] حتى يذهب الشراب ويبقى الدهن ويصفى

٤٢٦

ويستعمل صفة دهن يقوي الشعر ويحفظه يؤخذ اهليلج اثنى عشر درهما ويطبخ برطلين من الماء حتى يبقى رطل ويصفى ويؤخذ من ماء الاس الرطب رطل ويلقى على ماء الاهليلج المطبوخ ويطبخ ثانية حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه لاذن ثلثة عشر درهما دهن البان عشرة دراهم ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويدهن به الشعر عند الحاجة صفة دهن يقوي الشعر حب الاس بزر الكرفس اطراف الاس بذر السلق اطراف شجر العليق ورد شقايق قشور الجوز الرطب لاذن برسياوشان مكه درهمان يدق الجميع ويصب عليه الماء وطلان ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويطلى الراس ويستعمل الدهن في خلال دهن اخر لذلك قشور الجوز الرطب عشرة دراهم سنبل فقاح الاذخر اظفار الطيب من كل واحد خمسة دراهم دهن الجوز رطل يطبخ الجميع برطلين من الماء حتى يذهب الماء ويبقى الدهن دهن اخر يقوي الشعر ويحفظه ماء الاس الرطب قدر رطل يخلط معه دهن الشيرج مثله ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ثم يجعل فيه من اللاذن لكل رطل من الدهن رطل حتى يذوب ويستعمل

الباب السابع والثلثون في ادوية الحبل وحفظ الجنين صفة دواء لا يحتاج ان يكون له ولد بهن ... وكثيرا واسقنقور ومرارة الثور وزرنباد وزرنيخ مكه مثقال لؤلؤ غير مثقوب ودرونج الاسود وفلفل ابيض مكه نصف مثقال يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وتعجن بالعسل الفايق المنزوع الرغوة ويستعمل منه ثلثة ايام متوالية كل يوم بالغداة مثقال حتى يصفى الحيض العكر وبعد ذلك اليوم الرابع من الجماع دواء نافع للمرأة التي لا تحبل بقل ادرهم دراهم دهن البلسان درهمان اصل الجاوشير اصل الزنجبيل من كل واحد درهم عسل ثلثة دراهم عسل القصل ... خمر ويخلط مع الادوية المدقوقة المنخولة ثم يقطر عليه دهن البلسان ويستعمل بصوفة دواء تحمله المرأة التي لا تحبل انفحة الارنب وبعده مرهماق زعفران عود من كل واحد ثلثة دراهم عسل مقدار ما يعجن به بدق الباقية ويخلط ويستعمل بصوفة يحتمل نافع للمرأة التي لا تحبل دارشيشعان شعر الارنب سداب يابس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بمرارة البقر ويعمل منه اقراص ويتبخر بها يحتاج لذلك درونج جعفر جوز السرو وسعد يابسة وقثاء بارد من كل واحد خمسة دراهم حب الغار ثمانية دراهم يدق وينخل في جيوب شراب عتيق ويقرص ويتبخر بها بعد طهرها دواء للمرأة التي لا تحبل زعفران حماما سنبل اكليل الملك من كل واحد ثلثة دراهم سانج هندي عشرة دراهم قردمانا سبعة دراهم شحم البط وشحم الدجاج وشمع من كل واحد درهمان دهن السوسن درهمان يخلط الجميع مع صفرة بيض واحد وتحمل المرأة بعد طهرها دواء اخر اذا استعملته المرأة لم تنزل عنها النطفة وعلقت سريعا يؤخذ فقط فلونيا تيج اربعة من كل واحد درهمان افيون نصف درهم مر درهم فلفل اسود ويعجن بقطران وتمسك المرأة قبل الجماع ساعة في صوفة دواء اخر يحفظ الجنين وبطرد الرياح زرنباد درونج من كل واحد درهمان كهربا مكه درهم خيد بيدستر مثقال اشنه سنبل مكه درهم يدق وينخل ويعجن بعسل الشهد منه مثقال دواء نافع للحبالى اللواتي يسقطن زرنباد درونج حب بلسان جلنار عصفر طباشير مكه درهم زنجبيل عشرة دراهم سكر ابيض اثنا عشر درهما

مسك

٤٢٧

... الناخرة درهم مسك نصف مثقال يدق ويخلط ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان نافع لعسر الولادة ولاخراج الجنين الميت بارزد كبريت مرارة الثور ... درهمان يجمع ويتحمل بصوفة ... نافع اذا اعسرت الولادة او مات الجنين رجاونيز يجمع اجزاء سواء يدق ويعجن بعسل الشربة منه دراهم مع طبيخ الحلبة بخور يخرج المشيمة بارزد صمغ الصنوبر ... درهمان مقل ... ثلثة دراهم بزر السداب ثلثة دراهم سعد يابسة اربعة دراهم كندر وزن الجميع ويخلط ويعجن ... بخور نافع يستدل به على ان المراة هل يمكن ان تحبل ام لا كندر درهمان مر درهم ونصف ميعة يابسة درهم ... ثلثة دراهم ... اربعة دراهم حب البلسان درهمان قرنفل درهم سادج هندي نصف درهم يخلط الادوية ... على الجمر ... فان خرج البخار من فمها ... يمكن ان تحبل والا فلا الادوية التي اذا استعملتها المراة لم تحبل ... فوق ... الحنظل حب القثاء ... بزر الزعفران ... ويسحق ويعجن بطبيخة سايلة ويجعل ... فانها تمنع ان تحبل وان كانت حاملة سقطت في اي شهر كان والله اعلم الباب التاسع والثلثون

في التراكيبات ترياق الفاروق وهو الترياق الكبير اعلم ان هذا الترياق جليل القدر عظيم المنفعة لانه تخلص باذن الله من الموت العارض من نهش الحيوانات القتالة ولدغها ولدغ الحيات ... الافاعي وبه كمل وتم الغرض المقصود والمعنى الذي لاجله ركب هو مقاومة سموم هوام ذوات سموم لا لحوم الافاعي شاكلة تتم فيقصد موضع السم بسبب المشاكلة ويحمل الادوية المضادة اليه فيتشفي ويخففه بذلك ... منافعه وفضيلته جالينوس وانما كان غرض حكماء الاقدمين من تاليفه وتركيبه تحفظ من المضاد اللاحقة من لدغ الهوام والخليص الذين قد راصوا بالنبع والنهش لانه الادوية المقوية للاعضاء الرئيسة وعزجه عن المنافذ والمجاري ومسام الجلد وينفع ايضا امراضا كثيرة مختلفة لكثرة الادوية المفردة الواقعة فيه واختلافها مع اختلاف قواها ومنافعها ومن الادوية انه ينفع من جميع الامراض الرطبة البلغمية والباردة السوداوية والامراض العسرة البرء بمنزلة البرص والبهق والجذام والاستسقاء والصرع والفالج واللقوة والسكتة ... الحميات الحادثة عن المرة الصفراء والدم باسرها فلا ينفع فيها وقد مدحه جالينوس منافعها وقال هو جاد يابس ينفع الدوخ والنهوس والسموم باسرها ومن شرب الادوية القتالة وهو ينوي الدماغ وقرحة الامعاء ويحبس الاسهال ونفث الدم ... وينفع من سوء الاستمراء وينفع السدد وينقي السعال المزمن وعسر النفس في وجع الصدر والاختلاج والربو وينفع المعدة والمغص والقولنج ويدر البول والحيض وينفع الاستسقاء ويحلل اورام الاحشاء ويخرج الدود والحيات وحب القرع وينفع الصداع والصرع والشقيقة وثقل السمع وضعف البصر وظلمته وضعف المراق واوجاع المفاصل وكل مرض ... عن سوداء وبلغم وصنعته اقراص العنصل ثمانية واربعون مثقالا واقراص الافاعي واقراص الاندروخورون مكه اربعة وعشرون مثقالا صفة قرص الاشقيل يؤخذ العنصل الصافي الكثير الماء والرطوبة ويطلى بعجين محكم ويشوى في تنور حتى ينضج ويؤخذ لبه اللين ويسحق جيدا ويخلط به من دقيق الكرسنة مثله ويعجن بشراب ويطلى اليد

تركيبه

الباب

بدهن د

ويقرص ويستعمل شهرين صنعة قرص الاندروخون يؤخذ دار شيشعان ومصطكي وسليخة وقصب الذريرة و
واسارون وعيدان البلسان من كل واحد ستة مثاقيل فقاح الاذخر وزعفران من كل واحد اثنا عشر مثقالا وارمني
من كل واحد اربعة دراهم وعرق زرنيخ مثقالا الفوان من كل واحد مثقالا ويدق وينخل ويعجن بمثلث او بنبيذ
ويقرص من مثقال ويدهن اليد بدهن البلسان عند تقريصها صنعة قرص الافاعي ان يؤخذ افاعي قنيت البلد
ويفرق بين الذكر منها والانثى بان الذكر له نابان والانثى لها اربعة انياب ويكون شعرا لونه الحمرة و
يابس ويكون الكثير كثير رفع راسها الى فوق وعيناها الى الحمرة وراسها عريض وبطنها صلب وينبغي ان
يصيدها في الربيع ثم يقطع من راسها واذنابها مقدار اربع اصابع ولا يترك بعد صيدها حيا فانها ان
تركت لم يصلح استعمالها لاحتداد سمها ثم يسلخ من جلودها وينقى اجوافها ويرمى ما فيها ويغسل
ثم تطبخ بماء عذب مع ساق من الكرفس وشبث ويلقى في قدر نحاس مرصص او قدر فخار ويصب عليها من الماء
ما يغمرها ويلقى عليها عيدان الشبث وملح جريش ويطبخ حتى يتهرى اللحم وينفصل من العظام ثم
ينزل عن النار ويترك حتى يمكن مسه ويصفى عنه المرق ويحفظ وينفصل العظام عن اللحم ويرمى بها ويدق
اللحم في هاون حجارة دقا جيدا ويخلط به مثل اربعه من الخبز السميد الجيد لا خمار فيها ويدقان ويعجنان
بالمرق المصفى من اللحم فاذا اصابه عجنا يقرص اقراصا دقاقا من مثقال ويمسح اليد عند التقريص منها بدهن
البلسان ويقلب كل يوم لئلا يتكرج فاذا لم يبق فيها نداوة يرفع في اناء زجاج وسنعة هذه القرص في
تخذ القرص في هذه الترياق اخراج الفضول الداخلة الغايصة في البدن الى الخارج ودفعها بالعرق ولذلك
ايضا وله ان ان في بدنه فضول كثيرة تتولد في بدنه القمل الكثير ويتخذ هذه الاقراص الموصوفة
المذكورة والزنة المعينة يؤخذ فلفل الاسود والافيون من كل واحد اربعة وعشرون مثقالا بزر اللفت البري والثوم البري
وورد وايرسا وفاوانيون ورب السوس ودهن البلسان من كل واحد اثنا عشر مثقالا من زعفران وزنجبيل وريوند
فطراساليون وقنطافليون وحزاء وحنة اوراق وفوتنج جبلي وفراسيون واسطوخودوس وقسط وفلفل ابيض
ودار فلفل وكندر ذكر ومشكطرامشيع وفقاح الاذخر وصمغ البطم وسليخة سوداء وسنبل الطيب وجعدة
من كل واحد ستة مثاقيل بزر الكرفس سيساليوس وحرف بابلي وكمافيطوس واخواة وكمافيطوس وعصارة
لحية التيس وناردين اقليطي وشيح جبلي وساذج هندي ومر وحشيشة الدينار وبزر الانجدان وطين مختوم
وزاج محرق لم يستقص في احراقه وحماما ووج وحب البلسان وفو وصمغ عربي وقردمانا والميوبرطو
من كل واحد اربعة مثاقيل وفو وقنة ومقل اليهود وجاوشير وقنطوريون دقيق وزراوند مدحرج ملح دستا
ومن العسل المنزوع الرغوة عشرة ارطال ومن المطبوخ العتيق الطيب الرايحة الحلو الطعم ما يكفي

ويسحق مدقق الادوية ناعما وينقع المقل والصموغ والعصارات في المطبوخ الى ان ينحل ويلقى على العسل ويخلط جيدا
ويترك يوما وليلة ثم تلت باقي الادوية المدقوقة بدهن البلسان ويعجن بهذا العسل المخلوط بالمطبوخ ويرفع
في اناء فضة او رصاص او صيني ولا يملأ ويكشف في كل يوم قليلا ويستعمل بعد اشهر وقد يجوز ان يستعمل بعد
ستة اشهر وقوم من الاطباء لا يرون استعماله الا بعد سنين ومنهم من يرى استعماله بعد عشرين او اثنى عشر
ترياق الاربعة ينفع من نهش ذوات السموم والريح الغليظة التي تكون في المعدة ومن اوجاع الكبد والطحال و
الصرع واللقوة والرعشة والخفقان وصنعته جنطيانا رومي وحب الغار وزراوند طويل ومر صاف اجزاء سواء يدق
وينخل بحريرة ويعجن بثلاثة امثاله عسلا منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ترياق العزيز ينفع من نهش ذوات السموم
والريح الغليظة في الاحشاء واوجاع الكبد والطحال والصرع والخفقان واللقوة والفالج وصنعته ان يؤخذ حماما
وزعفران وسنبل هندي ومامينا وفربيون وفلفل ودارصيني وفوكليا وقسط ودار وجنطيانا رومي من كل واحد اثنا عشر مثقالا افقاح
الاذخر وعصارة لحية التيس والمقل الازرق من كل واحد ثمانية مثاقيل عاقر قرحا وبزر الانيسون وكبريت حي وبزر الشبث
واسارون وقرديمانا وفربيون وافيون وناردين اقليطي وفقاح الكرم وورد الباذاورد وبزر الكرفس الجبلي وورد
افثيمون اقريطي وسنبل الطيب من كل واحد اربعة مثاقيل كثيرا وخشخاش ابيض وفلفل اسود من كل واحد ثلاثون مثقالا الابذ
البنج ثمانية وعشرون مثقالا سليخة وصمغ منزوع الاقماع واقراص الاندروخون من كل واحد ستة عشر مثقالا بزر السذاب مثقال
حب الاترج المقشر وساقونيا ومومياي من كل واحد مثقالان دهن البلسان اربعة وعشرون مثقالا وسنبل رومي ثلاثة
مثاقيل فقاح المر اربعة مثاقيل ونصف عصارة القيصوم عشرون مثقالا ورق الاترج ثلاثة عشر مثقالا يدق ما يدق من
من الادوية وينقع الصموغ والعصارات في المثلث ويعجن بثلاثة امثالها عسلا منزوع الرغوة ويرفع في اناء
صيني ويستعمل بعد ستة اشهر وشربته الى مثقال بحسب الحاجة الترياق الانفع فلفل ابيض وزنجبيل وقاقلة من كل واحد عشرة
دراهم وافيون وحب الغار من كل واحد عشرة دراهم جنطيانا رومي وزراوند الطويل وزعفران وحب البلسان والعسل المصفى
اربعة دراهم سنبل ومر وعاقر قرحا وفربيون من كل واحد درهمان وخبز يابس ثلاثة دراهم يدق الجميع وينخل ويلت جميع الادوية
بدهن البلسان ويعجن بثلاثة امثالها عسلا منزوع الرغوة ويدفن في الشعير ستة اشهر الشربة منه دانق وثلثا
معجون كبير يشبه الترياق الكبير لعامة اوجاع الاعضاء تعدو بين الترياقات وجمعوا فيه كل نفع وفي تركيبه كل الاشياء
وهو ينفع من الصرع والسكتة والفالج واللقوة والتشنج والنسيان والارتعاش والفزع وخبث النفس والخفقان
والخبل وتغير العقل واوجاع الجوف والام الرئة والرياح الغليظة ووجع المفاصل والنقرس واوجاع الرحم والدوار
والاسقاط ويحفظ الاجنة في بطون امهاتها ويسقط من الصداع والشقيقة وصنعته مسك خالص وحماما وعيدان
البلسان وفربيون ولسان عصفور وبزر الكرفس والذاب واشنة وكبريت اصفر واخشاء البقر الجبلية والكاد
والخربق الابيض والاسود وسعد وصمغ سايلة وماميران صيني وبزر الهليون والاشنان واصابع صفر واصول
الهندبا وحب المحلب وجوز الابيض من كل واحد درهمان لؤلؤ غير مثقوب وزعفران وسنبل هندي ودبق والقيصوم غير مقشر
وعود نوا وحند بيدستر وفقاح الاذخر وبزر الحجر وبزر الزوفا من كل واحد عشرة دراهم ذهب وفضة محلولين وبزر ونحب البلسان

وشونيز ونانخواه الاسالقشر وخرو الثعلب وقنطوريون اصول الكبر مكيله نصف درهم ابريسم خام محرق او غير محرق وفلفل
ابيض وزنجبيل واصول السنبل وبزره وحبطيانا ولسان العصافير بلح هندي سعتر فارسي ماهو فرنجاد زراوند مدحرج
سنبل هندي الحمل فوتنج قفر اليهود هزار جشان سنبذان مكيله اربعة دراهم سنبل الطيب فقط مرزمو عيدان
البلسان والبرسياوشان وقاقلة مكيله ثمانية دراهم اصول اللوف الاسمانجوني بسباسة تراب البرنجاسف من
الطريق وماء الورد فيها الشوكة مكيله ثلثة دراهم مصطكي ثلثة دراهم لفاح عشرون عدد بزر الرازيانج والانيسون
يابس مكيله ستة دراهم فلفل اسود ودار فلفل وبزر البنج الابيض وزراوند طويل وافيون مكيله عشرة دراهم
الحلبي الملكي اربعة دراهم ونصف بزر قطونيا اسبد مكيله اربعة دراهم يدق الجميع ويخلط ويعجن ما استقصي مثلث
ويعجن بثلثة امثالها من العسل منزوع الرغوة ويرفع الى انا، ويستعمل بعد ستة اشهر وقدر ما يؤخذ منه درهم صفته
دواء فارسي ينسب من ركب اوله وهو من كبار الادوية وخيارها وكانت ملوك الفرس تستعظمه جدا وتحوط شبيه
ويعمل بعض عمل الترياق وينفع من كل ما ينفع الشلينا وهو من مسكنات القولنج زعفران بزر البنج الابيض مكيله اربعة
عشر درهما افيون فربيون مكيله عشرون درهما سنبل الطيب مكيله اربعة عشر درهما سليخة هندية فرنفل مكيله اربعة دراهم
فلفل ابيض ريحان لوكو عيز مقوب نوشادر بزر السذاب البري المسك الكافور والقاقلة والدارصيني والسليخة
مكيله درهم فقط ثمانية دراهم بزر الخريل عاقرقرحا والدارفلفل مكيله اربعة دراهم سكبينج جندبيدستر جاوشير من كل واحد
درهمان زرنباد ودرونج ودهن البلسان مكيله ثمانية دراهم يدق اليابسة ويحل الصمغية ويخلط وينقع الخبز والمطبوخ في
الطلا المطبوخ ثم يعجن الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة بثلاثة امثالها ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه مثقال ترياق
نافع من السموم تين يابس خمسون درهما ورق السذاب اليابس ثلثون درهما ثوم بري عشرون درهما الجعدة درهم
يدق الجميع وينخل ويعجن بالرب المطبوخ الشربة منه ثلثة مثاقيل ويستعمل في الحال ترياق اخر قديما للعرب الملوح
مقداره عشرة دراهم فانه يقاوم السموم مترودا طوس هو من الترياق الكبير النافعة ينفع السموم المختلفة والهوش
واللذوع وعضة الكلب الكلب والقولنج والوجع الكائن من الامعاء والفالج واللقوة والاسترخاء وينفع سدد الكبد
ويلين الاورام الصلبة والرطوبات المختلفة في البطن وينفع الصدر ويحبس سيلان الدم الى الاعضاء الداخلة
والاختلاف الكائن من انواع ما كان من الدوسنطاريا ويحفظ الاخلاط عن العفونة ويحرك الباه ويحسن اللون
ويشهي الغذاء ويصفي الصوت ويذهب بالوسواس الكائن من احتراق الاخلاط وتفتيت حصى الكلى والمثانة وتقليل
الديدان ويحفظ الاجنة عن الاسقاط ويحد البصر ويذكي الذهن ويحفظ الشباب ويحرك الشهوة وصنعته
ان يؤخذ سليخة وفلفل ابيض واسود وسوسنجان وجعدة وقسط بري ودار فلفل الملك وحبطيانا ودهن
البلسان وفرفيون ومقل مكيله سبعة دراهم سنبل الطيب وكندر ذكر وجوز السرو وعيدان البلسان واسطوخودوس
وجندبيدستر وجاوشير وسليخة هندي وصمغ مكيله ثمانية دراهم بزر زعفران وفقاح وبزر السذاب وزنجبيل
وعلك البطم وكثيرا مكيله عشرة دراهم درهمان سذاب اشق ناردين اقليطي وحب السنبل الرومي ومصطكي وصمغ

الباب

عربي وقطر اساليون وفرد مامان وافيون وبزر الرازيانج وورد احمر ومشكطرامشيع من كل واحد خمسة دراهم انيسون
موسكبينج اسارون وبزر الاسقنقور وحب غار مكيله اربعة دراهم ونصف يدق منها ما ينبغي دقه وينخل بحريرة
وينقع الصمغ لشراب عتيق ريحاني ويعجن بثلاثة امثالها عسلا منزوع الرغوة ويرفع الى انا، ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة
منه مثقال

الباب التاسع والثلثون في بيان ما يتعرف قوى الادوية المركبة وافعالها من الزمان اما الترياق الكبير
فقد استعمله قوم بعد خمس سنين والاجود ان يستعمل بعد ان يمضي عشر سنين فانه افعاله وقواه تظهر ويتم بعد هذا الزمان ولكن
ينبغي ان لا يستعمل ما لم يمضي عليه اقل من سبع سنين وهو يكون كالشباب قويا في افعاله الى ثلثين ثم يكون بعد ذلك
حدثا قويا في فعله ما يحتاج اليه ولا يقصر عن افعاله الى ستين سنين ثم يضعف بعد ذلك ولا يكاد يهمل عمله
في السموم والنهوش وان عمل يكون عملا ضعيفا وان بعد مضي سنين ستة من عمره يكون كاحد المعاجين الكبار ينفع
من الامراض التي من شانه ان ينفع منها وكلما بقي ضعف اما الحديث القوي فيستعمل في لدغ الهوام ونهش الحيات
والافاعي والكلاب الكلبة والسموم والادوية القاتلة لان المضرة الحادثة منها شديدة فهي لذلك تحتاج الى دواء قوي
واما الادوية المركبة التي في الترياق مثل اقراص الافاعي والاشقيل فانها تبقى قوتها من شهرين
الى سنتين واما المثروديطوس والشلينا فانها تبقى قوتها بعد ستة اشهر الى سبع سنين واما الطلاقيونا
والبرشعثا والفلونيا الفارسية فيبقى قوتها من ستة اشهر الى ثلث سنين واما حوارش الفنجنوش ودواء المسك
مادة الحبوب والفحورش والاطريفلات فمن شهرين الى ثلث سنين واما الادوية المسهلة من الحبوب والمعاجين
كحب الجاوشير وحوارش المحلب المسهل وحوارش التمري والشهريادان فانها تستعمل من يومها الى شهرين
ثم تضعف فعلا ولا تكاد تفعل فعلا بعد مضي ثلثة اشهر من اتخاذها واما السفوفات فمن يومها الى شهر
تفعل فعلا تاما جيدا ثم بعد ذلك يبطل فعلها بالجملة واما الاقراص فانها تعمل من يومها الى ستة اشهر ثم يبطلها
واما الادهان كلها فانها تعمل عملها الى ان تتغير رايحتها فاذا تغيرت بطل تاثيرها الشديد ويحدث احراقها واما دهن
البلسان والزيت الفارسي والكافور فكلما عتق كان اجود واصلح واما الضمادات والمراهم فانها تعمل من
يومها الى ستة اشهر ثم بعد مضي هذه المدة لا ينبغي ان تستعمل واما الاشربة فعملها من يومها الى اربع سنين
واما المطبوخات فعملها من وقت الفراغ الى ان يمضي عليها عشر ساعات ثم لا تكاد تعمل عملا البتة
الاربعون في امتحان الترياق وتجربته ومقدارها بينا ولهذه وتجربته من وجهين احدهما ان يسقي انسان
دواء مسهلا قويا كشحم الحنظل والسقمونيا وغيرهما ثم يسقى بعد ذلك من الترياق قدر نصف درهم فان قطع
فعل الدواء المسهل بعد ان يبتدئ بالاسهال فليعلم ان الترياق جيد والا فهو مغشوش او ضعيف وثانيهما ان
تطعم ديكا بريا من ذلك الترياق قدر نصف درهم ثم يسلط عليه الافاعي وغيرها من الهوام القاتلة فان لم يمت
الديك فالترياق جيد غير مغشوش فائق والا فهو رديء ضعيف واما مقدار ما يسقى من الترياق فمن لدغة الافعى
او بعض الحيات القاتلة يسقى منه مثقال مع اربع اواق من شراب ريحاني ومن عضة الكلب الكلب مثقال مع اربع

مع خمسة دراهم من بزر الرطان الشهر بزر ومن لدغ العقرب فنصف درهم ومن لدغ الرتيلا وافاعي الجبل ومن سقي دواء مما
او قتالا بمنزلة الافيون والشوكران والبنج نصف مثقال الى مثقال مع الشراب الريحاني ومن به وجع الصدر والسعال
المزمن ونفخة المعدة والامعاء والغشاء والشهوة الكلبية والنافض من غير حمى فدانقان ومن به الصرع او السكتة
او الفالج او اللقوة فنصف درهم الى درهم ومن به القولنج فنصف درهم الى درهم ولا ينبغي ان يستعمل الترياق في كل
مرض الا بعد ان يجرب ويعرف دستوره واينه وقوته ونصف الباب الحادي والاربعون بما يدر العرق ويمسكه الادوية التي
تدر العرق وهو ان يؤخذ البورق الارمني ويحل في دهن البابونج ويطلى به البدن او يطلى البدن بدهن البابونج وحده
او يؤخذ ماء قصب السكر ويطلى به البدن ويدلك فانه يدر العرق بقوة او يؤخذ العاقرقرحا ويطبخ بدهن السمسم ويطلى به
البدن فانه ينفض عن البدن العرق الكثير ويؤخذ الزنجبيل وماء الثوم وماء البصل ويطلى به البدن واما الادوية التي
تحبس العرق وهو ان يدهن البدن بدهن الورد مع عفص مسحوق او يؤخذ من اسفيداج الرصاص ثلاثة دراهم
ومن الطين الارمني والمرداسنج المربى بماء الورد من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء عصا الراعي وماء الآس ٤٢٣
او ماء لسان الكرم ويطلى به البدن او يؤخذ آس جلنار عفص كلها اجزاء سواء يدق وينخل ويخلط بلعاب بزرقطونا ولعاب
بزر قطونا او بهما ويطلى به البدن او يؤخذ دهن السفرجل ويطلى به البدن او يأخذ كزبرة يابسة وسماق منقى
من حبه وابزر معمول مراركثيرا من كل واحد عشرة دراهم ويطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل
ثم يصفى ويشرب كل يوم منه ثلاث اواق او يدهن البدن بدهن الآس او يأخذ الكحل المسحوق
اربعة دراهم ويخلط بماء لسان الكرم او بماء الآس ويطلى على البدن ومما يمنع العرق ان يمسح البدن
بدهن الورد ودهن الآس ويصب على البدن ماء الورد ويروح العليل بالمراوح وينام في موضع فيه فرش
فيه ورق الخلاف وورق الكرم والآس وورق الكزبرة والتفاح الباب

الثاني والاربعون في ادوية الاسنان دواء يقوي الاسنان المتحركة ويشد اللثة ويطيب النكهة
ويصفي لون الاسنان يؤخذ من فحم العود وكندر ماذريون وبورق الارمني وشب يماني وهضاه اصل ورب السوس
اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق ويستاك به دواء ينفع من انفجار الدم من الفم واللثة ووجع
الاسنان شب يماني عشرة دراهم بابونج جبلي عشرون درهما يدق وينخل ويسحق ويستاك به دواء آخر
يشد الاسنان الواهية المتحركة شب يماني يطبخ بخل وعسل ويتمضمض به دواء آخر نافع لوجع الاسنان
فلفل عشرة دراهم بورق ارمني ستة دراهم يدلك به اللثة بالغداة والعشي بعد دقها دواء
لوجع الاسنان سعد واصل الشب وقسط اجزاء سواء يدق وينخل ويستاك به دواء آخر

ثوم

ثوم وشونيز من كل واحد جزء ملح نصف جزء دواء آخر للاسنان المترخية المتوجعة
يداف شيء من العسل وشيء من الشمع ويخلط بها نصف جزء من الزفت ويتخذ قرصا
ويمضغ باللسن الالم وقت الحاجة دواء آخر يذهب بالضرسة عن الاسنان مصطكي مثقال
درهمين الزبيب محرقا مثقال ونصف ورق الغار مثقال يدق وينخل ويحمل على الاسنان
الضرسة دواء آخر بقلة الحمقاء والجوز واللوز والفستق بالاسنان الضرسة دواء
يقلع الاسنان من غير وجع شيطرج هندي وبزر من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويوضع عليه
دواء آخر لذلك بزر البنج ابيض وبورق وعاقرقرحا وفلفل من كل واحد درهم قنبر درهمان
دواء آخر يقلع الاسنان قلعا هينا بشرط حول الاسنان شقا ويؤخذ من الزاج والعفص
المرداسنج وشب اليماني والكبريت والدارفلفل ويسحق ويعجن بقطران وشمع ويطلى على الاسنان
دواء آخر لذلك عاقرقرحا ينقع في الخل اربعين يوما ويسحق ويدق ويجعل على الاسنان الآكلة
مع شيء الاكليل من شمع ويشرط ويطلى عليه هذا الدواء ويصبر عليه ساعة ثم يجذب ذلك
السن باليد او بالكلبتين صفة دواء يبيض الاسنان ويجلوها من الوسخ ويطيب
رائحتها ويحفظها من الاكلة يؤخذ من البورق وقشور الرمان وزبد البحر وسعد
وشونيز اجزاء سواء يدق وينخل ويستاك به دواء آخر يسكن وجع الاسنان يطبخ
ورق الغار او حبه بالخل ويتمضمض به مرارا فانه يسكن في الحال دواء آخر
يشد اللثة المترخية ويقطع الدم السائل منها فقاح الكرم ويطلى به على اللثة
دواء آخر يسرع نبات الاسنان للاطفال في ذلك السن مع سمن البقر والزبد
ويدمن على ذلك ويدلك العمور بانفحة الارنب دواء آخر يشد اللثة
والاسنان المترخية ويطيب النكهة سعد محرق وملح اندراني وزبد البحر من
كل واحد عشرة دراهم عاقرقرحا كبابة وثمرة الطرفا من كل واحد سبعة دراهم
سماق اربعة دراهم قرنفل درهمان يدق الجميع وينخل صحيحة ويعجن ويستاك به
دواء آخر يشد اللثة والاسنان اقماع الرمان الحامض ثمرة الطرفا من كل واحد

عشرة دراهم جلنار ورد احمر حضض البلوط ذاج الاساكفة من كل واحد خمسة دراهم
حب الاس ستة دراهم نوى الهليلج الاصفر ثمانية دراهم شب مقلو اربعة دراهم
عفص اخضر غير مثقوب ثمانية دراهم ملح اندراني خمسة دراهم يدق الجميع وينخل
ويكتحل به

الباب الثالث والاربعون في الاكحال

صفة كحل الزعفران وهو نافع من الظلمة والحكة والسلاق ان يوخذ زعفران
وسنبل الطيب من كل واحد درهمان دارفلفل درهم فلفل ابيض دانق ونصف
نوشادر نصف درهم عفص ثلاثة دراهم كافور دانق ونصف يدق وينخل
بحريرة ويكتحل به كحل نافع من ظلمة البصر والحكة والدموع شاذنج درهمان
دم الاخوين نصف درهم نحاس محرق درهم سادج هندي وسنبل ودارفلفل
من كل واحد نصف درهم عفص درهم قاقلة مسك من كل واحد من كل واحد
دانق كافور نصف دانق يدق وينخل ويسحق ويكتحل به كحل نافع للدموع
توتيا عشرة دراهم سبا هليلج اصفر منقى من خشب صبر من كل واحد اربعة دراهم
فلفل نصف درهم دارفلفل درهم يدق وينخل ويسحق ناعما ويكتحل به
كحل نافع من انتثار شعر الاجفان نوى التمر المحرق زبل الفار سنبل
فلفل من كل واحد درهم كحل مقلو ثلاثة دراهم كحل نافع يقوي العين
ويحد البصر توتيا هندي وكرماني

وكوماني ملاحدة دراهم اقليما الفضة اقليما الذهب نحاس محرق زبد البحر كحل اصفهاني سادج هندي ... درهم
... ويسحق ... ماء الرازيانج ويبقى ويسحق منه ايام سرية ماء الاهليلج الهليلجين ... ويستعمل كحل نافع يقوي البصر يكون
كل ... دراهم مارقشيثا خمسة دراهم اقليما الذهب ... درهم لولو ... سنبل ... دراهم زعفران نصف درهم
سادج هندي ... ويسحق ناعما ويخزن ويستعمل كحل السادج يقوي العين ... اربعة دراهم مارقشيثا اربعة
... درهم سادج هندي درهم اقليما اسود درهمان لولو دانق ونصف زعفران نصف درهم ... نصف درهم هذه
الادوية مدقوقة منخولة مسحوقة ... ويستعمل كحل البنفسجي ... من ظلمة البصر وحكة العين والدموع شاذنج
درهمان دم الاخوين دانق نحاس محرق درهم سادج هندي دانقان سنبل هندي نصف درهم سنبل الطيب دارفلفل
... نصف درهم ... درهم قاقلة نصف دانق ... مسك دانق ... هذه الادوية مدقوقة منخولة بحريرة ويكتحل
عند الحاجة كحل التوتيا الهندي يقلع البياض من العين زبد البحر اقليما الذهب ... الفضة زبد ...
... سرطان البحري مرجان ... مسك ... دراهم كحل اصفهاني خمسة دراهم شاذنج مغسول
لولو ... مثقوب مسك نصف درهم ... درهم ... نوشادر فلفل دارفلفل ... سنبل الطيب مسك
... ونصف دانق ماميران صيني دانقان ... البياض ... درهم ... هندي دانقان توتيا هندي
درهم يدق الجميع ناعما بحريرة ويكتحل به غدوة وعشية كحل اخر للبياض في العين ... البياض ...
العصارة الصيني توتيا كرماني كحل ... سرطان بحري توتيا هندي ... درهمان ... فلفل اسود ... درهمان ...
ثلاثة دراهم شاذنج مغسول ثلاثة ... دراهم ... الحديد درهمان مارقشيثا درهمان يدق الجميع ... منخولة
بحريرة ويستعمل صفة العربي النافع من الطرفة المقوي للعين المنشف للدمعة يوخذ اقليما الذهب وتوتيا هندي
وسرطان بحري ... النحاس وسادج هندي ... اسطوخودس ونحاس محرق وشاذنج ... مغسول
من كل واحد درهمان فلفل ... درهم ونصف ... بحريرة نابتة كالغبار ويكتحل به كحل اخر
اقوى من الاول وهو نافع من ابتداء الماء والانتشار وضعف البصر والغشاوة والسبل يوخذ توتيا هندي
واقليما الذهب ... اسطوخودس وسرطان محرق وزعفران وسنبل الطيب ... درهمان شاذنج مغسول ستة
دراهم فلفل ودارفلفل ونوشادر ... درهم ونصف مسك دانق كافور نصف دانق يجمع هذه الادوية ...
منخولة يخلط معها في اخر الامر الزعفران والكافور والمسك ... في الهاون اياما ويحفظ بحريرة ويكتحل به
الكحل النافع من حكة العين وظلمة البصر يوخذ زبد البحر واقليما الذهب والفضة ... دراهم نحاس محرق
... سادج هندي واسفيداج الرصاص ... دارفلفل ... سنبل ...

...سنبلان فو تنج درهمان وصبر اسقوطري خمسة دراهم اشنة درهم مر صافي وماميران صيني دهنتا درهم وورق سنبل ثلثة دراهم اهليلج منزوع النوى اربعة دراهم ملح الطعام درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة بحريرة ويكتحل به عند الحاجة الباسليقون الاصغر منافعه مثل منافع الاكبر يؤخذ اقليميا الذهب عشرة دراهم نحاس محرق خمسة دراهم اسفيداج الرصاص مثل ذلك فلفل درهمان نوشادر وحبه وفلفل ودار فلفل مثل درهمان زبد البحر عشرة دراهم قرنفل واشنة مثل درهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة بحريرة ويكتحل
كحل يحلو البصر يؤخذ مرارة النسر ومرارة الجدي ومرارة الباشق من كل جزء ويخلط معها من دهن البلسان مثل نصف وزنها من ماء الرمان الحلو وسليخة وحاضن الاترج المر مثل نصف درهم يجمع كلها في قارورة ويوضع في الشمس ويؤخذ منها كل يوم ما ذكرت منها ويوضع في صدفة نظيفة ويكحل على الشهد الذي لم يصبه النار ويكتحل به غدوة وعشية في خلو المعدة. الروشنائي النافع من ضعف البصر وغشاوة
نحاس محرق وشادنج من كل خمسة دراهم دار فلفل وفلفل وزعفران وشحم الحنظل مثل نصف درهم نكار 426
وصبر اسقوطري وورق ارمني مثل درهم اقليميا الذهب درهمان يدق وينخل ويكتحل. صفة الزعفراني النافع من الوسخ المنفث للرطوبات الجلاء للبصر يؤخذ كحل وتوتيا هندي وتوبال النحاس ويخ محرق لخراسولو ماميران اربع جزء يدق وينخل بحريرة ويكتحل به. الباب الرابع والاربعون في البرودات برود يجلو ويرده
ويطفئ حرارة العين اقليميا الذهب اربعة دراهم توتيا هندي والاثمد خمسة دراهم يسحق ويعجن بماء ورد ويخرج ويجعل في خرقة دبيقية ويغلى سبع مرات ويجفف ويسحق ويجعل معه الكافور ما بين دانقين الى نصف درهم ويذر عند الحاجة برود لين ويكتحل به في ابتداء الرمد يؤخذ سادنج هندي ونحاس محرق وافيون ونشا مثل سبعة دراهم صمغ عربي ثلثون اقليميا اربعون اسفيداج الرصاص ثلثون درهما يجمع الجميع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويكتحل به برود اسود نافع من اوجاع العين يؤخذ اثمد عشرة دراهم مسك درهم كافور درهمان زعفران دانقان سنبل خمسة دراهم نحاس محرق درهمان اقليميا خمسة دراهم صمغ عربي اربعون توتيا هندي وقاقلة مثل درهم مامرانا درهمان سكر طبرزد دانق يدق الاقليميا والنحاس مثل منها على حدته حتى يصير دانق حلبا وسادنج مثل دانق ونصف يدق هذه الادوية وينخل بحريرة فان اردت ان تسحق الادوية ويلينها يحدق الصمغ وانقعه في الماء للطريقة يعجن الادوية ويعلوها اربع اصابع وتحرك وتصير في الشمس حتى تنشف عشر مرات ثم تسحق وتنخل بحريرة ويرفع الى الانار ويكتحل به عند الحاجة. الباب الخامس والاربعون في الذرورات الكحاليا

...الكحالين ويدعونا نافع للرمد الحاد انزروت مربى بلبن الاتن او لبن النساء وسكر طبرزد يدق وينخل عند الحاجة صفة ذرور الاصفر وهو نافع لاوجاع العين من الرطوبة انزروت مربى خمسة دراهم ماميران درهمان صبر ورد الورد زعفران مثل نصف درهم افيون اربعة دوانيق يدق وينخل ويسحق ذرور نافع من الغشاء يؤخذ كبد تيس فيشرح ويصير معه شيء من الماء ويغلى ويجفف في الظل ويجعل معه شيء من الزعفران والاقليميا والكحل مثل اجزاء سواء يسحق ناعما ويكتحل به ذرور نافع من ظلمة والحكة الدامعة يؤخذ عصارة الزرانج ثلثون درهما فلفل درهم ومرارة الكركي ومرارة الديك ومرارة الحجل مثل ستة دراهم مرارة الشبوط درهم سك كافور مثل ربع درهم يجفف المرارات في الظل ويسحق ويتبع في عصير الرازيانج ويترك الضاحي ويسحق ثانيا ويكتحل به الاكحال ينفع القروح سادنج مغسول لؤلؤ توبال اسرنج نحاس محرق مغسول اقليميا الذهب مثل درهمان كحل اصفهاني مارقشيتا زبد البحر مثل درهم يدق وينخل بحريرة صفة الحكم النافع من قروح العين ويملأ حفر القرنية يؤخذ يخ محرق وسادنج مغسول مثل جزء يدق وينخل بحريرة
ذرور نافع من القروح سادنج مغسول فلفل مثل عشرة دراهم قرن ابيض النعام محشية خمسة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ذرور للبياض اقليميا الذهب وبر القصب يخ محرق زبد البحر اجزاء سواء يدق وينخل بحريرة نافع للبياض خرؤ القطا طيب يدق ناعما بشهد ويكتحل به فانه يقلع البياض ذرور ينفع من القروح المزمنة يؤخذ اثمد وسادنج مثل جزء يدق وينخل بحريرة ويرفع الى الحاجة نافع من السلاق والسبل والجرب في الاجفان والدمعة توتيا اهليلج اصفر من كل واحد خمسة دراهم نصف دار فلفل ستة دراهم ونصف عروق خمسة دراهم اميلج درهمان ماميران درهمان يدق الجميع ناعما وينخل ويربى بماء الحصرم الطري في اجانة خضراء ويجفف ويعاد سحقه ويستعمل برود الحصرم للادمعة الحادة ولحم العين توتيا مربى بماء الحصرم الطري المروق سبعة دراهم ايام ويستعمل
الباب السادس والاربعون في الشيافات شياف الدينارجون ينفع من وجع العين الشديد والحرارة المفرطة والطرفة يؤخذ اقليميا الذهب ونحاس محرق مثل درهمان سبد لؤلؤ دم الاخوين مثل اربع دوانيق صمغ عربي وكثيرا وعروق من كل واحد دانقان زنجار سكر طبرزد مثل نصف درهم افيون دانقان يجمع هذه الادوية مثل منخولة ويعجن ويجبب ويجفف في الظل شياف القيصر نافع من الطرفة يؤخذ سادنج ايضا ... درهما

ق

تخرمخ

عربي وتحاس محرق من كل واحد ستة دراهم قلقطار محرق وزنجار من كل واحد ثمانية دراهم افيون درهمان ونصف يجمع هذه
هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء الرازيانج وينشف ويحتفظ في الظل شياف المرادات نافع من سنك
والماء النازل في العين يوخذ مرارة الشبوة العرجا ومرارة التيس ودهن البلسان من كل درهم انزروت وصبر
من كل درهمان يدق وينخل ويعجن بماء السذاب ويحبب ويجفف ويستعمل عند الحاجة شياف الديوج ينفع من
والسبل العتيق اذا حركين سبعة حرارة وينفع البياض الغليظ يوخذ كحل وزنجار وسادج هندي من كل درهم
قليميا درهمان اشق وسكبينج ودارفلفل من كل نصف درهم يدق الادوية ناعما ويعجن بالاشق والسكبينج المحلول
بشراب عتيق وينشف شياف ينفع من الحرقة وشدة الوجع والسبل من الحرارة وينفع الدمعة يوخذ اسفيداج
الرصاص اربعة دراهم صمغ عربي كثيرا من كل درهم اقاقيا مغسول خمسة دراهم سنبل اربعة دوانيق
ونصف درهم افيون اربعة دوانيق ابيض يدق لجمع ناعما ويعجن وينشف ويحفظ في الظل شياف الابيض ينفع من حرقة
وشدة الوجع والسبل ومن اثار القروح ويلوا اسراب محرق نحاس محرق كحل اصفهاني توتيا هندي صمغ عربي 428
كثيرا من كل ستة دراهم افيون نصف درهم يدق لجمع وينخل وينشف بماء ويستعمل شياف ينفع من الغشاوة
مر زعفران من كل درهمان سنبل الطيب خمسة دراهم دخان الزجاج خمسة عشر دراهم صمغ عربي اربعة دراهم
جمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء وينشف شياف نافع لابتداء الرمد والحرقة في العين
عربي ونشا وكثيرا من كل درهمان اقليميا الفضة افيون من كل درهم اسفيداج الرصاص ستة دراهم يدق وينخل ويعجن
ويعجن بياض البيض وينشف شياف ابيض نافع لحرقة العين وابتداء الرمد اسفيداج الرصاص جزء كثيرا
وانزروت من كل نصف جزء يدق وينخل ويعجن ببياض البيض وينشف شياف نافع من قروح العين ان مرت المرتب
افيون كثيرا من كل درهم لبان ابيض يابس نصف درهم اسفيداج الرصاص ثمانية دراهم صمغ عربي اربعة دراهم
يدق لجمع ناعما ويعجن ببياض البيض وينشف شياف احمر لين لابتداء الرمد وغلظ الاجفان يوخذ شادنج مغسول ستة
دراهم نحاس محرق اربعة دراهم سبد لولؤ كهربا اسرنج من كل درهمان صمغ عربي كثيرا من كل خمسة دراهم دم الاخوين
زعفران من كل نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء وينشف ويستعمل عند الحاجة شياف احمر حاد نافع من
الجرب والحكة والسلاق واسترخا الجفن والسبل يوخذ شادنج ستة عشر درهما زنجار اثنا عشر درهما قلقطار
محرق ثمانية دراهم شب يماني درهمان نحاس محرق اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب ويستعمل عند الحاجة
الجرب الرقيق وغلظ الاجفان والسبل العتيق الذي ليس معه حرارة ويسحق بالعسل
وانزروت

واثار القروح والسلاق يوخذ افيون واقليميا الفضة من كل درهم اسفيداج الرصاص وصمغ عربي وزنجار
من كل درهمان يدق ناعما وينخل ويعجن ويعمل منه شياف شياف اخضر ينفع البياض عن العين يوخذ زنجار ثمانية
دراهم ونصف اسفيداج الرصاص واشق وصمغ عربي ونشا من كل درهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة ويعجن
بماء السذاب وينشف شياف اصفر نافع من ابتداء الماء والغشاوة يوخذ عنزروت وشياف ماميثا من كل
429 ثمانية دراهم مر بورق ارمني فلفل ابيض من كل اربعة دراهم دار فلفل احمر درهمان زعفران درهم ونصف
يدق وينخل وينشف شياف اسود منطفي برد تطلى به العين الوارمة يوخذ اقليميا الذهب واسفيداج الرصاص
وصمغ عربي من كل اربعة دراهم مر سنبل ونشا من كل نصف درهم اقاقيا مغسول اربعة دراهم وعنزروت
يدق لجمع ناعما ويعجن بماء عنب الثعلب وهو يصلح السبل اذا كانت معه حرارة ورمد وحرقة في العين ودمعة
شياف نافع في ابتداء الرمد ويسكن الوجع الشديد ويسمى شياف ماميثا سبعة دراهم زعفران افيون
ونصف صمغ عربي من كل درهمان كثيرا انزروت من كل اربعة دراهم يدق ويعجن وينشف
شياف نافع من الغشاوة والانتشار والحمرة والسلاق وينبت الشعر في الاشفار يسمى اقليميا الذهب
اقاقيا من كل خمسة دراهم زنجار اربعة دراهم دار صيني درهمان يدق وينخل بماء وينشف وينشف
الباب السابع والاربعون في المراهم مرهم الدياخليون نافع للخنازير ولجميع الاورام الصلبة
وتحليلها يوخذ مرداسنج مسحوق اوقية وينقع في ملح وينصب عليه اوقيتان ونصف من دهن
الزنبق ويغلى بنار هادية حتى ينحل ثم يوخذ لعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ولعاب الخطمي من كل اوقية
ويخلط معه ويغلى حتى يختلط ثم يوخذ يستعمل على الاورام والخنازير مرهم ينبت اللحم في القروح
مرداسنج اوقية مسحوقة مثل الكحل ويصب عليه ثلث اواق من الزيت ويطبخ ويحرك حتى ينحل
ثم يوخذ كندر وباردا وانزروت ودم الاخوين وزفت من كل درهمان يدق وينخل ويعجن به ويدلك
ناعما ويستعمل في القروح كثير الرطوبة مرداسنج مسحوق بدهن زيت ستة دراهم روسنج جليا وكحل
عروق دم الاخوين ينبح محرق شب يماني اقليميا الفضة من كل درهم يدق وينخل ويعجن ويسحق الجميع
بدهن الزيت ويستعمل مرهم ابيض نافع من الاحتراق والحرارة المفرطة ووجع المعدة وقروح
الامعاء وغمص الدواب السمية يوخذ مرداسنج درهم اسفيداج الرصاص خمسة دراهم يسحقان
ويسحقان ناعما ثم يذاب شمع ابيض بدهن ورد ويترك للحاجة ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى
يستوي فاذا برد يلقى بياض البيض ويضرب ثانيا حتى يستوي ويذهب الى اناء ويستعمل

الطخيين بالكسر معرب فارسيته ... ق

اسفيذاج نافع من الاحراق والحرارة المفرطة ووجع المعدة وقروح الامعاء يبرد وينبت اللحم ويجفف القروح يؤخذ
شمع ابيض واسفيذاج الرصاص من كل واحد درهمان دهن الورد اربعة دراهم يذاب الشمع في الدهن ويلقى بعده الاسفيذاج
ويضرب حتى يستوي وان كانت الحرارة شديدة فيلقى معه شيء من الكافور وبياض البيض مرهم الباسليقون
وهو المرهم الاسود النافع لانبات اللحم يؤخذ زفت وراتنج وشمع من كل واحد خمسة اساتير قنة اربعة دراهم يجمع
ويذاب بالزيت بقدر الحاجة مرهم [...] النافع من الاورام لا سيما من الخنازير والسراطين صنعته ان يؤخذ
مرداسنج خمسة دراهم كندر ذكر وقنة اشق من كل واحد عشرة دراهم علك البطم ستة دراهم شمع ابيض عشرة دراهم
دهن [...] اربعة عشر درهما تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويذاب منها ما يذاب بالزيت والنيرج بقدر الحاجة
ويرفع بعد ان يختلط ويضرب الى ان [...] مرهم [...] اللحم ويجفف القروح ويبرد يؤخذ مرداسنج مسحوق اوقية و
ويذاب بالزيت والخل من كل واحد اربع اواق في هاون ويضرب بيد الهاون مرهم يجفف القروح العفنية ويأكل اللحم
الزائد زنجار درهمان علك البطم صمغ الصنوبر راتنج من كل واحد خمسة دراهم يسحق الزنجار ويذاب باقي الادوية بالزيت
بقدر الحاجة ويلقى عليه الزنجار ويضرب حتى يستوي مرهم النورة النافع من الآكلة وحرق النار ويجفف القروح يؤخذ
حجارة النورة محرقة مسحوقة وينقع بماء عذب ويعجن به وتسقى بعدها بالزيت مرة مرة ويضرب حتى يخرج الماء كله
عنه ويعجن بالزيت عجنا لينا ويرفع الى اناء مرهم الرسل ينفع من الاورام الصلبة ومن الخنازير والطواعين و
والسراطين يؤخذ شمع وراتنج من كل واحد اربعة عشر درهما جاوشير زنجار من كل واحد درهمان اشق سبعة دراهم زراوند طويل لبان
ذكر من كل واحد ثلاثة دراهم قنة ومر من كل واحد درهمان صمغ ازرق اربعة دراهم ونصف يجمع هذه الادوية ويذاب ما يذاب
بالزيت في النار برطل ونصف وبالعتيق برطل واحد ويعجن به الادوية ويرفع ويستعمل عند الحاجة مرهم
الرصاص ينبت اللحم ويجفف القروح يؤخذ انزروت محرق والكبريت ونحاس محرق واسفيذاج الرصاص ولبان ذكر
ومرداسنج ومر واقليميا وجاوشير ومصطكى من كل واحد درهمان شحم كلى الثور راتنج علك البطم دهن الآس شمع
ابيض من كل واحد ثلاثة دراهم اساتير دجاج صمغ عربي من كل واحد اربعة دراهم يذاب ما يذاب ويسحق ما يسحق ويخلط ويدق ما
ما يدق ويعجن حتى يستوي مرهم الاسفيذاج نافع في الالحام يؤخذ شمع مصفى عشرة دراهم دهن الورد خمسة
دراهم يذاب الشمع بالدهن ويطرح عليه ما احتمل من الاسفيذاج ويسحق ناعما ويرطبه ببياض البيض ويسحق
الجميع حتى يستوي ويستعمل مرهم يصلح الادمال بلا اذى ويأكل اللحم الزائد يؤخذ دبق ويسحق في الماء ويلين ويمضغ
ويؤخذ مثله صابون ويلقى في هاون ويسحق فاذا اختلط جيدا يطرح عليه ربع جزء من العروق المسحوقة و
والتوتيا المحرقة ويضرب ويستعمل مرهم البواسير والعرنان في المقعدة سنام الجمل مدقوقا مصفى وشمع ابيض

من كل واحد خمسة دراهم يعرضان على النار فاذا انذابا القي عليهما زفت رومي درهمان قطراساليون درهم
ماء الكراث للمقعدة ويحرك حتى يختلط ويحط على النار ويرفع الى ان يصير خضراء فاذا احتيج اليه يؤخذ منه شيء
ويسخن بالنار ويطلى بقطنة قد لفت على ميل ويصب في المقعدة مرهم يجفف يؤخذ مرداسنج
واسفيذاج وخبث الفضة واقليميا الفضة من كل واحد درهمان دم الاخوين وطين قبرسي من كل واحد
درهمان عروق وانزروت وصبر من كل واحد نصف درهم شمع ودهن بقدر الحاجة مرهم
لحرق النار مرداسنج وخبث الفضة واسفيذاج وتوتيا وورق معمول ودهن ورد وبياض بيض يضرب
الجميع جيدا حتى يستوي مرهم القلقطار ينفع من القروح العسرة الاندمال والاورام
الحاسية والسرطانات والطواعين والخراجات وجميع الاورام التي تكون من المواد المنصبة الى الاعضاء
يؤخذ شرب الخنزير الطري غير ملح رطلان مرداسنج رطل ونصف قلقطار اربع اواق وينقى الشرب
والشحم من جميع العروق والغدد والاغشية ويدق ناعما ويذوب بالنار ويصفى تصفية جيدة حتى لا
يبقى شيء من الثفل ويؤخذ منه رطل ومن الزيت العتيق الغير المالح رطل ونصف ويخلطان ويلقى
عليها القلقديس والمرداسنج بعد سحقهما ويخلط جيدا ويستعمل صفة ديكبرويك ينفع من
الآكلة والعفن ويقطع الرائحة المنتنة ويذهب باللحم الزائد الفاسد زرنيخان احمر واصفر من كل واحد
ستة دراهم زرنيخ درهمان حجارة النورة محرقة غير مطفأة خمسة عشر درهما زنجار درهم يدق وينخل
ويعجن بخل خمر ويقرص ويجفف الباب الثامن والاربعون في الذرورات
الملصقة للجراحات ذرور نافع يأكل اللحم الزائد ويمنع من العفن نورة غير مطفأة عشرة دراهم زرنيخ
احمر واصفر وقلقطار من كل واحد درهمان كذا اقليميا الفضة عتيق ابيض من كل ثلاثة دراهم يدق وينخل
ويسحق ناعما ويستعمل ذرور آخر نافع للحم النيئ العفن نورة غير مطفأة خمسة دراهم زنجار ثلاثة دراهم
زاج درهمان قلقطار توبال النحاس مرداسنج خبث الرصاص من كل مثقال يدق وينخل ويسحق ناعما
ويستعمل ذرور نافع للنواصير والقروح يؤخذ انزروت اسفيذاج دم الاخوين من كل درهمان ويخلطان
بالحريرة ذرور آخر يلصق الجراحات ويجفف القروح يؤخذ صبر عشرة دراهم قشور الكندر جلنار
من كل خمسة دراهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة ذرور آخر يلصق الجراحات ويحبس الدم انزروت

دم الاخوين جلنار من كل واحد جزء قشور الكندر جزء تجمع مدقوقة منخولة بمح بيضة وتستعمل ذرورا واخرى ملصق قطع السيف
والسكين ويحبس الدم يوخذ صبر ومر وانزروت ودم الاخوين وزنجار واشق ورايانج اجزاء بالسوية يدق وينخل ويستعمل
ذرورا يقطع الدم من الجراحات عفص قشور الكندر عصارة لحية التيس اجزاء سواء يدق وينخل ويستعمل الباب
التاسع والاربعون في الحلاوي الحلاوي كلها حارة يابسة ولغذائها المتخذ بالسكر واشدها حرارة ما عمل من العسل
والمتخذ من النشاء اغلظ واكثر توليدا للسدد وابطأ انهضاما والمعمول بالسكر والعسل اصلح اذا لم ينقع فيه لبوب دسمه
واجود لبوب الحلوا اللوز لحلاوته وفتحه السدد ولا ينبغي ان يكثر حلوا يابسة سكرية تقوي الدماغ وتنفع الناقهين
وتسمن بسرعة يوخذ من السكر رطل ويصب عليه من الماء ربع رطل ويجعل فيه ويوقد تحتها نارا هادية حتى يصير منعقدا بحيث
اذا اخذ منه شيء ونفخ في الفم او في الماء كان علكا ثم يرفع ويطرح على حجر ويعجن باللوز المقشر المرضوض قدر اوقيتين و
يبسط فاذا جف يرفع صفة حلوا تقوي الكلية وتولد المني وتحرك الباه يوخذ رطلان من الشيرج او السمن ٤٤٢
الطيب الى الطنجير ويغلى ثم يلقى عليه رطل ونصف من دقيق السميد ويغلى فيه ويصب عليه رطل من الماء ودرهم من
الزعفران ويذاب باوقية من ماء ورد وثلاثة ارطال من العسل المنزوع في موضع واحد ويحرك باسطام تحريكا الى ان
تطلق الدهن ثم يلقى عليه في هذا الوقت كف من الخشخاش المقشر وعشرون درهما من لب الفستق المقشر ثم يحرك
ويغرف على جام ويذر عليه سكر وينثر على وجهه ايضا حلواء تسمن البدن وتقوي الدماغ والكلى وتعين على الباه
يوخذ لب الخبز السميد ويفرك كالفتيت ويلقى في طنجير ويصب عليه دهن الجوز ويحرك على النار باسطام ولتكن النار هادية تحريكا
الشراج ثم يطرح فيه من السكر الابيض المنخول مثل الخبز ويحرك وينزل من النار رطبة قبل ان تنعقد ويغرف صفة
حلوا الجوز تغذو كثيرا وتقوي الكلية وتحرك الباه يوخذ طنجير لطيف فيغلى فيه ثلاثة ارطال من الماء وعشرة دراهم
من ماء الورد ورطل من دهن الجوز ويغلى ويذر عليه دقيق السميد رطلان ويحرك حتى يحمر ثم يلقى عليه اربعة ارطال
من السكر الابيض المسحوق ويحرك حتى ينعقد وينضج ثم ينزل عن النار ويغرف صفة حلوا لا دقيق لها
وهي نافعة لاصحاب الامزجة الباردة يوخذ من اللوز المقشر بعد ان يذاق لئلا يكون فيه لوز مر ويدق ناعما وينخل
ويحرك ويوخذ طنجير نظيف ويلقى عليه من السكر الابيض ثلاثة ارطال ومن ماء الورد ثلاث اواق ويحرك حتى ينعقد
ويطرح عليه اللوز المدقوق المنخول ويحرك حتى ينضج ويغرف وينثر عليه سكر مسحوق مقدار نصف رطل
صفة حلوا تقوي المعدة وتغذو كثيرا يوخذ نشا رطل ويذاب في الماء ويصفى بالمنخل ويذاب السكر

بالماء ورد

بالماء ورد ويصب عليه في الطنجير ويحرك حتى ينعقد ويبقى من الدهن قليلا قليلا وينبغي ان يكون النار هادية
لئلا يحمر ويذهب بياضه صفة حلوا الملوق يدق اللوز والسكر ناعما ويطيب بالمسك وشيء يسير
من الكافور ويعجن منخولا حتى يجتمع ثم يطرح في قوالب الزلابية ويغرف حتى يلبس منه قميصا ثم يطرح
منه في المقلى ويقلى بدهن اللوز الكثير الذي يغمره حتى يحمر ويقلب فيه ثم يخرج ويلقى في العسل الحار
صفة عصيدة التمر وهي تقوي الكلية وتزيد في المني وتحرك الباه ينصب طنجير على النار ويطرح
عليه اربعة ارطال من التمر المنزوع النوى وثلاثة ارطال من الماء العذب ويوقد تحتها نارا هادية
حتى ينشف الماء وينضج التمر ثم يصب عليه من الماء رطل ويغلى عليه ثم ينزل عن النار ويمرس باليد جيدا
ويصفى بمنخل في غضارة ثم يرد على النار معزولا ويطرح فيه التمر المصفى ويطرح فيه من السكر المدقوق رطل
ونصف ومن العسل رطل ومن الزعفران نصف درهم ومن لباب الخبز المفتوت باليد المنخول
قدر الكفاية ويحرك تحريكا جيدا باسطام ويطرح عليه رطلان شيرج ويبيح رطل جوز مقشر ويحرك حتى ينضج
ويغرف في جام ويزين باللوز والفستق المقشرين الباب الخمسون في اللحوم وبه
نختم الكتاب اللحوم كلها حارة رطبة كثيرة الغذاء مولدة للدم مقوية للبدن وهي اقرب الى الغذاء
واسرع استحالة الى الدم ويولد الروح الحيواني من الدم المتولد من اللحوم اكثر من سائر الدماء المتولدة من
غيرها ولكل واحد من انواعه واصنافه مزاج خاص والمسلمات ان كل حيوان يابس المزاج كالمعز
والمعز ما دام فتيا فلحمه اجود استمراء واعدل في الغذاء وكل حيوان رطب المزاج مثل الضان فانه
تناهي سنه يكون افضل لحما وكل حيوان صغير في سنه جدا قريب العهد بالولادة فهو ردي اللحم لفضل
رطوبته كما ان لحم الهرم ردي لفضل يبسه وكل حيوان بري يكون ما يتولد من لحمه من الغذاء اقل
الفضول وكل لحم اكل شواء ومطجنا فان ما ينال البدن منه يكون غذاء يابسا وكل لحم طبخ بالماء فما
ينال البدن منه من الغذاء يكون رطبا وكل لحم طبخ بالابازير فهو بحسب هذه الابازير ثم يختلف
بحسب الابازير وما كان من الحيوانات يابس المزاج كالبقر والماعز فاناثها خير من ذكورها وما كان
منها رطبا كالضان فالعكس والاعضاء التي في حد الكبد من حد القلب الى ناحية الراس من كل حيوان
اخف واهنأ والاعضاء التي في حد الكبد الى ناحية الذنب يكون ابطأ انهضاما واعسر انحدارا

من المعدة والجانب الايمن افضل من الايسر ولحم الظهر اخف من لحم البطن ولحم الصدر الين من لحم الظهر والجنبين من كل
كل حيوان لحمه افضل واجود من فخذه خصوصا اذا كان مزاجه يابسا واجوده لحم الضان والمعز وافضلها
المتوسط بين السمين والهزيل وهو افضل اللحوم باسرها وهو اقل حرارة من لحم فحله ولحم الجدي اسرع انهضاما
من لحوم سائر المعز وذوات الاربع وما دام رضيعا يكون اجود لانه اغمر وغذاؤه اكثر لان قوة اللبن
باقية فيه وهو موافق لجميع امزجة الناس ويولد دما محمودا بين الرقيق والغليظ والحار والبارد
ليس من طعام اهل الكد والتعب وينبغي ان لا يختار على من لا تعب له ولا كد ولا ينبغي ان يوكل ما كان
قريب العهد من الولادة ولحم الخصي من المعز مايل الى الغلظ وليس من طعام المترفين لكن من طعام
الاقويا ولحم التيوس يولد دما رديا وخلطا كثيرا ولحم اناثها اصلح من لحم ذكورها لانها اعدل الحال 444
يابسة عسرة الانهضام رديئة الغذاء وهو خير من لحوم البقر والحولي من المعز يولد دما محمودا ولحوم
الحملان حارة رطبة تولد غذاء جيدا للابدان المعتدلة ولكن تولد فضولا بلغميا اذا ادمن اكله
ومن اكل وفي معدته رطوبة غثاوة ربما قياه ولحوم الكبوش رديئة الا انه اجود من لحوم التيوس ولحوم
المعز الاناث واما لحوم النعجة فيولد خلطا مذموما وبالجملة الضان احمد ما يكون في البلاد الحارة واوفق
لاصحاب الامزجة الباردة اليابسة ولمن يعتريه الرياح ولمن كبده معتدلة ولحوم العجول اجود من لحوم الكبش
واسرع انهضاما من لحوم البقر واوفق لمن ليس بقوي المعدة ولاصحاب الكد والتعب ولحم البقر
بارد يابس بالاضافة الى لحم المعز وهو يولد خلطا غليظا مايلا الى السوداء وهو بطي الانهضام يولد الامراض
السوداوية واذا اعمل منه سكباج يمنع من سيلان المواد الى المعدة وقد يصير يعقل الطبع ويقطع الاسهال
الصفراوي ويطفي ضرره بالخل والتوابل والافاويه وبالجملة لحم البقر ينفع لاصحاب التعب الشديد والكد الكثير
كالفلاحين لكثرة غذائه ويصلح لمن كان معدته حارة لحم الظباء هو اصلح اللحوم والوحشيها الا انه يولد
دما مايلا الى السوداء وهو احمد من لحم البقر في الجملة لان الحيوانات البرية عديم الفضول لانها ترتاض
اكثر وتستنشق هواء صافيا نقيا وهو اوفق من غيرها للتدبير الملطف وما كان يأوي الجبال والكهوف
فلحمه صلب لان ماواه في هواء يابس وما كان في هواء حار يابس فهو اسخن واخف والفضول فيه اقل وما كان
منها في المراتع فهو اخف مما يعلف في البيوت لانه يرتاض والغنم البري نوعان معز وضان وهي
نظير الغنم الاهلي فوجب ان يميز بينهما فنقول ان المعز البري وهي الظباء والظبا اصناف ظبا الفلاة

بعض

سمن البطون ويسمى الارم وظبا الرمال عفر وظبا الجبال الادم ويقال لذكورها الوعال وهي التيوس الجبلية
ولاناثها الاروى وهي المعز الجبلية وهي اقوى وايبس من المعز الاهلي ولحوم الكباش احر وارطب من لحوم
الوعال واحر وايبس من لحوم الكباش الاهلية واما لحوم الايل فينبغي ان يجتنب من اكلها لانها تاكل
الافاعي والحيات العظيمة الردية اكلا ذريعا وكثيرا ما يوجد روسها وقد ظهر بها بين خلال اسنانها
فيصيبها عطش شديد فان شرب الماء قبل ان ينهضم ما اكلها عطبت ومات فلذلك تمتنع من شرب الماء
فان صيدت حال عطشها كان لحمها قتالا فان اتفق ان يكون ذلك في الصيف كان لحمها ادهى وقتالا
وهي غليظ رديء الاخلاط والاجتناب عن اكلها اولى ولحم الحمر الوحشية يسخن اسخانا قويا ظاهرا وهي
غليظة جدا واحمد لحم الحجل خاصة ما يأوي البيوت واما ما هرم منه فلحمه رديء خبيث بطيء الانهضام
مغث واذا طبخ لحم الحجل في الملح والماء والزيت والتوابل ينفع من الرياح الغليظة ولحم الارنب
يعقل البطن ليبسه ويولد دما مايلا الى الغلظ وهو موافق لمن يحتاج الى التجفيف ولحم الفرس حار غليظ
يولد السوداء فينبغي ان يطبخ بالحوامض وكذلك لحوم الجزور شديد الحرارة يولد دما سوداويا ويصلح
لاصحاب الكد والتعب والرياضات القوية وينفع لاصحاب عرق النساء اذا طبخ بالحمص ولحوم
الدجاج قبل ان يبيض اسرع انهضاما من سائر الطيور ويزيد في المخ وهو خفيف في المعدة واما التي
ابيضت فهي دون ذلك مقو للبدن ولحوم الفراريج تولد الدم المحمود سريع الانهضام في المعدة
مقو للحرارة الغريزية والدم الذي يتولد منه دم رقيق صاف ولذلك ينفع الناقهين لا
لانه بارد ويطفي الحرارة الغريزية بل ينفعهم لسرعة انهضامه وانحداره عن المعدة وتوليد الدم الرقيق
الصافي واعانة الحرارة الغريزية وتليين الطبع وهو موافق لجميع الناس ولحوم الحمام فيه رطوبة
فضلية يزيد في الدم والباه ولحوم الدراريج جيدة لمن يريد تلطيف غذائه وهو يولد دما معتدلا
ولحوم القباج يولد دما صالحا الا انه يحبس الطبع وهو حار يابس ولحوم العصافير حار يابس بطيء
الانهضام ويزيد في المني جدا ولحوم الفواخت صلبة يابسة لا سيما الجبلية منها وهي
عسرة الانهضام يهيج اوجاع البطن ويعقل الطبيعة ولحوم القنابر اذا طبخ اشد يابسا ينفع
لاصحاب قولنج وهو حار يابس ويوكل الجوامع مرقتها ولحوم الديوك الهرمة رديئة جدا بطيئة الانهضام

واما مرق فطليق البطن مع صلاح كثير ولحوم النعامة رديّة جدا واحمد ما يؤكل منها جناح الرياليم جار يابس غليظ
عسر[?] يولد السوداء ولحوم الحبارى والقطا والدراج قريب بعضها من بعض ولحوم الاوز حار رطب 446
من جميع الطيور وهو يوسخ البدن ويصفي اللون ولحوم الكركي حار يابس يؤكل بعد ذبحه بيوم او يومين
وهو يولد دما سوداويا واما لحم السموك فاصنافها كثيرة والتفاوت بينها كثير والعلامة العامة لجودتها
ان يكون لحمها رخوا ولا يكون لزجا وطعمه لذيذا غير سهك ولا يسرع اليه العفن بعد اخراجه من الماء والدم
المتولد منها ارق من دم المتولد من المواشي ويتحلل منها البدن اسرع وينبغي ان يختار مما صغر منها ما
كان صلب اللحم ومما كبر منها ما كان لينا رخوا واردى السموك ما كان على الانهار التي ينصب فيها اقذار
المدن والمزابل لانه رديء الطعم سريع الانهضام وما كان من السموك في الانهار الجارية على الارض التي عليها
الحشيش الجيد فهو افضل السموك واسرعها انهضاما ويوافق الناقهين والمحمومين وما كان منها
في المياه الراكدة اردى واوفق انواع السموك واصلحه للمرضى ما كان في المياه العذبة الصافية الجارية على
الحصى والرمل لان ذلك يقلل رطوبته واما لحوم الشبوط فيصلح للاصحاء واما السمك الهارب ما اتخذ بالخل
ينفع اصحاب اليرقان والاكباد الحارة وينبغي لمن ياكل السمك ان يصبر على العطش فانه طريه ومالحه العتيق
والسبب في تعطيشه انه ربما صادف معدة حارة فيها رطوبات عفنة مرارية فيستحيل فيها الى الدخانية فيعطش
والعسل يصلح له لانه يحلل رطوبة السمك واما من كان مزاجه حارا يابسا ومعدته نقية من المواد فالسمك
لا يعطشه وهو انفع له من لحوم الفروج والطيهوج واما لحوم السمك المالح فهي ملطفة للاخلاط الغليظة
وتقطعها تقطيعا قويا وينبغي ان يختار منه ما كان لحمه لينا غير سهك وكلما كان اعتق كان اقوى
حرا ويبسا وينبغي ان يؤكل مع غيره هذا اخر الكتاب والله الموفق للصواب تم هذه الاوراق
في السادس العشرين من شهر شوال المكرم من شهور سنة خمس وثلثمائة[?]

بعد الالف من الهجرة على هاجرها
الف والاف سلام
وتحية